

UNIVERSITY OF TORONTO

A standard linear barcode is positioned vertically on the left side of the page.

3 1761 01754428 9

Handle with

EXTREME CARE

This volume is **BRITTLE**
and *cannot be repaired*

Photocopy only if necessary

GERSTEIN SCIENCE INFORMATION CENTRE

Handle with

EXTREME CARE

This volume is **BRITTLE**
and *cannot be repaired*

Photocopy only if necessary


GERSTEIN SCIENCE INFORMATION CENTRE


MPr M GERSTM
Marcellus
De medicamentis liber

UNIVERSITY
OF
TORONTO
LIBRARY









MPr

M

Marcellus Empiricus

MARCELLI

DE MEDICAMENTIS

LIBER.

EDIDIT

GEORGIUS HELMREICH.

EG

SEEN BY
PRESERVATION
SERVICES

DATE..... AUG 27 1993

4338H
7/11/98

LIPSIAE

IN AEDIBUS B. G. TEUBNERI.

MDCCCLXXXIX.

ELECTRONIC VERSION
AVAILABLE

NO. 01000874
EUR - 346 14

LIPSIAE: TYPIS B. G. TEUBNERI.

PRAEFATIO.

Marcelli, quem vulgo vocant empiricum, de medicamentis liber uno, quod euidem sciam, codice nobis traditus est, Laudunensi 420 (antea 326). Qui membranaceus, foliorum CLXXXVIII, saeculo VIII optime scriptus (cf. *Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements tom. I p. 223*), non integer pervenit ad nostram aetatem. Initium eius nunc est a verbis: *Incipiunt epistulæ diversorum de qualitate et observatione medicinae. Largius Designatianus filiis suis salutem d.* (p. 4 huius editionis). Desiderantur igitur index capitulorum, Marcelli epistula ad filios data, tres disputationes, quae sunt de mensuris et ponderibus medicinalibus, duae Latine, tertia Graece scriptae. Qua iactura primi quaternionis vel ternionis factum est, ut hodie nusquam in codice Marcelli nomen reperiatur, ob eamque causam, ne codex esset anonymous, vir doctus recentioris aetatis in margine primi folii scripsit: *Vindiciani medicina eademque vocabula in teriore libri litteris aureis impressa sunt.* Sed non solum initium, verum etiam finis codicis temporum iniuria interiit, desinit enim in vocabulis: *Spinam ex pede vel quacumque corporis parte* (c. 34,85 p. 356 h. ed.). Quam iacturam extremis duobus quaternionibus amissis contractam esse inita ratione facile colligitur. Sed ne ceteri quidem qui ab initio fuerunt codicis terniones vel quaterniones nobis servati sunt; desunt enim hodie quaterniones V et VIII

(= p. 41,23—52,29 et p. 75,1—86,35 h. e.), terniones XVII. XVIII (= p. 177,20—195,31 h. e.). XXII (= p. 227,2—237,10 h. e.), quaterniones XXXII. XXXIII. XXXV (= p. 335,3—345,12. 356,7—384 h. e.). Post detrimentum codicis tam grave priores quaternionum numeri plurimi rasura ita mutati sunt, ut etiam nunc qui antea fuerint perspici possit. Item foliorum numeri recentiore aetate damni ratione non habita adiecti sunt.

Postquam quae perierint codicis partes exposui, non alienum esse videtur dicere, quae servatae nobis sint reliquiae. Supersunt quaterniones II. III. IIII = fol. 1—24, ternio VI = fol. 24—30, quaternio VII (nunc VI) = fol. 30—38, ternio VIII (nunc VIII) = fol. 38—44, quaternio X (nunc VIII) = fol. 44—52, ternio XI (nunc X) = fol. 53—58, quaterniones XII. XIII (nunc XI. XII) = fol. 58—74, ternio XIII (nunc XIII) = fol. 74—80, quaterniones XV. XVI (nunc XIII. XV) = fol. 80—96, quaterniones XVIII—XXI (nunc XVIII—XX) = fol. 96—120, quaterniones XXIII—XXV (nunc XXII—XXIII) = fol. 120—144, quaternio XXVI (nunc XXV) = fol. 144—151 (quintum huius quaternionis folium exsectum est), quaterniones XXVII—XXXI (nunc XXVI—XXX) = fol. 151—191, quaternio XXXIII (nunc XXXII) = fol. 191—199.

Hunc codicem ipse quanta potui diligentia contuli lectionisque varietatem selectam neglectis rebus orthographicis et vitiis, quae vulgo in codicibus inveniuntur, verborum contextui subieci. De eo primus disputavit *Valentinus Rose* in *Hermae* vol. VIII, 30. Quod autem hic vir doctus Marcelli editionem principem, quam curavit *Ianus Cornarius* Basileae a. 1536, ex illo expressam esse censem, fallitur. Nam et omittit codex vocabula quaedam, quae Cornarius ex alio libro manu scripto addidisse putandus esset — sed verisimile non est illum pluribus codicibus usum esse — et exhibet nonnulla, quae apud Cornarium

non extant. Desunt in codice e. c. haec: p. 39,31 *et septima*, 55,11 *rufae*, 55,32 *tritam*, 57,31 *vel collisiones*, 90,33 *aeris usti* ⅩS, 146,16 *Ungularum* — *medetur*, 267,14 *faeni graeci* *bene mundati et loti quartarium* et, 282,33 *hordei*, 288,32 *aquae anethinae cyathos tres* et, 290,25 *ex vino*, 306,24 *sagapeni* Ⅹ IIII, *gummis* Ⅹ IIII, *artemisiae suci* Ⅹ IIII. Exhibit codex, cum in Cornarii editione desiderentur, haec: p. 265,3 *seminis* — I, *petroselini Macedonici* — I, p. 300,26 *Scillae albae* usque ad p. 303,17 *de stomacho corrupto*. Quae cum ita sint, exordium capitinis XXVIII in editione principe aliud est atque in codice. His causis motus Cornarium alio codice usum esse existimo, sed non negaverim illum Laudunensi libro fuisse simillimum.

Cornarii textum receperunt Aldus (Medici antiqui. Venet. 1547) et Stephanus (Medicae artis principes 1567).

Scripsi Augustae Vindelicorum
mense Septembri 1889.

G. H.

Signa ponderum medicinalium.

- X = denarius.
- = uncia.
- L = semuncia.
- $\frac{9}{12}$ = scripulus.
- A = victoriatus.
- S = semis.
- S = sextarius.

MARCELLUS VIR INLUSTER EX MAGISTRO OFFICIORUM
THEODOSII SEN. FILIIS SUIS SALUTEM D.

Secutus opera studiosorum virorum, qui licet alieni 1
fuerint ab institutione medicinae, tamen huiusmodi causis
curas nobiles intulerunt, libellum hunc de empiricis quanta
potui sollertia diligentiaque conscripsi, remediorum physi-
5 corum sive rationabilium confectionibus et adnotationibus
fartum undeunde collectis. Nam si quid umquam congruum
sanitati curationique hominum vel ab aliis conperi vel ipse
usu approbavi vel legendo cognovi, id sparsum incondi-
tumque collegi et in unum corpus quasi disiecta et lacera
10 Aesculapius Virbii membra composui. Nec solum veteres 2
medicinae artis auctores Latino dumtaxat sermone per-
scriptos, cui rei operam uterque Plinius et Apuleius et
Celsus et Apollinaris ac Designatianus aliique nonnulli etiam
proximo tempore inlustres honoribus viri, cives ac maiores
15 nostri, Siburius, Eutropius atque Ausonius, commodarunt,
lectione scrutatus sum, sed etiam ab agrestibus et plebeis
remedia fortuita atque simplicia, quae experimentis pro-
baverant, didici. Quorum vobis copiam labore nostro vigili- 3
aque faciendam, filii dulcissimi, pro necessitate infirmitatis
20 humanae piissimum duxi, orans primum divinam miseri-
cordiam, ne vobis vestrisque experiendi huius libelli ne-
cessitas ulla nascatur, tum si qua fuerit prospicienda
salutis et tuendae valetudinis causa, gratulemini super hac
re labori studioque nostro, quod vobis absque medici inter-

ex magistro officiorum *Pithoeus*: ex magno officio *Cornarius*.

MARCELLUS, ED. HELMREICH.

4 cessione opem necessariam curationemque praestabit. Cuius
scientiae beneficia vice mutua caritatis humanae cum omni-
bus infirmis, amicis, notis ignotisque, immo vero cum ad-
venis magis et pauperculis communicare debetis, quia et
deo acceptior et homini laudabilior misericordia, quae aegro 5
5 hospiti ac peregrino egenoque defertur. Moneo sane, si qua
fuerint paranda medicamina, ne absque medico aut incurio-
sius conponantur aut indiligerenter habeantur. Nam licet
attentissime species et mensuras specierum remediis qui-
busque adscripsero et ipsarum mensurarum notas vel pon- 10
derum qualitates secundum Graecam traditionem et medi-
corum veterum consuetudinem seorsum libello huic inse-
ruero et non solum Romana, sed etiam Graia expositione
digessero, tamen e re est, ut haec eadem cum peritioribus
conferantur ac saepius retractentur et quae confecta fue-
rint vel parata medicamina sub signaculis semper habean-
tur, ne aut casus incidat aut malignitas alicuius obrepat,
quae benivole et sincere parata corrumpat, sitque de re-
medio venenum et de salubritate pernicies culpeturque
6 medicina, cum peccarit incuria. In summa me haec 20
benigne parasse et tamen super his monuisse sufficiet, vos
perinde sanitati vestrae atque opinioni meae consuluisse
conveniet. Epistulas quoque eorum, quorum studium aemu-
latum me esse scripsi, huic operi, ne quid deasset, ad-
ieci, quarum lectio et incitare vos ad necessariam cogni- 25
7 tionem et instruere poterit ad salutem. Versiculis quoque
lusimus migmatum et specierum digestione compositis, non
quod sit dignum aliquid in carmine, sed ut lectorem scruta-
toremque huius operis et poema pelliciat et exoptatio
blanda conciliet. Quod opusculum in infima parte huius 30
codicis collocavi, et ut sermone nostro opera haec sol-
lertia nostra composita claudantur et nugas nostras multi-
plex foliorum celet obiectus.

De mensuris et ponderibus medicinalibus ex
Graeco translatis iuxta Hippocratem.

Uncia habet drachmas numero VIII, scripula XXIII. Mina habet libram I uncias II. Cheme habet sicut drachma ♀ III. Obolos habet denarius VI. Cotyla [hemina] facit acetabula sive oxybapha III. Olyscion facit heminae partem 5 septimam, quod facit — I et drachmas II. Cotylus habet — III, quod facit cyathos II et coclearia VI. Item cotylus triunciarius habet heminae tertiam partem. Tetrobolon est quarta pars heminae. Choenix sextarii duo sunt. Stater est quod metitur drachmas III, est autem quanta semuncia. 10 Denarius est argenteus drachma I, quod facit ♀ III. Victoriatus denarius dimidia pars drachmae est. Obolus minor drachmae sexta pars est. Cyathus pars octava sextarii, sed ad pondus drachmarum pars decima est. Coclearium dimidia pars drachmae est. Tetrassarius semuncia est.

Item de ponderibus et mensuris medicamentorum
ex libro XXI Plinii historiarum naturalium.

15 Drachma Attica denarii est argentei pondus. Drachma eadem habet in pondere obolos VI. Obolus habet chalcos X. Cyathus pendet drachmas X. Acetabulum quod dicitur habet heminae quartam partem. Hemina habet drachmas numero LX. Mna, quam nostri minam vocant, pendet drachmas Atticas centum.

Mensuras quoque ipsas Graecorum de medicinalibus ponderibus addidimus, quae sequenti pagina continentur, ut in huiuscemodi rebus, si visum fuerit, de fonte quod aiunt ipso petatur auctoritas.

Περὶ μέτρων καὶ σταθμῶν.

‘Η μνᾶ ἔχει ὄλην τὸς φετί, ἡ λίτρα ἔχει οὐγγίας τριῶν, ἡ οὐγγία ἔχει ὄλην τριῶν, ἡ ὄλην ἔχει γράμματα γράμματα δέ, τὸ γράμμα ἔχει ὄβολον τριῶν, ἡ ὄβολος ἔχει περιστία δέ, τὸ περιστίον ἔχει χαλ-

κους β'. Ὁ μέδιμνος ἔχει ἡμίεκτα ιβ', τὸ ἡμίεκτον ἔχει χοῦς β', ὁ χοῦς ἔχει χοίνικας β', ἡ χοῖνιξ ἔχει κοτύλας δ', ἡ κοτύλη ἔχει ἡμίξεστον α', τὸ τρυβλίον δὲ κοτύλη ἐστὶν Ἀττική, τὸ ὀξύβαφον δὲ τέταρτόν ἐστι κοτύλης, ὁ κύαθος ἔκτον ἐστὶ κοτύλης. Ἡ χῆμη ἄγει ὀλκὴν μίαν. Ἡ Ἐλληνικὴ κοτύλη τοῦ ἐλαίου ἔχει λ¹ α', ἐ δὲ ἕστης λ¹ β', ὁ δὲ ἵταλικὸς ἕστης λ¹ α' σ. Αῆλον οὖν ὅτι καὶ ἡ ἵταλικὴ κοτύλη ἔχει Γ θ', ἡ δὲ Ἀλεξανδρινὴ κοτύλη ἐλαίου μὲν ἔχει Γ η', οἴνου δὲ Γ θ'.

Tὸ περάμιον ἔχει

ἐλαίου	οἴνου	μέλιτος
λ ¹ οβ'	λ ¹ π'	λ ¹ ρχ'

Tὸ κόγγιον ἔχει

λ ¹ θ'	λ ¹ ι	λ ¹ ιε'
-------------------	------------------	--------------------

Ο ἕστης ἔχει

Γ ιη'	λ ¹ α' Γ η'	λ ¹ β' σ
-------	------------------------	---------------------

Ἡ κοτύλη ἔχει

Γ θ'	Γ ι'	λ ¹ α' Γ γ'
------	------	------------------------

Ο κύαθος ἔχει

Γ α' σ	Γ α' σ γρ. δ'	Γ β' σ.
--------	---------------	---------

Epistulae diversorum de qualitate et observatione medicinae.

Largius Designatianus filii suis salutem d.

Legi antehac Hippocratis Coi epistulam, medicinae auctoris vel peritissimi, quam de tuenda valetudine ad Antiochum regem scripsisse fertur; cuius quia praecepta et monita vobis ad salutis custodiam nota cuperem, collegi, ut potui, quidquid seriem eius continere memineram, eamque ore Romano interpretans scripsi. Cavi, fateor, ne ad verbum verba transferrem, quo minus pleraque linguarum diversitate congruerent, si parum ponderis in signi-

Incipiunt epistulae diversorum de qualitate et observatione medicinae. Ab his verbis codex Laudunensis incipit.

1 ante hanc 2m. 2 valetitudine 1m valitudine 2m.
5 serie. 6 more littera m supra lineam addita. cave.

ficationibus veris fieret; itaque explicandae rei adversus obscuritatem consului. Igitur epistula talis est.

Antiocho regi Hippocrates Cous salutem d.

Eam te in hoc regnandi munere et culmine reputans 1 sustinere personam, ut rex magnus vitam multis utilem 5 in longum provehere debeas, simul ingentem providentiae tuae metiens curam, qua experientissimus rerum mathesim quoque prime adeptus es, convenire talibus regalis peritiae studiis arbitratus sum domesticam quoque tuendi corporis et procurandae valetudinis scientiam; super cuius ob- 10 servationibus ad te scribendum putavi, ut et quibus causis morbi existerent et quibus praenoscerentur indicis et qualibus inter exordia perimerentur medellis ostenderem. Nam fere ut caeli turbulentia tempestas numquam nisi praecedentibus solet signis ingruere, ita corporum inminentia pleraque 15 incommoda ortus proprii significatione monstrantur. Spondeo autem pro ingenita docilitate, qua nostram quoque super his rebus sollertia probas, monitis meis auscultantem posse te reliquum vitae tempus firma valetudine et plena incolumente producere. Corporis igitur humani fit a nobis qua- 20 dripartita divisio, cuius in partibus singulis valetudinum moderatio continetur. Sunt autem partes hae: cum capite oris sublimitas, pectoris latebra, ventris receptaculum, sentina vesicae. Si capiti igitur eveniat incommodum, aut tenebrae offenduntur aut cietur dolor aut onusta quasi pon- 25 dere supercilia sentiuntur aut fit temporum pulsus adsiduus aut tumescientibus mane oculis caligat adspectus aut aures tinniunt et accepto quodam interius tumultuantur sono. His ergo signis existentibus caput est purgatione curandum, sed super huiusmodi tamen leviore medella, 30 hysopi vel origani Indici coma iniecta defruto sive mulsa,

7 primae. 9 valetudinis 1m valitudinis 2m. 15 proprii *Stephanus*: propriis. 17 abauscultatem. 18 valetudine 1m valit. 2m. 20 valitudinem. 21 com 1m cum 2m. 22 latera littera b erasa. 24 offenduntur ex offenduntur corr. 26 tumiscentibus 1m. 30 ysopi. sive] sibi mulsa.

quae septem vel plusculis diebus maceratur. De quo liquore postmodum coagitato atque colato tepido heminae dimidium aut ampliorem modum gargarizari oportet die calido vel sereno, ita ut resupinato ore faucibus liquor ille continetur aliquantulum et agitetur alterna vice idque saepius fiat, donec heminae dimidium consumatur vel cum flegmate proiciatur. Sed haec ieuno adhibenda curatio est, qua nulla capiti levior aut commodior reperietur. Hoc remedium qui neglexerit et indiciis supra scriptis non occurrerit, necesse est sentiat aut oculorum vitia aut ulcera intus auribus erumpentia aut strumas in confinio colli aut pulsus cerebri aut suffocationem aut circa guttur anginam aut uvae destillationem, glandulas quoque patietur et tabem fluentium capillorum et ulcera per caput effervescentia do-
3 loremque dentium creberrime. Quod si a pectore morbus minatur, qui esse simplex et non violentissimus solet, his praesentitur indiciis. Primum pectoris sudor intimus testatur aestum stomachi laborantis, splen erit quasi distensus et eminens, sputamenta fellita, scapulae cum lateribus gravabuntur et improviso dolore marcescent, adsiduae oscillationes ora diducent, importunae vigiliae somnos fugabunt, artatus spiritus siti nocturna maxime inardescet, expergefactis mens erit tristis et nubila, post soporem totius paene corporis pulsus, tremor in brachiis vel in manibus, sicca etiam tussis quatiet infirmum. His igitur sapienter occurritur, si consuetudo fiat sine ullo medicamine post cenam vomendi. Utile autem est etiam ieunum vomere, magis enim umor noxious, qui stomacho insiderit, egeritur. Itaque qui mane vomiturus est, debet minutatim rafani radices manducare easque vel sucum earum transmittere, cardamum quoque, id est nasturcum, sed et sinapi et erucam devorare et aquam deinde tepidam superbibere et dito vomitum provocare. Qui ista contempserit, erit his obnoxius vitiis:

1 vel om. 2 tepide. eminae. 3 amplius. 7 flegmate. 20 marcescent 1m marcescent 2m. 21 deducunt. 22 siti 1m sitis 2m. inardescit. 28 umor 1m humor 2m. insiderit 1m insederit 2m. 31 sinape.

pulmonis labore vexabitur, frenesim sustinebit, atrae bilis infesta commotio ad usque vesani eum furoris periculum trahet, iactabitur febribus acutis¹, inops somni agitabitur perniciosis vigiliis. Si quando autem morbus a ventre mo- 4
5 litur, qui et ipse multiformi grassatur incommodo, haec signa praemittit: torquetur alvus et correptos cibos inmoderatis fluoribus fundit, potus in amaritudinem vertitur, membrorum omnium existunt dolores causa latente gras-
10 santes, fervet nimiis ruboribus corpus et acutis atque occul- tis febribus inardescit. Adversum haec venter est mollien-
dus sine grandi cura aut gravi medicamento. Nam qui lapatho vel mercuriali herba usus fuerit, commode alvum temperabit.
Si parum proficiet haec medella et supra dicta indicia perseverabunt, decoctus urtcae sucus potui dabitur. Utiliter
15 accipiuntur et cymae caulinum multa aqua vehemente ex-
coctae, etiam brassicae umor melle admixto et asperso sale temperatus bibi debet ad heminarum quattuor modum. Qui 5
haec adhibere cessaverit, his patebit iniuriis, ut aut celiacus fiat aut meatibus ruptis inmoderato ventris fluore vexetur.
20 Hinc dysinteria oritur et iliacus morbus et ad superiora simus redundans vomitus et empneumatosim faciet. Hinc sciae passio erit dolorque coxarum, apoplexis etiam his originibus existet; hinc et sanguinis per interiores meatus, id est per haemorrhoidas, fluor multus emanat. Articulorum
25 quoque morbus, quem Graeci arthritim vocant, istinc cre-
atur. Cum vero ex vesica inminet origo vitiorum et ipsa 6 non minus causis pluribus nocens, his significationibus intellegitur. Inflatio vesicae adest, solet enim in eam multus ex alvi meatu ventus innitti, inde adsidua ructatio, inde
30 incontinentes crepitus egeruntur, inde gravis somnus, inde urina sordida et diri odoris egeritur et circa genitalia tumor surgit. His ergo animadversis tali erit subveniendum me-

1 atrae] adtrahi. 3 acutis om. 13 medella 1m me-
dela 2m in ras. 17 bibi 1m bibere 2m. hunc (*supra*
lineam) modum. 18 celiacus. 20 orietur Stephanus. 21 en-
pneumatisin. faciet 1m ficiet 2m. 22 scie 1m scietica
2m. 24 aemorrhoidas. 25 arctrism. 28 adest om. enim om.

della: Feniculi et apii radices vino condito veteri et odorato inicies, et cum se haec confusa maceraverint, cum vini cyathis duobus tantundem miscebis aquae calidae et ieiuno potui dabis. Praeterea radicis asparagi sucus cum vino mixtus optime sumitur, sed et ciceris albi, non arietini 5
7 decocti sucus accipitur. Ex hac valetudine, nisi in exordio curatio adhibita fuerit, per urinae difficultatem et hydrops nascitur et dolor iecoris et vitia renum et stranguria vesicae, ventrem molestissimi dolores vexabunt. Haec sunt de 8 praenoscendis praeveniendisque morborum causis. Addidi 10 etiam, quibus et quatenus per anni circulum pro temporum vicissitudine observatis incolumitas custodiatur. Ab hieme igitur salubrius fiet exordium. Ex die VIII Kal. Ianuar. corporibus umor adcrescit usque veris aequinoctium, quod incipit VIII Kal. April. Hoc ergo tempore 15 utendum calidissimis cibis et optimis, vino aliquatenus indulgendum, usus etiam venerius minime respuendus. Ex aequinoctio incipit phlegma crescere, id est concretus umor et frigidus, usque in ortum pleiadum, qui incipit pridie idus Maias. Ergo tum adhiberi convenit bene odo- 20 ratos, sed et acres cibos. Exhinc sanguis ardentior febribus augmenta suppeditat nec minus umor obbibitur usque ad aestivi temporis commutationem, quae ab VIII Kal. Iul. inchoatur, a quo die venere abstinentium ieunandumque.
9 Ab octavo enim Kal. Iul. aestiva progressio incrementa fellis 25 exsuscitat usque in autumni aequinoctium, quod est VI Kal. Octobris. Erit igitur utendum acutis et sapidis et bene olentibus cibis, parcus ieunandum et venerio usu ab VIII Kal. Iul. certe per dies XII penitus abstinentium. Post autumni aequinoctium, id est post diem VI Kal. Octobres, 30 acres biles vires et augmentum sortiuntur in occasum pleiadum, qui est III idus Novembbris, umores etiam graves serpunt. Erit igitur utendum acidis et acribus cibis,

1 candito. 6 valetudine 1m valitudine 2m. 9 ventre molestissimo. 14 humor, item 19. 18 phleuma. 23 ab *scripsi:* aa (*sic*) cod., ad *Cornarius*. 24 *supra* venere add. 2m a. 27 acutis] frigidis *Cornarius*. 32 humores 2m.

venere quoque abstinendum, parcus etiam ieunandum. Ab hoc rursus tempore, id est a IIII idus Novembres, sanguis deficit; congruit igitur levioribus cibis uti, vino indulgere nec usu venerio abstinere in VIII Kal. Ianuar., ex quo in-⁵ cipit tempus hibernum. Haec, ut dixi, observans incolumi sospitate vitae spatia transcurres nec ulla indigebis visitatione aut curatione medicorum.

Epistula alia eiusdem Hippocratis ex Graeco
translata ad Maecenatem.

Quem roganti tibi libellum promisi, omni cura adhibita ¹ descriptum misi, ordinatissimum tuae salutis custodem,
¹⁰ quem debebis tam diligenter intueri quam scriptus est. Ad curationem enim corporis tui omnia explorata sunt, quae cum rerum effectu conperi celeriterque complexus sum. Intueri ergo omnem medicinae rationem debebis. Namque ego diligenti cura, licet summa brevitate, comprehendi sin-¹⁵ gula curationum genera, sicut proxime in eo libello feci, quem Caesari nostro coram te tradidi: quas curationes per temet ipsum aestimare poteris, sapientibus enim ratio venire in consilium adsuevit. Omne itaque corpus hominum, pe-² cudem alitumque, ex quattuor generibus constat, sed pree-²⁰ cipue hominum: calido, frigido, sicco et umido. Frigido enim continentur viscera, unde spiramus: calore continetur anima, qua vivimus, id est qua vitam sentimus. Sicca sunt ossa, quae vires faciunt ad sustinendum laborem: umidus est sanguis, quo alitur vita. Per omnia enim viscera venae currunt, quae sanguinem regunt. Sanguis animam, anima vitam sustinet, spiritus autem aëris est. Ossa nervis munita virtutem corpori praestant. Sanguis cum abundat, ³ valetudinem vitiat. Ex eo nascitur sanies, quam in vulneribus sectis videmus; nascitur et pituita, quae nausiam

1 a add. supra lineam ante venere 2m. 6 vitae om.
20 humido, item 23 humidus. 24 per deest litteris paucis
erasis. omnia enim] ossa et. 25 curant 1m curunt 2m.
28 valitudinem.

facit; nascitur etiam bilis acida et amara, quae dicitur mater morborum. Bilis enim cum est, concitat calores. De pituita perfrictio nascitur, quae facit dolorem intestinorum, torsiones etiam inflationemque, quae corpus extenuat. Sanguis autem a nimio cibo nimiaque potionē incipit abundare et cruditate conrumpitur. Qui cum evagatur extra cursum naturae, infert aliqua corpori vitia, et in quacumque parte corruptus incubuit, fatigat et laedit. Nam sanguis animam quoque viciat et inde os hominis incipit fetere. Cum est ergo integer sanguis, animam sine dubio confirmat, ut possit 10 frigus caloremque fortius sustinere. At cum abundant cumque calore animae conrumpitur, fit sanies; tum et bilem atram concitat et calorem interdum ac frigus faciet corporique universo languorem animaeque malum odorem vel 4 anhelitum faciet. Quo facilius igitur commodis valetudinis 15 fruamur et incommoda vitemus, prognostica, id est praecurrentia vitia, signis naturalibus cognoscamus cognitaque emendemus, ne mortifera fiant. Quattuor igitur disponuntur corporis partes, cuius origo in capite est et thorace, deinde venter sequitur et vesica. Ita ergo locorum istorum sin- 20 5 ceras notas cognoscemus. Hominis sani urina mane alba erit, ante prandium rufa, pransi rursus candida, item ante cenam russea. Nec ego tamen necessitatē prandendi inposui, sed magis urinam et tempora naturalia ostendi. Candida enim urina debet esse, ubi cruditas non est, mane 25 quieto corpore, deinde motus ipse et deambulatio urinam turbat excitatque vesicam ideoque coloratior fit. Quod si mane urina mutaverit colorem, ostendit subesse vitium 6 infirmitatis, quod tamen propriis indiciis intellegimus. Cum enim a capite morbus oritur, solet capitidis dolor comparere; 30 tunc et supercilia gravantur, tempora saliunt, aures sonant, oculi lacrimant, nares repleatae odorem non sentiunt. Cum ex his ergo aliquid accidit, caput purgari oportet hac ratione. Hysopi aut cunilae bubulae fasciculum cum aqua

3 torsiones] tortur *vel* tortus. 6 evagatur *scripti*: evacatur *cod.* evacuatur *Cornarius*. 12 anima 2m. 15 vale-tudinis 1m valitudinis 2m. 30 comparere] temperare.

defervefacies, inde aquam ore continebis, sed caput calide tractabis, ut fluat pituita. Quod si quis neglegit, capiet epiforas oculorum aut dentium vel aurium dolorem. Interdum etiam strumae parotidesque nascuntur et alia vitia,
5 quae circa fauces cervicesque oriri solent; item destillatio aut gravedo narium erit et interdum ulcera in capite nascuntur aut etiam capilli defluunt. Cum autem a thorace morbus nascitur, incipit caput sudare linguaque fit crassior aut os amarum aut tusillae dolent. Oscitatio erit
10 frequens sine somno et quiete, torpor membrorum, animi dolor, prurigo corporis, brachia manusque adsidue intremiscunt subitaque tussis arida et inquieta nascetur. Ex his ergo cum aliquid acciderit, vitabis vitium grave, si vomueris sive ieiunus sive post cenam vel in balineo.
15 Plus autem prodest, si ieiunus bilem eieceris; eam enim dicimus matrem morborum. Sed qui vomere nolunt vel non possunt, quia stomacho laborant, decimo quoque die ieiunando omni cibo se abstineant: quo facto vitium grande vitabunt; nam frequenter vomendo solet stomachus con-
20 rumpi. Quod si a ventre morbus orietur, haec erunt signa:
8 Venter vertetur atque turbabitur et sentiet crebros dolores, cibus et potio amara videbuntur, genua succident, lumbi gravabuntur, interscaplum contrahetur totumque corpus particulatim gravabitur, tardabuntur pedes, pigra fient crura,
25 renes indolescent et post haec febriculae incident. His itaque cognitis prima est abstinentiae utilitas. Tum etiam medicamentis. alvum purgari oportebit, ut grave corpus levamentis iuvetur. Quod si morbus maior premere videbitur, adicies alterum diem abstinentiae, si tamen vires
30 patientur: sin minus, quam levissimum sumes cibum, ut ovum sorbile tantum aut aliquid ovo simile accipias. Hoc qui neglegunt, fiunt cyliaci, torminosi, dysinterici, etiam ex eo nascuntur tertianae et quartanae, fiunt podagrici

2 capeat 1m capiat 2m. 8 nascitur om. 14 ba-
caput] in caput additis supra lineam cipit syllabis. 28 videbuntur. 29 adi-
lineo 1m, nunc i littera erasa est. 30 levissime. 32 dissynterici.

cheragricique, morbus etiam articularis hinc accidere solet. Quidam etiam fiunt amentes, quibusdam etiam sanguis erumpere e naribus solet. Oportet ergo occurri tam gravibus malis curatione praedicta. A vesica qui nascuntur morbi haec dabunt signa: Pleni videbuntur et cito saturari, quos gravabit; sequentur inflationes ventris et crepitus crebri, videbuntur oscitare nec oscitabunt, sed tantum os diducent, sequetur totius corporis stupor somnusque gravis quasi marcior, fiet urina livida et vix erumpens, tumescent etiam veretra, inde et calculosi fient. Haec vitia 10 sic emendantur: Feniculum et apium vino austero madefacito vel etiam earum herbarum radices contere et ex vini cyathis duobus et tantundem aquae calidae accipe adsidue vel dauci semen et myrtum ex aqua calida sume vel cicer album, non arietinum madefactum vino, ut supra 15 scripsi, ebibe vel radicem asparagi vel ervum erraticum vel serpullum decoque eiusque aquam vino mixtam bibe. Quae qui neglegunt, fiunt hydropici; sequitur iis iocineris et renium et vesicae dolor. Fient quoque calculosi, stranguriam tubi sustinebunt et ventris tumorem. Intueri 20 autem oportet aegri vires, quomodo possit sustinere medicinam, ut ita febri et cruditati eius adhibeatur. Fiunt ergo cataplasma adhibenturque, quae apta sint capiti, ventri, vesicae, cruditati, frigori, calor, prout tempus exegerit. Ut autem ad haec oportet rosa, aceto, vino, oleo 25 irino, linguam quoque aegri asperam melle perfricari vel mentae folio; reliqua diligenti medico permittenda sunt, 10 quia iuxta morbos debet adhibere medicinam. Quoniam ostendi corporis sani et inbecilli notas per urinam denuntiari et adieci curationum consilia, nunc et compositiones 30 medicamentorum adiciam, unum ne nascantur corpori vitia, alterum ut emendatio sanitatem reducat. Adversus autem omnes inpetus morborum duo sunt remedia certissima: primum est, decimo quoque die ut te abstineas a cibo et

1 cheragrique morbos. 3 e] a. 8 deducent.
sequitur. 13 cyatis. 19 stranguria. 34 prima. ut te] uite.

potione, deinde postero die laveris ciboque firmo utaris,
qua re et observatione efficies, ne quid omnino vitii cor-
pori tuo accidat et perpetua sanitate sis tutus. Est et
5 potio salubris, quae omne corporis vitium elimat et vale-
tudinem confirmat. Eius potionis iam tecum habes composi-
tionem; per annos enim conplures, amicissime Maecenas,
cum Caesare nostro pariter nos morari meministi, quo
tempore haec observando numquam in ullum corporis
languorem incidisti, quo tempore nec nostrum Augustum
10 quicquam molestioris incommodi passum esse nosti. Ita 11
enim me tecum habebis, si libellum meum legendo sae-
pius tractaris, qui plenius tibi me absente praestare con-
silium in omnibus poterit. Terenti Euelpisti in ultimo
libello leges dynames herbarum, quas ut crescentibus nume-
15 ris lunae observes, dum tollis et conponis, curato. Si ita
non feceris et ad deminutionem lunae sustuleris, minus
valebunt. Ipsum etiam mare per lunam augeri et minui
scimus, cerebra etiam hominum augmentur crescente luna.
Cum autem minuitur luna, una quaeque res deminutio-
20 nem sentit. Quod licet recognoscas ex his, quibus cotidie
uteris, tamen et per me admonitus scies omnibus et
minui augmentum et augeri per lunam. Quod si ita est,
in herbis quoque legendis conponendisque medicamentis
vim eius et potestatem nos observare debere ne dubites.

Epistula Plini secundi ad amicos de medicina.

25 Frequenter mihi in peregrinationibus accidit, ut prop- 1
ter meam aut meorum infirmitatem varias fraudes medi-
corum experirer, quibusdam vilissima remedia ingentibus
pretiis vendentibus, aliis ea quae curare nesciebant cupid-
itatis causa suspicentibus; quosdam vero conperi hoc
30 genere grassari, ut languentes, qui paucissimis diebus vel
etiam horis possent sanari, in longum tempus traherent,

4 valetudinem *scripti*: valitudine. 13 Euelpisti *scripti*:
Velpisti. 16 deminutionem 1m diminutionem 2m, item 19.
31 possent] poss.

ut et aegros suos diu in redditu haberent et saeviores ipsis morbis existerent. Quapropter necessarium mihi visum est, undique valetudinis auxilia contrahere et veluti in breviarium colligere, ut quocumque venissem <possem> eiusmodi insidias vitare et hac fiducia securior iter ingredi, ut 5 sciam, si quis mihi languor acciderit, non facturos medicos ex me vel meis redditum nec taxaturos incommodorum oc-
2 casionibus sanitates. Ante omnia autem puto in promptu habenda, quae subito desiderata difficillima videntur inventu, sicut oleum vetus. Quod si ad manum non erit, celerrime 10 fieri poterit. Defervefactum enim vel recentissimum et odorem et vires vetustissimi praestat. Et si forte curatio exegerit aquam marinam in mediterraneo quaeri, sollicitudini locus non erit, si ita prospiciatur: duo enim salis sextarii in quattuor aquae sextarios missi temperatissimam 15 marini liquoris copiam facient. Oxymeli vero facile erit fieri, si duobus cyathis mellis sextarius aceti addito puleio et salis modico contemperetur. Polenta autem hoc modo fiet: Hordeum aqua perfusum una nocte siccatur, deinde ad XX libras hordei adiciuntur tres librae lini seminis, 20 coriandri selibra, salis acitabulum; tunc deinde haec mixta
3 torrentur et mola franguntur. Omnibus autem curationibus mel optimum est, in quo apes moriuntur, et lana sucida ea bona est, quae de ovis collo fuerit adtonsa. Cinerem avium vel aliorum animalium desideratum sic 25 fieri oportet: In ollam novam mittitur avis aut quodlibet aliud animal, quod putaveris exurendum; quod addito operculo circumlitoque argilla in furno ferventi torrebitur spiramento permodico facto. Gargarizationes vero omnes calidae utendae sunt, sicut et fomenta, ut medendi ratio 30 et usus ostendit.

3 valetudinis 1m valitudinis 2m. 4 possem om. 5 hac 1m hanc 2m. fiduciam. 11 defervefactum 1m deferverefactum 2m.
12 post vires add. et ut. 16 oxymelli. 19 ordeum. 20 ad om. 21 acitabulum 1m acetabulum 2m. 22 mole. 24 ad- tunsa. 27 quod] usque supra lineam. operculo litteris co supra versum additis. 31 Explicit ep. plini secundi de medicina. Incipit alia ep.

Cornelius Celsus G. Iulio Callisto S. D.

Inter maximos quondam habitus medicos Herophilus, 1
G. Iuli Calliste, fertur dixisse medicamenta deorum inmor-
talium manus esse, non sine ratione, ut mea fert opinio;
prorsus enim quod tactus divinus efficere potest, id praen-
stant medicamenta usus experientia conprobata. Animad-
vertimus itaque saepe inter deliberationes contentionesque
medicorum auctoritate praecedentium, dum quaeritur, quid-
nam faciendum aut qua ratione succurrendum sit aegro,
quosdam humiles quidem et alioqui ignotos, revera peri-
tiories vel, quod fateri pudet, longe summotos a disciplina
medicinae et ne adfines quidem eius professioni medica-
mento efficaci dato protinus velut praesenti numine omni
dolore periculoque liberasse aegros. Quamobrem spernendi 2
sunt quidem, qui medicinam spoliare temptant usu medi-
camentorum, forsan non a medendo, sed a potentia effec-
tuque medicamentorum ita appellatam, probandi autem
sunt, qui omni modo succurrere periclitantibus student.
Ego certe aliquotiens magnum scientiae consecutus sum
titulum ex usu prospere datorum medicamentorum multos-
que ex eadem causa non mediocrem gloriam tulisse memini.
Est enim haec pars medicinae vel maxime necessaria, certe
antiquissima, et ob hoc primum celebrata atque inlustrata,
siquidem verum est antiquos herbis ac radicibus earum
corporis vicia curasse, quia timidum genus mortalium inter-
initia non facile se ferro ignique committebat. Quod etiam
nunc plerique faciunt, ne dicam omnes, et nisi magna
conpulsi necessitate ipsius salutis non patiuntur sibi fieri,
quae sane vix toleranda sunt. Cur ergo aliqui excludant 3
medicinam de usu medicamentorum, non invenio, nisi ut
detegant imprudentiam suam. Sive enim nullum experi-

Scribonii Largi haec est epistula.

1 condam 1m. hierophilus. 5 conprobato. 12 no-
mine 2m. 15 verba forsan non a medendo sed a potentia
effectuque medicamentorum om. 16 appellati. 28 sane]
sanis *Cornarius.*

mentum eius generis remediorum habent, merito accusandi sunt, quod tam neglegentes in tam necessaria parte artis fuerint, sive experti quidem sunt eorum utilitatem, denegant autem usum, magis culpandi sunt, quia crimine inadvertiae flagrant, quod malum cum omnibus animantibus invisum debeat esse, tum praecipue medicis, quibus nisi plenus misericordiae et humanitatis animus est secundum ipsius professionis voluntatem, hominibus diisque 5 omnibus invisi debent esse. Idecirco ne hostibus quidem malum medicamentum dabit, qui sacramento medicinae 10 legitime est obligatus; sed persequetur eos, cum res postulaverit, ut militans et civis bonus omni modo, quia medicina non fortuna neque personis aestimat homines, verum aequaliter omnibus implorantibus auxilia sua porrecturam et succursuram se pollicetur nullique umquam nocitaram 15 4 profitetur. Hippocrates, conditor nostrae professionis, initia disciplinae ab iureiurando tradidit, in quo sanctum est, ut ne praegnati quidem medicamentum, quo conceptum excutitur, aut detur aut demonstretur a quoquam medico, videlicet longe praeformans animos discentium ad humanitatem. Qui enim nefas existimaverint spe dubia homines laedere, quantum scelestius perfecto iam nocere iudicabunt? Magni ergo aestimavit nomen decusque medicinae conservare pio sanctoque animo quemque secundum ipsius propositum se gerentem; scientia enim sanandi, non nocendi 20 5 est medicina. Quae nisi omni parte sua plene excubat in auxilia laborantium, non praestat quam pollicetur hominibus misericordiam. Desinant ergo, qui prodesse afflictis aut nolunt aut non possunt, alios quoque detergere negando aegris auxilia, quae per vim medicamentorum frequenter exhibentur. Etenim quasi per gradus quosdam medicina laborantibus succurrit. Nam primum cibis ratione aptoque tempore datis temptat prodesse languentibus; deinde si ad hos non responderit curatio, ad medicamentorum 25 6

3 artes 1m. 6 in quibus *Cornarius*. 13 hominis.
14 proreducta (*ras.*) 15 et om. 17 ab] ad. 19 aut
detur] audetur 1m audietur 2m. 22 quanto *Cornarius*.

decurrit vim: potentiora enim haec et efficaciora quam cibi; post ubi ne ad haec quidem cedunt difficultates adversae valetudinis, tunc coacta ad sectionem vel ultimo ad ustionem venit. At Asclepiades, maximus auctor medi- 7
5 cinae, negavit aegris danda medicamenta; quidam enim hoc mendacio etiam pro argumento utuntur. Poteram tamen, si verum id esset, dicere: Viderit Asclepiades, quid senserit, forsitan non omnino in hanc partem animum intendit. Homo sane fuit, qui parum feliciter se in hoc negotio 10 gessit. Itaque non deterreor persona, cum rem manifeste prodesse videam. Nunc vero cum tam inpudenter quidam de eo mala comminiscantur, quid possum ultra dicere, nisi quodammodo parricidium ac sacrilegium eos committere, qui haec dicunt? Ille enim febricitantibus vitiisque 8
15 praecipitibus correptis, quae oxea pathe Graeci dicunt, negavit medicamenta danda, quia cibo vinoque apte interdum dato remediali tutius eos existimavit. Ceterum in libro, qui parasceuon, id est praeparationum, inscribitur, contendit ultimae sortis esse medicum, qui non ad singula
20 quaeque vitia binas ternasque compositiones et expertas et protinus paratas habeat. Vides ergo, quam non placeat Asclepiadi usus medicamentorum? cui nisi *⟨quis⟩* plura ad unum quodque genus vitii medicamenta composita habeat, non videtur dignus professione medicinae. Sed ista licentia 9
25 nomine tantummodo medicorum propter quorundam negligentiam latius processit. Raro enim aliquis, priusquam se suosque tradat medico, diligenter de eo iudicat, cum nemo ne imaginem quidem suam committat pingendam nisi probato prius artifici per quaedam experimenta atque
30 electo habeantque omnes pondera ac mensuras exactas, ne quid errorum in rebus necessariis accidat, videlicet quia sunt quidam, qui pluris alia quam se ipsos aestiment. Ob quod sublata est uni cuique studendi neces-

3 valitudinis. 4 at *om.* 7 videri (*ras.*) quid Asclepiades. 10 rem] re. manifesta. 11 videor. 15 hoxyepathe. 22 cui] *q;* quis *om.* 25 negligentiam. 30 beatane omnia *Cornarius.*

sitas et non solum antiquos auctores, per quos consummatur professio, quidam ignorant, sed etiam comminisci
10 falsa de iis audent. Ubi enim delectus non est personarum, sed eodem modo malus bonusque habetur, disciplinae ac sectae observatio perit, quodque sine labore 5 potest contingere idemque dignitatem atque utilitatem praestare videtur, id unus quisque magis sequitur. Sic ut quisque volet, faciet medicinam. Quosdam enim a perverso proposito nemo potest movere et sane omnibus permisit liberum arbitrium magnitudo professionis eius. Multos ita- 10 que animadvertisimus unius infirmitatis sanandae scientia
11 medici plenum nomen consecutos. Nos vero ab initio rectam viam secuti nihil prius [in] totius artis perceptione, qua homini permittitur, iudicavimus, quia ex hac omnia commoda consecuturos nos existimabamus, non medius fidius 15 tam pecuniae aut gloriae cupiditate quam ipsius artis scientia. Magnum enim et supra hominis naturam duximus posse aliquem tueri vel reciperare suam et unius cuiusque bonam valetudinem. Itaque ut ceteris partibus disciplinae, ita huic quoque, quae per medicamenta vir- 20 tutem suam exhibit, curiose institimus eo magis, quod percipiebamus in dies ex usu profectus eius, quos interdum supra fidem atque opinionem plurimorum exhibe-
12 bamus. Sed quid ultra opus est probare necessarium usum esse medicamentorum, praecipue tibi, qui quia percepisti 25 utilitatem eorum, idcirco a me compositiones quasdam petisti? Ego autem memor humanitatis tuae candorisque animi tui, quem omnibus quidem hominibus plenissime, mihi etiam peculiariter praestas, non solum quae desideras remedia, verum etiam si qua alia de expertis in praesenti 30

3 de iis] diis 1m littera h supra scripta. 6 idemque]
et in quo. dignitatis a. utilitatis. 7 post videtur cod.
add. utilitas, Cornarius aequalitas. sic] sed. 8 volet
1m vult 2m. 15 medios fidios. 18 recuperare 1m
recuperare 2m. 19 valetudinem 1m valitudinem 2m.
21 institimus 1m instituimus 2m. eo om. 25 qui 1m
quae 2m.

habui, in hunc librum contuli, quem ad te misi. Cupio enim mediis fidius qua possum tuae in me tam perseveranti benevolentiae respondere adiutus omni tempore a te, praecipue vero istis diebus. Ut primum enim potuisti, non 13
5 es passus cessare tuae erga me pietatis officium tradendo scripta mea Latina de medicinalibus nostro Caesari, quorum potestatem tibi feceram, ut ipse prior legeres simpli- citerque indicares mihi, quid sentires de his; plurimum enim iudicio tuo tribuo. Tu porro candidissimo animo et
10 erga me benevolentissimo dignos nomine editionis non verbis sed re probasti perie...lumque non minus tu iudicii quam ego stili propter me adisti, quo tempore divinis manibus ea tradendo consecrasti. Fateor itaque me gratias 14
tibi agere, quod et prius quam rogareris consummasti
15 amicissimo affectu vota mea et quod contigit mihi favore tuo maturiorem percipere studii huius mei fructum ac voluptatem. Ignosces autem, si paucae tibi visae fuerint compositiones et non ad omnia vitia scriptae; sumus enim ut scis peregre nec sequitur nos nisi necessarius ad-
20 modum numerus libellorum. Postea autem, si et tibi vide- bitur, ad singula quaeque plures compositiones colligemus; oportet enim copiam quoque earum selectam habere, quoniam revera quaedam magis quibusdam et non omnes omnibus convenient propter differentiam scilicet corporum.
25 Quarum initium a capite faciemus, summum enim et quasi 15
primum locum hoc optinet, dantes operam, ut simplicia remedia prima quaeque ponamus; interdum enim haec efficaciora sunt quam ex pluribus composita medicamenta. Erit autem nota denarii pro Graeca drachma; aequem enim
30 in libra denarii LXXXIII apud nos sunt, sicut drachmae apud Graecos incurunt.

2 perseverantiam. 10 me *om.* benvolentissimo. digne.
11 tu *Buecheler:* tui. 16 mei] me. 17 ignosce (*ras.*)
24 post corporum *add.* *Cornarius* et affectionum. 26 hoc]
hunc. dantes operam] medentis opera. 29 draghma,
item paulo *infra.* 31 Finit epistula prima. Incipit eius-
dem II.

Cornelius Celsus Pullio Natali s. d.

1 Lectis duobus libris compositionum Graecis, Pulli
Natalis, quos misisti mihi, ut in Latinum sermonem con-
verterem, libenter parui tuae voluntati, dignos eos existi-
mans, quibus operam in penderem, quoniam plenos utili-
tatis conperi; alioquin excusassem me, propositum habens 5
nihil non dignum sublimi Romanorum maiestate de bono
medicinae artis splendidissime scribere idque perennitati
et litteris mandare. Habebit ergo et praesens tempus et
futura posteritas in hoc perpetuae voluntatis meae cu-
raeque gratissimum munus, siquidem bona valetudine nihil 10
2 est pulcarius. Dedi autem operam quantam potui, ut ad
verbum transferrem, quae in Graecis medicinalibus rep-
peri, nec necessariam curam cultus orationis putavi, quia
rectius duxi proprietates nominum edere et rem veram
sub herbarum peregrinarum vocabulis explicare. Unum 15
genus fateor me translationis de industria declinasse, quo
fere Graeci utuntur in medicamentorum scripturis, omnia
ad secundam personam derigentes: ego vero in usum me-
dicamentorum, quae edidi, ominis boni gratia nullam malui
quam infinitam inserere personam, admoneremque, nisi 20
certum haberem te non ignorare, me huiusmodi bona uti-
3 litatis magis quam delectationis causa scripsisse. Graeci
medici pondera medicamentorum ad dragmas redigunt; quae
quia ad denarium nostrum convenient, octoginta enim et
quattuor in libram incurront, pro nota Graecae dragmae,²⁵
quae est figura talis <, notam denarii Latinam, quam nosti,
posui, id est hanc X, et ad eius pondus Graecas dragmas
rediges. Et quoniam quae volui praefatus sum, nunc quae
desideras explicabo.

4 quoniam] \widehat{qm} : quos *Cornarius*. 5 ni me propositum
haberet *Cornarius*. 10 valetudine 1m valitudine 2m 11 quan-
tum *Cornarius*. 18 derigentes 1m dirigentes 2m 19 omnis.
nullam om. 23 dragmas. 25 draghmae. 26 < ego: ·Z·.
28 quoniam] \widehat{qm} . 29 Finit epistula Celsi. Incipit epistula
Vindiciani comitis archiatrorum ad Valentinianum imperatorem.

Epistula Vindiciani comitis archiatrorum ad
Valentinianum imperatorem.

Cum saepe, sacratissime imperator, humani generis 1
fragilitas falso de natura sua queratur, aliquando tamen
potuimus redditis causis ostensisque remediis vana et in-
numera querimonia refrenare. Nam sicut rudis gubernator
5 turbatum mare sulcans, incertus periculorum, dubius salu-
tis, cuncta rimatur, ita et mortalium natura, quae per-
petua sanitate optat frui, placita quaeque desiderat. Sed
quia nec mare semper potest esse tranquillum nec unus
in diem venti spiritus durat nec securus nauta ratem
10 potest scandere, cum aequor mole fluctuum tollitur, sic
neque mortales possunt semper esse validi aut viventes,
sed pro aetatis et temporis varietate diversis morborum
aguntur incommodis. Quae cum ita sint, clementissime 2
imperator, magna laus est veterum instituta scrutari, maior
15 vero gloria inventa servare, siquidem illi viam laboris
suis virtutibus aperuerunt nobisque iter intelligentiae sua
sapientia reliquerunt. Unde cum quidam febris tene-
retur et diu ventris duritia strangulatus die duodecimo
iam morti proximus videretur, adhibitis ad curam multis
20 et magnis medicis, ut remedium consequeretur, hoc illis
summum periclitanti praesidium visum est, ut per intesti-
num clysterio ei curatio pararetur. Cum ille imminentि
periculo aestuaret et veluti morti proximus curationis etiam
extrema deposceret, ego pudoris et reverentiae modum
25 servans, quem cunctis semper exhibui, prospexi ad tem-
pus, ne veluti turpis cura forti viro adplicaretur. Cum 3
ergo vidi sem fysin eius, quam de colore collegi, et sic-
citatem viscerum fatigari eum penitus advertisse, illico
infuso sale aquam frigidissimam obtuli eius ardori; qui

3 innomera 1m innumera 2m. 6 perpetuum. 9 die
in rasura. 13 com 1m cum 2m. 16 intelligentiae 2m.
17 cum] quicum. 19 proximos 1m proximus 2m. 23 cu-
rationem in rasura. 24 ante extrema add. supra lineam ad.
27 fysen 1m. 27 colore] colere 1m colera 2m.

cum desiderio recentis, quo cruciabatur, totum quod ei oblatum fuerat ebibisset, auctores medicinae magni, qui id spectabant, exclamaverunt: Occidisti hominem. Necdum vox eorum ab ore manaverat, e vestigio eum somnus occupavit sudorque perfudit. Quibus ego praesentibus, cle- 5 mentissime imperator, tantis sudoris eius abstersionibus laboravi, ut, si dici fas sit, Nilus ex eius corpore videretur effluere. Verum cum aeger expergefactus recreatum se extinctis febribus et ab infirmitate leviorum esse sensisset, ventris etiam coepit desiderio vehementer urgeri. Adlato 10 itaque vasculo omne alvi onus, quo gravabatur, exposuit, ad tam dirum fetorem, ut omnes qui illic aderant fugarentur, dicentibus egregiis medicis, quod omnia eius interna putruissent. Post haec a me aeger ad balneas mititur, ut lavacro eius siccitas umigetur. Qui perunctus 15 unguentis remediabilibus, cum post balneum vestimenta accepisset, sitire se dixit; statim eum absinthio, in quo libysticum fuerat decoctum, progressum a balneo potavi, ne quid causationis in corpusculo eius maneret, quo vesica scybalis vel lapidibus per vicina loca meantibus preme- 20 5 retur. Praecepi etiam ei escam fieri de minutalibus porcinis, id est podoclylis et ventriculo; in quem ventriculum acetum cyminatum modico adiecto lasere mitti mandavi, ut omnino excocata caro etiam ossorum duritiam emolliret, ut soluta eorum medulla cum iure ipso absorberetur. Non 25 dubium est autem, optime imperator, quod ex indigestione externarum crudissimarumque crapularum vel superfusa diversi nimietate vini repletis et paene tumentibus venis potus in visceribus amarescunt, aufertur somnus, subsequitur calor atque occultarum febrium pestis et quaedam 30 frenesis pulsu cerebrum inquietat, venter durescit, qui iam dudum crudus repletus fuerat, exuberantibus cibis; qui dum excoquuntur, consumptis quae umida sunt, inflam-

1 quo] qua. 5 perfodit 1m. 13 interana 1m e littera superscripta. 15 perductus. 18 libestico. 19 vesica 1m vissica 2m. 21 ei] et. 22 podocylis quem] quod. 24 ossorum (sic). 26 emolisset. 28 pene. 33 exquoquuntur.

mationes importunissimas faciunt, quae adiecta calida aqua amplius necesse est excitentur. Inde ergo venter durescit, inflatur pulmo, splen distenditur, pinnae etiam iecoris porrigitur, quibus coangustatum et coartatum fel exprimitur, quo infuso tinguitur corpus et fit luteum. Cum ergo 6 pervenerit ad ea loca venarum, in quae pocula hausta descendunt, duo mala iuncta, id est res acris ac dulcis, cito auferunt animam; sicuti petrarum umidarum sudor igni subiectus cito absorbetur ab igni, petra autem ipsa exusta et concremata sfongea efficitur, unde calx vel gypsum conficitur. Ita calore febrium excoquitur vitium cruditatis ciborumque congestio. Quibus consumptis et exustis frigida sine dubio superfundenda est, ne penitus arescant. Nam nimirum aestimas, o bone imperator, calidam et frigidam mortalibus inclusam esse corporibus, cum singulare res propriam habeant naturam. Ignis ignem, aqua aquam desiderat; sed ad horum iungendam societatem sive temperantiam procurandam silvarum materies lignumque deponscitur, quod et nutrit ac suscitat et rapit ignem et 20 frigidam vertit in calidam; sed non ita in nobis est coaequandum. Accipe igitur, serenissime imperator, quod conveniens nobis putetur exemplum: thermarum scilicet ab se calidarum mixtio temperata, ubi nec ignis videtur nec lignum suggeritur, nisi vapor solus sponte conficitur et 25 aer calidus sine labore sentitur. Nonne duo unum sunt? et diversa atque contraria invicem prosunt? divina prudenteria salubri permixtione ac temperie procurata non nullam corporibus abluendis sanitatem praestant competentemque medicinam praebentes varios languores a corporibus mortalium pellunt? Haec cum ita sint, nihil aliud reor mortalibus praebendum nisi id quod, cum infirmi essent, desideraverunt et oblatum sibi profuisse senserunt. His ergo utamur, quibus sumus bene experti et quorum beneficio consecuti sumus optabilem sanitatem. Nam similiter 8

3 pinnae 1m pennae 2m. 7 id est] inde. 10 spongia ex sfongea corr. 12 exaustris 1m. 22 a ex ab corr.

quidam, cum oculorum lacrimantium reumate carere non posset, productus est in medium conventum multorum spectantium medicorum. Qui cum inspectus ab his fuisse, dixerunt ei palpebras incidi debere, comburi etiam emi-
cranium et raso capite venas secari, quod Graeci arterio- 5 tomein dicunt, inponi etiam escharas, et cum iam omnibus locis debilitatum et cauteriatum caput haberet nihilque ei tormenta, quae desiderio sanitatis patienter tulerat, pro-
fuerint, deflebat omnibus infelicitatem suam. In ultimum haec ab egregiis medicis inventa curatio est, ut cum dexter 10 oculus lacrimam funderet, vena ei dextri brachii laxaretur: cum sinister, similiter in sinistro brachio fieret. Quod cum pati coepisset infirmus, flens et gemens illud Catonis saepe dicebat: Corporis auxilium medico committe fideli.
9 Ego autem dico: et perito. Restiti igitur his nec venam 15 laxari permisi magnoque silentio facto auctores nostros in medium protuli ac recitavi dixique ad eos: Si ex multifario tormentorum genere miserandus iste vel unam medellam fuisse adeptus, merito vos pateretur; sed cum neque inunctio neque incisio neque combustio inundationem 20 lacrimarum reprimere potuerit, cur indocte venas ei laxari praecepistis, cum hic iam semianimis visionem ipsam ferri perhorrescat? Unde reddite mihi, sapientissimi viri, hodiernae causas curationis, cur fuerit desuper oculus incisus, cur rasum caput, cur meacula exusta venarum. 25 Meatus enim irrigatio si venerit ad ea loca, in quibus habebat receptaculum collectionis sua, quo impetu exinde descendebat deorsum, recurrens rursus ad fontem cerebri ibique coangustatus, cum fervore cooperit, verendum est, ne perforans cutem ac pertundens cratem capitis generet 30

4 emigranium. 5 arteriotomein *Stephanus*: arteriotomon.
6 escas. omnibus] aconibus 7 cauteritum 1m. 11 lacri-
mum. 14 auxilium *Stephanus*: exigua. 18 medellam 1m,
nunc alterum 1 erasum. 19 neque inunctionē q; (*delet.*) in-
cisionēq; combustio. 22 visionem 1m incisionem 2m in
rasura. 23 perhorrescant. 28 rursum *Cornarius*.
29 conangustatus. 30 genere.

in eo vitia diversa, aut ne iterum per aliquam venarum erumpat ad aures faciatque hominem surdum, totum oppi-lans auditum, aut vermes in auribus generet, vel naribus polypos nutriat, aut oculis aegilopia excitet, aut dentibus sit molestus et faciat hominem oris fetidi atque corrupti, vel, quod maxime cavendum est, ne per uvae destillantis aut exulceratae vitium ipsa musica hominis corrupta lan-guescat pulmonique et stomacho plagam inferat, lumbos quoque renesque dissolvat et incipiat umor noxius per 10 inguina et coxas et crura decurrens facere contractiones talorum atque nervorum paulatimque auferat gressus to-toque organo tabescente viueamini potius consumpsisse hominem quam curasse, cum vere violenta morte videatur de hac luce migrare. Nam si ceparum acritudo aliquo- 10
15 tiens nobis non manducantibus nostris tamen oculis molesta est, aut senapi, ubi et mel mittitur, leniri penitus non potest, sed calore eius commotum cerebrum ita desudat, ut oculos et nares acer umor infestet, quid putamus illi patiuntur, quibus circa oculos cura rursus aut igni adhi-
20 betur aut ferro? Quare, imperator, fidem nostris aucto-ribus adhibentes non credamus quibuscumque medicinis nec vulneri vulnus superponendum putemus, sed ita aegris remedium porrigendum esse credamus, ut neque gravibus tormentis neque intolerabili medicinae curatione crucien-
25 tur. Plura ergo de observatione medicinae pietati tuae ac posteris tuis digna memoria tradidi, quae homines docti de expertis remediis prodiderunt, quae tua divina serenitas oro suscipiat et ad memoriam ceteris relinquat.

6 destillantis 1m distillantis 2m. 7 ipsam uiissicam h.
corruptam. 16 mittitur] miscetur *Cornarius*. 19 adhibe-
tur om.

MARCELLI DE MEDICAMENTIS LIBER.

CAP. I.

Ad capitum dolorem.

- 1 Ad capitum dolorem etiam in febri primis diebus incommodi serpulli — I, rosae aridae — II incoquuntur cum duobus sextariis aceti acerrimi, donec ad dimidias perducantur. Inde sumitur cyathus et duabus rosae cyathis bene commiscetur frequenterque curatur ex eo caput; ubi enim 5 incaluit quod infusum est, nisi recens adiciatur, nocet.
- 2 Item prodest eodem modo ruta per se vel cum hederae bacis decocta et capiti tepide infusa. Polygonos quoque herba, quae Latine sanguinaria dicitur, et menta multis profuit eadem ratione decocta et capiti infusa. Dolorem 10 capitum levat sfondylion et agni semen et platani pilulae similiter aceto incoctae rosaque dupli mensura simplae aceti commixta, sicuti et polygonos superius dicta debet
- 3 excoqui, id est ea quae sanguinaria dicitur. Cum autem plurimis diebus manserit dolor capitum, tum omnium supra 15 dictorum oportet uncias singulas sumi hisque admiseri lauri bacarum, castorei, nucum amararum, pulei, sabuci foliorum uncias singulas et aceti sextariis quattuor de coquere ad dimidias et eodem modo rosa admixta dupliciter,
- 4 sed non tam frequenter caput curare. Ad omnem capitum dolorem efficaciter prodest medicamen tale: Crocomagmatis — I, aluminis scissi vel gallae — I, haec teri ex acri aceto et rosa duplicitis ponderis vicissim adiecta oportet, usque dum mellis habeant spissitudinem atque inde 20 5 frontem et utrumque tempora oblinere. Ad capitum dolorem, 25 cum inveteraverit, bene facit haec conpositio: Myrrae X I, croci X II, amygdalarum X II, rutae viridis X III, sfondylii et panacis X singulos, lauri bacarum X III, serpulli X II,

4 duobus rosae cyathis *om.* pene cummiscetur. 7 per se *om.* 10 tepide *ante* infusa *add.* *Cornarius.* 11 sfondilion. hyagni. 12 rosa quoque *Cornarius.* simbla. 13 dicto. 14 exquoque. 17 nuchum. 21 crocoacmatis. 27 amygdalarum amararum *Cornarius.*

castorei X I. Teruntur haec omnia cum aceto et fiunt pastilli; cum opus est, diluuntur aceto et rosa in mellis spissitudinem atque ita frons et tempora oblinuntur. Permanente vero capitinis dolore materiam quoque umoris 6 oportet detrahere ex eo per nares vel per os; quae res etiam auriculam vel dentem dolentibus prodest nec minus iis, quibus subitae vertigines obversantur, quos scotomaticos Graeci dicunt; item comitali morbo correptis prodest, sed et caligine impeditos ex magna parte levat. Debent autem 10 ii homines pridie abstinere et superioribus diebus aquam potare. Per nares ergo purgatur caput his rebus infusis 7 per cornu, quod Graece rhinenchytes vocatur: Hederae suco per se vel betae suco cum exiguo flore aeris vel cyclaminis suco mixto lacte aut aqua pari mensura. Bene 8 15 detrahit e naribus liquorem et haec conpositio: Salis, nitri, aceti, olei veteris, mellis, singularum rerum X binos, cyclaminis suci, staphidos agrias, quam herbam peduclariam, quod eos necat, quidam appellant, singulorum X binos. Haec in unum mixta naribus per cornu infunduntur, vel pinna longiore nares interius perfricantur. Cum satis visum fuerit fluxisse umoris aut sanguinis, ut reprimatur, aqua frigida pura nares diutius obliui oportet vel croco in eadem macerato pridie. Sed si per os magis 9 20 tormento quodam per nares ea deducitur, suadebimus pyrethri radiculam commanducare atque subinde hiantem pati fluorem salivae, vel uvam passam cum piperis albi totidem granis dabimus commanducandam et expuendam, aequae enim et haec deducunt pituitam. Bene facit et 25 30 senapi ex aceto tritum, sed non excastratum, gargarizare trium cyathorum mensura admixta mellis libra una; detrahit enim et haec conpositio largiter pituitam. Cum vero diu caput dolet, et adtonderi pressius et adradi prodest, ut possit diutius fricari, et aqua calida foveri pura vel

4 humoris. 7 scutomaticos. 8 cuniciale. 10 hii omnes.
abstineri. 12 rhinecytes. 21 humoris. 26 pyretri 27 cum
om. 28 commanducandam. 29 heque. 31 libram unam.

lauro incocta; quo tempore etiam sternutamentum concitare non alienum erit hoc medicamento, quod ex his rebus conponitur: Veratri albi, castorei, struthii, quod est radix lanaria, piperis albi, singulorum ³ X singulos. Haec contusa tenuiter forato cribro transmittantur; cum opus 5 fuerit, per pinnam aut calamum scriptorium naribus insufflentur vel specillo tincto in aqua et excusso naribus iniciuntur. Proderit autem ad sternutamentum etiam per se contusum et eadem ratione iniectum veratrum album, linguam enim sicciam et aridam sternutatio statim inundat. ¹⁰

11 Capitis dolorem quamvis veterem et intolerabilem protinus tollit et in perpetuum remediat torpedo nigra viva inposita ei loco, qui in dolore est, donec desinat dolor et obtorpescat ea pars; quod cum primum senserit qui dolet, removeatur remedium, ne sensus auferatur eius partis. ¹⁵ Plures autem parandae sunt torpedines eiusdem generis, quia nonnumquam vix ad duas tresve respondet curatio,

12 id est torpor, quod signum est remediationis. Ad capitis dolorem factum ex perustione prodest rosae bonae sucus infusus capiti, sed cum suco de moris facto pari mensura ²⁰

13 admixto. Ad capitis dolorem factum ex perfrictione satis prodest oleum irinum cum serpullo et exiguo aceto infusum; magis autem, si aut iridis radix aut peucedani sucus prioribus admixtus fuerit. Prodest et ruta cum oleo irino et exiguo aceto cocta et tepide infusa capiti nec minus prosunt folia ²⁵ lauri cum irino oleo et exiguo aceto trita et infusa capiti.

14 Ad capitis dolorem factum ex vino nimio prosunt quidem et ea, quae diximus proficere ad capitis dolorem ex perustione factum: prosunt et rutaes folia trita cum aceto, admixta eis rosa, et nuces amarae eodem modo. Faciunt et ³⁰ agni folia, quae nascuntur in virgultis, quibus Graeci proximinibus utuntur eademque lygus appellant, cum iridis

15 aridae radice trita mixta eis rosa atque aceto. Ad capitis dolorem factum ex ictu aut casu e sublimi prodest rosa

3 struthii] pyrethri. 7 spicillo. 13 dolore. 16 turpides. 19 perustionem. 29 irita. 31 haeni. 34 aut casu e om.

et irinum oleum aceto decoctum, item rosae aridae folia macerata prius passo, deinde cocta atque trita et ita inposita simili modo prosunt et sertula campana similiter facta prodest vel myrti folia tenera ex vino trita cum 5 myrra et puleium ex vino tritum et mala cydonea e vino cocta et trita atque inposita capiti plurimum prosunt. Medicamentum quod repellere possit ea, quae ad caput 16 redundaverint: Castorei victoriati tertiam partem, sphondylii X I, nucis amarae X X, rutae folia X II, sili Massaliotici X II. Cum aceto prius haec teruntur diligenter, deinde rosae admiscentur. Adu diutinos capitis dolores salis 17 integri mensura, quantum manus plena comprehendere poterit, coquitur ex oleo superfuso, ita ut superet salem, deinde cum omnino nihil incurrerit de sale asperum, perun- 15 guitur dolens capitis pars hoc oleo superque lana sucida eodem oleo tincta inponitur. Sertulae campanae coronae 18 quinque ex passo et aqua frigida pari mensura coquuntur, donec permadescant, tum teruntur admisceturque opii quod satis sit, vel papaveris lacrima, quae sopora a quibusdam 20 appellatur, ad victoriati pondus adicitur. Ex his pannus quantum satis est linitur et utrimque tempora tinguntur. Ad capitis dolorem omnem efficaciter prodest bacarum lauri 19 X semassis, scamoniae X I, croci victoriati pondus. Teruntur haec optime ex aceto et rosa; cum opus est, dolens pars 25 capitis perunguetur. Hoc medicamentum successus mirificos habet. Ad dolores capitis puerorum, maxime eius 20 partis, quam bregma Graeci appellant, lini semen tritum ex aqua inponere oportet vel olivae folia tenera trita cum vino adiecto viridi oleo simili modo superponere, vel 30 opii, quantum fabae Aegyptiae magnitudo est, et salis duas partes et pulei partem unam terere oportet cum aceto, deinde adipere unguentum supra scriptum et sic perungi dolentem partem capitis. Ad ulcuscula in capite similia 21 mammarum capitulis, ex quibus sanies manat, radi caput oportet et ex nitro lavari; furfures quoque ex melle

1 acetum. 5 puleio. trito. e] et. 8 sphondilii. 14 perunguibitur. 16 inponetur. 18 admixtiturque. 20 pundus.

coctos inponere utile est vel bulbos scillae ex aqua coctos,
ita ut aluminis liquidi tantundem ponderis admisceatur et
22 sic caput inlinatur. Ad ea, quae fervescunt in capite cum
rubore, lini semen contusum et melle consparsum inpo-
23 nendum est. Ad capitis dolores in febri: Ruta⁵ silvatica⁵
seminis vel ruta¹ noditis radicis, ex qua rhus nascitur,
murrae, pyrethri, aphronitri, salis ammoniaci, piperis longi,
hederae albae foliorum vel bacarum, bidelli, galbani, bal-
sami, iris Illyricae, singularum specierum X denos, castorei
X IIII, balani unguentarii X II, thamni X X. Tra¹⁰
tina in unum coiciuntur cum aceti scillitici quantum sit
libra una. Sed ita temperabitur medicamen, donec spissi-
tudinem mellis recipiat, atque ita reponetur in vaso fictili
et cum opus fuerit, inde sumetur quantum satis sit, quod
in linteolo bene tenero spisso inlinatur, per punctumque
24 rosaceo modico inponetur. Si vastior fuerit dolor capitidis,
medicamentum tam spissum fiat infra scriptum, quam est
emplastrum, et linteolo denso inponatur: Agni seminis et
peucedani radicis X IIII, iridis X II; aceto prius maceratas
has species ex quo² vel contundes et rosa dilues atque
25 ita raso capiti inpones. Ad vehementes feminarum capitidis
dolores et suffocationes, quae de vulva veniunt, quod genus
valetudinis Graeci hystericae pigna vocant, et ad eos, qui ca-
duci appellantur, et ad freneticos et qui vertigines habent:
Sphondyli X sex, castorei X VI, peucedani X II, nucum ama-²⁵
rarum X VI. Haec cum aceto et rosa bene trita et per-
26 mixta capiti infunduntur. Ad diutinos capitidis dolores, etiam
veterinosos, quos Graeci lethargicos vocant, et freneticos et
ad omnia vitia, quae circa caput generantur, etiam ad poda-
gram: Cerae X LXXXIII, olei veteris X LXXXIII,alu-³⁰
minis fissi X VI, glutinis taurini X X, peucedani X XX,
casiae X X, resinae terebinthinae X XX, picis liquidae X X,
galbani X XIII, aloes X XVI. Taurinum gluten cum aceto
ad ignem solvitur, peucedanum et casia vino macerata con-

1 coctas. 6 rhus] chrun. 10 unguentariae *Cornarius*.
19 radices. 20 ex quo²ques. 23 pignan. 28 veteranis. 31 glut-
tinis. 32 casiae X X om. 33 taurinus gluttis.

teruntur et taurino glutini commiscentur: cetera ad ignem liquidata, dum calent, supra scriptis admiscentur. Quae bene subacta manu reponuntur; cum opus fuerit, pondus inde denarii sumitur et dilutum aceto atque rosa capiti infunditur,
⁵ sed melius facit hoc medicamentum linteolo inductum raso capiti inpositum. Ad capitis dolorem sine febri bene facit 27 de experimento capitis curatio, aquae potatio, cibi abstinentia, ventris solutio; sed tum etiam rosa atque aceto curandum caput. Prodest etiam pituitam detrahere senapi
¹⁰ aut hysopo ex passo decocto, item herbae peduclariae semine, quam Graeci staphida agrian vocant, trito cum pipere et melle oleo admixto aut ipsius herbae peduclaris semine per se melle admixto. Permanente autem 28 diutino capitis dolore prosunt ei huiusmodi perunctiones:
¹⁵ Ruta cum aceto et oleo calefacto, iridis radix cum aceto, salicis folia trita ex aqua, serpullum tritum et infervefactum cum oleo et aceto, milefolium, quod Graeci polygonon appellant, cum ruta tritum admixto aceto et oleo, nuces amarae purgatae tritae cum aceto et oleo, ita ut
²⁰ haec interdum velut cerotum cum linteo fronti inponantur; similiter prodest et ruta silvatica trita cum aceto et oleo quasi cerotum fronti superposita aut agni albi semen ex posca tritum aut ocimum viride vel semen eius ex aqua tritum et inpositum aut hederae albae folia quattuor
²⁵ cum aqua mulsa aut git, quod Graeci melanthon vocant, eodem modo fronti inpositum aut naribus iniectum prodest. Ad torridam et constrictam cutem capitis bene 29 facit castoreum et balsanum et peucedanum incoctum seorsum in vaso cum aceto et cum oleo capiti infusum.
³⁰ Faciunt etiam huiusmodi medicamenta capiti superposita, 30 quae Graeci cataplasmata dicunt: Iridis radicis contusae XVI et pusillum rosae silvaticae seminis cum farina hordiacia cocta aut feniculi radices similiter coctae cum farina hordiacia. Prodest etiam ad nimios dolores capitis con- 31
³⁵ strictio eius per fasciolam non nimium latam, ita ut ea

¹ cummiscentur. ⁷ curatio] derasio *Cornarius*. putatio.
¹² pipire. oleo et mixto. ²² hagni. ³² ordiatia. ³⁴ ordeacea.

per medianam frontem et utraque tempora circumdetur; bene facit et fomentum per spongias molles aquae calidae decoctis in ea prius lauri foliis et capitibus papaveris adhibitum et unctio capiti facta ex foliis lauri et agni et
32 populi tritis cum aceto et oleo. Ad ulcera, quae in capite 5 effervescent cum umoris manatione, prodest aqua calida bis terve die per spongiam saepius super ulcera expressa,
33 quod Graeci catantlesin appellant. Perunctiones autem, quas Graeci synchrismata vocant, et ea, quae superposita dolentibus partibus idem cataplasmata appellant, eiusmodi pro- 10 sunt: Folia salicis ex aqua trita aut vitis albae radix aqua pura cocta aut lenticula ex aqua cocta aut asparagi radices
34 ex melle coctae. Ad capitum dolorem folia lauri vel bacas vel florem terere oportet cum aceto et irinum oleum illic admiscere atque ita caput naresque perungere. Facit et 15 iridis radix cum malo cydoneo cocto ex aqua pariter in-
35 posita. Ad omnem capitum dolorem inter initia prosunt aquae refrigerantes et repellunt eum, interdum admixto pane vel polentiae polline consparso aceto. Plantaginis quoque sucus et rubi aut lentisci aut milefolii aut herbae 20 urceolaris aut rhus Syriaci aut maciae, quam Graeci anagallida appellant, item mentae sucus vel intiborum vel myrti vel staphidos agriae infusus capiti plurimum prodest.
36 Ad diutinos capitum dolores prodest infusum capiti oleum vetus cyprinum vel irinum cum peucedano, sphondylio et 25 castoreo. Inponi autem statim oportet lini seminis farinam et hordiaciam in unum coctam ex posca; sed postea prodest inpositum cerotum ex cyprino oleo factum cum ruta. Item bene facit cerotum ex irino aut Syriatico oleo cum butyro, dummodo calefacto medicamine caput perunguatur. 30 Opobalsamo autem cum serpullo et rosa vel peucedano prod-
37 est etiam lethargicos perungi. Ad omnem capitum dolorem

1 per erasum. circumdet erasis ur litteris. 2 per fomen-
tum. aqua calide 1m a. calida 2m. 4 hagni. 6 hecferve-
scunt. 7 sphongiam. 8 cantantiasin. 12 puro cocto asparai.
19 consparsa. 21 siriachy. meciae. 23 myrti] musci. 27 or-
diatiam. excoctam. 29 syriacino. 30 con butero.

bene facit centaureae tenuis sucus cum aceto calido infusus
capiti. Ad capitum molestum et diutinum dolorem medi- 38
camina infra scripta facies: Hederae nigrae folia trita ad-
mixto aceto, oleo, vino, aequis portionibus, quod sufficiat,
5 in vasculo quolibet fervere facies ac postea frontem et
tempora lines. Cicutae folia aut si folia non fuerint, ra-
dicem eius teres et fronti inlines aut in saccello lineo
ad frontem suspendes. Aloes ♀ VI, croci ♀ VI, gummis
♀ VI, album ovi et cocleas minutus numero V, haec
10 universa conteres in mortario marmoreo et aceto admixto
fronti inlines. Rasamen ~~pascue~~, quod in magide adhaeret,
♀ VI et cretae ♀ VI et bulborum incoctorum ♀ III tritos
et medullam sive vitellum ovi gallinacii conteres pariter
ex aceto et fronti inlines. Muri cerebrum tolles et in
15 vino mittes ac maceratum et tritum fronti inlines. Euforbi
♀ I, croci ♀ VI permisce cum aceto et pariter bene tritum
fronti inline. Hederae sucus densus fronti et temporibus
inlinitur et cum siccatus fuerit, iterum inlinitur; quo facto
dolori capitum potenter subvenitur. Ad compescendum capitum 39
20 dolorem pollinem turis cum visci scripulo pariter fronti
inline. Quod si dolore medium caput findi videbitur, hede- 40
ram contunde ac sucum eius oleo rosaceo misce et cum
linteolo mundo fronti inducito, tempora quoque ex eo et
nares perunge; quod si gravior dolor fuerit, etiam cerebro
25 superfunde. Limaci calculum, quem in capite habet, tolle; 41
quod non facile facies, nisi ei, dum in via repit, caput
subito abscideris: quem lapidem quamdiu tecum habueris,
numquam ullum dolorem capitum nec senties nec patieris.
Lauri bacis numero V ex aceto contere aut septem pilulas 42
30 stercoris caprini ex aceto tere et fronti inline. Herba in 43
capite statuae cuiuslibet nasci solet, ea decrescente luna sub-
lata capitique circumligata dolorem tollit; emicranio etiam
efficaciter medetur, si in panno rufo lino rufo ligata capiti
vel temporibus alligetur. Radicem atractylidos herbae, quam 44
35 nostri carduum vocant, vel eius ramum vel florem acia

2 capud. 8 alues. 28 ullo. 32 emigranio. 33 legata.

ligatum et capiti circumdatum dolori eius mederi constat
nec minus herbam polygonon, quam rubiam vocamus, cir-
cumdatam capiti dolorem tollere experti sumus. Ramus
spinae albae alligatus capiti efficaciter medetur, senapi quo-
que cum ruta et aqua tritum et ad mellis crassitudinem re-
dactum. Corona ex herba hiera botane, quam nos verbenam
dicimus, facta capitique inposita dolores tollit. Cucurbitae
viridis ramenta cerebro inposita infantibus quoque, qui ex
dolore capitum nauseam patiuntur, validissime prosunt.
Herba strumus contrita et cum oleo permixta inposi-
taque temporibus et toto corpori cum ipso oleo perducta
incredibiliter et capitum dolorem tollit et languorem, si quis
fuerit, corpore discutit. Radix cupressi tenuis capiti cir-
cumdata dolorem eius levat. Bacae lauri inpari numero
contritae et oleo adiecto calido fronti inpositae prosunt.
Oleum ex nuce iuglande, quae manducatur, expressum subi-
tum capitum dolorem, si eo perfricitur, mire compescit.
Malum cydoneum, palmulae quinque, papaveris caput unum
dempto semine usque ad quattuor cyathos cum aqua ad
tertias decoctum et cum mulsa aqua potui datum valde
prodest. Folia mali Punici diligenter contrita et deinde
sucus eorum vel ipsa oleo permixta potenter etiam invete-
ratos dolores persanant, si inde adsidue frons et tempora
perfricentur. Cum intrabis urbem quamlibet, ante portam
lapillos, qui in via iacebunt, quot volueris collige dicens
tecum ipse ad capitum dolorem te remedium tollere, et ex
his unum capiti alligato, ceteros post tergum iacta nec
retro respice. Creta, quae Cimolia appellatur, cocta ex aceto
fronti inposita potenter medetur. Sal cum ruta tritum
adiecto melle fronti inlitum certissimum remedium est.
Faecula, qua infectores utuntur, si spondam lecti priorem,
qua vir cubat, perunxeris et spondae medio inligaveris,
dolores capitum remediabis. Ex eadem aqua, de qua bos
aut asinus biberit, paululum sumptum et potatum tollit

4 senapi 1m sinapi 2m. 6 redactum om. gerabotane.
28 cinomia, 29 frontibus posita. 32 peruncxeris. 34 pau-
lolum.

efficaciter capitum dolorem. Porri sectivi sucum coeliaria 59
dua et unum mellis permixta ituro dormitum vel in nares
vel in auriculam tepidum infunde, statim proderit. Polli- 60
nem siliginis admixto ovi albo et quipiam salis confricato
5 et fronti inlinito et fascia superligato, mirabile est. Anethum, 61
ita ut de horto collectum fuerit, decoquitur ex oleo et
sucus eius capiti infunditur. Si de capitum dolore difficultis 62
somnus sit, amygdalino oleo caput perungit oportet. Si de
sole caput doleat, cupressi folia contrita cum polenta de
10 hordeo vel amygdalis et suco portulacae fronti inlinuntur.
Magnetes lapis, qui antiphysone dicitur, qui ferrum trahit 63
et abicit, et magnetes lapis, qui sanguinem emittit et fer-
rum ad se trahit, collo alligati aut circa caput dolori ca-
pitis medentur. Expertum est mihi puleium in oleo co- 64
15 quere eoque frontem et tempora et cerebrum perungere.
Glebulas de limine vel ipso cardine eratas cum aceto simul 65
permisce eoque luto frontem inline, quo caput confessim
gravissimo dolore relevabis. Terra viva in ovum inane 66
coniecta et sub lectum ad caput conlocata unice prodest.
20 Duo folia lauri circumcisae rotundabis resinaque terebin- 67
thina glutinabis et utrisque temporibus adfiges, nisi red-
dita sanitate non decident. Hirundinum pulli lapillos in 68
ventriculis habere consuerunt, ex quibus qui albi maxime
fuerint, si in manu etiam singuli teneantur aut circa caput
25 lino nectantur, veterrimos et diutinos capitum mulcent do-
lores, nisi contactu terrae lapillorum potentia minuatur.
Cornicis cerebrum coctum et cibo sumptum graves et 69
inveteratos dolores capitum effectu mirabili pellit. Vulturis 70
cerebro paululum cedri si inmiseris et nares inde in-
30 trinsecus caputque perfriqueris, omnes dolores statim minues.
Ex quacumque causa gravedinem capitum exortam, quae 71
intempestivum concitet somnum, sine dolore discutit, si
quis inpetigines in asini cruribus naturaliter natas de-
trahat easque in scobem delimitas inmixto aceto naribus

1 coeliaria 1m coclearia 2m. 2 dua 1m duo 2m. 6 or-
tum. 10 porcaclae. 11 antefison. 18 relevabit. 19 lectu.
21 glutinabis. 22 herundinum. 29 paulolum.

: penitus obstipet. Si dolor ex cerebro gignetur, hederae
folia septem et nucleos purgatos ex persicis septem ex
oleo et aceto decoques pariterque conteres atque inde
73 tempora et frontem dolentis obduces. Ruta trita aceto et
oleo rosaceo mixta mirifice dolorem capitis avertit cerebro 5
74 vel temporibus infusa. Caput ocimi tritum cum rosaceo
75 oleo aut myrteo et aceto fronti rectissime inponitur. Ser-
pullum decoctum ex aceto et tritum recte inponitur tem-
76 poribus et fronti. Corona de puleio prodest capiti inposita,
77 si terram non tangat. Si difficilis somnus est ex dolore 10
capitis, oleo amygdalino caput ungere oportet et tempora;
nucleorum vero persici farina cum melle et aceto fronti
inlita prodest; nuclei quoque amygdalini triti utiliter in-
78 ponuntur, etiam in febribus. Bacae lauri inpari numero
79 in oleo contritae et capiti inlitae sanant dolorem. Hederae 15
folia mollissima trita ex aceto et rosaceo adversus omnem
80 dolorem fronti inlinuntur. Panaceae radix in oleo inte-
81 ritur et deinde capiti instillatur. Ossa de capite vulturis
82 alligari prodest capiti dolenti. Gallinaceus pullus inclusus
abstinetur nocte et die, deinde eius gallinacei pluma vel 20
crista alligatur ad collum aut dolentis caput ac statim
83 medetur. Surculus ex nido milvi pulvino dolentis caput
84 superpositus prodest. Murinarum pellium exustarum cinis
85 ex aceto fronti inlitus prodest. Coccoe matutinum rorem
pascentis caput arundine praeciditur et in linteolo licio 25
86 alligatur colloque suspenditur, continuo medetur. Fracto
capiti tela aranei ex oleo et aceto inposita non recedit,
87 nisi sanaverit. Corni cervini exusti cinis inlitus fronti ex
88 aceto et rosaceo prodest. Lanam oviculae de inter femora
velles et in aceto intingues et super tempora dolentis 30
89 ligabis. Lanam arietis de fronte velles et conbures in
operculo ollae novo et in mortario confricabis atque ex
90 aceto fronti inlines. Sertulae Campanae fasciculum ex aceto
91 decoques et fronti inlines. Caput si dolere cooperit, ovo

11 ungeri. 13 prosunt. 17 interitur (*sic codex*): con-
teritur *Cornarius*. 23 murenarum. 32 ullaee ex om.
33 fascicolum. 34 dequoques.

cum melle mixto in balneo lava: statim cessabit dolor.
Intibi contusi sucum oleo rosaceo et aceto acri aequali 92
mensura mixtum capiti laborantis infunde. Serpullum in 93
aceto decoctum fronti laborantis infunde vel temporibus
5 inponito et si somnus difficilis est, oleo amygdalino caput
perunge. Betae nigrae sucus temporibus dolentis inpositus 94
mirum remedium est. Rutam viridem tritam cum aceto 95
acerrimo et oleo rosaceo aequali mensura toto capiti labo-
rantis infunde. Lauri bacas XXXV, piperis grana XXXV 96
10 tere et tritas cum ovi albo temperabis et fronti inpones.
Ossa de persicis etiam duratinis franges et nucleos eorum 97
colliges et siccabis in umbra et cum necesse fuerit, cum
ovi albo temperabis et fronti superinpones. Caput si quis 98
sic doluerit, ut medium findi videatur, hederae contusae
15 sucum per linteolum delicatum mundum exprimat et oleo
etiam rosaceo admisceat et sic frontem et tempora perun-
gat et cerebro et naribus inde et auriculis infundat. Caput 99
si ex frigore doluerit, unguentum irinum cum oleo laurino
misce et calefactum cerebro superfunde et insuper lanam
20 unctam circa caput pone. Si cui nulla de causa subito 100
caput et tempora doluerint, myrra ex vino crassius trita
tempora oblinat, vel fabam fresam in aqua prius mace-
ratam, postea in vino decoctam tritam bene inlinat fronti
vel bacas lauri inpari numero conterat prius, deinde ad-
25 mixto oleo diligentius terat ad instar collyrii et postea
in fictili calefaciat eoque caput perfricet. Purgatio autem 101
capitis, ne supra scripta nascantur, utilissima fertur haec,
si hysopi aut origani summitatibus contritis et ex mulsae
aquea cotyla dimidia coctis os adsidue conlueris. Capitis 102
30 ulcera cito sanantur, si suco de betae radice expresso
caput in balneo perfricetur. Si cui in capite tubera na- 103
scuntur, cupressi bacas virides in vino decoctas tritas
tuberibus adponat, ita ut per dies quinque in capite alli-
gatum et signatum medicamen maneat; post diem quintum
35 solvat ac renovet et hoc, si necesse fuerit, ter aut quater

1 cessauit. 10 ovi *scripsi*: ovo. 14 hederae] habere.
15 linteo. 20 circu. 28 mulsae aquae] mulsaque.

104 faciat: intra diem vicensimum persanabit. Brassicae sucus
naribus infusus capite purgato dolorem quoque eius effi-
105 caciter adimit. Radix pyrethri in sole diu commanducata
106 etiam pituitam expellit. Hiera maior faciens ad capitis
nimium et veterem dolorem et ad phlegmata spissa et 5
constricta laxanda et provocanda ex calida aqua ieiunis
data, ad spleniticos ex posca, ad epaticos ex vino Graeco,
ad accessiones cotidianas ante suspicionem datur ex muria,
quia et ventrem temperat; maxime prodest etiam melan-
cholicis et scotomaticis, danda autem omnibus ieiunis et 10
bene digestis ad modum nucis avellanae; quae constat ex
speciebus his: Stoechados — I ♀ VII, agarici — I ♀ VI,
colocynthidos, id est cucurbitae, quod habet interius molle
inter semina siccatum — I ♀ VI, opopanax ♀ XV, sag-
peni ♀ XV, petroselini ♀ XV, aristolociae rotundae ♀ XV,¹⁵
piperis albi ♀ XV, cinnamomi, spicae nardi, myrrae tro-
glodytis, folii, croci uncias singulas, mellis vero optimi
despumati tantum mittes, quantum sufficiat pulveri spe-
cierum supra scriptarum colligendo ad spissitudinem con-
gruentem, deinde confectum medicamen in vasculo vitro 20
107 aut fictili sub signaculo reponatur. Cupressi tenuissimi
108 radice caput coronatum dolorem brevi ponit. Pulei florem
destringes et teres ex aceti cyathis duobus, adicies rutae
tantudem quantum pulei et unam cepam et salis bolum.
Cum omnia trita erunt, adicies olei boni cyathum et tenuiter 25
subcoques ac bene permiscebis atque adversus pilos caput
ex eo diligenter perunges.

CAP. II.

**Ad omnes dolores emicranii et eterocranii subitos
et diutinos.**

1 Hircinum fimum tritum cum aceto scillitico misce et
fronti et temporibus inline; hoc ad dolorem emicranii

4 iera. 5 phleumata. 7 vino] feno. 12 stoechados]
streados. 25 polum. 26 subquoques.
. emigranii eerogranii.
— 27 scillitissimo. 28 emigranii, item 39, 1.

sedandum etiam in perpetuum prodest. Tus et myrram 2
et ovum simul teres et fronti induces vel temporibus, cum
subitus emicranii dolor fuerit. Laser Cyrenaicum cum 3
aceto tere et inline frontem cum temporibus. Emicranium 4
5 statim curant vermes terreni pari numero sinistra manu
lecti et in limine cum terra de limine eadem manu triti
et cum aceto optimo eadem manu fronti vel temporibus
inliti, cum dolor urgebit. Fimum vel cinerem coclearum 5
et granum senapis cum aceto ad ternos scripulos miscere
10 et temporibus inlinire prodest. Herba stramus et stercus 6
murinum contrita et ex aceto fronti inlita celeriter dolores
etiam eterocranii abolent. Ossicula in capite porci duo 7
naturaliter forata inveniuntur, id est unum in dextra parte
et aliud in sinistra: quae reperta et reposita et cum opus
15 fuerit, licio suspensa medellam capiti, prout inventa sunt,
praestant, id est dextrum dexteræ parti et sinistrum
sinistrae; sed praeter te et aegrum ossicula tertius non
contingat, quae ad hanc necessitatem colligi diligenter et
servari debent. Piperis grana XXI, murini simi pilulas XXI, 8
20 sinapis quantum tribus digitis possis tollere, teres et
aceto acri ad cerati modum permiscebis et ita fronti in-
pones et aluta desuper teges. Laseris granum medicina- 9
libus digitis auri inice ex ea parte, qua caput dolebit,
statim proderit. Herbae meliloti interiora et ovi cocti vi- 10
25 tellum cum vino modico tere diligenter et inde emicranium
vel tempora quae dolebunt inline, confestim sanabis. Pam- 11
pinum continuo de vite lectum cum oleo coques atque
simul tritis diligenter tempora inlines. De muris simo 12
pilulas septem teres et cum aceto fronti vel temporibus
30 dolentibus inlines. Si vir aut adulescens aut infans emi- 13
cranium patietur, observet, ut semper luna septima et
septima decima et vicensima septima se tondeat: mirum.

5 curat 1m curant 2m. 6 in limite. 9 senapis 1m
sinapis 2m. 12 eterogranii. 13 dextram partem.
15 sospensa. 17 sinestre. 19 servare. 20 quanto. posses
tolle. 21 ad] a. 23 et ex. 25 terit. 27 quoques. 28 trito.
30 lines. migranium. 31 et septima om. 32 tundeant.

remedium habebit; neque curet, si dies Martis aut Saturni
14 in has lunas inciderit. Eterocrania sive emicrania discutit
haec conpositio: Gallae Syriacae — III, crocomagmatis — III,
aloes — III, sed gallas prius tundes et criblebis, tum
cetera similiter tunsa et cibrata miscebis idque medica-
men in pyxide conditum servabis cumque usus exegerit,
ex aceto temperatum parte frontis quae dolebit inpones.
15 Terrae Aegyptiacae partes duas, crocomagmatis partem
unam cum aceto diligentissime ac minutissime contere et
16 partem quae dolebit inlinito. Opi — I, colophonii — I, 10
myrrae — I, hyoscyami — I, peucedani — I, anethi — III,
crocomagmatis — I, seorsum haec tundes et cribleta in mor-
tario diutissime conteres et ex aceto optimo de hoc pulvere
collyria formabis cumque opus fuerit, in cote ex aceto teres
et spissum parti frontis et temporum quae dolebit ante dili-
17 genter detersae frequenter induces. Grana hederae et ser-
pullum pari pondere teres ex aceto et inde totum verticem
18 perfricabis. Bacas lauri ex aceto tritas adiecto oleo fronti
19 inpones adversum eterocranii molestias. Peucedanus herba
trita ex aceto et oleo fronti inlita eterocrania statim sedat. 20
20 Herba vel hedera in capite statuae cuiuslibet nasci solet:
ea si in panno rufo acia rufa vel lino rufo ligata capiti vel
temporibus alligetur, mirum remedium emicranio vel etero-
21 craniis praestabit. Novem grana piperis in vino optimo
teres atque ex eo frontem et tempora inlines in ea parte 25
22 capitum, quae de emicranio dolebit. Sucum de alio in eam
aurem, ex cuius parte dolor emicranii fuerit, infundes.

CAP. III.

Ad vertiginem capitum.

Ad vertiginem capitum, quam Graeci scotoma vocant:

1 Peucedani X II, castorei X I, sphondyliae X I, bacarum lauri
purgatarum X I. Terentur haec omnia diligenter et ex his 30
conponetur medicamentum; quod cum opus erit, admisce-

2 incederit. Aeterocrania. 4 aloidis. 7 fronti.
11 peucedani. 13 conteris. 14 cute. 16 ederae.
19 eterogranii. 23 erogranii. 26 migranio.

bitur ei rosae et aceti quod satis sit; hoc enim mirabile medicamentum. Cerebri dolores, ex quibus etiam subitae 2 vertigines oriuntur, discuties, si planta ulmea caput circumligaveris atque ita coronatus triduo dormieris: expertum 5 est. Veteres dolores capitis et vertigines cito emendabis, 3 si betae nigrae suco tempora perlinas; idem praestat intibi sucus, si cum rosaceo oleo et aceto mixtus capiti inclinatur. Ad vertiginem abolendam efficacissimum est, si 4 abrotonum tritum in vini potionē tepidum bibatur vel 10 cum oxymeli non acri accipiatur. Quibus vertigines fiunt 5 aut quibus mens perturbatione capitis alienatur, cocleae singulae contritae maiores cum suis testis ex calida passi vel defruti potionē datae diebus plurimis prosunt, si post tri- 15 duum continuum interpositum iterum plurimis diebus acci- piantur. Qui unam cocleam maiorem semicoctam comederit 6 die primo, sequenti duas, tertio tres, quarto duas, quinto unam, remedium experietur non solum ad vertiginem, sed etiam ad suspiria et vomitus prodest. Vertiginem capitis 7 abolet vettonicae fasciculus cum aqua nitida ad tertias 20 excoctus aut apii viridis fasciculus cum ture similiter decoctus et ex mulsa aqua tepida potatus. Hyoscyami ramu- 8 sculum in aquae sextariis tribus usque ad tertias deco- ques et dabis per triduum potui quartarios singulos aut etiam minus pro habitudine vel aetate vel sexu. Trifolium 9 25 herbam, quae Gallice dicitur visumarus, aqua frigida mace- rato et eam aquam diebus decem bibito, sed ut herbam cotidie mutes. Misy libra una cum aceto acri contrita et 10 fronti inlita mirabiliter vertiginem sedat.

CAP. III.

Pityriasi et porrigini ac prurigini atque ulceribus et
lendibus et pedunculis capitis.

Pityriasin et porrigines capitis, quae plerumque in 1
30 perniciem se convertunt, nisi occurratur, perungi oportet

7 suco. mixtos. 10 oxymelli. 12 con. 13 post] per.
14 iterum interpositis (plurimis om.) diebus. 22 de quoques.
23 dabis] in hoc verbum desinit codex usque ad VII, 4.

adsidue bulbis tritis, sulfure vivo et vino bono in unum
2 permixtis. Item prodest cedria tantum ungere caput vel
3 alio trito et aceto et nitro. Farina feniculi ex vino capiti
inducta porrigines expurgat; furfures quoque idem pre-
4 stant, si caput inde adsidue in balneo luatur. Hysopum ex 5
5 oleo tritum et instillatum capiti pityriasi medetur. <Ovis>
ex vino et oleo et cedria pruritum scabiemque capitis tolli
6 manifestum est, si ungatur adsidue. Prurigines capitis
discutit fel ovillum inlithum cum creta Cimolia, donec are-
7 scat: mirum est. Nitrum alumini admixtum prurigines 10
8 capitis tollit, si inde frequenter fricitur et lavetur. Ulcera
in capite tamquam proprius morbus praecipue infantibus
nascuntur, sed et viros et mulieres graviter molestant.
Haec ergo felle taurino cum aceto tepefacto inlita efficaci
9 remedio sanantur. Sevum vituli cum sale subactum utilis- 15
10 sime adhibetur pityriasi. Testarum muricum vel purpura-
rum exustarum cinerem ex melle ulceribus capitis inponi
11 oportet. Alium cum sua reste conburitur cinisque eius
12 ex oleo capiti ulceroso inponitur. Oleum amygdalinum
13 cum vino optimo permixtum expurgat capitis vitia. Folia 20
rubi, in quo mora nascuntur, arida contrita capiti insper-
guntur et desuper lana sucida et charta superponitur.
14 Malva erratica cum urina humana, id est puerili, trita et
15 inposita valde siccatur capitum umores. Omnia autem capi-
tis ulcera, cum purgata sunt, iucundissime ad cicatricem 25
perducuntur sic: Spumae argenti tunsae selibra et cereae
libra, cerussae libra, olei rosacei libra, cum liquefacta et
mixta et trita fuerint haec, refrigerantur et adiciuntur his
ovorum incoctorum quattuor lutea, id est vitella, et simul
pistillo in mortario permiscentur atque inde inducitur caput: 30
16 mirum remedium experieris. Nasturcii semen mixtum adipi
anserinae tritumque furfures capitum adsidua lavatione de-
17 pellit. Betae viridis contusae expressaequae suco porrigi-
nosum caput frequenter in balneo lotum omni tabe pur-

3 feniculi] feni graeci *Plin.* 5 hysopum] oesypum.
6 ovis addidi e *Plin.* 18 reste *Plin.*: veste.

gatur. Semine salicis contrito caput lautum furfures cito 18
deicit. Ovo gallinaceo caput infinito, postea aqua vel suco 19
herbae cyclaminis, quae orbicularis dicitur, caput lavato:
hoc pacto lentes necati ultra non renascuntur. Puerile 20
5 lotium nitro admixtum ulcera quae erumpunt lauto capite
mire delinit: expertum remedium. Cornu cervinum in 21
scobem limatum et cum vino potum lentes enecat rena-
sique non patitur. Stercus scrofinum vino inmixtum cum 22
rosa liquida, id est rosae suco, lentes pedunculosque dis-
10 cruciat. Felle vituli caput perunctum lentes exterminat. 23
Axungiae veteris semuncia, sevi caprini semuncia, resinae 24
perlucidae semuncia, aluminis infectorii semuncia. Alumen
teres in mortario, cetera igni resolves et confundes ac
sic leni vapore desicere vel excoqui facies, ut ex omni
15 confectione uncia medicaminis restet; tum caput lautum
diligenter atque siccatum hoc medicamine perunges por-
riginemque discuties. Scobem citream ex aqua defervere 25
facies nitrumque asperges atque inde caput porriginosum
oportet lavare. Fimo bubulo usto sucum betae admisceri 26
20 atque inde caput porriginosum lavari oportet. Porriginem 27
potentissime hac potionē purgabis: rosmarinum teres su-
cumque eius vino vel aqua scripulis tribus dabis potui,
sed qui sumit supra limen adsistat idque triduo faciat.
Fraxineo cinere lixiviam maturam nimis facies eaque caput 28
25 lavabis in balneo; quod cum siccaveris, saponem et ar-
genti spumam conteres eoque caput perfribabis porriginem-
que exterminabis, si capiti lauto atque siccato hoc medi-
camen addideris: Cretae Cimoliae P. I, nitri Alexandrini
P. I, sulphuris vivi P. I; haec omnia tunduntur atque cri-
30 brantur et capiti porriginoso inponuntur. Mali Punici co- 29
rium ex aceto coquitur et succus eius capiti porriginoso
inponitur et frequenter abluitur, ita ut et ipsum pomum
excoctum teratur et sic exprimatur. Anethi surculi urun-
tur eiusque pulveris cibrati — I, cicharbae — III remit-
35 tes in olei § I et adicies gallae tunsae semunciam inlines-

6 delinit *scripti*: deliniunt.

que eo porriginosum et ulcerosum caput contra pilum et
31 postea lavabis in balneo. Compositio optima et experta ad
vitia capitis omnia supra scripta: Pumicis unciam, castorei
— V, spumae argenti — VI, cyperi — III, myrrae — III,
myrobalani — IIII, sulphuris vivi — I; omnia tundes et 5
cribrabis et permixtis pro aphronitro in balneo uteris.
32 Adipis veteris suillae P. I et picis cedriae P. I igne dis-
solves, tum staphidos agriae tunsae unciam miscebis et
ante horam quam ad balneum vadas ita caput vitiis supra
scriptis laborans contra pilum fricabis, ut insideat medi- 10
camentum, quod non ante dilues quam ad solium venias.
Si autem medicamini huic adieceris ladani scripulum, capil-
33 lum nutries pulchriorem. Furfures capitis extenuabuntur,
si stercore murino liquefacto in aceto caput in balneo
34 perfricueris. Lotio taurino caput si laveris, porriginem 15
35 vetustissimam tollit. Vetustam porriginem mire adimes, si
herbae cyclaminis, id est orbicularis, suco sulphuris ali-
quantum miscueris et fel scrofinum atque inde caput in
36 balneo bene perfricabis. Ulcera capitis subito nata sanan-
tur, si asini stercoris suco et scillae contritae quantum 20
satis videbitur et bubulae adipis tantudem miscueris atque
37 ad capitis ulcera veluti ceroto usus fueris. Fel taurinum
mixtum cum nitro et vino et oleo, quod satis sit, ulcera
38 capitum vel fervescentem scabiem sanat. Ulcera recentia
et universa vitia ulcerum in capite sanant vermes, qui in 25
arbore cava vel putrida nascuntur, triti et in panno in-
positi. Idem vermes combusti et cum anetho sicco pari
39 pondere triti et inpositi sanant etiam carcinomata. Inula
in oleo discocta et contrita et cum butyro ovillo et melle
inposita cacoethe [maligna] emendat; eadem ratione curan- 30
tur et tubera, sed haec vice emplastri panno inlini debent.
40 Vermes ulceribus capitum vel quibuscumque innati ranarum
felle tolluntur; ea vero, quae intrinsecus serpunt, salsa-
mento vetere tunso in vicem emplastri inposito sanantur.
41 Radix peponis contrita et adposita sanat ulcera, quae capiti 35
42 in modum favi concrescunt. Semen rafani tritum et ex
43 aqua adpositum sistit omnia ulcera. Porrum capitatum

contritum et ex melle inpositum universa ulcera optime purgat. Alium contritum cum sulphure et resina ulcerum 44 et fistularum quaelibet vitia extrahit. Vetera ulcera etiam 45 carcinosa foveri debent aqua calida, in qua excosta sint 5 holera diversa; deinde ipsa holera trita si inponantur, valde prosunt. Farina lini seminis vel farina ervi vel lenti- 46 culae decocta et ex melle adposita suppurationes et pu- stulas ulcerum sanat, etiam genitalibus laborantibus bene adicitur. Cinis vitium cum axungia vetere inpositus pustu- 47 las omnes in qualibet parte corporis curat et sanat. Folia 48 olivae commanducata et inposita ulceribus manantibus me- dentur. Oleastri caulinuli teneri decocti et cum melle in- 49 positi carnes supra oscula in vulneribus quaelibet pro- hibent excrescere. Herba chelidonia contrita et cum axun- 50 15 gia vetere subacta et inposita ulcera vetusta et putria purgat et sanat. Nuces iuglandes perveteres contritae vel, 51 quod melius est, commanducatae et inpositae singulare remedium ulceribus praestant. Glandes de robore tritae 52 cum axungia et inpositae duritias, quas cacoëthes medici 20 vocant, emendant et reprimunt. Pix Bruttia cum melle trita 53 et inposita ulcera omnia purgat et sanat, eadem pix ex uva passa purgata et cum axungia vetere inposita ulceri- 54 bus medetur. Aqua, in qua lentiscum decoxeris, ulcera 55 quae serpunt utiliter fovebis. Hedera ex vino decocta ul- 25 ceribus, quibuscumque inponitur, prodest. Cinis ex ossi- 56 bus agnorum recte adhibetur ulceribus, quae non trahunt cicatricem. Pulmo arietinus calidus adpositus carnes ex- 57 crescentes in vulneribus exaequat et reprimit. Vim ser- 58 pentium ulcerum coercet calx viva ex aceto et oleo rosa- 30 ceo temperata atque inlita, rosaceo autem et cerae per- mixta mox perducit ad cicatricem. Carcinomata curantur 59 coagulo leporis cum pari pondere capparis, quod utrum- que vino aspersum una teritur et sic adponitur. Carcino- 60 matis, quae serpunt circa ulcera, fel ursinum vel cinis de- 35 asini ungula exusta per pinnulam bene adponitur. Ulcera, 61 quae sordidata sunt, fimi vitulini cinere et muliebri lacte purgantur. Vetustis ulceribus vettonica cum sale contrita 62

et adposita medetur. Idem praestat farina lupini incocti
63 et sine cortice inspersa cum vino. Ad porriginas deter-
gendas rutae fasciculum et sulphur vivum cum vino vetere
simul decoque et caput ex eo in balneo lava, ante tamen
64 aqua tepida, sicut est consuetudinis, elue. Ad papulas in 5
capite effervescentes vel qualibet parte corporis, etiam ad
ignem sacrum bene facit hoc medicamentum: Rutaе viri-
dis P. II, spumae argenti P. I S, aceti & I, olei viridis & I.
Cum aceti parte spuma et ruta teruntur, donec levia fiant.
Postea quod superest aceti vicissim cum oleo adicitur vel 10
superfunditur medicamini, dum teritur, et cum bene tri-
tum et permixtum fuerit, tum inponitur locis necessariis.
65 Ad pedunculos necandos hoc medicamine uteris: Oleum
cum pulvere cineris cuiuslibet de foco, sed bene creti,
pariter miscebis et ita teres, ut sit ad spissitudinem mellis, 15
66 atque inde cum opus fuerit, caput unge. Ad pedunculos
in omni parte corporis necandos efficax hoc remedium
est: Ellebori radicis uncia, staphidos agriae uncia simul
trita adiectoque oleo totum corpus perunguito, etiam in
67 tunicis necabuntur. Nitri Alexandrini et staphidos agriae 20
aequale pondus, aphronitri quoque aliquam portionem et
sulphuris vivi particulam simul terito ac decimo die in
68 balneo corpus fricato: omnes pedunculos necabis. Serum,
id est aquam lactis, quae remanet facto caseo, si quis
adiecto aceto in potionе aliquotiens sumpserit, ita libera- 25
tur a pedunculis, ut penitus extirpentur nec postea in eo
70 renascantur. Cervini cornus scobes limatae et ex vino
potui datae pedunculos in capite lendesque nasci non sinunt.

CAP. V.

Ad capitis reumata et purgationem et ad pituitae
et phlegmatis deductionem et restrictionem
catarri.

1 Ad reuma, quod de capite descendit, medicamentum
facies tale: Nitri — VI, pyrethri — I S, capparis — II, 30
struthii — II. Haec omnia tunsa et in pulverem tenuis-

simum redacta permisce atque in balneo ferventi ita utere,
ut tertiam partem pulveris de supra scripta mensura spe-
cierum mittas in caput et perfrices diu ac diligenter, ut
per sudorem digeras; postea aqua tepida laves caput et
5 in frigidam mergas et crasso sabano diligenter siccabis.
Ad reumata capitis: Talpam in vaso fictili clauso ita in 2
furno torreto, ut tenuissimum pulverem ex ea facias, cui
addes pulverem piperis albi ex granis decem et octo et
coeleare unum de suco ocimi. De quo medicamine dabis,
10 cui medendum erit, in potionē vini veteris calida coeleare
unum, ita ut in balneo, in quo numquam lavit nec laurus
sit, in solio remedium accipiat et interposito biduo
alternis iterum accipiat. Sed cui remedio opus est, XIX
ferme diebus porcina, liquamine et holeribus abstineat.
15 Ad idem trochiscus: Croci drachmas duas, myrrae — II, 3
chalecanthi — II, cymini — II, opi drachmas II, turis — I,
crocomagmatis drachmas II, aluminis scissi — I. Haec
omnia contrita austerrissimo vino permiscebis, ut sint ad
crassitudinem mellis, et inde frontem densissime superlines
20 usque ad capillos, intermissa semita super nasum; prae-
cluso enim itinere, quod ad oculos umori patere con-
sueverat, viam facies, qua de cerebro per nares fluxus
omnis emanat, et hinc perpetuus decursus fiet, quo umo-
res oculorum ab omni inundatione siccentur. Hac cura-
25 tione in perpetuum lippitudo removebitur. Sed his, quos
nimium reuma umorisurgebit, ex aceto acri trochiscus
supra scriptus inponatur. Ad destillationes perfrictiones- 4
que et gravedines: Cyclaminis herbae, quae Latine orb-
icularis dicitur, radicem supra carbones cultello radito.
30 fumumque eius ramenti naribus trahito. Hyoscymami drach- 5
mas duas, apii seminis bene purgati drachmas quattuor,
anethi bene purgati drachmam unam, opii pondus victo-
riati argentei unius, haec omnia trita et cibrata per-
miscono et ex aqua pastillos temperato atque ex his sin-
35 gulos in aquae calidae cyathis duobus, cum dormitum ibit,
cui medendum erit, potui dato. Eiusdem herbae radices
si decoquantur sucusque earum ad crassitudinem mellis

missus in aquam naribus trahatur, omnem a capite pitui-
6 tam detrahit mire. Creta Cimolia ex aceto trita et quam
7 densissime fronti inposita pituitam sistit. Mastichen cum
pipere qui diu commanducaverit, calefacto cerebro umo-
8 rem pituitae naribus effundit. Ad catarrum sive destil-
lationem umoris ex capite: Turis ♀ unum, piperis ♀ unum
conteres diligenter et vini novelli quod sufficiat admisce-
bis et naribus tepidum infundes vel gargarizabis, sed uti-
9 lius est naribus infundi. Ad caput leviter purgandum:
Sinapi tritum ante diem in aceto infunde ad heminae 10
mensuram et ex eo intra os tene et gargariza in sole
calido ieinus et aperto ore postmodum sede, ut humor
10 decurrat. Staphidem agriam sumito et pro modo sinapis
granum et uvam passam commisce cum betae semine et
ex eo facito pastillos; quibus, si opus fuerit, adicies ace-
tum et eos ieinus in sole aut in balineo commanduca et
11 apertum os tene, ut humor defluat. Ad caput purgandum,
quod fuerit umorosum: Staphidos agriae ♀ III, pyrethri
♀ II, hysopi ♀ III; pariter haec pro modo adsidue in ore
missa comminues et masticabis incurvato capite, ut humor 20
ex masticatione defluat. Quod facito aut ad solem aut in
12 loco tepido. Ad pituitam ex ore evocandam: Aeris floris
scripulus unus et de suco hederae idem pondus in unum
mixtum et naribus infusum evocant pituitam et defluere
13 conpellunt. Radix pyrethri in sole commanducata pitui-
14 tam et umorem capitum patefacto ore depromit. Betae
radicibus tunsis recte sucus eius naribus dicitur adumo-
15 rem capitum extrahendum. Mellis et sinapis triti aequa-
liter mixtae partes tepefiunt et humor multus e capite
16 post longam gargarizationem deducitur. Ad catarrum re-
stringendum mittes in ollam rudem pro modo ollae hemi-
nam rosae siccae et tres heminas aquae mulsae et hemi-
nam sapae, inhibe nucem pineam; haec coques ad tertias
17 et tepidum gargarizabis. Ruminis acumina tenera colliges
sive rubi et herbam, quam alii burdunculum vocant, alii 35

linguam bovis, addes etiam rosae heminam; haec omnia in ollam mittes, praeterea addes furfuricas in linteo ligatas ad hoc, ut amaritudinem herbae deliniant et sic furfuriculae ipsae in saccello combulliant, haec omnia ad tercias decoques et tepidum gargarizabis. Experimentatum 18 remedium adversum ingruentem catarrum, ut cena te abstineas et ab holere et a rebus salsis et liquaminosis, nam indigestione cibi et vitio cruditatis nascitur catarrus; abstinendum sane ante omnia pinguibus cibis. Sed si de 10 perfictione fuerit catarrus, caldamentis adhibitis illico sopietur: quod si de cruditate, placabitur illa re sola, ut non cenetur, donec penitus fluxus eius arescat; cum substrictus fuerit, ad consuetudinem cenandi reverteris. Ad 19 catarrum restringendum: Sapae heminas tres et satureiae 15 fasciculum et hysopi aliquantum fervore simul facies, quo usque inde sextarius fiat, et sic gargarizabitur ter in die in loco tepido aut ad solem atque hoc tam diu facies, donec inhibeatur omnis catarrus, atque illis diebus, quibus gargarizas, abstinebis liquamine et holere et salsis ac 20 pinguibus cibis. Ad catarrum restringendum quinque par- 20 tes vini et sextam mellis miscebis ac tepefacies et sic gargarizabis.

CAP. VI.

Alopeciis et tineis et capillo fluenti atque infirmo.

Herba, quae dicitur trichomanes vel adianton, eadem 1 et callitrichos appellatur, contusa et cum oleo inlita vel 2 incocata alopecias facile curat. Cepe longum, quod ceputius nominatur, super alopecias terito frequenter, quo facto 3 capillos maturius excitabis. Nucis escariae, id est iuglan- dis, testa contusa vel combusta et minutatim trita atque 4 adiecto oleo inposita infantum alopeciis capilli nascuntur. 5 Infantum alopeciarum vitia anserinae adipis perfectione 6 supplentur. Gallinaceorum stercus cum oleo utroque permixtum alopeciis utile est. Adeps ursina cum fungis, qui in lychno lucernae concrescunt, subacta et alopeciis perunctione inposita pristino decori caput revocato crine resti-

7 tuit. Stercus murinum cum aceto tritum ad alopecias
8 unctas forma priore mirabiliter crines commodat. Lac
9 caprinum incoctum, sed non adulteratum aut vitiatum,
9 recte alopeciis infricatur: mirum est. Vitium capitum, in
quo sunt alopeciae, prius raditur; post illic cepa acer-
5 rima perfricatur, deinde hordeum combustum et in pulve-
rem redactum cum ursina adipe permixtum superinponi-
10 tur. Herbam cardui agrestis in mortario usque ad levita-
tem terito sucoque eius expresso locum alopeciae VIII
diebus oblinito, sed bis per dies singulos perunctione 10
11 renovata. Cum sinape nasturcium tritum alopeciis inlini-
12 tum efficaciter prodest. Cydonea mala discocta cum vino,
dehinc trita ceraeque liquefactae addita et capiti inposita
13 capillum nutriunt. Opobalsamo operae pretium est alope-
14 cias ungere, ut cito capilli nascantur. Nitri rubri ♀ VIII, 15
pumicis ♀ II, salis ammoniaci ♀ VIII teres diligenter et
postea miscebis priusque caput alecyonio et nitro con-
mixto perfricabis, mox medicamen inpones: quo facto
15 capilli nascentur. Magnam foeditatem capiti adferunt alo-
peciae, quae sic emendantur: Ex pelle viperarum cinerem 20
facies atque adsidue illic asperges, emendabis sine mora
vitium. Fermentum sulphuris combusti, quod a fullone
factum fuerit, cum oleo rosaceo miscebis et de pinnula
17 capiti inlines. Roboris pilulae, quae gallas similant, cum
18 adipe ursina tritae emendant alopecias. Glandis quoque 25
faginae exustae cinis cum melle alopeciis inlitus prodest.
19 Cupressi pilularum exustarum pulvis tritus, unguis mul-
vel mulae exustarum cinis et oleum myrtinum, cinis quo-
que vel fimus murium tritus et cinis exusti erinacei re-
centis vel fimus erinacei recens et sandaracha: haec omnia 30
cum aceto et cum pice liquida mixta et inposita etiam
20 fluentes capillos continent. Leporinae lanae exustae cinis
cum oleo myrtino et felle taurino et alumine trito misce-
tur tepefactumque medicamen inlithum admodum prodest.
21 Muscarum capita combusta et cum melle trita capitique 35
22 inlita mire alopecias tollunt. Fimum columbinum si quis
cum aceto tritum capiti inponat, alopecias et cicatrices

omnes sanabit. Capilli et barbae nascentur etiam glabro, 23
si lichenem asini, id est collectionem duram, quae est
circa crura eius, comburas et teras et pulverem illum ex
oleo vetere inponas. Hoc ita validum est, ut si mulieri
5 inde maxillam unixeris, barbas ei nasci scias. Erinacei 24
caput et pellicula combusta cinisque ei adiecto melle in-
litus alopeciis cito prodest. Caput autem eius per se com-
bustum et adiecta ipsius adipe cinis ille alopeciis inlitus
etiam cicatricosis facit pilos renasci. Quod si totum ipsum
10 quis exurat et pulverem eius bene tritum cum adipe ur-
sina calvo ad integrum capiti inponat, decorem pristinum
restituet capillorum. Ad tineam curandam: Sulphuris vivi 25
— II, salis fossic平 — I, tunsa et cibrata haec raso ca-
piti et loto in balneo confricabis, ita ut prius de oleo
15 locus capititis tineosus perungatur et sic pulvis iste asper-
gatur et diu fricitur, quoque liquefiat sudore capititis.
Hoc modo intra sex dies curabitur tinea. Facit hoc me-
dicamen et ad scabiosos, prodest et his, quibus pustulae
nascuntur in facie tamquam elephantiace rubentes. Ad 26
20 capillos qui post infirmitatem decidunt confirmandos cedria
et oleo pari pondere mixto adsidue eos unge et leviter
pectina: laudabis effectum. Ad capillos incidentes confir- 27
mandos: Adipem ursinam cum ladano miscebis et caput
perunges vel loca defluentium capillorum aut ladani uncia
25 una et oenelaei unciis duabus tritis et permixtis caput
perungues. Ad fluentes capillos: Scobem de cornu cervino 28
permisce cum semine myrti nigrae adiecto butyro oleo-
que et capiti raso densissime obline; etiam ex infirmitate
fluentes capillos efficaciter continebis. Sandaracha cum 29
30 aceto incocata et emplastri more inposita fluentem capil-
lum validissime solidat. Si quis maleficiis capillos perdi- 30
derit, hac eos ad pristinam formam ratione reparabit, si
lacertum salsum martensem cum suo capite et lanae pur-
pureae optime in conchylio tinctae duas ligulas et char-
35 tam cubitalis mensurae separatim comburat cineremque
permisceat conteratque cum oleo cedrino paulatim adiecto,
ut crassitudinem velut glutinis faciat, eoque medicamine

glabrum locum perfricet, ita ut prius diu linteo asperiore
31 detergeat. Aphronitri floris pilulas XXX, nucem pineam,
de qua propter vetustatem nuclei deciderint, tunsam, saponis Gallici selibram, vini Aminei cyathos tres simul per-
miscebis et conteres et caput glabrum inlines: hoc medi- 5
32 camine etiam crispi capilli nascentur. Malva cum sua
radice vehementer coquitur, ex cuius aqua capillus, cui
33 curatione opus est, in balneo adsidue lavatur. Olei cicini
— III, ladani — III, ladano trito paulatim admiscebis
oleum et cum mellis crassitudinem feceris, radices capil- 10
lorum adsidue inlines.

CAP. VII.

Capillo nigrando et incrispando. His adiecta sunt
quae phlegma et perfrictiones capitis deducunt.

1 Crispando capillo compositionem huiusmodi facies:
Aphronitri floris tortulas numero XXX, nucem pineam, de
qua propter vetustatem nuclei delapsi sint, tunsam et in
pulverem redactam, saponis Gallici — III et Aminei vini 15
cyathos III, atque inde caput inlines et in balneo lavabis.
Sphondylio quoque caput perungatur, sed prius radatur.
2 Cornum arietis uratur cinisque eius cum oleo conteratur
3 atque inde derasum caput frequenter ungatur. Capillis
nigrandis infectio optima: Hirundinum sterCUS, quantum 20
sufficiat, cum aceti sextario mitte in vas fictile atque in
fimo caballino per dies XXXV suffossum habeto ac sic
macerato atque hoc medicamento rasum caput inlinito in
umbra per peniculum pictoris. Sed sevo cervino faciem
prius perunge, ne quid inde destillet et maculet, et dum 25
siccatur infectio, oleum intra os teneto, ne et dentes in-
ficiantur, ac postquam imposueris medicamen, quarto die
4 caput lavato. Medium lapidem conterito eique admisceto
nardi puri quantum satis videbitur, quo medicamine si
frequenter caput unguas, prohibebis canos nasci et in locum 30

canorum nigri emicabunt capilli. Experieris verum remedium, si agnum candidissimi capitis decoxeris atque inde caput eius, quem canum esse nolis, ungi paeceperis. Hoc facito, ne capilli canescant: Radicem unam caulis quanto ampliorem et vetustiorem in furno siccabis eamque minutissime concides et in ollam rudem mittes et aqua fontana recenti inplebis et ad medium decoques operta olla, tum in balineo caput sapone optime lavabis cumque satis mundum effeceris, etiam ea aqua, quam paraveris de radice caulis, caput ita confricabis tamquam solum ex ea laves; mox capillum linteo involves nec ulla supra aqua uteris et ita siccabis. Hoc purus ages puris etiam ministris usus. Ad nigrandum capillum egregie facit, si ovi corvini quae sunt interiora inpari numero in vas aereum mittas atque illic diu coagites et raso capite in umbra per peniculum pictoris inponas, sed donec siccatur infectio, et oleum in ore teneri oportet et sevo cervino faciem perungi, ne de stillantibus guttis maculetur; tanta enim solet esse vis eius, ut etiam dentes, dum siccatur, inficiat. Quarto autem die caput lavari oportet post medicamen inpositum. Vermium terrenorum cinis oleo adiectus, quo uti feminae in pectendo solent, capillos prohibet senectute mutari. Folia cupressi trita ex aceto capiti inlita et inficiunt canos et in eorum locum nigros educunt capillos. Nuces iuglandes adhuc virides et teneras et totidem glandes velles ex arbore adhuc virides et necdum maturitate solidatas atque in pila contusas exprimes earumque suco ad inficiendos canos, dum caput pectis, pectinem tingues. Sanguisugarum sextarius duobus sextariis nigri vini miscetur et XL diebus in vasculo plumbeo diligenter clauso maceratur, postmodum cum ipso vino conteruntur hirudines et in sole calido capiti deraso ad permutandos capillos earum sucus in ponitur oleo, ne dentes inficiantur, donec siccatur medicamen, in ore detento. Ervi siliquae priusquam arescant, cum foliis et caule suo conteruntur et raso capiti, ut ca-

13 pilli nigrescant, protinus inlinuntur. Herba, quae Graece
acte, Latine ebulum, Gallice odocos dicitur, exprimitur
etiam cum suis granis eiusque suco cotidie inlito pectine
14 crines, qui inficiendi sunt, perducuntur. Pomorum de moro
maturrimorum — III, acaciae P. I, caricas numero VII 5
quanto nigriores pariter macerabis caelesti aqua in va-
sculo aereo clauso atque inde capillos semper inlines et
fricabis; sed quae superfuerint, in eodem vasculo per-
15 maneant, diuturnitate enim efficaciora sunt. Compositio
efficax ad capillos inficiendos et confirmandos et specie 10
augendos: Fenograeci sextarium, lini seminis tantundem,
calami aromatici P. I, schoeni P. I, casiae P. I, gallae tri-
chitidos P. I, ladani — III, roris coriarii P. I, aquae flu-
vialis § XVIII; omnia haec in unum vas mittes et die-
bus XL sub divo positum iubebis cotidie per puerum 15
virginem commoveri, ita ut, si quando puer ipse defuerit,
signetur neque a quoquam nisi a puero alio virgine con-
tingatur. Postea recondes diligenter et sub signaculo
habeto et cotidie aqua eadem caput inrrora et pectine inde
16 madefacto caput pecte. Ad flegmata de capite et aqua- 20
liculo deducenda: Scillae libram unam in aquae § III
infusam coques ad tertias, postea aceti optimi sextarium
adicies et tam diu iterum simul omnia excoques, quamdiu
ad sextarium perducas; tum colabis et adicies mellis op-
timi P. II. Iterum omnia simul tam diu coques, quamdiu 25
17 ad mellis crassitudinem veniant. Compositio pulveris ad
reuma totius corporis, sed maxime ad capitis necnon et
ad perfrictiones et constrictiones cerebri resolvendas: Eu-
forbi — II, piperis — IIII, bacarum lauri siccaram — IIII,
samsuci — II, centaureae — III, aristolociae longae — IIII, 30
iris Illyricae — IIII, myrrae — IIII, bidellae — IIII, ci-
cidae — IIII, stypteriae schistes — IIII, nitri Alexandrini
combusti et vino vetere extincti — IIII, salis ammoniaci
— IIII. Haec omnia contundenda, deinde cribranda et per-

1 nigriscant. 2 acte] chamaeacte *Cornarius*. 12 schoeni] scini. trichitidos *scripsi*: trichidos. 17 virginem. 20 fleu-
mata. 23 exquoques. 26 veniat.

mixta in vasculo vitreo habenda; cum necesse erit, conspergendas in balineo capiti hic pulvis vel membris, dum adhuc sicca sunt, id est antequam sudent, et perfricanda diutissime, posteaquam pulverem consperseris; dehinc la-
5 vandum caput in calore frigida aqua et observandum, ne in calidam caput mergas; in frigidam sane, quotiens volueris, merge et postea sabano diligenter exsicca. Con- 18 fectio sive dispositio emplastri, cui vocabulum est dictamnos. Dictamni part. XXV, chamaemeli part.
10 XIII, sphagnu part. VIII, cyperi part. VII, poliu part. XII, lithu gagatu part. VII, cerae rufae part. XII, resinae terebinthinae part. XIII, ammoniacae guttae part. XXXV, propoleos part. XII, psimithii part. XII, chalcanthi part. XXIII, galbani part. XXV, chamaepityos part. VIII, tri-
15 folii part. III, pentafolii part. III, aristolociae grossae part. XXXV, centaureae aut gentianae part. XII, lithargyri part. CL, resinae colofoniae part. L, ges ampelitidos part. XXI, picis Brutiae vel siccae, si ge ampelitis non fuerit, part. XII, lepidos chalcu, id est squamae ferri,
20 part. XVIII, diphrygis part. VIII, aloes part. XVI, libani candidissimi part. XII, opopanacis part. VII, chamaedryos part. XII, marrubii part. XII, artemisiae part. III, iris Illyricae part. VII, libanotidos part. VI, olei veteris part. XLVIII, resinae pituinae part. XXII, chalcu cecaumenu part.
25 XVIII, miltu part. XII, chalcitidos part. X, myrrae part. VII, iu, id est aeruginis, part. I. Oleum vetus, quantum mitten- 19 dum fuerit pro modo specierum supra scriptarum, mittes in ollam novam et calefacies leni flamma vel potius igne, tunc mittes, sed paulatim de manu inspergens, lithargyrum
30 bene tritum et adsidue spathomela agitabis, quoisque oleum illud ita inficiatur, ut colorem lithargyri trahat et aliquantulum spissescat, postea aut picem Brutiam tritam mittes,

9 chamemili. 10 stagnu. 11 rufae om. 12 tere-
bentinae. ammunici gutta. 13 psimithii. 18 durae pro
Bruttiae. ges. 19 squama. 20 difryges. marruvii.
30 spatomeli. 31 in add. ante aliquantulum. 32 tri-
tam om.

aut, quod melius est, gen ampelitum similiter [tritam, pro qua diximus picem Bruttiam mitti debere, quia ge ampe-litis vera difficile invenitur; his additis cum cooperit me-dicamen bene permixtum esse, ceram rufam pro modo, ut supra scriptum est, postea resinam pituinam remissam 5 adicies necnon et resinam colofoniam. Post haec mittes ammoniacum thymiam, id est guttam bene tritam et cri-bellatam, post addes lepidos chalcu necnon et chalcu cecau-menu, deinde addes milton, deinde diphryges, deinde chalcitin, postea chalcanthum et psimithium, post haec addes libanon 10 leucon, id est tus album et myrram, et aloen, super his omni-bus addes resinam terebinthinam et galbanum et lac vel umo-rem panacis, id est opopanacem. Sed omnes has species praedictas optime tritas et cribellatas mittere debebis ad men-suram vel partes supra scriptas, prout volueris confidere 15 medicaminis copiam; quae cum omnia bene mixta fuerint et bene agitata, ollam tolle de foco et deinde calido adhuc medi-camini herbas supra scriptas bene tritas et cribellatas infun-des. Immo manu vel digitis moderantibus paulatim insper-ges et adsidue spathomela commovebis et permiscebis, post 20 haec omnia mittes oleum chamaemelinum et iterum igni non nimio adposita olla lente et paulatim decoques medicamen, ita ut illud manu non contingas, sed spathomela agites.

20 Confecto autem medicamine uteris sic: Ad dolorem tempo-rum vel emicranii linteo spisso induces medicamentum et 25 sic fronti vel temporibus adpones. Si vero umore capitis reumatizantis oculi gravabuntur, per totam frontem em-plastrum inductum linteo similiter inpones. Si in naribus vel in auribus dolor aut vulnus fuerit sive carnulentae erunt aut umor inde manabit, oleo rosaceo solutum me-30 dicamen inmittes. Si fauces angina vel glandulae et paro-tides occupaverint aut inguina paniculae temptaverint, in initio doloris medicamen linteo inductum, sed siccum ad-pones. Facit et ad splenis dolorem aluta inductum et ad-

1 ges ampelitem. propter quam. 2 ges. 9 defryges.
9 calciten. 12 terebintham. umurem. 20 spatomeli, *item* 23.
21 chamaemelinum *scripti*: chamaemilum. 25 emigranii.

positum necnon et laterum dolori prodest similiter in-
positum. Empyicis vero vel aemoptycis, id est qui san-
guinem de visceribus per os eiectant, proderit, si thoraci
inductum aluta inponatur. Facit et ad reumata et ad
5 arthritim pro malagmate adpositum, protrahit et sagittas
et sudes et si qua corpori inhaeserint, similiter adpositum.
Ad loca vero pudenda, id est ad penem sive ad podicem,
cum aliquod illic vulnus fuerit, solutum medicamentum
cera et oleo myrtino adponetur. Si vero muliebribus causis
10 fuerit necessarium, id est si vulva dolorem vel carcino-
mata contraxerit, ponetur cum oleo susinato, ita ut em-
plastrum contra illum locum, qui in causa est, adponatur.
Ad carbunculos sane et anthracas et escharas aliaque reu-
matizantia vel ad strumas et apostemata medicamen solu-
15 tum aliquantulum melle debebis adponere. Cum autem
purgatae fuerint pusulae vel collectiones et vulnera, tum
sine melle emplastrum cum puro medicamine adpones.
Facit et ad furunculos similiter siccum adpositum et ad
omnem pusulam et maculam curandam; rumpit enim quae
20 concreta sunt et purgat et cicatricat. Cum autem vulnus
est, de quo inmodicus sanguis erumpit, adpositum hoc
medicamentum ilico et sanguinem sistit et vulnus curat
et cutem constringit et cicatricem tenuem facit. Resolutio
autem vel compositio adponendi vulneribus medicaminis
25 talis est. Mittes huius medicaminis — III et adicies cerae
— I, olei veteris — VI; his vero, qui habent aut in capite
aut in auribus aut in naribus causas et vulnera, adponen-
dum sic resolves medicamen sine cera, oleum sane pro
tempore, id est si aestas fuerit, minus adicies: si hiemps,
30 amplius infundes. Facit et ad morsus hominis et canis
rabidi. Nervorum quoque incisiones vel collisiones salu-
briter curat; quibus cum medendum fuerit, addes oleum
rosaceum cum modico aceto lanae sucidae infuso. Cum
autem adposueris his causis hoc medicamentum, post

2 aemoptoicis. 4 threumata: thraumata *Cornarius*.

5 arthrisim. 13 escharas] scharadas. 19 malam. 29 hiemps.

30 infundas. 31 vel collisiones *om.*

triduum aut post dies quinque ligaturam quam feceris
23 solves. Si vero ictu aliquo caput fractum fuerit et testa
conlisa, medicamen rosaceo oleo liquefacies et sic ipsi
fracturae vel vulneribus infundes. Infuso vero interius
medicamine nihilominus desuper solum medicamen linteo 5
inductum adpones et supra ligabis lanam sucidam oleo et
aceto modico infectam. De ipso autem medicamine, si
succenderis in cubiculo vel in domo, fugabis serpentes et
si qua illic mala sunt, foras eicies. Hoc ipso medicamine
incenso suffita mulier facile purgabitur, etiamsi pecus intra 10
uterum habuerit inmortuum. Saluberrimum autem esse
omnibus et virilibus et femineis causis ne dubites, si
primum diligenter ac sollicite conficias, deinde, ut supra
scriptum est, scienter utaris.

CAP. VIII.

Ad omnes et multiplices oculorum dolores collyria
et remedia diversa, etiam physica de probabilibus
experimentis.

1 Ad conturbationes et lippitudines subitas epiphoras- 15
que oculorum scio multa collyria, tametsi tarde, magnos
tamen effectus habere, sed nulli collyriorum tantum tribuo
quantum lycio Indico vel per se; hoc enim inter initia
si quis ut collyrio inunguatur, protinus et dolore praesenti
et futuro tumore liberabitur. Supervacuum est autem nunc 20
laudes eius referre; in aliis enim expertus intelleges sim-
plicis rei vix credendos effectus. Oportet ergo ut minime
quater quinquiesve ex intervallo lippientem inungi; deinde
cum conbiberint oculi, ad singulas inunctiones ex aqua
quam poterint sustinere calidissima spongeis expressis va- 25
porari diutius eodemque die in balineum duci eum, qui
inunctus fuerit, ita ut cum cetero corpore caput quoque
et faciem calidae inmergat et foveat vinumque post bali-

18 Indico vel] indicove. 19 inungeatur. 22 effectis
oportit (sic saepius) menime. 24 coniverint. 25 sphon-
geis. 28 calide.

neum ita ut adsuetus est sumat. Postero die si qua vestigia epiphorae remanserint, inungi collyrio aliquo acriore aquato sub vespere debet et rursus in balneum duci et vinum bibere. Hoc modo uno ferme die tolletur epiphora,
5 praecipue incipiens neque adhuc alio medicamento tacta. Sed si ea vis fuerit epiphorae, ut non cedat uno die, expectari oportebit, donec inpetus eius sedetur, et ita aeger in balneum ducatur ceteraque fiant, quae paecepimus fieri. Idem hoc medicamentum etiam supra oculos inlitum tar-
10 dius quidem, sed eosdem effectus praestat, maxime in teneris corporibus, ut mulierum et puerorum, quorum oculi nullius medicamenti vim sustinere possunt. Triduo autem aut quadriduo plerumque tollit dolorem adiutum ovi infusione et aquae calidae vapore. Compositio collyrio- 2
15 rum, quam maxime probo, ad recentes epiphoras vel conturbationes oculorum tumoresque et dolores: Plantaginis tritae suci cyathos II teri oportebit cum croco quod sufficiat, id est denariis duobus, deinde cetera, quae infra scripta sunt, admisceri pridie macerata cum suco herbae
20 supra scriptae, id est aloes Indicae X IIII, gummis X IIII; postea eiusdem plantaginis suci cyathos duos addi, ut cum spissata fuerit commixtio, collyria singantur. Utrumque autem genus medicamenti eximie prodesse iudico proprietate quadam, sed praecipue quod nullam in se aspri-
25 tudinem habet, ut pleraque, quibus fere inunguntur homines. Nam quae ex cadmia aut aere usto eiusdemque generis pigmentis conponuntur, quamvis curiose terantur, naturam tamen suam amittere non possunt; numquam enim ut sucus diluuntur, sed cum ad summam suptili-
30 tatem perducta sunt, tamen quasi pulverulenta necesse est maneant, quae oculorum partes velut configunt, certe exterius pungunt foramina primae tuniculae oculi, ab initiiis adhibita interdum molestiorem futuram concitant epiphoram. Quo nomine etiam quod dia glauciu dicitur probo 3

2 inungeri. 3 balneo. 6 concedat *Cornarius*. 8 praecipimus. 16 tumuresque. 27 pigmentorum. 32 ad iniciis. 33 concitantem.

in initiiis. Namque prodest hoc genere, quod ex eadem materia constat, quae nullam aspritudinem habet, quandoquidem conponitur ex croci X V , sarcocollae X X , glaucei suci X XX , tragacanthi X V et opi X V . Hoc enim ego adicio et ita melius respondet. Sed opium et in hoc et ⁵ in omni collyrio medicamentoque verum adici oportet, quod ex lacte ipso papaveris silvatici capitum fit, non ex suco foliorum eius, ut institores huiusce rei compendii et lucri causa faciunt; illud enim cum magno labore et exiguum conficitur, hoc sine molestia et abundanter. Teritur ante ¹⁰ omnia crocum, aqua pluviali infusum macerari debet, deinde adiciatur illic sarcocolla, glaucium, opium, tragacanthum. Prius enim omnia seorsum macerari oportet non multa eius generis aqua, id est pluviali, ut quam primum, id est si fieri poterit eodem die, fingantur collyria; solet ¹⁵ enim hoc diu neglectum mortario inacescere. His fere utor primis diebus collyriis, non sine ceteris auxiliis, prout res postulat, abstinentia dico et sanguinis detractione, meliusque ea ceteris proficere adservo. Cum vero pluribus quis diebus vexatus fuerit epiphora et perseverantia umoris ²⁰ atque pituita ipso calore oculorum glutinosior visa fuerit, quod fere sexto septimove die accidere solet, tunc prodierunt et ea collyria, quorum genus superius inprobavimus, composita ex rebus metallicis; facilius enim tum patientur oculi, si modo exulcerati non fuerint, iniuriam. Quorum ²⁵ praecipue hoc mihi placet, quod a colore phaeon dicitur. Accipit autem haec: Aeris usti X XII , cadmiae ustae X XII , stibii cocti X VI , acaciae chylismatis X VI , croci X III , aloes X III , opi X II , castorei victoriati pondus, murrae, lycii idem ponderis, gummis X XVIII . Aqua pluviali quae ³⁰ sunt dura macerantur et diu teruntur, donec levissima fiant, postea cetera alio mortario singula trita admiscentur; cum tollendum est, id est cum sunt singenda collyria, gummen adicitur. Hoc quidam etiam in initiiis utuntur

2 materea. aspretudinem. 4 dracacanthi. 21 pituita
quae (add.). glutinosior. 27 accipiat. 28 cylismatis.
31 terantur.

cum ovi aquato liquore per se. Necnon et hoc collyrio 5
quidam in initiis utuntur, quod a cinereo colore spodiacon
appellatur, conponitur autem ex his: Cadmiae botryitidos
ustae super testa, donec candescat, et vino Falerno ex-
5 tincae X XL, cretae Samiae quam astera vocant X LXXX,
stibii cocti X XX, opi X V, gummis Alexandrinae X XX.
Teruntur haec omnia pluviali aqua macerata, ultimum
gummi adicitur. Ante sane cetera ad levitatem summam
terantur et ne prima tunica oculi exesa aliasve exul-
10 cerata sit, ut purum ulcus sit, diluitur ovi albo, quod
est fere tenuissimum. Collyrium psittacinum a colore ita 6
dictum facit ad epiforas, quae cum tenui et acri lacrima
existunt, item ad ustiones et solutas cicatrices et vastum
tumorem, quod quia loco interdum videtur propellere ocu-
15 lum, proptosin vocant, cum ovi albo quod est tenue in-
ponitur, sed praecipue facit, cum quasi sanguine suffusi
sunt oculi et ob id nullum nisi lenissimum collyrium pa-
tiuntur, recipit autem haec: Croci X IIII, cadmiae lotae
X IIII, stibi X IIII, opi X II, gummis X II, amuli recentis
20 et dulcissimi X IIII. Eodem ordine, quo scripta sunt, in
mortario debent teri ex aqua pluviali. Amulum autem,
cum iam fingendum erit collyrium, adicietur. Interdum
autem et hoc superinunguantur qui prius Athenippio cu-
rati sunt. His fere collyriis lenibus omnia, quae cum
25 tumore et dolore fiunt circa oculos, remediamus. Perun- 7
ctiones oculorum lippientium sive inunctiones, quae appel-
lantur galacticae, huiusmodi sunt: Crocomagmatis X I,
myrrae et croci X VII, aluminis fissi X VI, turis X VI,
gummis X VI, rosae floris X VI. Vino Chio non salso con-
30 spersa teruntur haec omnia diligenter, deinde confecta in
collyriis aut pilulis reponuntur. Perunctio oculorum ad 8
omnem epiphoram satis utilis: Croci — I, murrae — I,
crocomagmatis — I, aeris floris — I, aluminis fissi — I,
turis £. Ex vino teruntur haec optime. His Cosmus me-

3 botryidos.

5 post astera add. samias.

12 et] sit.

15 promptosin.

23 henippio.

27 galaticae.

dicus adipere solitus erat etiam mandragorae suci — I et lentisci suci — I ac deinde permixtis omnibus formare collyria vel pastillos aut in vas stagnum recondere et cum opus esset uti ad inunguendum vel superliniendum.

- 9 Est huiusmodi medicamentum, quod perichristarion vocant 5 Graeci, quod medicamentum satis efficax est, quo ita uti oportet, ut palpebrae suptiliter inde superliniantur, ne quid intra oculum fluat. Recipit autem haec: Croci Siculi X III, magmae croci X XII, turis X III, aluminis rotundi X VI, opi X II, myrrae X II, cummis X III. Ex vino Falerno 10 teruntur haec vel asperguntur et cum bene levia facta sunt, ad crassitudinem boni mellis spissantur, adicitur postea passi Cretici X I et reponitur in pyxide stagna. Cum enim passum adiectum fuerit, collyrium erit; nam 10 ex ipso superlini debet. Bene facit hoc medicamentum 15 ad superlinendos oculos, quo Augustus usus est: Aluminis fissi X XL, turis X X, aloes X XV, croci X XV, opi X II, gallae X X, rosae foliorum aridorum X X, plantaginis suci vel seminis X X. Ex vino Falerno teruntur haec vel asperguntur et cum levia facta sunt ac mellis spissitudi- 20 nem habent, adicitur his passi sextarius vel quod sufficiat 11 et reponitur in vaso stagneo vel argenteo. Collyrium nigrum ab Antigono repertum ad omnia intacta faciens accipit: Cadmiae X XXXV S, stibis X XXIII, piperis X VIII, aeruginis rasae X VIII, cummis X XXIII, teritur 25 ex aqua pluviatrica atque conficitur. Cosmus adiecit huic collyrio centaureae tenuis suci X X, quod recte factum 12 reor. Collyrium, quod ad omnem epiphoram et inquietationem et tumorem facit sedandum sine dolore, accipit haec: Pompholygis X VIII, cicutae suci aridi, id est sic- 30 cati, X VI, opi X IIII, mandragorae suci aridi X V, acaciae X VI, cummis X V, teritur ex coriandri teneri suco. Hoc collyrium prodest etiam extra oculos perunctum, id 13 est circumlitum. Collyrium ab Asclepiade ad epiphoras spe-

3 pastellos. 6 quo] quod. 8 recepit. Sicoli. 27 centauricae. 29 sine dolorem (*sic*).

ciatim repertum: Cretae Samiae X XI, opii X X, stibi X XL, cummis X XX, aloes X X, teruntur haec et conficiuntur ex aqua pluviali. Collyrium, quod habuit Cosmus medicus inter arcana, mirificum ad omnia oculorum vicia:
5 Acaciae X XL, spumae argenti tritae bene et lotae, donec candidissima et levissima fiat, X XII, plumbi usti et loti X XVI, stibii X XI, cretae Samiae X XIII, cerussae X XVIII, cornuum cervinorum ustorum et lotorum quod erit candidissimum X VIII, squamae aeris X IIII, opii X IIII, aeruginis rasa X VII, cardamomi interiora X II, lapidis haematitis X IIII, lapidis fissi X IIII, tamaricae seminis X IIII, croci X IIII, turis X IIII, murrae X IIII, opobalsami X IIII, lycii X IIII, aloes X IIII, costi X IIII, piperis albi X II, cicutae suci aridi X VIII, ammoniaci guttarum X VIII,
10 bidellae X VIII, saliuncae purgatae X VI, cummis X XXV. Teruntur haec omnia diligenter ex vino Chio non salso austero vel ex vino Falerno ac deinde confestim collyria singuntur et in umbra siccantur, quod et de aliis omnibus collyriis observari oportet. Collyrium acharistum theodo-
15 tium ab Antigono inventum ad omnem epiphoram et omne vitium oculorum, accipit haec: Acaciae X XX, stibis X X, croci X I S, aloes X II, murrae X II, cadmiae X VIII, castorei victoriati duas tertias partes, opii X I, lycii X II, aeris usti X VIII, cerussae X IIII, nardi spicae X I et
20 tertias eius, cummis X XX, palmarum ossa sive nucleos ustos X XXX, trita haec ex aqua pluviatice conficiuntur. Monemerum collyrium dicitur, quod dolores in inpetu statim tollit, conficitur sic: Lepidae — I, aeris usti semunciam, haematitis — I, myrrae — I, opii semunciam, cum-
25 mis semunciam: unum hoc collyrium mirabiliter prodest his, qui cicatrices non habebunt, ex ovo infusum et levi admodum agitatione contritum. Ad suffusiones oculorum, 16 17 quas Graeci hypochymata dicunt: Feniculi suci liquidi X III, opobalsami X III, mellis Attici X III, olei viridis X III,
28

10 ematitus, item 29. 13 licii. peperis. 14 aridi] et erui. hamoniaci. 19 oportit. theudotium. 23 tertiasve lycie. 33 hyposchemata.

hyaenae fellis X I, euphorbi X I; hoc oleo diluitur et ita admiscetur ceteris. Aquato uti oportebit hoc medicamento, est enim acerrimum et undique umores trahit; quamobrem non sunt inungendi, qui capitis dolorem aut gravidinem habent, et ante biduum aut triduum aquam bibant, quos de- 5 stinaveris eo inunguere; quamquam melius facient, si etiam perseveranter aquam potaverint; vitio enim molestissimo facilius inter initia carebunt. Non autem praeterit me habere te prudentes ocularios, quibus si nomina dixeris collyriorum in hoc libro scriptorum, contendent forsan se quoque habere 10 eadem composita: sed si pondera aut effectus comparare voles, longe diversos invenies. Ego enim ipse eodem nomine multa composita, non isdem ponderibus et rebus, interdum habeo, sed maxime probatis utor. Nec utique adfirmo non posse et alios eadem habere, nam et ipse ab 15 aliis accepi, sed raro scio oculiariorum quosdam simpliciter tradere compositiones meque multum elaborasse, ut veras et incorruptas acciperem, conscient sum mihi. Neque illud rursus dico, novas omnes et non aliquibus notas me in hoc libro congesturum compositiones, verum etiam quas- 20 dam vulgatas et, ut ita dicam, publicatas. Eiusmodi enim quia efficaces sunt, etiam plurimis in notitiam veniunt.
18 Collyrium efficacissimum ad tumorem oculorum et lacrimarum nimirum fluorem, etiam supra perunctum vel inlitum efficax est, accipit: Acaciae X XVI, cadmiae X XII, aloes 25 X II, croci, myrrae, opii lecti, singulorum denarios binos, castorei X I, cummis X VIII; teruntur haec omnia diligenter et ex aqua permiscentur atque inde statim collyria
19 formantur ex aqua, quae sunt omnino mirifica. Xerocollyrium optimum ad epiphoras acres et initia lippitudinis: 30 Croci ♀ II, sarcocollae ♀ II, aloes epatitidos ♀ I, glauci ♀ I. Haec omnia diligenter trita simul recondes in pyxide cuprea et pro xerocollyrio uteris. Ad epiphoras et lip- pitudines oculorum remedia de experimento et

5 aut triduum *om.* 14 utor] ueor. 22 plurimi. notiam.
29 Xyrocollirium.

physica diversa. Ad lacrimas et tumores oculorum 20
lippientium restringendos atramentum sutoricum, id est
chalcanthum viride cyprinum tundes et cibrabis et factum
mollissimum pulverem ex ovi incocti albo, id est lacrimo,
5 consperges et facies collyria, quae in umbra siccabis atque
inde palpebras inunges et tempora inlines. Si ex reumate
lacrima abundans est, ovi albo collyrium temperabis. Si
lippitudo et sanguinis infusio est, ex acetо temperabis et
desuper oculos circumlines, ita ut nihil interius de medi-
10 camine ingrediatur; tempora quoque dolentis eodem super-
lines. Brassica cruda trita cum pane candido madefacto 21
subacta ac fronti inlita dolorem oculorum plurimum re-
levat. Medicamen ad oculum diutina lippitudine vel epi- 22
phora laborantem intrinsecus curandum: Lapidis gagatis
15 ♀ III tundes, cibrabis et aqua pluviali vel fontana
consparsum pulverem liquidum facies, deinde in ampulla
vitrea repones; cum necesse fuerit, pinna aquilina vel
columbina laborantem oculum inungues: quo facto et ca-
liginem et infusum sanguinem absterges clarioremque visum
20 restitues. Dolores oculorum tempore hiemis frigore con- 23
tractos qualiter curare debeas: Concham aereum de melle
albo abintus perunge totam eandemque supra gastrum lotii
virilis ex ea parte, qua melle inlita est, superpone ad
lotium versus et per dies XXX bis in die lotium agitari
25 facito, ut omnis odor vel acritudo lotii et virtus eius ad
mel in concha haereat, postea rades concham ipsam, id
est quod melle inlitum fuerat, et rasuram tundes in mor-
tario et cibrabis diu et repones in ampulla vel vitrea vel
cyprea; cum necesse fuerit, ex melle temperabis et intrin-
30 secus oculum perunges; mirabile remedium experieris in
omnibus ferme oculorum etiam gravioribus causis. Gramen, 24
quod in summo trisulcum habebit, decrescente luna radi-
citus sublatum quam plurimum repone, deinde ex multis
unum auspicante lippitudine ad collum subliga, celeriter

1 phœsica. 2 refringendos. 3 cribabis. 11 candito.
17 pinna 1m penna 2m.

25 incumbentem epiphoram discuties. Si impetus oculorum eruperit, huiusmodi remedium confestim adhibebis: Atramenti sutoricci — I in aquam mundam defundes idque acriter fervere facies, tum operies, ut fervor paululum conquiescat, atque ubi modicum intepuerit, in concham 5 transfundes ibique faciem demerges et oculos patefacies intra ipsam aquam; paululum quidem admordebit, sed certissimo experimento dolorem incumbentem avertet. Colofonii modicum phoenicio inliga et collo lippientis suspende, 26 statim proderit. Dolorem oculorum ut anno integro non 10 patiaris, cum primum cerasia erunt idonea esui, id est quasi matura, de tribus cerasiis lapillos pertundes et Gaditanico lino inserto pro phylacterio uteris, voto prius facto contra solem orientem, quod eo anno cerasia non sis manducaturus. Herbam, quae appellatur peristereon, discoques, 15 ut madescat, ex aqua fontana ad tertias et inde oculos fovebis impetu laborantes: intra triduum persanabis. Vittandae perpetuo lippitudinis gratia observa, ut a Kal. Ian. eo tempore, quo Kal. solis die fuerint, etiam hora prima vel octava et deinceps alio die solis et tertio solis die 20 similiter collyrio tenui inungaris, tum conversus ad orientem rogabis deum, ut eo anno dolere oculos tuos non sinat. Cum primum hirundinem audieris aut videris, tacitus illico ad fontem decurres vel ad puteum et inde aqua oculos fovebis et rogabis deum, ut eo anno non lippias, dolorem- 25 31 que omnem oculorum tuorum hirundines auferant. Expertum remedium ad lippitudinem, ne umquam temptetur, si quis observet sine intermissione aut oblivione, ut quotiens laverit, deducta utrisque manibus ad pedes infimos aqua statim manus ambas ad oculos referat atque ad 30 angulos eorum utraque manu perfricet, et hoc ter facere debebis. Adversus umores et subitos inpetus oculorum et epiphoras radices betae maxime nigrae ex aqua tepida

7 paulolum.

8 colophonii.

9 fenicio.

11 essui.

12 Gaditanico *scripti*: gaitano.

13 philacterio.

22 dolore.

23 hirundinem.

24 illico.

26 herundines

auferat.

27 temptetur.

lavabis et expressas sabano siccabis, deinde tundes in pisone marmoreo et sucum inde linteo intorto exprimes, tum leviter ad carbones despumatum tepefacies et naribus infundes, ita ut is cui medeberis aquam tepidam in ore 5 contineat, et si unus oculus laborabit, diversae partis nares infundes et melle Attico continges. Si tamen videris oculos suci illius infusione turbatos, herbae, quam quidam cerebellum canis appellant, radix ex aqua decoquitur eoque umore oculi adversus epiphoras utiliter foventur. Farina 33
10 hordiacia et galla contusa cum aqua permixta et collecta oculis cum tempore inposita tumores doloresque sedabis. Coriandrum viride tritum lactique mulieris inmixtum et 34 tumentibus vel dolentibus oculis adpositum statim prodest, idem et apium praestat similiter inpositum. Ros caeleste 35
15 manu munda collectum et rutae silvaticae contusae suco admixtum in plumbea pyxide reconditum, cum opus fuerit, adversum epiphoras oculorum fronti et superciliis inpones. Vino, in quo laurus fuerit decoctus, oculi foti dolore poten- 36 tissime levabuntur. Spina alba combusta et bene trita cum 37
20 ovo superinlita vel inuncta sedat mirifice dolores oculo- rum. Gallae contritae turisque pari modo pulvis vino per- 38 mixtus et fronti inlitus tumorem oculorum doloremque sedat. Crebro lacrimantes oculos ut exsicces, lucernam 39 oleo cedrino repletam accensamque superposito vel iuxta
25 suspenso aeneo vasculo permitte consumi, inde fuliginem collectam in pyxide cyprina reconde et cum opus fuerit inunge, miraberis efficaciam medicamenti. Caprinus caseus 40 recens coagulatus supra oculos positus dolores cito lenit. Ruminis silvatici radicem luna decrescente collige et tecum 41
30 habeto nitidissime: quamdiu eam tecum habueris, non lip- pies. Democritus adsfirmat, felle hyaenae si frons perfricitur, 42 epiphoras incipientes et omnem oculorum dolorem posse se- dari. Si mulieris saliva, quae pueros non puellas ediderit 43 et abstinuerit se pridie vino et cibis acrioribus et inprimis
35 si pura et nitida erit, angulos oculorum tetigeris, omnem

44 acritudinem lippitudinis lenies umoremque siccabis. Chelidonia herba in hirundinum stercore nascitur, quae oculis plurimum suffragatur, maxime autem caliginem deterget, si paulatim inde oculi suffundantur, quos cito in pristinam
45 formam revocato vigore reparabit. Hirundinis ventriculo 5 sciso albi ac nigri lapisculi inveniuntur, qui si lupino aureo includantur et collo suspendantur, omnem dolorem oculorum perpetuo avertent; sed et contra quartanas pro-
sunt croceo linteo vel panno involuti linoque ad collum
46 validiore suspensi. Mel, in quo apes fuerint mortuae, uti- 10 lissimum est oculis, si nitidum ac purum opportune et
47 paulatim infundatur. Qui ciconeae pullum elixatum come-
48 derit, negatur multis annis continuis posse lippire. Hirun-
dinum pulli plena luna excaecantur restitutaque eorum acie
capita conburuntur: horum cinere cum melle mixto recte 15
49 usus fueris ad reparandam oculorum claritudinem. Lacer-
tam viridem excaecatam acu cuprea in vas vitreum mittes
cum anulis aureis, argenteis, ferreis et electrinis, si fuerint,
aut etiam cupreis, deinde vas gypsabis aut claudes dili-
genter atque signabis et post quintum vel septimum diem 20
aperies, lacertam sanis luminibus invenies, quam vivam
dimittes, anulis contra lippitudinem ita uteris, ut non solum
digito gestentur, sed etiam oculis crebrius adplicantur, ita
ut per foramen anuli visus transmittatur. Observandum
sane in primis, ut in loco nitido atque herbido deponatur 25
ampulla, et cum lacerta discessit, tum anuli colligantur;
observandum etiam, ut luna vetere, id est a luna nona
decima in vicensimam quintam, die Iovis Septembri mense
capiatur lacerta atque ita remedium fiat, sed ab homine
50 maxime puro atque casto. Lacerti viridis quem ceperis 30
die Iovis luna vetere mense Septembri aut etiam quo-
cumque alio oculos erues acu cuprea et intra bullam vel
lupinum aureum claudes colloque suspendes: quod reme-
dium quamdiu tecum habueris, oculos non dolebis. Lacer-

1 celidonia 2 herundinum (*sic saepius*). 11 oportune.

15 cinerem. 16 *post* claritudinem *add.* sedandam. 18 anolis.

19 cypsabis. 25 deponatur] defundatur.

tum sane eodem loco in quo ceperis dimittes, vel etiam
si sanguinem de oculis eius lana munda excipias eamque
phoenicio convolvas colloque suspendas, uteris efficacissimo
adversum oculorum dolorem remedio. Cancri oculus sub- 51
5 tiliter sublatus et in phoenicio conligatus colloque su-
spensus lippitudini incipienti medetur, si tamen remedium
a casto homine fiat. De manu sinistra muscam capies et 52
dum capies dicere debebis nomen eius, cui remedium factu-
rus es, te ad curandos oculos eius muscam prendere; tum
10 vivam eam ligabis in linteo et suspendes collo dolentis
nec retro respicies. Ad epiphoras oculorum sedandas lima- 53
ces complures tere in mortario novo vel nitido et adice
ibi ovum gallinaceum incoctum et tingue illic lanam suci-
dam et fronti inpone. Ad epiphoras oculorum pultem fa- 54
15 baciam sine sale, sine ullo uncto, tepidam linteolo inline
et oculis de nocte inpone, ita ut non alliges, continuo
fervor recedit. Ut omnino non lippias, cum stellam cadere 55
vel transcurrere videris, numera et celeriter numera, donec
se condat; tot enim annis, quot numeraveris, non lippies.
20 Ad lippitudinem inter principia sedandam in chartam vir- 56
ginem scribe *ονβαῖς* et licio, quod in tela fuerit, collo lip-
pientis innecte. Incipiens lippitudo mirifice et sine dubi- 57
tatione depelletur, si in charta virgine scribas et collo
dolentis licio suspendas: *φυρφαραν*, et hoc praeligamen
25 purus castus facias. Hoc etiam remedium indubitate in- 58
petus oculorum, si praevenias, prohibebit, scriptum in charta
virgine: *ονβρος ονοπειρας ἡλιος ὅς πάντ' ἐφορῷ καὶ πάντ'*
ἐπακούει, quod ad collum dolentis licio suspendi debet;
sed et coeptam atque inveteratam lippitudinem sedat, si
30 in faciendo ac suscipiendo praeligamine castimonia ab
utroque servetur. In lamella aurea acu cuprea scribes 59
ογνω ονωδη et dabis vel suspendes ex licio collo ge-
standum praeligamen ei qui lippiet, quod potenter et diu
valebit, si observata castitate die lunae illud facias et ponas.

4 remedium. 5 suspensos. 7 mulcam. 11 limices.

20 lippitudinem charta, sed virginem. 24 praelegamen.

25 casto. 27 Odyss. XI, 109.

60 Ne anno perpetuo lippias, de acinis novem uvae albae, ante-
 quam uvam gustes, novies te inunges, ita ut intra oculos
 61 tuos grana singula singulis vicibus infundas. Stercus ca-
 prinum vino conspersum tritumque et inpositum oculis
 atque obligatum omnem dolorem tumoremque detergit. 5
 62 Oculos cum dolere quis cooperit, illico ei subvenies, si
 quot litteras nomen eius habuerit, nominans easdem, toti-
 dem nodos in rudi lino stringas et circa collum dolentis
 innectas. Si impetus dolorem praevenerit, absinthium vetus
 et fuliginem conteres diligenter, tunc mellis quantum satis 10
 videbitur adicies et denuo teres atque ex eo oculos inlines,
 63 validissime proderit. Ne anno perpetuo lippias, cum pri-
 mum cucumerem nanctus fueris, in fontana aqua eum per
 triduum esse in vasculo mundo permittes, deinde oculis
 64 adapertis faciem tuam ea aqua fovere curabis. Qui crebro 15
 lippitudinis vitio laborabit, milefolium herbam radicitus
 vellat et ex ea circulum faciat, ut per illum adspiciat et
 dicat ter: Excicum acrisos, et totiens ad os sibi circulum
 illum admoveat et per medium expuat et herbam rursus
 plantet. Quae si revixerit, numquam is qui remedium 20
 fecerit vexabitur oculorum dolore; ad utrumque oculum
 hoc facito; quae si minus revixerit, ex alia iterum faciat.
 Oportet autem dari operam, ut non nimis herba constrain-
 65 gatur, quo facilius plantata consurgat. Cepae longae sucus
 opobalsamo mixtus et suco feniculi adiecta adipe anserina 25
 incipientes ypochyses discutit et suffusiones reprimit cali-
 66 ginesque extenuat. Accipitrem si decoquas in oleo susino,
 donec caro eius resolvatur, et ex eo oculos frequenter inun-
 67 guas, et ypochysim et caliginem discuties. Chamaeleonitis
 fel tantam vim habere creditur, ut ypochyses intra triduum 30
 inunctionibus sanet. Lupi fimus diu perfrictus ad summam
 68 levitatem cum melle mixtus et inunctioni adhibitus ocu-
 lorum ypochyses discutit et ad summam claritudinem eos

6 oculos cum dolere] oculorum dolorem. 9 absynthium.

10 tumellis litteris nc superscriptis. 17 et dicat om.

26 ypochesis. 29 ypochesim. 30 ypocheses. 32 inun-

ctioni scripti: inuictione. 33 ypocheses.

perducit suffusione siccata. Xerocollyria et remedia physica diversa ad xerophthalmiam et caliginem et aspritudinem detergendam. Ad caliginem et aspritudinem oculorum siccumque perturbationem sine tumore, 5 quam xerophthalmiam Graeci appellant, facit hoc collyrium, quod psoricon dicitur, accipit autem haec: Croci XII, psorici XIII, psimithi III, opii idem, piperis albi idem, gummis II. Cum aqua pluviali teruntur haec; collyria statim inde singuntur, ne confectio dilata vanescat. 10 Collyrium ad caliginem et aspritudinem, quod stratioticum dicitur, recipit haec: Psimithi VI, piperis albi I, omphaci II, cadmiae III, opobalsami II, opii I, gummis II. Ex aqua pluviali hoc teritur atque conficitur, quod melius superiore ad caligines facit. Collyrium, 15 quod stacton vocant Graeci, ad eadem fere, quae supra scripta sunt, utile, sed magis mulieribus prodest, accipit haec: Cadmiae II, stibii VI, piperis albi II, aeruginis rasae et misui, donec puniceum fiat, ustii singulos semis, aeris floris I S, gummis VII; quidam his 20 addunt opobalsami II; trita haec diligenter pluviali aqua asperguntur et in collyria colliguntur. Collyrium acre ad extenuandas cicatrices quamvis veteres calingesque et aspritudines angulorum, quod semel inunctum plurimis diebus effectum praestat, oportet autem eo aquato uti, diu enim 25 tenet morsum, accipit haec: Ammoniaci guttae, quae sit sine sorde, P. I, aeruginis P. S, gummis P. I. Primum cum aqua pluviali teritur aerugo, postea cetera adiciuntur macerata aqua pluviali et tum collyria singuntur. Fel testudinis cum melle optimo mixtum et diu coagitatum mire 30 caliginem tollit, si oculi inde adsidue circumlinantur aut subtiliter suffundantur. Calliblepharum xerocollyrium primum accipit haec: Aes ustum, stibium, cadmiam, aequis 35

1 .X. yrocolloryria (*sic*). 2 phoesica. xeroptalmiam (*sic saepius*). 6 origon. 7 psori. psimbthi. peperis.
11 recepit. 18 rasae *om.* pumiceum. ustii rasi.
21 collyrii. 30 aut subtiliter suffundantur *om.* 31 xiropollirium.

ponderibus miscebis teresque diligenter et donec spumam non faciant neque crescant, ad ignem lentum agitabis in vaso aereo ibique tam diu esse patieris, donec refrigerentur atque siccentur; quae postea ad mortarium nitidissimum transferes atque illic iterum ex vino vetere optimo teres 5 tam diu, quoisque siccentur; de quibus pulverem tenuissimum factum intra pyxidem aereum condes eoque velut 75 stibio, cum volueris, uteris. Xerocollyrium optimum conficitur sic: Lapidis Phrygii — II, croci — I, salis ammoniaci ♀ II, folii ♀ II, aeris usci ♀ IIII, piperis albi ♀ I, 10 omnia seorsum diutissime et diligentissime teres, ut pulverem tenuissimum facias, quem permixtum recondes in doliolo vitro, et cum volueris pulvere ipso prout volueris 76 uteris. Xerocollyrium optimum et ad initia lippitudinis probatum constat ex his: Croci ♀ II, sarcocollae ♀ II, 15 aloes epatitidos ♀ I, glauci ♀ I. Teres haec omnia diligenter et pulverem tenuissimum in pyxide cyprea recondes et cum opus fuerit, et intra oculos et ad superlinendos ute- 77 ris. Capilli muliebres super testam combusti et cum spuma argenti contriti atque ad summam levitatem redacti xero- 20 plthalmias et prorigines oculorum efficaciter sanant, si inde 78 inungantur. Ad caliginem abolendam de experimento uteris hoc remedio: Salem ammoniacum exustum tere et permisce cum lotio pueri investis atque inde adsidue oculos inunge 79 vel superline. Naturalem sucum argimoniae et sucum mile- 25 folii et sucum arnoglossae, id est plantaginis, colliges diligenter ac nitide aequali mensura et de suco marrubii, rutaee, serpulli, euforpii exprimes per linteum delicatum et admiscebis ♀ binos hisque adicies mellis optimi despumati libram unam atque omnia simul diu conteres; deinde 80 iterum colabis tenui linteo et recondes in vasculo vitro atque uteris, cum opus fuerit, ad suffundendos et superlinendos oculos caligine laborantes, quibus hoc remedio 80 cito aciem acutissimam reddes. Malvae sucus expressus

2 lento. 4 mortario. 7 pyxide. 9 frigii. 14 uteris om. 15 constat] contra. 16 epititidos. 20 xero-
phthalmias. 21 prorigines.

cum farina tenui miscetur ac diutissime teritur, postea
adicitur mellis despumati aliquid ac vini, ut liquidius fiat,
potenter inde inunguntur oculi caligine laborantes. Ros 81
nocturnum colliges nitidissime in prato et in ampullam
5 mittes atque adicies illic mellis Attici ♀ XII et oprobalsami
♀ VI ac pariter utrumque miscebis et sic uteris ad un-
gendum vel superlinendum, mirum remedium experieris.
Sucum vetonicae tenuissimum oculis infunde, clariores 82
eos facies et importunam lacrimarum destillationem cito
10 siccabis. Fel cameli solum per se fronti inlitum prodest 83
adversum caliginem, sed ne omnino lippiatur, decoctum
cum mellis optimi cyathis tribus et croci uncia in unum
miscebis et sic suffusionem ad oculos facies vel etiam
superlines inde caligantes et lippientes oculos; hoc medi-
15 camine etiam excrescentes carnes in oculis et cicatrices
curantur. Ad calinges oculorum detergendas medicamen 84
valde efficax: Rosae siccae pugnos duos plenos cum radice
feniculi diligenter purgati et feni graeci pugnum unum
plenum in ollam novam mittes et decocta prima aqua effusa
20 sic postea decoques, ut spissescat; deinde mellis Attici un-
ciam supermittes et piperis scripulum bene triti, addes
etiam passi Cretici aliquantum, ut liquidius facias, deinde
per linteolum delicatum colabis et ad suffusionem vel
superlitionem oculorum uteris. Perdicis fel mixtum melli 85
25 Attico caliginem tollit, si oculis adsidue infundatur, sed cum
modo et aequali mensura. Aquilae fel cum melle Attico, 86
myrra vera et nitro albo singulis unciis mixtum oculis
visionem acutissimam praestat, si cum modo infundatur.
Ut acie certiore intueri omnia possis, ficus Africanae etiam 87
30 veteris dummodo pinguissimae ad ignem calefactae suco
expresso vinoque diluto oculos inunge, gratulaberis re-
medio. Vipera viva mittitur in vas novum fictile et adi- 88
citur ei suci feniculi cyathus unus et turis granum unum,
deinde vas obturatur argilla et circumlinitur et in furnum

2 ut *litterula erasa.*

8 vetonicae.

13 miscebis *om.*

20 dequoques.

31 gratulabis.

34 circumline.

ferventem mittitur atque illic excoquitur, donec cinis fiat; hoc de experimento ypochyses calingesque potenter atque
89 mirifice purgat. Anagallidos herbae flos purpureus ad men-
suram obolorum trium diligenter tritus et cum pausillo
vini veteris mixtus inunctioni caligantium oculorum mira- 5
90 biliter prodest. Lacertas pisinnas, quae in segetibus mor-
rantur, quas Graeci aruras vocant, conburito et ad tenuis-
simum pulverem redigit atque ex eo cum vino aut melle
91 optimo caligantes oculos inunge, valde proderit. Centaureae
minoris suco oculi ex melle inuncti caligine cito deposita 10
92 tenuissimam aciem resumunt. Feniculi radicis contusae
sucu tantundem mellis optimi despumati utinam Attici
misceto eaque lento igne ad mellis crassitudinem disco-
quito repositaque in pyxide etiam aerea habeto; cum erit
opus, cum aqua cisternina aut muliebri lacte inunguito, 15
93 quamvis crassas calinges cito discuties. Feniculi radicis
decoctae aqua oculos adsidue foveto, cito omnem caliginem
94 tolles. Caliginantibus oculis visus acutior restituetur neque
facile in hoc vitium incidet, qui usus fuerit remedio tali,
ut centaureae manipulum nitidum in vini optimi, sed no- 20
vellastri congium mittat aut etiam excoquat ac triduo in
vasculo clauso vel operto macerari faciat; deinde post tri-
duum heminam eius vini mixtam cum calida aqua adiecto
95 melle iejunus manente illic centaurea cottidie bibat. Lauri
folia XX leviter contrita passo diluito et linteo colato et 25
in caccabulo decoquito ad crassitudinem mellis atque ex
96 eo inunguito, efficaciter caliginem discuties. Bacae myrti
supra carbones vivos ad suffumigandum positae caliginem
extenuant, si oculis apertis fumum earum patienter ex-
97 ceperis. Pulli hirundinum vel assi vel elixi in cibo saepius 30
98 sumpti oculis caliginantibus efficaciter prosunt. Lapidem
bostrychitin tecum semper habeto, qui ad aciem oculorum
99 excitandam efficaciter prodest. Muris agrestis, id est qui
in campus invenitur, combusti cinis contritus et cum melle

adsidue intitus aciem oculorum caligine extenuata confirmat. Scarabaeus coloris smaragdini tantum beneficii oculis praestare dicitur, ut visionem ei acutissimam reddat, qui eum contemplatus fuerit adsidue. Cocleas Africanas 101 veras super spissam craticulam dispositas ponito et carbones acres adsidue suggerito, ut aequaliter conburantur, deinde mortario terito, ut tenuissimum ex his pulverem facias, adiectaque mellis Attici cotyla una iterum validissime terito et postmodum in vasculo fictili repone et 10 signa et cum alicui mederi voles, specillo inde eum inunge, intra paucos dies integrum aciem eius claramque restitues. Fit ex vipera collyrium ad calinges oculorum adaperiendas 102 discutiendasque mirificum. Comprehensam igitur occisamque viperam in vaso fictili repones eamque illic putrescere 15 permittes, donec ex ea vermiculi nascantur; hos eliges et conteres et adicies his croci paululum et iterum teres atque inde collyria facies et sic cum melle Attico aut lacte muliebri oculis inunges; idem praestat et cinis viperae combustae, sicut supra scriptum est, sed cum his quae 20 hic adiecta sunt temperatus. Salem quam candidissimum 103 iejunus si cotidie gustaveris, omnem oculorum caliginem cito extenuabis. Fel ursinum atque hyaenae cum melle 104 optimo mixtum et diu coagitatum calinges eximit, si adsidue inde oculi sussundantur aut superlinantur. Adipes 105 omnium fluvialium piscium in sole liquefactae adiunctoque melle inunctioni adhibitae mirifice oculis caligantibus prosunt. Herbae chelidoniae sucum, feniculi sucum ad quartarios singulos inisce cum mellis optimi quartariis quatuor et oculos gravedine et aspritudine laborantes inunge, 25 mire proderit; sed simul omnia decoque in vaso aereo et sic inunctioni resvera. Lapis medius in lupina pellicula subligatus collo atque ita diu portatus, sed prius muliebri lacte pertractatus non tantum calinges tenuare, verum etiam ypochysim discutere et obductam aciem aperire 30 consuevit. Hygra, quae prodest valde ad caliginem deter- 108

1 in confirmat vocabulum desinit codex usque ad § 168.

gendam, conficitur sic: Croci — II, piperis albi unciam, aphronitri unciam, myrrae unciam, mellis Attici unciam. Crocum et piper ex vino teres, novissime aphronitrum et myrram seorsum conteres et sic universa con-
109 inunges atque ad suffundendum uteris ex melle. Hygra 5 mirifica, quae et calinges abigit et oculis suffusis lumen instaurat, accipit haec: Opopanacis ♀ III, myrrae ♀ III, opopanacis ♀ I S, mellis Attici selibram. Opopanacem primum ex vino teres diligenter, tum myrram adicies et teres, postremum opobalsamum addes atque omnia com- 10 muniter terendo admiscebis et postea ad inungendum ute-
110 ris. Fellis gallinacei vel vulturini, quod longe magis prodest, scripulum et mellis optimi unciam bene trita coniunges atque in pyxide cuprea habebis et opportune ad inungendum uteris, hoc nihil potentius caliginem relevat. 15
111 Ros matutinum, quod inhaeserit rutaе, et sucum chelidoniae et mel optimum despumatum pari mensura permisce atque ad tertias decoque et in pyxide cuprea re-
112 conde et caligantes oculos infunde. Fellis terrae et chelidoniae utriusque herbae succum cum mellis optimi despumi- 20 mati pari mensura permisce atque ex eo caligantes oculos
113 inunge, efficacissimo medicamine uteris. Satureiae viridis suco tenuissimo si adsidue angulos oculorum contingas, caliginem cito discuties. Idem praestat et rutaе sucus per linteum tenue expressus in pyxide aerea conditus 25 atque angulis oculorum caligantium adpositus. Hoc cuiuslibet aetatis hominem infirmissimi visus mirabiliter curat,
114 certe si aliquid mellis Attici fuerit admixtum. Remedium ad tumorem oculorum vel nimiam destillationem. Pulei flores destringe eosque madefacito ex 30 aqua frigida et contere bene atque ex eo panni tenuissimi partem dimidiā line, ut ex altera parte panni integras oculos et cum ibit dormitum, cui medendum erit, supra oculos pones, ipsa nocte tumorem umoremque
115 oculorum eius sedabis. Ad oculorum subitum impetum 35 vel dolorem remedium efficax sic: Sucum cardonis, su- cum urticae Alexandrinae, sucum bugillonis, crocum, atra-

mentum sutoricum, aequis mensuris ista coniunges et addes his sapae modicum et aceti quantum sufficiat et decoques ad spissitudinem mellis liquidi atque ita oculos inde superlines, ut modicum ingrediatur eos et de-
5 lacriment, continuo sanabuntur. Ad vulnera ulceraque et cicatrices atque carbunculos crustasque oculorum et glaucomata atque albugines deter-
gendas et palpebras componendas collyria et re-
media de experimentis physica et rationabilia
10 diversa. Ad sordida ulcerula oculorum crustasque haben-
tia, quas medici escharas vocant, et ad carbunculos oculorum, quos anthracas dicunt, facit bene et per se mel Atticum purum pyxide cuprea conditum et repositum sub
signaculo mensibus ferme duobus; quanto enim diutius in
15 pyxide ea manserit, efficacius fiet. Sed praecipue hoc 117
quod quidam dia smyrnon, nonnulli euodes, quia boni odo-
ris est, nominant, quod etiam ad pustulas papulasque et
suppurationes oculorum et ad cicatrices non veteres et
ad palpebrarum recentem etiam in corporibus teneriori-
20 bus aspritudinem facit. Oportet autem eo ad sordida ulcerula
diluto ovi albo, id est aquatissimo, uti, deinde cum lacri-
mae fluere desierint, cineraceo collyrio superinungi, item
ad pustulas ex ovo tritum facit; ad papulas vero et ad
dolores cum rubore et distensione oculi sicca bene in-
25 ponitur cum lacte mulieris, ex aqua autem ad cicatrices
recentes extenuandas et palpebrarum aspritudinem tollen-
dam teri debet et subiecto specillo aut inversa palpebra
oculis inseri. Conponitur autem ex his rebus: Pompho-
lygis lotae X VIII, aeris usti X VIII, croci X IIII, myrrae
30 X IIII, nardi spicae X I et pondus victoriati, lapidis
haematitiae X II S, piperis albi grana X, opii X I et pon-
dus unius victoriati, gummis X X. Teruntur haec cum
Chio vino et confestim collyria finguntur atque in umbra
siccantur. Acriore autem collyrio ad cicatrices extenuan-
118

1 sutoricum scripsi: sutorium *Cornarius*.
Stephanus: spicillo *Cornarius*.

27 specillo

das et ad palpebras asperas utimur, quod quia ex quatuor rebus ut quadriga equis constat et celeres effectus habet, harma dicitur; recipit haec: Aeris usci X IIII, tureae arboris corticis X IIII, ammoniaci guttae X IIII, gummis X IIII; teruntur haec ex aqua pluviali. Hoc etiam superunctum ad puerorum epiphoras et qui non sufferunt
119 unctionem optime facit. Collyrium quod proprie facit ad aspritudinem palpebrarum et callositatem, oportet autem aut subicere specillum palpebrae aut inverttere ipsam palpebram et sic inungere, recipit: Aeris usci X XIIII, aeruginis X VI, croci X, myrrae X I, casiae rufae fistularum victoriati pondus, piperis albi grana XLV, gummis denarios novem. Cum vino Chio haec teruntur et sic colliguntur.
120 Ad palpebrarum veterissimam aspritudinem et ex crescentem carnem, quam sycosim Graeci vocant, in qua est callum durissimum; est autem liquidum medicamentum, quod ideo hygra appellatur, quod etiam carnem ex palpebris tollit sine magno dolore, recipit haec: Myrrae, turis, croci, misui, singularum specierum denarios ternos, chalcitidis X VI. Haec teruntur diligenter ex aceto acri; ubi levia facta erunt et habebunt spissitudinem passi, miscetur his mellis Attici P. I; deinde in patella aeris Cyprii super carbones posita infervescit, donec mellis habeat non nimium liquidi spissitudinem, atque ita reponitur in pyxide aeris Cyprii. Cum opus est, invertitur palpebra et per specillum adponitur. Quod medicamentum suffricatur curiose in oculo ad delacrimationem et ubi desierit mordere, rursus inverti oportebit palpebram atque ita pollice impresso membranas innantes adducere, quae facile subsequentur; post hoc cinereo collyrio ex aqua inungendi erunt oculi crassius. Hoc medicamentum multorum annorum callos et aspritudines palpebrarum desperatas a quibusdam medicis oculariis paucis diebus tollit.
121 Collyrium ad ulcera, papulas et epiphoras: Cadmiae X VIII,

9 specillum Stephanus: spicillum Cornarius.
Cornarius. 26 spicillum Cornarius.

19 mysios

cerussae X IIII, amyli X III, opii X II, acaciae X I, gummis denarios duos, tragacanthi denarium unum, ovorum semicoctorum vitellos duos, fabae sine cortice, id est purgatae, modicum, quae ante diem ex aqua macerari debet 5 cum tragacanthe atque ita teri, tum formari collyria, quae lacrimarum impetum et iugitatem potentissime sedant ac reprimunt. Collyrium Dionysianum, quod appellatur theo-122 dotion, ad lacrimam tenuem restringendam et ad ulceram et aspritudines palpebrarum et ad cicatrices recentes effi-10 cacissimum, conficitur sic: Cadmiae X III, aeris usti et loti X VIII, crocomagmatis X VIII, stibii X IIII, opii X IIII, castorei X IIII, nardi Syriaci X IIII, lycii X IIII, acaciae X XVI, croci X VIII, myrrae X VIII, palmularum ossa vel nucleos ustos numero XII, gummis X VI, vini austeri 15 veteris bene odorati sextarium unum. Teruntur haec diligenter et confestim ex his collyria singuntur atque in umbra siccantur. Collyrium stratioticum facit ad tumores 123 oculorum et lacrimam acrem compescendam atque ad palpebras asperas et ad caligines et cicatrices ex itinere 20 et pulvere et fumo collectas: Cadmiae denarios octo, cerus- sae X VIII, crocodili sterorum X IIII, aeruginis rasae X II, castorei X S, omphacii aridi, aluminis fissi atque usti denarium unum, piperis albi X V, opii X I S, gummis X VI. Teruntur haec diligenter et ex vino Falerno colli- 25 guntur atque inde collyria formantur. Collyrium, quod 124 appellatur sphragis, ab Antigono medico inventum, facit ad omne ulcus et ad omnem unctionem et plagam et rupitionem tunicularum oculi et ad omnia oculorum vitia praeter epiphoram incipientem, accipit haec: Cadmiae 30 X IIII, pompholygis X X, opii X IIII, amyli X IIII, acaciae X IIII, tragacanthi X IIII, gummis X II, teruntur diligenter hae species et ex aqua pluviatice collyria componuntur. Collyrium stratioticum psoricum compositum ex cad-125 miae X XIII S, croci X XII, piperis albi X XV, cerussae 35 X II, opii X II, gummis X IIII, chalcitidis X I. Componitur autem psoricum sic. Teruntur haec seorsum singula bene siccata, deinde in unum collecta aceto consperguntur

ac postea in ollam fictilem novam coniciuntur cum ipso aceto, quam bene opertam in equino stercore obrui oportet atque illic haberi per dies XL; postea haec permixtio in sole aresieri debet ac deinde teri et tum aqua pluviali collyria formari convenit, de quibus et inungi oculos, ut supra scriptum est, causis gravibus laborantes et 126 superlini optimum est. Ad oculorum omnem dolorem et praesentem et veterem et ad caliginem atque albuginem et pruritum atque antiquam, ut ita dixerim, caecitatem. Nam ut auctori huius remedii de experimento credamus, 10 duodecim annorum caeco intra dies viginti visum restituisse se dicit. Quanto autem recentior valetudo fuerit oculorum, tanto velocius curabitur medicamine tali. Collyria multi generis, id est vel decem confectionum, aequali vel numero vel pondere infundes in lotium pueri virginis 15 et ad uncias singulas collyriorum, quae infuderis, septena grana piperis in mortario nitido diligentissime teres, ut pulverem subtilissimum facias et cum mellis optimi despumati coclearibus tribus miscebis et iterum diligenter teres; postea simul confundes omnia, id est collyria, lotium 20 et piper illud cum melle et iterum diutissime ac diligentissime teres collectumque nitide in pyxide cuprea recondes atque ex eo quemlibet oculorum causarium intus, id est intra oculos, inunges. Quod si per tempus medicamen spissatum fuerit, lotium puerile infantis quantum opus 25 fuerit, ut more collyri liquidum fiat, infundes et sic sub cilio et palpebris, id est intra oculos, sicut diximus, sollicite inunges. Hoc medicamine multis experimentis probato constat nihil esse praestantius, si quis eo castus et 127 purus utatur. Medicamen barbaricum ad omnis oculorum 30 causas vel impetus, sive sint scabri et lacrimosi sive etiam vermiculos habeant aut brigantes, qui cilia arare et exulcerare solent. In ollam rudem mittes tres sextarios aceti acerrimi et ferrum, id est clavos veteres minutos vel alia minutalia ferri vetusta, et claudes ollam diligenter, 35 operculum tenuiter pertundes et in illo foramine pones aut cannam aut sambucum perforatam, unde habeat spir-

mentum; mittes tamen in eandem ollam cum aceto et ferro rosae siccae unciam semis ac postea ollam ipsam cooperies fimo caballino recenti, ita ut spiramen illud ollae per calatum liberum sit, hoc est ut supra molem illam simi caballini, quo fuerit olla constricta vel operata, solum spiramen emineat, ut semper habeat anhelitum quindecim diebus, quibus necesse est, ut in fimo illo perseveret; nam omnino observabis, ne umquam illis XV diebus deoperiatur. Sexta decima die tolles ollam de stercore 10 illo et diligenter mundabis, ne quid illic sordidum haereat, et cum pateficeris ollam, mittes in eam feniculi viridis sucum, quanta est mensura bonae potionis in vino; deinde agitabis diu et colabis linteo tenui et mittes in bucculare rude vel diligenter nitidatum, deinde lento igne decoques 15 et semper agitabis; cum aliquantulum coxerit, addes in sextarium medicaminis tria coclearia mellis optimi despumati et iterum diligenter coagitatum repones in ampulla vitrea aut pyxide cuprea ac sub signaculo habebis et cum opus fuerit, ad caliginem et albuginem detergendam in- 20 terius oculos inunges. Ad praesentem autem impetum vel dolorem, quamvis vehemens sit, desuper oculos inlines. Quod si grandis fervor oculorum et acres vel frequentes lacrimae erunt, etiam tempora et frontem medicamine in- 25 lines, ita ut in die vel quater superlinas, et cum siccata fuerit superlitio ipsa, non elues eam, sed semper addes novam inductionem. Quod si scabri oculi fuerint aut vermes, qui palpebras exarent, et inde sit tumor invectus, cilia superiora et inferiora, id est palpebras ipsas, ubi causa valetudinis est, inunges: experieris ad omnia fere oculo- 30 rum vitia mirificum medicamentum, si castus et purus eo utaris; de quo tamen, dum in fimo est, vix tertia aut certe media pars remanere debet, ita enim melius fiet. Nam quanto plus consumitur vapore simi illius, tanto magis confortatur et ideo maior olla esse debet, ut pro- 35 pensius medicamen fiat, quod et diu servari oportet et multis necessarium est.

Ad oculos scabros et palpebras perforatas umore 128

vetusto vel pedunculis exesas remedium praesens barbaricum quidem, sed multis probatum: Scarabaeum pilosum, qui similis est scarabaeo vero, in sepibus vetustis lapidosis aut in fossatis sepium requires, qui cutiones sunt colore pseudoflavo quasi leonino pilosi lucentes.⁵ Ante ergo quam illum cutionem tollas, folium caulis primo mane cum suo sibi rore vel gutta conclusa in eodem folio teneatur, ut, ubi cutionem illum inveneris digitisque pollice et medicinali adprehenderis, confestim supra folium illud caulis teneas, ut supra guttam illam lotium eius ex-¹⁰ cipias, quia ubi manu adprehensus fuerit, statim se submeiit. Providendum ergo, ut velocius supra folium illud caulis ponatur, ne lotium eius, quod cito effundit, alibi excidat; quod commixtum cum illo rore caulis per specillum palpebris inpones et loca scabra vel exesa inter pilos perunges, effectum rei cito miraberis. Quod si casu uno in loco vel in diversis plures istos cutiones inveneris, omnium lotium vel umorem, quemadmodum diximus, in folio caulis umidi statim de horto suscipere debebis et adiectis guttis aliorum de caule foliorum in vasculo vitro²⁰ recondere, ut cum opus fuerit praesto habeas, quia dif-¹²⁹ficulter huiusmodi bestiolae inveniuntur. Ad albuginem oculorum detergendam efficax hoc remedium: Vulpem vivam capies eique linguam praecides ipsamque vivam dimittes, linguam autem eius arefactam phoenicio ligabis et collo²⁵ eius, qui albuginem patietur, suspendes. Herbae symphoniacae surculum collo eius, qui albuginem patitur, lino sus- pendes, ita ut per dies triginta illic sit: quanto recentior¹³⁰ albugo fuerit, tanto citius sanabitur. Rosmarinum combure et pulverem eius cum melle Attico diligenter tere³⁰ ac permisce atque inde inunge, confestim subvenies ei,¹³¹ qui albuginem patitur. Fabam fractam purgatam atque ustam ad summam levitatem teres et oculos inde albugine occupatos adsidue ex aqua circumlines, miro remedio sub-¹³²venies. Piscis marini felle, qui scorpios dicitur, oculi³⁵ inuncti caligine atque albugine quamvis crassa cito libera-¹³³buntur. Sanguis columbarum de loco pinnarum eo mo-

mento, quo pinna avellitur, oculis, dum adhuc tepet, debet infundi, qui ictu aliquo vulnerati aut sanguine suffusi fuerint; album quoque ovi incocti cum croco trito oculis superpositum et lana alba sucida involutum medetur. Ranam 135
5 de lacu prendes et spina oculos ei subtiliter erues atque in panno coccineo de licio ligatos oculis interius cruentis superpones, cito medeberis. Mel Atticum et stercus in-136
fantis, quod primum dimittit, statim ex lacte mulieris, quae puerum allactat, permiscebis et sic inunges; sed prius
10 eum qui curandus est erectum ad scalam alligabis, quia tanta vis medicaminis est, ut eam nisi alligatus patienter ferre non possit; cuius beneficium tam praesens est, ut tertio die abstersa omni macula mirifice visum reddat in-
columem. Ad cicatricem vel plumbum extenuandum et 137
15 aspritudinem pruriginemque oculorum purgandam et umorem siccandum et ad scabras ac scabidas palpebras atque alia oculorum vitia unum hoc remedium vel praecipuum est: Folia oleagina commanducato diligenter eorumque suco, quem in ore collegeris, cotidie ieiunus oculos ab-
20 lingito vel inlinito per linguam, celeriter vitia supra scripta discuties. Ex hirundinum pullis fit calliblepharon bonum, 138
quod aspritudinem pruriginemque oculorum potenter expurgat nec patitur quicquam in his molestiae concrescere, umidos quoque naturaliter oculos exsiccat, quod hoc modo
25 componitur: Capita pullorum quam plurima igne lentissimo comburuntur et trita in pulverem tenuissimum rediguntur, quae admixta recenti adipe gallinae inunctioni maxime prosunt. Intibi rustici, de quo nascuntur cauliculi com-139
plures, contriti sucus in oculum instillatus celeriter cica-
30 trices et plumbum oculorum eximit. Caput stellionis com-140
bustum et tritum et melli Attico admixtum oculos lacri-
mosos inunctione adsidua siccatur et sanatur. Pulmonis haedini 141
combusti cinis prurigines oculorum discutit et scabras pal-
pebras emendat, si quasi stibium inponatur. Felle catelli 142
35 dierum septem oculi ex melle inuncti cito a leucomate

21 calliblepharion *Cornarius*. 28 cauliculi] articuli *Stephanus*.

liberabuntur; quidam etiam adfirmant efficacissimum remedium esse ad detergenda glaucomata, si catello dierum septem caput viventi diffindatur et de dextra parte cerebri oculus dexter, de sinistra sinister intacto illic spe-
143 cillo inungatur. Ut leucomata et albuginem quamvis densam ex oculo dertergeas, turam et anturam herbas virentes nitidissime collectas contundes et per linteum tenuem su-
144 cum earum exprime eoque oculos inunge. Leucomata ut extenues et discutias, utere medicamine, quod conficitur sic: Pumicis combusti triti ♏ XIII, chalcitidis ♏ VIII, 10 gummis ♏ III et sinapis pusillum, ut toleretur, adicies; haec omnia in tenuissimum pulverem redacta in unum permisce et ex aqua fontana facito collyria crassiora; quibus sic uteris, ut circumdetur tribus partibus cera collyrium, sed extremum collyrii sit leve ac tenue, quod in 15 ipsum leucoma inponas et iube oculum adoperiri paulisper, ne excidat collyrium; quod si exciderit, iterum repotatur, post haec inunge oculum leni collyrio, statim emittet quasi squamam. Si ergo magnum leucoma fuerit et crassum, ita curabis: sin autem tenue, cum inposueris medica-
145 sui dignitatem. Turturis simus ad summam levitatem tri-
tus et cum melle Attico aut etiam alterius generis dum-
modo optimo et despumato inunctus leucomata oculorum
146 potenter extenuat. Galli gallinacei maxime albi fel ex aqua dilutum et inunctioni adhibitum leucomata oculorum et
147 ypochyses sanat et aciem luminum confirmat. Stercus quoque gallinaceum album cum oleo vetere tenuissime tri-
148 tum et adpositum idem oculis remedii praestat. Fel vituli diligenter collectum ad cotylae mensuram in vas aereum mittitur tenuique igne admoto ita excoquitur, ut spissetur, deinde mellis boni tantum mittitur, quantum fellis illius decocti remanserit; adiciuntur postea myrrae tri-
tae drachmae duae et croci una et aeris floris pauxillum ac postea simul omnia diu coagitata ad tertias decoquuntur;

quod medicamen in pyxide aerea debet reponi, satis utile et leucomatis et cicatricibus et omnibus vitiis oculorum, si adsidue inde et opportune inungantur. Ut leucomata¹⁴⁹ oculorum efficaciter discutias, unguis asini viventis lima⁵ et scobe earum quam tenuissimo, qui levitate sua oculos non offendat, cum lacte muliebri mixto frequenter inungito. Araneus albus cruribus longissimis cum oleo vetere con-¹⁵⁰ tritus per inunctionem adsiduam leucomata eximit et ideo plures cum oleo sufficienti teri oportet, ne ante confir-¹⁰ matam sanitatem medicamen necessarium desit. Cepa¹⁵¹ longa contusa exprimitur eiusque sucus opobalsamo vel, quod efficacius est, lacti mulieris admixtus leucomata et cicatrices et quae Graeci argemata appellant miro effectu inunctioni adhibita extenuat atque persanat. Anemone di-¹⁵²
15 citur a Graecis herba, quae tantam vim remedii habere creditur, ut portata ab eo vel subligata collo eius, qui glaucoma patitur, intra dies quadraginta quinque eum sanissimum reddat. Ut glaucoma incipiens celeriter discutiatur,¹⁵³ herbam serpyllum decoque et eius aqua oculos adsidue²⁰ fove, postea pice liquida pura ac nitida velut collyrio inunge, cito recipies sanitatem. Perdicis unius fel, opobal-¹⁵⁴ sami cyathum unum, cyperi Sidonii cyathi partem dimidiā, trita haec et ad summam levitatem perducta permixtaque in pyxide plumbea repones et inunctione adversum²⁵ glaucomata et ypochyses et caliginem mire uteris. Corvi ma-¹⁵⁵ rini fel inunctioni adhibitum caligines tollit, albugines et cicatrices extenuat, carnes excrescentes compescit fluoresque oculorum reprimit. Pisciculi, qui equum marinum¹⁵⁶ similat, fel ovorum albumini mixtum et cum lana sucida³⁰ oculis adpositum melius remedium supra scriptis oculorum causis quam ullum aliud medicamen praestare manifestum est. Serofina adipe recenti si quis contritos angulos¹⁵⁷ oculorum, quos Graeci canthus vocant, interius exteriusque inunixerit, vermiculos, qui noxii sunt oculis, potenter³⁵ educit. Sepiae testa interior, quae mollis est, diligentis-¹⁵⁸ sime trita et muliebri lacte permixta atque inunctioni adhibita supra dictis oculorum causis plurimum prodest.

159 Nardi Indici vel Syriaci ex vino vetere triti siccataque
pulvis pro xerocollyrio oculis inpositus mirabiliter prodest
160 ad valetudines supra scriptas. Mel optimum despumabis, ut
bene purum sit, et admiscebis pari mensura sucum rutaes
et herbae chelidoniae atque ad tertias decoques et cum 5
omnia bene permiscueris, in ampulla vitrea sub signaculo
servabis et uteris miro medicamine ad scabros et lippos
oculos inungendos. Item ad oculorum causas reme-
dia physica et rationabilia diversa, id est oculis
ictu laesis et si quid subito eos fuerit ingressum 10
et adversum molestias pilorum et ad aegilopas et
ad nyctalopas et ad varulos, id est hordeolos ocu-
lis infestos, his additae infra collyriorum diver-
161 sorum confectiones. Quocumque ictu laesus oculus si
sanguinolentus videbitur, palumbinus ei vel perdicis vel tur- 15
turis sanguis, aut si haec animalia non erunt, columbinus de
162 pinna sublatus statim, id est adhuc calens, infundatur. Bitu-
mine, sulphure et ture permixtis oculos ictu laesos suffumi-
163 gato, statim sanabis, si frequenter id feceris. Herba, quam
Graeci sarcocollam, nos argemoniam appellamus, si viridis 20
erit, trita, sin arida, calida aqua macerata, quo facilius teri
possit, inlita oculis sugillationes livoresque eorum mature di-
164 scutit. Sanguine hirundinis recenti ac tepido inunctus ocu-
165 lus ictu laesus et cruore suffusus statim sanabitur. Radix
rutaes trita et inlita oculis cruore suffusis etiam commansa et 25
adsidue posita plurimum prodest; vinum quoque, in quo ruta
166 diu fuerit macerata, rationabiliter infunditur. Mulieris primi-
parae purae ac nitidae saliva iejunis instillata oculis livorem
167 suffusionemque quamlibet cruentam efficaciter adimit. Her-
bae vettonicae folia teres et salis triti modicum adicies et 30
super ictu perculsum vel cruaribus suffusum oculum con-
ligabis, mire proderit; nam quando ei id solveris, videbis
ex eo sanguinem destillare, ita omnem causam extrahet.
168 Lana sucida madefacta oleo vinoque permixto ac tepens
oculis superposita optime vitia supra scripta persanat. 35

Ad eicienda, quae casu oculum intraverint, herbam artemi-169
siam velles radicitus et inde coronam factam capiti inpones;
sed is, cui medendum erit, dum coronam illam in capite
habet, quantum fieri potest, oculos apertos habeat. Digitis170
5 quinque manus eiusdem, cuius partis oculum sordicula
aliqua fuerit ingressa, percurrent et pertractans oculum
ter dices: tetunc resonco bregan gresso, ter deinde spues
terque facies. Item ipso oculo clauso, qui carminatus erit,¹⁷¹
10 patentem perfricabis et ter carmen hoc dices et totiens
spues: in mon dercomarcos axatison; scito remedium hoc
in huiusmodi casibus esse mirificum. Si arista vel quae-172
libet sordicula oculum fuerit ingressa, occluso alio oculo
ipsoque qui dolet patefacto et digitis medicinali ac pollice
leviter pertractato ter per singula despues dices: Os gor-
15 gonis basio; hoc idem carmen si ter novies dicatur, etiam
de fauibus hominis vel iumenti os aut si quid aliud haes-
serit potenter eximit. Leporem marinum vel eius san-173
guinem cum oleo tere atque ex eo vulsorum de oculis
pilorum loca frequenter perunge; post quod et si rena-
20 scetur pili, moliores erunt; quibus iterum evulsis supra
dictum medicamen inducito, tum vero non renascentur.
Si autem etiam lacrimas oculi destillantes adsidue vitare¹⁷⁴
vis, hederam et vitem exustas et in pulverem tenuissimum
redactas pari mensura cum supra scriptis permisce ad
25 spissitudinem mellis atque inde inducito vel superline fre-
quenter oculos et confessim defluet umor noxious et ad-
versum vulsos palpebrarum pilos proderit. Si felle hyaenae¹⁷⁵
loca, quibus molesti sunt pili in palpebris nati, adsidue
tangantur, confessim tabescent; certe si prius vulsis super-
30 ducatur, non renascentur. Pilos oculis molestos si extir-¹⁷⁶
pare penitus volueris, loca eorum, cum prius evulseris,
ranae marinae felle continge; quod si fel eius repositum
aruerit, aquam marinam ei modice admisce. Si cui volueris¹⁷⁷
pilos vulsos non solum in oculis, sed etiam in locis vere-

1 a verbis ad eicienda codex rursus incipit.

14 pertracto 30 superducantur.

eiciendam.

cundioribus non renasci, lacte mulieris eo die expresso
quo peperit contingere crebrius loca, de quibus pilos tuleris.
178 Pili si oculis molesti erunt, potenter uteris hoc medi-
camine: Lacertae viridis fel misce cum vino albo, quantum
sufficere existimaveris, et mitte in vas aereum positumque 5
ad solem tam diu agita, donec crassitudinem mellis habeat,
179 atque ex eo loca pilorum vulsorum unge. Lucernam ficti-
lem de papyro et medulla vaccina concinnato atque eius
fumo sive fuligine vel ligny pro calliblepharo utere, quo
palpebras exesas et glabras saepius inungendo decentissi- 10
180 mas facies. Glabris palpebris pilos induces, si oesypo,
quod sub armis ovium nascitur, adiecta myrra pariterque
in mortario trita specillo calido loca pilis nuda perduxeris.
181 Pilos oculis molestos diligentissime velles atque eorum
loca hircino sanguine recenti aut leporis aut vespertilionis 15
inlines vel canino lacte continges aut acu cuprea calido
182 aceto saepius delibuta perduces. Capnos nomine est herba,
cuius sucus vino mixtus atque inlitus locis, de quibus pili
183 ab oculis fuerint extirpati, renasci eos non permittit. Ra-
nunculum viridem comprehensum acu cuprea pungito et 20
sanguine eius excepto palpebras, de quibus pilos tuleris,
184 subinde contingere, numquam renascentur. Sanguisugarum
in olla combustarum tritus delicatissime cinis et vulsis pilis
palpebrarum inpositus vel inspersus renasci eos non sinit.
185 Adipe vituli si palpebras crassiores perunxeris, extenuabis 25
eas et ad sanitatem perduces. Eiusdem medulla cum cera
et oleo rosaceo aequis ponderibus liquefacta et permixta
et ad emplastri modum inposita duritias palpebrarum et
si qua illuc in modum pilularum nascuntur, conmollit ac
186 discutit. Aegilopia emendat fimus columbinus ex aceto 30
coctus et inlitus; cicatrices quoque oculorum et albugines
187 mire detergit. Inulae rusticae radix valide commanducata
et cum suco suo inposita aegilopas potenter emendat; quae
quia ubi aruerit cadit, recentior, donec persanet, adsidue

9 calliblefario.

11 ysopo.

12 mirra.

13 spicillo.

15 vespertillionis.

25 perunxeris.

debet inponi. Ad nyctalopas abolendas lychnitem lapidem,¹⁸⁸ quem nos carbunculum dicimus, tecum habeto, magno re medio uteris; quem ut verum esse scias, sic experire, si festucas leves admotas ad se rapit, sicut lapis magnes fer rum rapere consuevit. Iecur ovillum, id est ovis candidae,¹⁸⁹ discoctum cum aqua madefactum contritumque et oculis superpositum nyctalopas purgat. Varulis, id est hordiolis¹⁹⁰ oculorum, remedium tale facies: Anulos digitis eximes et sinistrae manus digitis tribus oculum circum tenebis et¹⁹¹ ter despues terque dices: rica, rica, soro. Si in dextro¹⁹¹ oculo varulus erit natus, manu sinistra digitis tribus sub divo orientem spectans varulum tenebis et dices: Nec mula parit nec lapis lanam fert nec huic morbo caput crescat aut si creverit, tabescat. Cum haec dixeris, isdem tribus¹⁹² digitis terram tanges et despues idque ter facies. Efficax¹⁹² hoc remedium hordiolis: Novem grana hordei sumes et de singulis varum punges perque singula puncta carmen dices et projectis novem granis septem alia corripies et similiter de singulis punges et carmen septies dices, abiec tis etiam his quinque sumes et idem quinques facies, idem de tribus granis similiter, idem de uno similiter. Carmen autem hoc dices: *πνωια πνωια πασσαρια σονρωρβι.* Item hoc remedium efficax: Grana novem hordei sumes et¹⁹³ de eorum acumine varulum punges et per punctorum sin gulas vices carmen hoc dices: *φεῦγε φεῦγε, πρείων σε διώκει.* Item digito medicinali varum contingens dices ter: vigaria gasaria varumque grano hordei ardentи aut stipula faeni aut palea ures. Confectiones collyriorum di versorum de experimentis sic. Collyrium stactum ad¹⁹⁴ recentes caligines et coeptas suffusiones oculorum conficitur sic: Cadmiae X VII S, nardi Celticae X IIII, acaciae X I S, aeris usti X I S, stibii cocti X I S, myrrae X I, lyci X I, croci X I, cerussae X I, aloes X I, aeruginis X I, lepidae Cypriae X I, opii X I S, piperis grana XX, casto rei X I S, gummis X VII. Haec omnia in pulverem tenuis-

simum redacta aqua pluviali colliges et collyria inde for-
 195 mabis, quae in umbra siccentur. Collyrium nomine mone-
 meron facit ad impetus lippitudinis ex ovo inunctum, ita
 ut cum ovi liquidissimo inunxeris lippientem, pusillum su-
 stineat et iterum eum inungues; quem cum bis aut ter⁵
 inunxeris, eadem die iubebis lavari. Hoc collyrium facit
 ad scabritudines et diatheses tollendas ex aqua inunctum,
 recipit autem haec: Lapidis haematitis X XII , pompholygis
 X XII , croci X XII , myrrae X XII , aeris usti X VI , nardi
 Syriaci X XII , piperis albi grana XX , opii X VI , gummis¹⁰
 X VIII . Haec universa in pulverem tenuissimum redacta
 postea cum Falerno vino conteres atque inde collyria facies,
 196 quae diu in umbra siccentur. Collyrium dia libanon ad sup-
 purationes oculorum conficitur sic: Cadmiae X S , cerussae
 X II , opii X I , gummis X S , rosae siccae X I , gentianae¹⁵
 X S ; pulverem tenuissimum ex his factum cum aqua plu-
 197 viali teres et ita collyria qualia volueris effinges. Colly-
 riuum dia lepidos accipit haec: Croci X IIII , spicae nardi
 X V , cadmiae X I S , haematitidos X I , piperis grana V ,
 myrrae X I , aeris usti X S , lepidae X I , gummis X I , rosae²⁰
 viridis foliorum purgatorum X II ; haec, ut supra de aliis
 collyriis scriptum est, trita aqua pluviali subiges et ita
 198 collyria formabis. Collyrium ad lippitudines et primos im-
 petus oculorum conficitur sic: Acaciae X X , cadmiae com-
 bustae et de lacte capruno aut muliebri, quod melius est,²⁵
 extinctae et tunsae et cibratae et lotae bene, donec aqua
 eius limpida sit, X X . Hoc quoque pluviali aqua colliges
 199 et ita collyria formabis. Collyrium dia misyos, quod facit
 ad aspritudines oculorum tollendas et ad lacrimas sub-
 stringendas, conponitur sic: Misy combures hoc more, coi-³⁰
 cies illud in pultarium et purgabis et in furnum mittes,
 ut tam diu coquatur, donec sit sanguineum. Huius ergo
 X V , spicae nardi X V , croci X II , cadmiae X S , aeris
 usti X S , opii X S , myrrae X S , lepidae Cypriae X S ,

4 inunxeris, item 6. 7 diathesis. 13 dialibanos. 28 mi-
 sios, item 30. 32 ut om. 33 aeris usti X S om.

gummis X I S. Haec tunsa et cibrata cum vino optimo
teres atque inde collyria formabis. Quidam adiciunt huic
collyrio viperam sicciam et arefactam bene in sole, tam-
quam si sit salita; hanc ergo si volueris adipere, exossa-
5 bis prius et linteolo involves atque ita super eam vinum,
unde collyrium hoc temperandum est, defundes, sed prius
eam sic praecantabis, ne lacrimus exeat, ne extillet, ne
noceat. Dices autem: Quomodo tu non vides, sic et tuus
sucus gustatus nulli noceat, sed ob rem, propter quam
10 adiecta es, proficias bene curatione precor. Collyrium 200
liquidum delacrimatorium accipit haec: Chelidoniae herbae
suci X S, mellis Attici X I, opobalsami X S, suci porri X S.
Haec mixta de ipso suco colliges vel de aqua fontana atque
ita collyria formabis. Collyrium siccum oculis siccandis 201
15 utile conficitur sic: Cadmiae X I, aeris usti X I, stibii X I;
adicies huic collyrio, si acrius illud facere volueris, stactes
 X S et tundes atque cibrabis per tenuissimum cibrum
et sic pulvere uterus. Aliud siccum collyrium ad idem 202
efficax sic: Cadmiae X VIII, salis ammoniaci X VII, piperis
20 X V, casiae X V. Tundes haec atque in pulverem tenuis-
simum rediges et sic uterus. Collyrium siccum callible-203
pharon conficitur sic: Stibii combusti X I, piperis albi X S,
folii capitulum unum, stibium combures et lotio pueri in-
pubis extinguas et siccabis et tundes et cibrabis et sic
25 uterus. Collyrium di oxus ad aspritudines oculorum tollen-204
das conficitur: Cadmiae X XII, aeris usti X X, haemati-
tis X V, myrrae X IIII, gummis X VII. Haec in pulverem
redacta aceto optimo colliges et deinde collyria formabis.
Collyrium stactum accipit haec: Piperis albi X II, cadmiae 205
30 X VII S, cerussae X V S, Indici X V S, opobalsami X S,
gummis X VIII. Haec in pulverem redacta Falerno vino
temperabis et colliges. Collyrium diapsoricum accipit haec: 206
Piperis albi X I, croci Siculi X I, myrrae X II, amuli X I, opii
 X S, opobalsami X S, gummis X II. Aqua pluviali haec col-
35 liges tunsa atque cibrata atque inde collyria facies. Collyrium 207

dia libanu: Cadmiae X I S, cerussae X I, turis masculi X I, opii X I, gummis X I. Aqua pluviali colliges haec similiter tunsa atque cibrata atque ita collyria formabis.

208 Hygra ad suppurationes oculorum conficitur sic: Croci Siculi X I, turis masculi X I; ex melle optimo despumato 5 haec bene trita colliges et cum eo prius bene permisce-

209 bis et sic collyria facies. Collyrium idem, id est hygra, recipit haec: Croci X III, aeris usti X V, cadmiae X II, haematitis X V S, folii X I, amomi X I, stibi X I, cerus-
sae X I, myrrae X I, opii X I, piperis albi X I, gummis 10 X II S; vino Amineo tunsa et cibrata haec colliges atque

210 ita collyria formabis. Collyrium di aloes conficitur sic: Cad-
miae X I S, haematitis X V, ammoniaci X I S, opii X S,
aeris usti X S, aloes X II, aeruginis X S, opopanax X S,
salis ammoniaci X I, galbani X S, myrrae X S, fellis tau- 15
rini X S, lepidae X S, gummis X I S. Cum aqua pluviali

211 haec in pulverem redacta teres et formabis. Collyrium dia smyrnes recipit haec: Croci X I, cadmiae X S, haema-
titis X I, myrrae X S, misui X S, piperis X S, opii X S,
gummis X S; pulverem tenuissimum harum specierum cum 20

212 vino vetere teres et collyria inde formabis. Hygra ad sup-
purationes oculorum recipit haec: Cadmiae X VIII, spodi X IIII, stibi X VII, croci Siculi X VII, amuli X VII, opii X IIII, gummis X IIII. Haec in pulverem subtilissimum

213 redacta cum aqua pluviali teres et formabis. Descriptio 25
xerocollyrii, quod calliblepharon dicitur: Piperis — I,
stibii — I, folii — I, lapidis Phrygii P. I, quem lapidem
divides in partes septem et conbures, combustum extin-
gues hoc modo: unam partem in balsamo, alteram in
omphacio, tertiam in lacte muliebri, quartam in vino, quin-
tam in urina infantis, sextam in butyro, septimam in melle
Attico; quae omnia in minutissimum pulverem redacta cri-
brataque miscebis; quod si acrius esse volueris, adicies

1 dialibantu] diadianoy. 4 croci Siculi] crocodilli.

11 ammineo. 12 diacoles. 15 mirrae. 18 diasmiras.

21 vetere teres] veteres. 26 xyrocollirii. callebleforan.

27 frygii. 30 omfacio.

balsami unciam, piperis semunciam. Descriptio acharisti²¹⁴ collyrii: Aeris usti et loti — II, cadmiae lotae — II et ♀ VI, croci — I, opii — I et ♀ VI, myrrae troglodytidis ♀ III, turis VI, gummis ♀ XVIII, vini optimi quo⁵ sufficiat, quo omnia colligantur et collyria singantur. De-²¹⁵ scriptio trachomatici collyrii: Aeris usti et loti ♀ XVIII, cadmiae lotae ♀ XVIII, lapidis haematitis — I, chalcitis ustae ♀ VI, aeruginis ♀ VIII, opii ♀ VI, gummis ♀ VI, aquae pluvialis quantum satis sit ad colligendum pulve-¹⁰ rem et collyria formanda miscebis. Descriptio Musae col-²¹⁶ lyrii: Aluminis schisti ♀ XVIII, aloes ♀ XVIII, myrrae ♀ XVIII, croci VIII, crocomagmae ♀ VIII, chalcanthi ♀ XVIII, mali granati calicorum semunciam; quae trita diligenter oenomeli confundes et colliges et formabis. De-²¹⁷ scriptio rosacei collyrii: Rosae — VIII, cadmiae lotae — III, aeris usti ♀ VII, croci ♀ XII, stibii ♀ VIII, aeruginis ♀ VII, spicae nardi ♀ VII, myrrae ♀ VII, opii ♀ XII, gumminis — III, aquae pluvialis adicies quantum sufficiat ad colligenda et formanda collyria. Descriptio²¹⁸ stacti collyrii: Cadmiae P. I, stibii P. S, aeris floris — III, misui — IIII, piperis — III, aeruginis — II, opii — II, balsami — II, gumminis selibram. Haec omnia diligenter trita et cibrata aqua pluviali colliges et formabis. Colly-²¹⁹ rium, quod Proteus dicitur, facit ad oculorum suffusiones et ad omnem caliginem et albugines detergendas, conficitur sic: Cadmiae ustae et lotae — V, psimithi loti — V, chalcitis non ustae — V, auripigmenti loti — II, piperis albi — III et ♀ XVIII, croci vino infusi et triti — II, myrrae troglodytidis — I S, guttae ammoniaci — II S,²⁵ rosae siccae — V. Omnia haec diligentissime teres ad summam levitatem, tum addes sagapeni — III, laseris — II S, opopanacis — II S, opii — S, gummis — II S, balsami — II. Quae permixta atque confusa caelesti aqua colligentur atque ita collyria formabuntur.

3 troglotidis. 11 scisti. 20 flos. 24 proteum. 26 spimenti (sic). 29 trogloditis. 34 post formabuntur add. legi.

CAP. VIII.

Ad aurium dolores universos et vitia omnia
et surdiginem.

1 Fellis caprini ♀ I, mellis ♀ I conteres et in strigili
calefacies et infundes et lana occludes aurem. Nihil hoc
medicamine potentius neque certius, etiam si intrinsecus
2 canceraverint aures. Porros virgines, id est non plantatos,
inpari numero et lumbricos terrenos inpari numero capies 5
et simul ex oleo optimo ad tertias decoques et tepidum
3 inde quod sufficiat infundes auriculae. Laser cum lacte
capruno incocto recenti miscebis et inde aures prius di-
lues ac postea fel taurinum et oleum cedrinum aequis
portionibus mixtum tepens infundes: hoc dolores mire mul- 10
cet et dubium auditum confirmat et pus collectum expur-
4 gat. Coriandrum viride teres et in vini cyatho miscebis
et colabis et lana molli in aurem instillabis et eadem lana
5 obstrues aurem. Ad aures, quae graviter dolent et vetera
vulnera intrinsecus habent, mellis optimi unam partem, 15
aceti acerrimi duas partes confusas decoques fervoribus
tribus et longius ea ab igne removebis, donec commotus
fervor conquiescat; tum nitrum addes eo usque, donec ex
vapore agnoscas nitrum resedisse et iterum leni igne re-
coques, ne efferveat; tunc addes fel hircinum vel capru- 20
num vel verrinum aut porcinum, dum non de scrofa, et
commovebis et iterum concoques ac tepefacies et inde
6 quantum satis est auribus infunde. Adeps ranarum palu-
strium liquefacta si tepens in aures infundatur, dolores
7 nimios mitigabit. Dolor aurium sedatur etiam canino lacte 25
8 et ursino, si recens instilletur. Terreni vermes cum an-
seris adipe vel cum oleo decocti sine dubio medentur
9 auribus purulentis. Urina apri servatur in vitro, sed melius
cum vesica ipsius, quomodo ei sublata fuerit; haec tepens
10 infusa auribus unice prodest. Bestiolae multipedes, quae 30

2 infundes in lana et obcludes. 4 virginis. 5 capies
om. 16 dequoques. 20 etferveat. caprunum] aprugnum
Cornarius. 21 aut om. 25 late.

contactae in globulos complicantur, in oleo excoctae infusaeque auribus statim prosunt. Tres araneae viventes 11 in oleo si ferveant ad focum positae atque inde tepidum auribus quod sufficiat instilletur, cito remediant. Sevum 12 vitulinum adipe anseris mixtum adiecto ocimi suco tepidum auribus infusum optime sanat. Rafani quoque, id 13 est radicis quae manducatur, sucus infusus auriculae dolenti infinitum prodest. Gari excellentis cyathum et aceti 14 optimi cyathum et mellis dimidium cyathum super aquam 10 ferventem in alio vaso coques et frequenter despumabis de pinnula tepidoque medicamine aures inrorabis et conchyliata lanula claudes: valde hoc remedium inter experimenta laudatur. Fraxini tenerrima folia tundes et exprimes 15 succum eorum atque auribus dolentibus tepidum infundes. 15 Fraxini recentem surculum, id est umore proprio adhuc 16 madentem, ex una parte in foco pones et cum per aliam partem sucus ebulliet, suscipes eum diligenter et oleo addito tepefactum auribus instillabis. Cardui silvatici semen 17 ex oleo coques ita leniter, ne uratur, quod postea colabis per linteolum et tepidum infundes dolenti auriculae ac deinde lana purpurea obturabis. Croci, myrrae, turis 18 uncias quaternas conteres et adicies mel Atticum, quantum sufficere putaveris, ac decoctum medicamen auriculae infundes. Galbanum cum oleo rosaceo remissum et ter 19 25 aut quater infusum auribus mire dolores tollit. Aluminis 20 liquidi — IIII, mellis — III, aceti quartarios tres; alumen cum aceto teres et simul omnia concoques ad tertias; hoc medicamen tepidum auriculae infusum pus optime purgat, vermes necat, aquam etiam si intraverit educit. Herbae 21 29 polygoni, quam nos sanguinalem dicimus, sucus expressus et infusus mira efficacia dolorem ulceraque aurium sanat. Adeps anseris miscetur croci suco et alei contusi suco, 22 quae infusa auribus incommodos sonitus tinnitusque earum

4 remediant *scripti*: remed *in fine versus*, medebuntur *Cornarius*. 5 et adipem *pro* adipe. 6 rafini. 13 tenerimi. 15 umorem. 16 et *om.* 27 conquoques. 29 aqua. 33 incommodis.

23 proprie et unice tollunt. Pueri investis urina recens auriculae dolenti et ulcerosae instillata omni umore siccato
24 et dolorem tollit et ulcera mira celeritate persanat. Lotio humano vetere si quis iam desperatum aurium vitium eluet,
25 rit, saluti integrae lenito dolore restituet. Fel ovillum 5 mulso mixtum si clysterio addideris et inde auriculas inrigaveris, expurgatis ulceribus certissimam sanitatem consequeris; idem fel cum lacte mulieris instillatum etiam
26 ruptas interius auriculas certissime sanat. Coriandri viridis sucus cum lacte muliebri mixtus infusus auriculae 10
27 dolorem omnem potenter aufert. Cannabi seminis viridis sucus tepens instillatus auribus dolorem prime tollit. Sene-
cionis herbae sucus itidem auribus insertus eandem effi-
caciā praeſtat, quod ab experto ſcriptum et proditum
29 est. Si auricula aliquo pacto vitiata fuerit, anſerina adipe 15
30 infusa diligenter expurgabitur sanitatiq[ue] reddetur. Con-
positio medicaminis ad omnia fere aurium vitia ſic: Mellis
ſextarium, aceti bene acris heminam, radices quae man-
ducantur tres mittes in ollam rudem bene lotam, ſed
mundatas et integras radices mittes et pariter decoques; 20
ſed ut non refrigeretur medicamen, citato igne usque ad
modum luti aquatioris decoquatur, deinde cum refrigeratum
fuerit, condes illud in vasculo vitreo ac tepefactum,
quamdiu dolorem et tinnitus vel ſonitum auriculae per-
31 leniat, in aurem de ſpecillo infundes. Infirmatis auribus 25
prodest praecipue picis floſ, quem piſſelaeon Graeci vocant,
cum oleo communi mixtus, ita ut tertia pars ſit olei.
Nam et dolorem ſedat et non patietur ſuppurationem fieri
et ſi facta fuerit, eodem medicamine persanatur. Ad ſum-
mam ego ipſe diu vexatus auris taedio, cum multis fru-
stra uſus eſſem medicamentis, ab hoc ſum persanatus
et alios conplures sanavi. Florem autem picis appello,
qui excipitur, dum ea coquitur, lana ſuperpoſita eius
vaporis; hoc etiam gravem odorem de aure protinus tollit.

6 mulſo om. 12 prime] apprime *Cornarius*. ſen-
cionis. 15 ansarina. 22 lutij] liti. 25 ſpicilli. infirmitas.
31 ſum persanatus] ſuper sanatus.

Ad auriculae tumorem et dolorem sine ulcere prodest her- 32
bae urceolaris aut cucurbitae ramentorum sucus recens ac
tepens per strigilem in foramen auris dolentis infusus.
Cutiones bestiolae sunt multipedes cute dura et solida, 33
5 quae tactae complicant se in orbem pilulae rotundissimae,
polypodias Graeci appellant; hae conplures coctae cum oleo
molli in vaso ferreo remedio sunt auribus laborantibus,
si inde curentur. Gliris pingue et gallinae adeps et me- 34
dulla bubulina vel taurina liquefacta tepensque infusa auri-
bus plurimum prodest. Bene facit hoc medicamentum et 35
ad tumorem et ad exulcerationem aurium: Aceti acris
sextariis duobus incoquuntur mala granata duo, quibus co-
riarii utuntur et quia semper acida sunt nec umquam
maturescunt, rhoas oxias haec Graeci dicunt. Tum deinde
15 adiciuntur his et admiscentur aluminis fissi — II, acaciae
suci II et cum bene permixta haec et coagitata fuerint,
reponitur medicamentum in ampulla vitrea; cum opus est,
ad tumorem calidum per strigilem infunditur et foramen
summum auriculae lana sucida tegitur, ad ulcus autem
20 frigidius medicamen per eiusdem generis lanam et auri-
scalpium initur. Aliud medicamentum ad tumorem aurium 36
et exulcerationem: Mellis cyathi III, aceti acris cyathus I S
miscentur, postea adicitur gari optimi cyathus unus, deinde
carbonibus infervescit, cuius spuma surgens pinnula ab-
25 icitur et tam diu coquitur vel agitatur, donec habeat spis-
situdinem: hoc calido ad tumorem, frigido ad ulcus, cum
oportebit, uteris. Item bene facit haec compositio etiam 37
ad veterem aurium dolorem: Aluminis P. I, mellis P. II.
Haec in mortario prius bene permisceri oportet, deinde
30 olla nova excoqui, donec habeant mellis spissitudinem; cum
opus est, infunditur in auriculam ex lana conchyliata eaque
clauditur; hoc et combustum locum sanum reddit sine do-
lore et sine cicatrice, si ei protinus inponatur. Si caro 38
excreverit in foramine auris, comprimetur sine dolore aut

1 auricula et umorem. 6 hae] haec. 7 ferreum.

12 inquocuntur. 27 facit] facite. 30 habeat.

ferro hoc pastillo, qui conficitur sic: Aluminis fissi P. II,
aeruginis P. II, misui usti P. II, rubricae¹ Sinopidis P. II,
gummis P. I. Teruntur species priores ex aceto acri, donec
quasi collyrii confectio leves fiant; ultimum gummi adicitur
et finguntur pastilli, qui ad omnia ulcera faciunt aqua di- 5
luti emplastri more inpositi, cum aut tumores conpescendi
sunt aut cicatrices sedandae; sed aquatioribus his uti
oportet, cum cicatrix ducenda est, ut facilius auriculae
inserantur. Bene faciunt idem et ad nares qualibet causa
39 exulceratas et graviter ollentes. Araneas viventes in aceto 10
macerabis et sic conteres atque inde aurem elues, statim
40 proderit. Mel, butyrum et oleum rosaceum pari mensura
41 permisce ac tepidum auriculae dolenti infunde. Fel ca-
prunum et oleum amygdalinum pari mensura permisce
42 tepidumque laboranti auriculae instilla. Putorem sordes- 15
que auriculae optime curat cucurbitae viridis sucus et
43 porrus capitatus cum oleo decoctus atque infusus. Ad
auriculae dolorem hastulae regiae radicis sucus cum melle
vel vino infunditur, interdum admisceri oportet turis et
myrrae partem vel capparis foliorum sucus infundere 20
vel rutae sucus aut eius semen tritum cum rosa et
lentisci sucus cum rosa amygdalino vino admixto infundi
44 oportet. Si pus aut sanies manabit ex aure, malvae su-
cum vino amygdalino inmixtum vel suco rosae vel oleo
rosaceo tepefactum instillari oportet, protinus effectum 25
45 exhibebit. Draconteae sucus aut semen tritum cum rosa
aut amygdalino vino infusum purulentae auriculae sani-
46 tatem maturrimam praestat. Crocum tritum cum lacte
muliebri si instilletur, tumori auris plurimum prodest.
47 Hysopum contusum et cribratum cum aceto et nitro et 30
melle infusum bene facit ad tinnitus aurium atque in-
flationes, sed melius si cyprinum oleum admixtum fuerit.
48 Ad tumores et ad dolores auris prodest croci et opii par
49 pondus ex aqua tritum aut ex vino tenui infusum. Opo-

2 rubici senobidis. 5 pastelli. 8 oportit. 9 inferatur.

12 rosaceum 1m rosacium 2m. 13 caprunum 1m aprunum
2m. 17 astlae rigiae radices. 34 infusum prodest (*repetit*).

panax cum rosa et amygdalino vino trita recte laborantibus auribus instillatur. Alium rotundum tritum cum aceto repostum in pyxide plumbea et cum opus fuerit, cum aceto et rosa infusum auribus prodest. Opobalsami, 51 rosae, croci unguentarii, opii, singulorum aequa pondera trita tepefacta infusa auribus prosunt. Virentis papaveris 52 sucus cum rosa vel amygdalino vino vel porri seminis sucus cum lacte muliebri vel veratrum album tritum cum amygdalino oleo aut rosaceo vel sucus granorum Punci 10 mali cum rosa aut oleo amygdalino infusus dolentibus auribus prodest. Croci — VII, nucis amarae X VII, mellis 53 boni cyathos III, aceti boni quod satis erit mittes, ut spissitudinem habeat medicamentum mellis liquidi et simul permixtum atque excoctum dolentibus auribus instillabis. 15 Murrae, croci, opii, nardi spicae, turis corticis, mali Punci 54 aridi, fabae Aegyptiacae pulpam, nucum amararum interiora, mellis boni, singulorum X quaternos, castorei X II, aluminis fissi X II, piperis longi X I; tritis diligenter his omnibus et cum aceto acerrimo mixtis atque excoctis fieri 20 oportet medicamentum tam temperatum, ut simile sit passo. Hoc tepefactum instillatur, etiam exulceratis auribus mire prodest. Ad incipientes dolores aurium et exulceratas aures 55 hoc medicamen facies: Turis — IIII, mellis — III, vini austeri cyathos II, aceti acerrimi cyathum I, nardi Syriaci X II, myrrae X I S, croci I S, nuces amaras numero III, afronitrum victoriati pondus, piperis longi X I, fabae Aegyptiacae grana purgata IIII. Haec omnia primum per se, deinde in unum mixta teruntur et tepidata dolentibus auribus instillantur. Castorei obolos II, id est duas partes 56 25 victoriati, radicis lanariae, salis ammoniaci, veratri albi idem ponderis, quibus superadicies croci victoriati pondus, olei irini et mellis parem mensuram, id est singulorum X XVI. Ea seorsum prius singula trita miscentur in unum; faciunt bene ad dolorem et ulcera aurium tepide 30 inserta. Dolenti auriculae oportet farinam hordiaciam per 57 se coctam ex aqua mulsa cataplasmatis more a foris inponere vel farinam lini seminis et faenograeci in unum

coctam vel alteram earum cum farina hordeacea similiter ex aqua mulsa coctam; oportet etiam extra adhiberi sfongias molles ex aqua calida bene expressas, deinde tepidum instillare amygdalinum oleum vel laurinum saepius in die.

- 58 Prodest bene auribus infirmis huiusmodi medicamentum: 5
Myrrae X I, croci X I, storacis globulos, non ampliores quam cicer est, numero XXX, piperis longi grana XXX, nuces amaras numero XXX. Cum aceto haec teruntur tam diu, donec habeant spissitudinem passi, atque ita reponuntur in pyxide cyprea aut in doliolo vitreo; cum opus 10 fuerit, medicamentum rosa admixta liquefactum tepidum
59 fiet, quod in lana sucida auribus instillabitur. Nardi Syriaci X VI, afronitri X VI, murrae X IIII, piperis longi et turis X IIII, mellis Attici X IIII, balani, qua unguentarii utuntur, in pilulis X VII, fabae Aegyptiacae interiora quae 15 sunt amara X VII, diligenter et seorsum trita prius haec, postea permixta cum aceto levigantur et cum res postulaverit, rosacei olei quod satis sit admiscebitur atque ita tepens instillabitur hoc medicamentum, quod protinus omnes aurium sedabit dolores. Haec quoque compositio statim 20 dolores aurium sedat: Centauriae suco, si non sordidum ulcus fuerit, ex aqua uti oportebit; cum autem multum
60 puris erit, vinum admiscebitur. Supra opinionem efficax auribus hoc medicamentum: Murrae, croci, opii, nardi Syriaci, turis corticis, mali Punici aridi, fabae Aegyptiacae 25 quae sunt interiora, nucum amararum itidem, mellis boni, singulorum X III, castorei X II, aluminis fissi X III, piperis longi X I; omnia prius seorsum diligenter teruntur, postea cum aceto acerrimo mixta teruntur tam diu, donec habeant spissitudinem passi; cum opus fuerit, medicamen- 30 tum instillatur tepidum; idem facit egregie et ad ulceram
61 aurium sananda atque purganda. His, qui surdi sunt et quorum aures sonant, sucus uvae inmatura et rosae pondere pari admixtus tepideque infusus plurimum prodest.
62

1 ordeacea. 3 ex ego: et. 4 amigdalimum (saepe).

21 centauricae sucum. si non om. 24 post medicamentum add. reperitur *Cornarius*. 32 et om.

Faciunt bene ad aurium vitia et emplastra, quae scripta 63 sunt in secundo libro, plurima rosa vel amygdalino vino diluta, praecipue quae inscribuntur Cyzicena. Terreni 64 vermes cum adipe anseris decocti infunduntur auribus 5 contra iam deplorata vitia. Spumae argenti ♀ VI, olei 65 laurini libram teres in mortario et coques ad spissitudinem mellis et auriculae dolenti infundes. Si autem et cetera, quae infra scripta sunt, habueris, eadem medicamini admiscebis: Croci ♀ I, muriae ♀ II, rosae siccae ♀ II.

10 Haec universa pariter miscebis et auriculae dolenti infundes; qua re curabis et concretionem sive ypersarcosim aurium, si addes et aluminis schisti ♀ II, olei cedrini cyathos ♀ IIII. Adversus gravitatem audiendi fel bubulum 66 cum urina hirci auriculae, quae molestiam surdiginis patitur, instillabis statimque subvenies. Auribus purulentis 67 nitrum vino liquefactum recte infunditur, quia statim prodest. Ad aurium dolorem, quae pus emittent, larium 68 vetustissimum teres in mortario et sucum illum lana delicata collectum in auriculam inmittes et subinde aqua 20 calida fovebis et iterum sucum illum infundes, mira velocitate sanabis. Pullinum sanguinem tepidum in eam au- 69 rem, quae obtunsior erit vel dolebit, infundes. Lotium 70 caprinum sub eo momento, quo egeritur, tepidum auri obtunsae infundes. Apri etiam lotium in fumo siccatum 71 et melle liquefactum auri infunditur et remediat surdiginem vel dolorem. Ad auris dolorem mel stillaticium 72 opus est, quod ita facies. Favum contundes et suspendes in linteo nitido et denso et quod decucurrerit suscipes in calice; quem calicem postea pones in olla fabri cum 80 calida ferventissima, quantum calix sufferre possit, atque inde medicinali specillo in aurem infundes, quae dolebit, quam lana claudes. Iacere autem debet in alio latere is, cui medendum est, tam diu, donec combibat mel quod infusum fuerit. Sabuci uvam maturam exprimes et pones, 73

1 ad om. 12 si om. schisti] scienti. 13 cyatos.

14 quae] quem. 23 quo egeritur] coegitur. 29 ollolam fabari 30 sufferri. 31 spicillo. 33 cumbibat.

ut considerant sordes, et post haec colabis, ut sit liquidissimus sucus; de hoc liquore duas partes mittes et unam mellis stillaticii aut certe Attici optimi et sic decoques in vase duplice ad tertias; tum decoctum recondes et cum opus fuerit, calidum per specillum medicinale in aurem infundes ita, ut postmodum ipsam de lana marino con-
74 chylio infecta claudas. Cunilae viridis sucus expressus
75 atque auriculae infusus unice dolorem tollit. Vettonicae herbae viridis et recentis folia vel per se vel in aqua madefacta terito sucumque eorum excipito, deinde adiecto 10 rosae suco aut rosaceo oleo tepido in aurem instillato
76 lanaque claudito, mirum est. Si auricula interius ulcerosa erit, porri sectivi sucum & I cum mellis hemina ad tertias decoquito et per lanam tepidum in aurem instillato.
77 Cannabis foliorum sucus auriculae instillatus vermes in- 15 natos necabit et si quod aliud animal inrepserit, interficiet.
78 Eiusdem seminis viridis sucus instillatus dolorem omnem
79 auriculae potenter avertit. Cepae sucus cum melle permixtus et auriculae instillatus graviter audientes emendat, dolorem sedat, purulenta expurgat, vermes enecat, aquam 20 etiam, quae ingressa fuerit, et omnem umorem educit.
80 Cyminum silvestre contritum et suco rutae inmixtum instillatumque auriculae dolorem lenit, ventos quoque interius sonantes removet atque omne vitium potenter emen-
81 dat. Herbam, quam Graeci polygonon, nos aliquot vocabulis, 25 sed praecipue sanguinalem dicimus, mira efficacia dolores aurium discutere etiam nos experti sumus, si expressus
82 sucus eius tepefactus auribus instilletur. Senecionis herbae sucus cum liquido nardo instillatus et dolores et ulcera
83 aurium sanat. Oleum laurinum strigili ferreae inditum 30 atque ita calefactum infusumque auriculae dolorem sedat.
84 Vermes ex qualibet arbore rubri coloris contriti cum oleo
85 et infusi dolores aurium sedant. Aqua ingressa auriculam si dolorem faciet, rubi teneri sucus expressus et infusus

5 specillum] spicille. 6 marina. conchylio om.
7 inconfecta. 12 claudito] cladi. 28 senitionis.

sine dubitatione sanabit. Salicis sucus foliorum cum rosae 86
suco aut rosaceo oleo in cortice mali Punici calefactus et
auriculae inditus mire succurrit. Gallae ex vino decoctae 87
umor instillatus auriculae, ex qua sanies fluit, etiam quae
5 fuerint purulenta purgabit. Resina terebinthina remissa 88
adieco muliebri lacte instillata ruptas auriculas potenter
sanat. Nucis iuglandis foliorum sucus tepidus instillatus 89
dolenti auriculae mire proderit. Myrrae tritae victoriati 90
argentei pondus et lanae suicidae non carptae combustae
10 pulveris tantundem infuso passo Cretico simul terito, donec
ad crassitudinem mellis redigas; tum calefactum per triduum
auriculae infundito, quarta die sanam efficies et mirabere
magnum remedium. Turis masculi, myrrae troglodytis, 91
croci Corycii tantundem ponderis, nucum quoque amara-
15 rum tantundem miscebis; sed omnia ad summam levitatem
contrita adieco aceto temperabis, ita ut medicamen ad cras-
situdinem liquidi mellis adducas; tum in pyxidem plum-
beam transfunde atque illic sub signaculo conditum habeto.
Cum opus fuerit, purgata prius auricula utere, ita ut ex
20 eo lanulam madefactam inseras. Hoc auxilio usque ad
perfectam sanitatem uti poteris; namque non solum do-
lores aurium, sed et vetera et purulenta vitia potentis-
sime expurgat et sanat. Galbanum rosa liquida aut un- 92
guento nardino delibutum instillatumque dolorem aurium
25 lenit. Alumen mulso optimo dilutum et lana instillatum 93
dolorem aurium sanat. Gallinae adeps liquefacta et tepide 94
instillata quodlibet vitium aurium sanat. Galli gallinacei 95
ex ventriculo interiore membrana, quae proici solet, are-
facta tritaque ex vino adieco paululo opii medicamen au-
30 ribus utilissimum facit, quod calefactum infusum suppu-
rationem eius expurgat et sanat. Adeps anserina cum 96
croci suco mixta et tepefacta ac sic iufusa aquam et om-
nem umorem de auriculis evocat et persanat. Quod si
ex ictu aliove casu auricula vitiata fuerit, tum per se

3 inditur. 5 terebentina. 7 nocis. 8 mirrae item 13.
13 trocloditis. 18 contum. 24 dilutum *Cornarius*. 29 paulolo.

anserina adeps sola diligenter expurgata lenique igne liquefacta infusa auriculae et dolorem tollit et vitium persanat. Eadem adeps adiecto ocimi suco tepefacta instillataque
97 dolores auricularum infantilium levat. Aranei triti umor expressus et rosae liquidae quantum videbitur inmixtus 5 lanaque molli madefacta auriculae insertus continuo dolorem relevat. Spuma equi recens detracta et cum oleo roseo infusa auricularum quamvis vehementes dolores
98 rem relevat. Verrinum fel in mali Punici cute sicca tepefactum
99 solvit. Verris, cum 10 infusumque purulentas auriculas expurgat. scrofam saliet, priusquam in terram destillet de verendis eius, virus exceptum tepefactumque cum aquae modico
100 auriculae inditum quamvis molestos dolores relevat; quod
101 etiam circa auriculam inlitum plurimum prodest. Apri lotium infusum auriculae valde medetur; quod quia vetustum magis prodest, collectum servari debet in vaso vitro,
102 ut sit ad remedia praeparatum. Cum felle vitulino et aceto pari mensura serpentis senectus, id est exuviae, decocta et lanula madefacta medicamentum auriculae insertum maximae utilitatis esse creditur, si prius ferventi aqua de
103 sfongia aurem foveris. Vituli adipem resolutam suco ocimi adiecto si pariter tepefactam auriculae infuderis, amarissimo
104 incommodo laborantem continuo liberabis. Medulla eiusdem vituli recens cum cymino contrita infusaque quamvis magnos dolores auriculae statim relevat et intra triduum
105 tollit. Lotium caprinum instillatum dolorem sedat; quod magis prodesse suppuratis auribus adfirmatur, ob quam causam praesentis auxilii plures exceptum et cornu caprino inditum in fumo suspensum diligenter ad necessarias
106 medellas reservant. Pueri inpubis mingentis lotium exceptum ex- 30 et recens ac tepidum auriculae suppuratae instillatum umore exsiccatu dolorem tollit et mira celeritate
107 ulceru ad sanitatem perducit. Saliva hominis ieuni auriculae indita vermes, si qui erunt, erumpere ex ea constat.
108 Butyrum recens instillatum umores doloresque aurium 35

1 leni scripti: leui. 15 lutium. 18 decoctae. 22 infunderis.

sedat. Terrestres lumbrici combusti ac triti et cum rosa 109
liquida mixti infusique aurium dolores citissime sedant.
Lac muliebre mixtum cumi sulpure auriculae infusum do-110
lorem lenit; epiphoras quoque earum resolvit, hoc potentius,
5 si etiam extrinsecus eodem lacte aures perunxeris. Si 111
dextram aurem aqua ingressa fuerit, sinistro pede insistes
et caput in dextram partem inclinabis; similiter facies e
diverso, si sinistra auricula aquam acceperit. Gari optimi 112
cyathum unum, mellis optimi dimidium cyathum, aceti
10 optimi cyathum: haec mixta in calice novo denso super
aquam ferventem, quam leni pruna fervere facies, ita de-
spumabis, ut pinnula omnes spumas eicias, deinde cum
bene fuerit despumatum medicamen, recondes et cum uti
volueris, tepefacies et tenuiter infundes et madefacta lanula
15 aurem claudes. Hoc medicamento ad omne vitium aurium
mirifice uteris; sed si tumor auriculae erit, sucum cori-
andri viridis tepidum prius infundes, deinde supra scriptum
medicamen, cum tumor desiderit, instillabis. Purulentae et 113
obtunsae auriculae et dolorem tolles et auditum confirma-
20 tissimum reddes, si prius eluas eam lasere cum recenti
caprino aut mulieris lacte permixto, deinde instilles tepi-
dum fel taurinum cum oleo cedrino aequis portionibus
mixto. Fellis aut lactis canini ♀ I, mellis optimi ♀ I 114
miscebis, conteres et in strigili calefacies et auriculae in-
25 fundes et lana occludes; nihil potentius neque certius hoc
medicamine, etiam si intrinsecus canceraverint aures. Car- 115
dui silvatici semen ex oleo coques ita lente, ne uratur, id
colabis per linteum et tepidum infundes et purpura aurem
obturabis. Herba leucadion cum vinaceis in unum trita 116
30 adiectoque aceto et aqua commixta expresso per linteum
suco eius et cum lana alba auribus inserto post tertiam
diem exempta auditum restituere adfirmatur. Cardamum, 117
id est nasturcium, tritum cum fico atque auriculae in-
ditum his, qui gravius audiunt, prodesse fertur. Oleum 118

3 sulpore. 5 peruncxeris. 6 aquam. 8 si om. 9 cyatum
(bis), item 10. 21 stilles. 29 leucadion] fort. leucoion.

ex nuce iuglande instillatum auriculae gravius audienti
119 valde prodest. Cedri resina hysopi decocti aqua diluta et
auriculae indita sonitus tinnitusque omnes discutiet et
120 avertet dolorem. Ova formicarum contrita et auribus in-
121 stillata quamvis obtunsos auditus adaperire creduntur. Canis 5
adeps cum oleo vetere et suco absinthi auribus instillata
quacumque ex causa exsurdatas aures miro modo reparare
122 creditur. Afronitrum delicatissimum et mel optimum et
acetum acerrimum conteres pariter usque ad summam le-
vitatem et auriculae infundes; non solum auditum restitues,¹⁰
123 sed et dolorem emendabit. Parum audientes acetum uti-
124 liter gargarizant. Si aliquod animal aurem intraverit, prae-
cipuum remedium est murinum fel aceto dilutum instillare.
125 Gliri seu blattae pellis detrahitur et intestina eius deco-
quuntur in vaso aereo novo cum mellis heminis tribus 15
usque ad tertias atque ita servatur, ut cum opus est
126 strigili medicamentum tepefactum auribus infundatur. Si
caro creverit in auriculae foramine, comprimetur sine ferro
et dolore medicamine tali: Aluminis unciam semissem, misy
usti — S, Sinopidis rubricae — S, gummis — S; tritis 20
ceteris ex aceto acri et ad instar collyrii levigatis gummen
admiscentur, ut pastilli corpus efficiat, et sicut collyrium
tritum superponitur aut infunditur; hoc et dolori et putori
127 et vulneri medetur auriculae. Corticem de fraxino viridi
contunde ac sucum eius tepidum auriculae adsidue infunde,²⁵
128 donec persanetur. Mel, myrram, acetum in se coques et
129 in aurem tepidum mittes. Afronitrum delicatissimum et
mel optimum et acetum acerrimum conteres pariter usque
ad levitatem et tepefactum auriculae infundes. Propter
130 effectum medicamen iterum scripsimus. Porri sectivi sucum 30
et lotium apri et oleum cyprinum pari pondere coniunges
131 et tepefactum auribus instillabis. Herbam, quae Gallice
vernetus dicitur, conteres et exprimes et sucum eius auri-

2 ysopi. 5 audito adperire. 12 gargarigant (*sic*).

13 acetum. 19 misi. 20 senopi. rubricae om. post
gummis — S add. rubrae — S. 25 assidue. 33 post auri-
culae add. quae.

culae non audientis infundes; hoc remedium etiam dolorem
eniedat. Herbam, quae Gallice dicitur blutthagio, nascitur 132
locis umidis, eam teres sucumque eius, etiamsi modicus
fuerit, cum modico acetii confundes et pariter teres colatum-
5 que ac tepefactum auribus instillabis. Radicis Syriacae su-133
cum in aurem, quae auditu difficiili erit, infunde, gratula-
beris remedium.

CAP. X.

Ad omnia vitia narium et ad pituitam remedia
physica et rationabilia diversa de experimentis
multorum.

Plerumque erumpit nimius e naribus sanguis, qui cum 1
abundanter fluxit, nisi celerius supprimatur, periculum ad-
10 fert. Proderit ergo aqua frigida vel posca subinde totam
faciem per sfongiam refrigerare. Acetum acre infundere 2
in aurem prodest, cuius e regione sanguis fluit, aut in
utramque mittere, si ex utraque nare manabit. Gypso 3
totam faciem cum fronte et maxime nares crassius oblinere
15 prodest et caput frigida aqua multa perfundere. Cucur- 4
bitam quoque medicinalem occipitio adfigere plurimum
prodest, inicere autem intus in narem oportebit cocleae
vivae carnem per se aut cum turris polline tritam. Ver- 5
benam herbam, quae, quia multa est et ubique nascitur,
20 polygonos appellatur, inseri naribus prodest. Similiter facit
et lysimachios herba trita inposita. Eodem genere prod-
erit et sfongiae particulam praesectam apte forfice et ad
amplitudinem narium figuratam inicere paulo pressius aceto
infectam et interdum eodem inspersam. Gallae et chalci- 6
25 tidis pulvis curiose tritus atque in unum aequis ponderibus
mixtus insertusque naribus optime sanguinem sistit. Bene 7
supprimit et hoc medicamentum sanguinem de naribus pro-
fluentem: Mali corticis, quo coriarii utuntur, P. I., aluminis
Aegyptii P. I., chalcitidis P. I. Diligenter trita haec et in

3 humidis.

6 difficile.

18 pollinem.

24 calchidis

unum permixta per sucidam lanam inici naribus oportebit.
Facit autem etiam ad omnem ex qualibet parte corporis
8 vel ex quolibet vulnere sanguinis eruptionem. Quoniam
interdum ita, ut diximus, minus curati naris vitio praefocari
videntur, maxime cum opturato utroque foramine 5
narium spirandi facultas eripitur, non alienum est scire,
qua ratione utrumque praestari possit, ut neque spiratio
inpediatur nec remedium efficacissimum, per quod opitulatio
naribus efficitur, excludatur. Oportebit ergo sumere
pinnam anseris quam maximam vel calami scriptorii fistula
modice plenioram, deinde aptare ad longitudinem nasi
atque ita praecidere, ut ex utraque parte perforata sit,
atque involvere eam fasciola tenui linteae quasi instita et
explere circuitum eius, donec videatur in narem cum cunctatione
quadam recipi posse atque ita ut est circumvoluta 15
inmergere eam naso aceto acri infectam et per eam inicere
interdum acetum acre vel sucum supra dictorum
medicamentorum. Hoc autem remedio magis uti oportebit,
9 cum per utrasque nares fluxerit sanguinis abundantia. Si
quando ulcuscula in naribus fuerint, sanabuntur fomento 20
aqua purae calidae per molles sfongias et medicamen-
torum infra scriptorum perunctione, id est suco de moris
cum vino tepefacto permixto, conposito ad spissitudinem
10 mellis. Rosae aridae vel recentis foliis tritis ex vino melle
11 adiecto infici nares utile est. Uvae immaturaes suco eodem 25
modo conposito, quo sucum de moris conponi debere supra
12 diximus, nares fluentes repleri percommodum est. Malorum
Punicorum dulcium atque acidorum suco eodem modo con-
13 posito nares stipandae sunt. Myrtae bacis atque foliis tritis
ex vino in mellis spissitudinem uti, ut supra scriptum est, 30
14 convenit. De terebinthi, lentisci, rubi fruticibus et foliis
15 suco similiter conposito uti debebis. Sertula Campana ex
16 passo decocta et infusa naribus prodest. Mel per se coctum
et cum galla Syriaca contusa ac tenui cribro transmissa per-
17 mixtum atque infusum naribus prodest. Gravidines narium 35
sedabuntur, quae ex sole aut perfrictione generantur, abstinentia ciborum salsorum et inter initia vino remoto, aqua

largiore potata, capite et naribus nec minus ore diligenter
operto; nec non fomentum ex aquae calidae vapore per
spongeas molles adhibere extra oportebit, subinde etiam
gargarizare lac tepidum aut umorem tisanae aut aquam,
5 in qua furfures silihinis deferuerint, vel aquam ex faeno
graeco decoctam. Sorbitiunculae quoque prosunt, quae fiunt 18
ex amulo vel tisana vel oryza. Ad ulcera in naribus se- 19
danda plumbi sterlus, quod scorian dicunt, ex vino myrteo
oleo vicibus adiecto teri oportet, donec spissum fiat, et ita
10 naribus infundatur. Facit et hoc medicamentum bene gravi- 20
dini narium: Pompholygis X III vino Falerno et rosa vicibus
adiecta teruntur, donec medicamentum mellis habeat tem-
perationem, et ita naribus paulatim infunditur. Ad gravem 21
odorem narium, ozaenam Graeci hoc vitium vocant, prodest
15 egregie hoc medicamentum: Aeruginis P. I aut squamae
aeris P. I in mellis P. I coqui oportebit et eo uti adsidi-
dua infusione. Ad polypos sanandos misy ustum, chalciti- 22
dem ustam, aes ustum, aeris squamam, paribus ponderi-
bus siccata haec bene teres et eo pulvere uteris adsidue.
20 Quia vero plerumque vexantur nares gravidine, quae ex 23
umore earum efficitur, non alienum est scire eius quoque
rei remedia. Prodest igitur quies unius diei et ab omni
re abstinentia, perunguendae nihilominus nares erunt bitu-
mine liquido aut murra stacta vel pice liquida, postero
25 autem die pastillus infra scriptus in noctem super cibum
dandus erit et si opus fuerit, per triduum continuum eodem
tempore dabitur, qui recipit haec: Apii seminis X IIII,
anisi X III, alterci seminis, quod hyoscyamos dicitur, X II,
opii denarium dimidium. Fiunt autem pastilli ponderis
30 victoriati et alii tertia parte detracta, dantur cum aquae
cyathis tribus. Faciunt autem et ad oculorum epiphoras
et stomachi nauseam et deiectiunculas et ad omnem fluo-
rem. Sistet sanguinem sevum ex omento pecoris naribus 24

7 oriza. 9 adiecto om. 10 gravidine. 17 misui.
calchitidis ustae aeris usti. 18 aeris ante squamam om.
20 vero om. 27 X IIII, anisi X III, alterci seminis om.
32 eiectiunculas, correxi e Scrib. 33 sistet 1m sistit 2m.

inlitum, cocleae contritae et fronti inlita similiiter pro-
25 sunt. Aranei tela sicca adposita subvenit narium cruentis
fluoribus, ex ferventi aqua vapor naribus tractus medetur
26 earum gravidini. Gallinacei cerebrum vel sanguis colum-
binus ob id servatus remedioque adhibitus naribus prod-
est, sed si ex vulnere immodice fluat sanguis, fimus ca-
27 ballinus quomodo egeritur adpositus statim subvenit. De
28 porro sectivo trito nares fluentes recte obturantur. Lana
sucida coicitur in nares cum oleo rosaceo et auriculae de
lana sucida obturantur et ita sanguis profluens continetur. 10
29 Coagulum agnatum ex aqua subactum et infusum naribus
30 fluentibus mire prodest. Adeps de anseribus cum butyro
31 pari pondere infusus profluvium narium sistit. Terra vel
argilla de camino vel de furno antiquo teritur et ex aceto
temporibus et cerebro, naribus quoque inlinitur vel in-
32 funditur, quae res profluentem nimie sanguinem sistit. Tus
et resina in farinam redacta naribus induuntur, quod reme-
33 dium etiam ex ore manantem sanguinem cohabet. De san-
guine ipso qui fluit nomen eius in fronte scribe, cui me-
dendum est, adversum profluvium narium, statim sub-
20 34 venies. Scribes carmen hoc in charta virgine et linteo ligabis
et medium cinges eum vel eam, quae patietur de qua-
libet parte corporis sanguinis fluxum: sicy cuma cucuma
35 ucuma cuma uma maa. Item carmen hoc utile profluvio mu-
liebri: Stupidus in monte ibat, stupidus stupuit; adiuro te 25
matrix, ne hoc iracunda suscipias; pari ratione scriptum
36 ligabis. Myrram cum nardo puro contere et inde nares
tange mane et vespera, subvenies sanguini nimium pro-
37 fluenti. Verum ferream candentem in aceto adsidue extingue
38 et fumum eius naribus ducito. Ruta saepius olfactata vel 30
trita inlita sanguinem ex naribus nimis fluentem retundit.
39 Radix urticae capiti inposita, si manibus utrisque supra
caput contineatur, mire prodest adversum profluvium na-
40 rium. Herbae polygoni corona capiti inposita naribus pro-

13 pari om. 14 argila. 17 induitur. 25 adiuro
te] adiurata. 26 matrix *scripti*: matris. 29 veru ferreum
candens *Cornarius*. 30 olefactata.

fluentibus mirabiliter medetur. Costum contusum et cri- 41
bratum naribus infricato et profluvium sistet et ulceræ
sanabit. Ranae rubetae occisæ in fumo arefactæ parti- 42
cula, quanta videbitur, in linteolo involuta et ex licio collo
5 suspensa eius, cui nares fluunt, mire prodest. Linum vel 43
papyrus ligata summitati veretri virilis sanguinem pro-
fluentem naribus mire reprimit. Pili caprini combusti ad- 44
iecta pice et aceto inserti naribus cito sanguinem sistunt.
Lana sucida ex ove femina decerpta atque intorta made- 45
10 factaque rosa liquida et naribus indita sanguinis abundan-
tiam reprimit. Coccoe tritae cum aceto naribus inditæ 46
quamvis magnos fluores sanguinis compescunt. Si feminae 47
sanguis ex naribus nimie defluat, mammillæ eius vincian-
tur corrigio caprino. Pilos sub ventre vivo lepori candidos 48
15 velles et servabis et cum usus exegerit, intortos naribus
fluentibus fulcies. Specularia combusta ex aceto temperan- 49
tur et fronti eius inlinuntur, cui nares fluunt. Sfongiae 50
Africanae combustæ cinis, si naribus hauriatur, plurimum
prodest. Si et per nares et per os sanguis fluat, herba ver- 51
20 benia, quam Graeci hierobotanen dicunt, cum suis radi-
cibus ex aqua decocta et percolata potatur. Porrum secti- 52
vum tere et sucum cerebro eius infunde, qui profluvio
narium laborat, statim medebere. Milefolium ex aceto 53
teritur et naribus hauritur, continuo quamvis nimium san-
25 guinem sistit. Si ex una nare sanguis defluit, diversam 54
auriculam cera obturabis. Carmen ad profluvium sanguinis 55
ex quocumque membro manantis. Locum, ex quo defluit,
digo medicinali tanges et vicies septies dices et quotiens
volueris repetes, donec fluorem pervincas, sonon sonon;
30 mire prodest. Pollicem et medicinalem digitum a fronte 56
usque ad cerebrum et inde usque ad cervicem duces et
nonagies novies dices: sirmio sirmio; quod ad aurem eius
partis dici oportet, de qua nare sanguis propensius fluit.
Herbam vettonicam teres, cui paululum salis, quantum duo- 57
35 bus digitis pollice et medicinali capere potueris, adicies

et formatam pilulam rotundam naribus inseres; omnibus
 58 vitiis purgatas nares cito ad sanitatem perduces. Polypum
 emendat herba proserpinalis, quae Graece draconteum, Gal-
 lice gigarus appellatur, vel si sucus eius naribus infunda-
 tur vel si papyrus inde infecta et specillo involuta nari-
 bus inseratur et postera die educatur. Omnes enim morbi
 59 radices extrahi eius iniectione manifestum est. Nares gra-
 viter olentes emendat sucus hederae frequenter infusus.
 60 Cuius nares fetebunt, remediabitur, si nares muli oscu-
 letur; similiter proderit mulieri, si nares mulae basiaverit. 10
 61 Qui polypum patitur, brassicae erraticae radicem conterat
 et eius sucum adsidue naribus quantum potuerit ducat,
 62 intra triduum remediabitur. Sucum hederae et aristolo-
 ciam et cyperum et draconteae semen et melilotum aequis
 mensuris contere ac naribus infunde; quo facto non solum 15
 63 fetorem, sed etiam cancroma narium curabis. Naso gra-
 viter olente sucus hederae frequenter infunditur, dracontei
 quoque sucus cum melle inditur, quae res etiam carcino-
 64 mata extirpat. Ficus etiam veteres contritae et in olla
 cum posca coctae naribus instipantur; hoc omnia narium 20
 65 vitia emendat. Ruta ex aceto acri conteritur atque inde
 pinnula intinguitur; ea in nares coniecta sanguinem fluen-
 66 tem efficaciter cohibet. Stercus asinae aridum naribus in-
 frictum sanguinem sine intermissione fluentem cito con-
 67 pescit. Stercus caballinum exprimitur, dum recens est, 25
 eiusque sucus naribus trahitur ab eo, cui importunius
 68 fluunt. Radicem symphyti, quod alum Gallicum dicitur,
 69 commanducet et glutiat qui profluvio narium laborat. Ad
 aurem eiusdem partis, de qua per narem sanguis fluit,
 dici oportet ter novies σογσοκαμ συκυμα; etiam postea si-
 70 militer dices. Scribes in charta virgine et collo suspen-
 des lino rudi ligatum tribus nodis ei, qui profluvio san-
 71 guinis laborat: ψ α ψ ε ψ η ψ ε ψ η ψ α ψ ε. Si in manu dextra

4 si om. ante sucus. 5 spicillo. 13 aristolocium.

19 extirpat] exurpat. ollam com posca. 22 intinguitur]
 infigitur. 27 balcallicum (sic) pro alum Gall. 31 dicis.
 32 linum.

duo digiti medii lino simul copulentur, statim proderit ad-
versum pituitam et gravedinem et destillationem narium.
Cinis testarum ex ostreis, si in morem salis pane colli- 72
gatur et voretur, statim ad removendam gravedinem narium
5 proderit; porri quoque capitati folia incorta, si sine pane
manducentur, plurimum prosunt. Corrigia canina rudi nec 73
umquam uncta quilibet digitus in quavis manu ligatus
remedium destillantibus naribus praestat. Oleum calidum 74
eundi dormitum ei, qui gravidinem narium patitur, in cere-
10 brum infunditur et in aures inmittitur, illico prodest. Ostrea 75
ita ut lecta sunt adhuc testis suis clausa in carbonibus
coquuntur atque ita cibo dantur ei, qui gravidinem narium
patitur; creta quoque Cimolia ex aceto tunsa quam densissima 76
fronti eius inponitur, cui sanguis vel pituita descendit.
15 Masticem cum pipere mixtam qui diu commanducaverit, 77
calefacto cerebro omnem umorem narium cohibebit. Git
calidum tostatum in linteo conligatum et saepe odora-
tum gravidinem narium et pituitam depellit; tunicae quoque
veteris combustae fumus frequenter naribus admotus idem
20 praestat. Proderit ei plurimum, qui gravidinem narium pati- 78
tur, si in charta se emungat eamque alligatam epistolae
modo in publicum abiciat, et si in cinerem se emungat,
aeque proficiet ad sanitatem. Salem torreat et in noctem 79
sibi ad cerebrum in sacco liget, qui pituitam patitur. Cepam 80
25 Afram conditoriam contusam cum aceto acerrimo commis-
bis et adpones naribus eius, cui sanguis fluit, et ad se
naribus trahat et quasi sorbeat, statim cessabit sanies et
fluxus inhibebitur. Radicem cannabis brachio dextro ligato; 81
si totum brachium cinixeris de ipsa radice, melius erit,
20 sin vero partem habueris, collo suspende ligatam licio,
quod in tela fuerit, et ut scias, quanta vis sit huius re-
medii, ubi alligaveris hanc radicem, statim sanguis per-

2 distillationem. 6 corrigio canino 1m. 7 uncta

Plin.: uincto 1m uincta 2m. 9 gravidinem 1m gravedinem 2m. 13 chimonnia. 16 humorem. 23 aeque] ae. 25 commisces. 28 inhibebitur scripsi: inhibitur. conupem pro cannabis.

82 stringetur: cum solveris et removeris, fluet. Caproficum, quae in lapide nascitur, colliges sive siccum seu viridem, id est ipsum pomum, et in pelle caprina involutum ligabis de licio, quod in tela fuerit, et ei loco adpones, unde erit sanguinis fluxio, statim cohíbebitur, sive viro de nari- 5 bus sive mulieri de locis verecundioribus fluat.

CAP. XI.

Vitiis labiorum et gingivis et oscidini et oris ulceribus
et fetori et linguae pusulis et palati exulcerationi
remedia physica et rationabilia diversa
de experimentis.

1 Vitia oris et faucium et ulcera, quae in ore fiunt et celeriter nigrescunt, inter initia oportet rebus simplicibus, id est aqua calida per se vel mulsa, postea vero decocta aqua cum lenticula vel palmulis vel capreolis, id est sum- 10 mitatibus vitium, vel malis cydoneis aut mespilis aut piris
2 Syriaticis aut rosae foliis adiecto melle curari. Adeps an-
serinus aut gallinaceus rimas labiorum egregie curat in-
3 positus. Nigrescentibus ulceribus proderit colluere os aqua,
in qua coctum sit lentiscum vel rubus vel myrtus vel 15 rhus Syriacum vel oleastrum vel iunci radix, quam Graeci
cyperon vocant, aut similiter adiecta per se et decocta
galla Syriaca. Oportebit autem perungere adsidue ulcera
suco rubi, lentisci, oleastri, rosae viridis foliorum; facit
bene et sal tritum cum melle inculcatum copiose ad ni- 20
4 gridinem talium ulcerum eruendam. Labia rupta vel exul-
cerata mira celeritate sanabis, si ceram in oleo rosaceo
ad ceroti modum liqueficeris cumque in caccabo vel aci-
tabulo conserbuerit, anchusae radices adieceris et refrige-
5 rato unguine in noctem labia inleveris. In ovi testa mem- 25
6 brana quae haeret ruptis labiis recte adponitur. Alga marina
sicca candidaque adposita labiis ruptis efficaciter prodest.

tit. faetori.

15 *myrtus*] *mirium.* 18 *post* *Syriaca* *add.* *contusa*
Cornarius. 20 *inculciatum.* 25 *inlueris.*

Alii tunicula vel operimentum pari modo labiis profuturum 7
ut haerescat in primitur. Sevum bovis vel vituli cum adipe 8
anserino in positum rimas scissurasque oris optime iungit.
Fagi folia commanducata prosunt ex ulceratis labiis et gin- 9
5 givis, si cum umore saliva in ponantur. Serpullum herbam, 10
quam Galli gilarum dicunt, iejunus diu commanducet, cui
os fetebit, et gluttiat. Murinus cinis, id est pulvis exusti 11
muris, cum melle dentibus infictus halitum fetidi oris
emendat. Folia myrti et lentisci pari pondere et gallae 12
10 Syriaceae dimidium pondus una teri oportet et sparsa vino
mane a iejuno commanducari vel ori fetido inponi. Capi- 13
tis leporini exusti cinis cum nardo vel cum melle in po-
situm lenit graveolentia oris ulcera. Acorum Ponticum 14
iejunus vice masticis mandat, qui emendari voluerit oris
15 fetorem. Contra oris fetorem origanum et salem pari 15
mensura conteres et inde mane ac vespera gingivas frica-
bis; ut vero os tuum semper bene oleat, cyperum com-
manduca vel intra os tene. Oscidinem herba Britannica 16
viridis sumpta in cibo lactucae modo sanat; tritae etiam
20 atque expressae sucus si ore contineatur, mire prodest.
Quod si viridem non habueris, aridam infunde vino et
deinde sume eam et exprime illumque sucum intra os ad-
sidue tene aut etiam gargaliza, mire prodest. Cicer colum- 17
binum maceratum tritumque et gingivis in litem prodest.
25 Ulcera gingivarum tossillarumque carbunculos hac ratione 18
curabis: Polentae partes duas et salis partem unam bene
contusam conspargito ex mulso, deinde ex his panes tenues
facito eosque furno aut cibano pistoris coquito et cum
opus fuerit, bene contritos ex aqua gingivis in lito, con-
30 tinuo sanabuntur. Arboris pruni folia cum vino decoquun- 19
tur, eorum sucus expressus intra os retentus plurimum
prodest. Galbanum melle delibutum ulcera in ore, quae 20
Graeci aphthas vocant, in litem sanat. Pulvis tenuissimus 21
costi ulceribus, quae in ore erunt, adpositus mire prodest.

2 ut] aut. 8 faetidi. 11 fedito. 15 feture. 25 tos-
sellarumque. 32 dilibutum. 33 aphas. 34 prodest] est.

22 Linguae ulcera vel pusulae bene accipiuntur, si oleae vel
oleastri suco foliorum et sulpure tritis adsidue perfricentur.
23 Rosae flos luteus, alumen scissum, galla, iris pari pondere
omnia diligenter teruntur et oris ac linguae vitia frequen-
24 ter eo pulvere perfricantur. Cyclaminis sucus melli Lycio 5
aequaliter mixtus linguam et totius oris ulcera potentissime
sanat, umorem quoque et pituitam largiter infusam
25 deducit. Pusulae cum subito in lingua nascuntur, prius
quam idem loquaris, extremae tunicae qua vestiris ora pusula-
lam tanges et ter dices: Tam extremus sit qui me male 10
26 nominat, et totiens spues ad terram, statim sanabere. Solent
gingivae quorundam fluore infestari, quas praegnates quidam
vocant; prosunt his lentisci folia arida contusa et
cibrata tenuiter perforato cribro, facit et cinis eiusdem
27 lentisci foliorum exustorum inpositus et aqua eiusdem de- 15
cocti os elutum iuvatur. Compositum hoc medicamentum
prodest gingivis et ad omnia ulcera, quae in ore fiunt, utile
est, quod anthera a Graecis appellatur; recipit haec: Alu-
minis fissi X III, myrrae X II, croci X II, cyperi, id est
iunci, radicis X III, gallae X II, rosae lutei floris X II, 20
sandaracae Ponticae X III, turis masculi X II. Hoc medi-
camine arido uti oportebit vel etiam cum melle mixto ad
parulidas aut epulidas, id est ubi ex transverso gingiva
suppuratur vel ubi super extremum molarem increscit.
28 Moleste interdum gingivis et cancer per os serpit, qui 25
inter initia neglectus brevi temporis spatio mortis causa
est. Oportet ergo cum primum visus fuerit, antequam latius
serpat faucesque occupet, misy usto quam plurimo cum melle
uti saepius, sed ante dentes et os collui debent oleastri
29 aqua decocti aut corticis mali granati. Prodest et hoc me- 30
dicamentum etiam in omni parte corporis positum contra
cancerem, quod vocatur Andronios; recipit autem haec:
Mali granati corticis X X, terrae mali X VIII, aloes X III,
myrrae X II, gallae X VII, aluminis fissi X IIII, aeris floris

2 sulpore. 9 quam. 19 mirrae. 20 radices.

21 sandaricae. 22 ad] aut. 25 et om. per om. 28 misui.

32 recepit. 34 myrrae X II gallae X VII om. flos.

X II. Teruntur haec siccata curiose, deinde admiscetur passum Creticum, ut habeat spissitudinem mellis; cum opus est, vino austero diluitur et solvitur. Facit hoc medicamentum et ad carbunculos et ad ignem sacram et ad 5 zonam, quam Graeci herpeta dicunt. Coclearum inanium exustarum cinis cum melle gingivis inpositus mire prodest, si sit haec adsidue curatio. Gingivas umidas et fetentes 31 hoc medicamine mire sanabis: Alumen scissum, tus masculum, aloen epatitum pari pondere; haec in pulverem tenuissimam rediges et simul permixtis uteris, ita ut prius os vino vetere conluas et sic gingivis digito medicamen adponas. Utile est interdum admixto huic pulveri melle despumato gingivas contingere. Ad gingivarum nimium tumorem et fetorem et 32 carcinomata medicamen hoc facies decrescente luna die Iovis 15 sic: Piperis grana novem torrebis cum modico lasere et cucurbitam sicciam conbures et caput sardae conbures ac separatis omnia diligentissime teres, ita ut in pulverem tenuissimum redigantur, eoque sicco gingivas asperges vel continges et cum iterum adhibere volueris medicamentum, 20 vino vetere bono os elues; sed illis diebus, quibus adhibes curationem, oleum et porcinam non manducabis; quo facto facile te absolves supra scripta omni molestia gingivarum. Ad ulcera, quae nascuntur pueris vel infantibus utriusque 33 sexus in ore aut in gutture aut in stomacho, quae pluribus uno tempore solent accidere et ideo pestilentiosa appellantur, valde utile est adhibere medicamen huiusmodi: Myrrae, nardi Syriaci, aluminis fissi, costi, gallae Syriacae immaturae, carnis agninae aridae, corticis malorum Punicorum, omnium paria pondera seorsum contunduntur et 25 postea in unum miscentur atque inde dantur ad diem duea cotylae cum vini austeri cyatho uno. Mali Punici floris X II, 34 myrrae X II, aluminis fissi X II, croci X II. Pulvis ex his tenuissimus factus insufflatur per arundinem quod satis sit fauibus vel gingivis; quod factum et intrinsecus et

5 herpetam. 9 epatitem. 14 carcinomata. 20 ad-
hibis. 21 olei oleum (*sic*). 24 in istomacho. 27 mirre.
31 cotylae] drachmae *Cornarius*. cyato. 34 facto.

forinsecus omnibus vitiis oris infantum statim medebitur.
35 Medicamentum, quod facit ad omnia, praecipue autem ad ea vitia, quae in ore subsistunt et ad abalienationes auditus et ad tumores aurium et puris inde manationem et dolorem et ad palpebras asperas et ad ulcera sordida in 5 oculis atque in ano et veretro necnon et ad carbunculos. Ut autem eo oportet, cum resolvendum et eliquandum est aliquid ulceris cum melle: cum autem constringendum, cum vino austero, sed ubi ulcera cicatricem ducere oportebit aut sordida et taetri odoris expurgari, cum ceroto ex rosa 10 facto. Proficit autem et ad tumentes atque compressas feminae vulvas prope os ipsius vulvae adhibitum; est enim ad omnia muliebria utile cum rosaceo oleo adpositum. Facit etiam ad narium vitia et polypos et cetera ulcera daturque his, qui sanguinem eiciunt, quantum faba est cum aquae 15 duobus cyathis tepidae, recipit autem haec: Crocomagmatis optimi X VI, misui usti X V, aluminis rotundi X VIII, rosae aridae X III, aeris floris X IIII, gallae Syriacae X V, omphaci aridi X VIII, squamae aeris X VI, chalcitidis ustae X VII, mellis despumati § I. Haec omnia seorsum prius 20 et in unum, postea cum vino trita admixto passo atque melle coquuntur molli pruna in vaso rubri aeris, id est cupreo, ita ut subinde agitur et coquatur lentissime, donec mellis spissitudinem habeat; quod medicamentum recondi 36 debet in pyxide cyprea et signari. Ad ea, quae in ore 25 subsistunt, et ad puerorum vel infantum ulcera pestilentialios: Croci X IIII, myrrae X VI, gallae Syriacae X IIII, aluminis fissi X II, turis X II, rosae floris X VI, glycyrrhizae suci X VIII, iris X VI, crocomagmatis X VI, nardi Syriaci X V, piperis X I S et eius tertias, costi X III, cinnami X VI, casiae X VI, poli X II, mellis quod satis sit. Haec trita diligenter concorporantur et in vasculo aereo aut vitro custodiuntur et cum opus est, vitiis oris et 37 faucium remedio adhibentur. Anthera ad ulcera et san-

16 recepit. 18 flos. 19 calchitis. 27 siricae. 28 glycerizae. 30 siriaci. 31 polli.

guinis eruptiones et ad eminentias quasi callosas circa angulos geusiarum et radices dentium, facit et ad veretra et ad longioris temporis fissuras in ano, quas Graeci rhabadas appellant: Chartae ustae, plumbi usti, squamae rubri 5 aeris, auripigmenti ℥ binos, sulphuris vivi ℥ I; siccis his et bene tritis uti oportet, est enim efficacissimum omnibus supra scriptis medicamentum. Anthera ad gingivas tumenescentes et ad ulcerata abalienata in veretris et ad ea, in quibus nimium caro vitiosa excreverit: Cyperi ℥ II, croci ℥ II, 10 myrrae ℥ I, aluminis fissi ℥ II, sandaracae ℥ I. Haec trita seorsum et in unum mixta reponuntur et sicca supra dictis vitiis adhibentur.

CAP. XII.

Dentium doloribus et vitiis eorum universis remedia physica et rationabilia diversa de experimentis.

Ad dentium dolorem quamvis plurimi dicant forficem 1 remedium esse optimum, multa tamen citra hanc necessitatem scio profuisse. Itaque cum exesus est aliqua ex parte dens, non suadeo protinus tollendum, sed excidendum scalpro medicinali, qua cavatus est, quod sine ullo fit dolore; reliqua enim solida pars eius et speciem et usum dentis praestabit. Sed cum dolor urget, varie secundandus est partim collutione quorundam, partim comman- 15 ducatione, nonnumquam sufftione aut inpositione aliquorum remediorum. Prodest ergo colluere os frequenter radice herbae quinquefoliae incoctae vino, item herba urceolari et cupressi bacis aqua incoctis; alterci quoque 20 radix bene accipit aut eiusdem semen linteolo spisso inligatum et aqua saepius infervefactum, etiam sucus eius tepens dentibus adhibitus plurimum prodest. Suffiri autem 2 dentes oportet ore adaperto alterci semine carbonibus adposito atque subinde os colluere aqua calida, in qua radix

3 racadas. 6 uti om. 7 medicamentorum. 21 suf-
fusione. 27 tepens] ptepens.

eius fuerit incocta, interdum enim e dentibus quasi vermiculi quidam eiciuntur. Levat dolorem dentium et bitumen suffitum. Item commanducare proderit mentastrum vel radicem cotyledonis, quae herba similia folia cymbalis habet nasciturque fere in parietibus umidis. Pyrethri quoque radix commanducata multorum levavit dolorem nec minus alumen fissum linteolo spisso circumdatum et ita diutius dolentibus impressum dentibus medetur. Inponere vero ipsi dolenti oportet denti totum hoc medicamentum quasi emplastrum, quod conficitur sic: Peucedani suci X III,¹⁰ opopanacis X I, turis X II, uvae passae sine granis X I. Haec omnia per se contundi iubebis, deinde ceram commisceri et ceroti modo emplastrum fieri. Ubi fuerit gravior dolor dentis, auriscalpium lana molli involvitur, deinde tinguitur ferventissimo oleo atque ita denti proximisque 15 gingivis superponitur; post hoc medicamento dens operitur. Si repetierit aut permanserit dolor nihilo minus, iterum auriscalpium cum lana involutum ex oleo candenti eodem modo inponi saepius oportebit, donec dolor omnis 20 adimatur. Si quando movebuntur dentes, confirmandi erunt alumine, quo infectores utuntur et melle Attico, ita ut duae partes sint mellis, tertia aluminis. Haec misceri et teri oportet in mortario, deinde in patella fictili ferre fieri, ut spissentur, atque ita recondi in quolibet vaso, dum ne 25 aeneo. Hoc medicamentum primum auster est et nimis constringit dentes, postea remissius videtur. Proderit motis dentibus et hoc medicamentum: Aceti acerrimi $\frac{S}{8}$ I, cedriae $\frac{S}{8}$ I, aluminis fissi P. II. Teritur alumen cum aceto, miscetur deinde cedria et una omnia vaso aeneo coquuntur taeda pingui mota, donec in mellis spissitudinem temperata redigantur. Hoc medicamento si quis ter in mense 30 dentes perfriuerit, dolorem eorum non experietur. Ad dentium dolorem bene facit muria ex piscibus lacertis veteribus, si quis ea subinde os colluat, vel herbam peduclata.

8 medere. 9 vere. 12 ceram] cetera. 13 emplastro. 16 medicamentum. 30 spissitudine temperata.

riam si quis commanducet et subinde pituitam, id est umorem noxiūm, expuat, vel marrubio sicco contuso et ciblato, si quis dentem cum gingivis tegat. Facit bene et 7 aqua, in qua marrubium coctum est, cum os aliquis inde 5 colluerit; item milefolium commanducatum vel anemones herbae radix cum pari pondere fici commanducata pituitam dentium detrahit. Cornum cervinum combustum tritum 8 cum aceto dentibus adpositum prodest. Radix lapathi cum 9 vino cocta vel taeda pinguis incocta aceto vel papaveris 10 capita et cortex mali Punici pari pondere vino incocta vel tithymalli radix similiter cum vino cocta vel colocynthidos interiora cum lacte et aceto pari mensura trita atque permixta vel alterci radix cum aceto cocta vel capparis radix cocta cum aceto vetere vel iunci radix, quam Graeci 15 cyperon appellant, vel cucurbitae radix, quam idem sonchon appellant, vel pyrethrum commanducatum adversum dolorem dentium plurimum prosunt, si et aqua ipsa, qua inco- 10 cuntur, ore teneatur. Rosae floris quod est luteum X VII, crocomagmatis X VIII, myrrae X VIII, gallae Syriacae X IIII, 20 his in unum mixtis et tritis uti oportet siccis, ut ex hoc pulvere gingivae adsidue dentesque tangantur. Rosae lapil- 11 los vel grana, quae in folliculis eius postea quam esse desi- sierit inveniuntur, assabis et in pulverem rediges ad X IIII, floris quoque eius siccii X II, myrrae X I teri facies et 25 siccō pulvere adversum dolorem dentis uteris ita, ut prius os colluas aceto salso tepido. Rosae caninae suci, quam 12 Graeci cynorrhodam vocant, vel ipsius herbae radicis X II, lyci X I cum vino austero coqui facies et adicies aluminis X IIII, myrrae X I et de saepiarum testis quae sunt 30 interiora X II; his tritis et in unum concorporatis dentes et gingivas continges, post hoc vino austero os collues. Cyperi X VIII, sandaracae X VII, gallae duas partes, pipe- 13 ris albi X I, aluminis fissi X II, myrrae X II; et huius medicamenti similis est usus sicut superioris, ut siccō pul-

1 tumorem. 2 marruvio: 4 marruvium. 5 anemonis. 7 tritum. 15 cyperon] scorion. sonchon] scocon. 27 cynocytidam; an hypocistida(m)? 32 sandaracae.

vere gingivae et dentes tangantur adsidue et post vino
14 vetere os eluatur. Senapis grani X III, piperis X I, her-
bae peduclariae siccae X VI, cyperi idem, nitri X II, pyre-
thri X IIII, origani X III, lauri foliorum tenerorum X I,
bituminis aridi X VI. In sole haec omnia teruntur et ex 5
aqua; deinde pastilli fiunt, quorum unus ad diem datur
15 commanducandus dentium causa. Piperis X II, senapis in
grano X XII, anesi X VI, uvae passae pinguis exgranatae
X XXIIII, pyrethri X IIII, herbae peduclariae X IIII, hy-
sopi de denario duas partes, lauri folia numero X, aeris 10
floris X II. Haec cum melle decoquuntur atque inde pa-
16 stilli facti ob salubritatem dentium commanduntur. Em-
plastra autem dentibus dolentibus poni oportet eiusmodi:
Aphronitri X II, piperis X VI, herbae peduclariae X V,
resinae terebinthinae tantundem. Haec colliguntur et inlita 15
linteolo vel aluta dolenti maxillae inponuntur; sed si ex-
cavatus fuerit dens, inicitur in cavernam eius quantum
sit satis medicamenti ad explendum locum, tum cera te-
17 gitur exterior pars foraminis. Item emplastrum alio modo
conficiendum adversum dentium vitia: Pyrethri X IIII, 20
cedriae X IIII, amurcae coctae X XVI, sulphuris vivi X XVI,
picis liquidae X XII, bituminis aridi X VII. Aestivis tempo-
ribus confici oportet hoc medicamentum, ita ut sub ortu
sideris canis haec terantur in sole calidissimo, donec habeant
18 ceroti teneri spissitudinem. Item aliud emplastrum adver- 25
sum dentium dolores: Piperis, pyrethri, sulphuris vivi, soreos,
singulorum X quaternos, amurcae X VI, arboris mori lacri-
mae X V, picis liquidae X II, aluminis fissi X IIII, cedriae
X X, bituminis aridi X VI, herbae peduclariae X II. Simi-
liter sub ortu canis conponitur hoc emplastrum et, ut 30
supra scriptum est, adhibetur maxillae, in qua dens dolet,
19 linteolo denso vel alutae inlitum. Item aliud emplastrum:
Piperis, opii, olivae Aethiopicae, lacrimae mori, myrrae, sin-
gulorum X binos, hederae nigrae bacarum X IIII, betae

15 resinæ terebentinae. 16 dolentis. 24 caledissimo.

26 soreos vel sori. 27 amorcae. lacrimam.

nigrae radicis sucum vel eiusdem foliorum sucum X IIII.
Omnia trita in unum consparguntur et con corporantur et
melle colliguntur atque ita, ut supra scriptum est, confecta
maxillae ad sedandum dolorem dentium et gingivarum et
5 geusiarum adhibentur. Dentum dolorem sedabit, si quis 20
gramen masticet patienter et in doloris locum conlocet.
Cavos dentes cinis murini simi inpositus sanat et supplet; 21
dicuntur dentes ei non putrescere nec vacillare, qui mane
ieiunus sub lingua salem adsidue continuerit. Dentem cum 22
10 dolebis, si circa eum gingiva suppurabit, scalpellabis et
herbae milefoliae radices teneras commasticabis, tum sucum
eius in ea parte, in qua dens dolet, tenebis. Papaveris 23
sucum tritum cum lacte muliebri denti causario infundes,
statim proderit. Carmen ad dentum dolorem mirificum de 24
15 experimento. Luna decrescente die Martis sive die Iovis
haec verba dices septies: Argidam margidam sturgidam.
Dolorem rumpes, cum calciatus sub divo supra terram vivam
stans caput ranae adprehendes et os aperies et spues in-
tra os eius et rogabis eam, ut dentum dolores secum
20 ferat, et tum vivam dimittes et hoc die bono et hora bona
facies. Vermiculus in cardone herba inventus phoenicio 25
inligatus colloque suspensus dolori dentium medetur. Cucur- 26
bitae sativae coctae sucus in linteo expressus et in ore ten-
tus et dolorem inhibet dentium et coercet mobilitatem.
25 Acetum tepidum scilliticum in ore tentum et gingivas tu- 27
mentes constringit et continet dentes vacillantes. Capri- 28
fici radix vino decocta tritaque maxillae inponitur ac de-
super ligatur et illud vinum in ore diu tenetur, valde re-
medio est dentibus. Ruborum cymae tenerae ex vino vetere 29
30 cocuntur et id vinum saepius ore continetur, interdum et
gargalizatur, quod statim gingivis, uvae et dentibus pro-
dest. Quinquefolium, in quo fraga nascuntur, colluitur ex 30
aqua marina, deinde ad tertias decoquitur ex vino aut aceto
idque in ore diutius continetur; etiam exustae eius herbae

4 maxillis. 13 sucum om. caurario. 17 rumpes cum
scripti: rumpe rum cod. rumpes etiam si *Cornarius*. 18 eius
add. ante ranae. 21 fynicio. 24 coercet. 25 scillitum.

cinis prodest, si eo dentes infricentur. Vermes terreni,
31 id est lumbrici, decocti in oleo et triti infunduntur auri-
culae ab ea parte, qua dentes dolent; eorundem exusto-
rum vermium cinis dentibus cavis vel dolentibus insertus
et cera opertus facile cadere eos cogit, conburi autem 5
debent testa candenti. Ossorum ex ungulis porcinis con-
32 bustorum cinis pro dentifricio habitus plurimum confir-
mandis dentibus prodest. Ad dentes cavos et exesos, ne
33 penitus exedantur aut excidant, facies hoc: Gummen, quod
in hedera nascitur, cavo denti inserito. Harenula, quae in 10
34 coeleis invenitur, denti cavo et dolenti inserta statim pro-
dest. Gummen cupressi optime facit, si insertum die ac
35 nocte in cavo dente permanserit. Ut labantes dentes con-
36 firmes, cedrum, quo libri perunguntur, in ore quam diutis-
sime tene et subinde recentius sumito; non solum dentes 15
confirmabis, verum etiam dolorem eorum avertes. Saepiae
37 os vel ipsius combustae et ex melle contritae pulvis ad-
iecta gutta ammoniaci gingivis et dentibus prodest, si ita
perfricentur, ut ex eo nihil in fauces descendat. Caprino
38 lacte recenti sicut mulsum fuerit os adsidue collatum labo- 20
rantes ex ictu dentes confirmat. Lentisci decocti aqua
39 intra os frequenter detenta dentes confirmat; idem pre-
stat asparagi silvatici sucus, idem et omfacinum oleum, id
est bonum viride, si calidum in ore teneatur; idem et
inula a iejuno commanducata praestabit. Ut labantes et 25
40 dolentes dentes facile excutias, sucum hederae nigrae adiecto
pausillo olei viridis habeto repositum ac praeparatum, ut
cum opus fuerit nares ex eo contingas digito vel perficies;
quo facto spiritum aliquamdiu introrsum trahes, deinde
calculo dentibus comprehenso hianti ore umorem omnem, 30
qui ex pituita contractus erit, defluere permittes; infinitus
enim decurret usque ad trium heminarum mensuram. Post
quod oleo puro naribus perficto et vino ore diluto dentes
sine dolore erunt et facile extrahentur. Ad epiforas den-
41 tium et pituitam, si in dentes inciderit, quam epiforam 35

Graeci appellant: Ligustri folia commanducato sinitoque
egeri pituitam saliva irritatam, quae dum hianti ore decur-
rit, dolor desinet. Sine dolore autem qui cavi et inutiles
sunt accident medicamine tali: Piperis grana numero V,
5 gallae et galbani et afronitri aequale pondus ad fabae magni-
tudinem una contundes et contusis mel admiscebis et sub-
iges, donec redigas ad cerae lentitudinem, eoque medica-
mento dentem cavum et dolentem implebis ita, ut prius
eum calida foveas, sine dolore excidet. Ad dentes mobiles 42
10 et dolentes et gingivarum tumorem remedium sic: Cornus
cervini combusti — II, folii ♀ I, salis ammoniaci ♀ I,
piperis grana VIIII, iris Illyricae ♀ VIIII; ex his pulverem
tenuissimum facies et eo dentes cottidie perfricabis. Si
mobiles erunt et dolebunt, facile cadent et si sine dolore
15 validi sunt, confirmabuntur et candidiores et odoratiiores
erunt; melius autem proficient, si in iuncturis aut radi-
cibus aut cavaturis eorum de hoc ipso dentifricio aliquid
resederit. Ramenta cornus cervini vel scobem eius lima 43
factam cum vino vetere ad tertias coque et inde adsidue
20 os elue, mire proderit roborandis. Portulaca adsidue com- 44
manducata stridorem dentium tollit. Africanam sfongiam 45
siccabis et lana involves atque inde radicem dentis per-
fricabis, sed cave, ne alium pro alio tangas. Nam contactus
post triduum cadet; si enim putidus fuerit et dolebit, facile
25 excidet. Cum primum hirundinem videris, tacebis et ad 46
aquam nitidam accedes atque inde in os tuum mittes; de-
inde digito obscoeno, id est medio, tam manus dextrae
quam sinistre dentes fricabis et dices: Hirundo tibi dico,
quomodo hoc in rostro iterum non erit, sic mihi dentes
30 non doleant toto anno. Iterum aliud annum et deinceps 47
sequentibus similiter facies, si volueris remedii huius quo-
annis manere beneficium. Cocleas nostrates minutas etiam
inanis collige et in mortario marmoreo diligenter tere,

1 Verba Ligustri folia usque ad dolor desinet paulo infra
post verba sine dolore excidet collocata sunt in codice. 14 si
ante sine om. 20 porcacla. 21 Africanam] aspagis.
25 herundinem, item 28.

deinde pulvere ipso mollissimo dentes tibi perfrica, quo
48 facto dolorem sedabis. Si tibi partis sinistrae dens dole-
bit, cubito dextro calidam fabam coctam tritam inpone et
diligenter liga. Si vero partis dexteræ sive superior sive
inferior dens dolebit, cubito sinistro ligato similiter fabam 5
49 et hoc per triduum facito. Dolorem dentium et gingiva-
rum hac maxime curatione conpesces, si mellis — I, alu-
minis infectorii — III subservefacias in pultario et agites
50 ac misceas tepefactumque medicamen ore contineas. Aco-
rum Ponticum cum aceto et cum taeda usque ad quartas 10
decoctum rectissime adversum dolores dentium gargaliza-
tur. Sucus cyclaminis et mel Lycium aequis portionibus
52 miscentur atque inde dolor dentium confricatur. Lapathi
radix in aceto acerrimo coquitur atque eo aceto dentes
53 conluuntur vel foventur. Milefolii radix sub primo dolore 15
dentium commanducabitur et isdem dentibus qui dolebunt
diu commanducata retinebitur, intolerandam molestiam prae-
54 sentissimo remedio coercedit. Oleum cum aceto ex tertio
decoctum, dum adhuc calet, recte ad sedandos dentium
dolores ore retinebitur, ita ut plus aceti quam olei mit- 20
55 tatur. Radix terrae mali surculo eruta et commanducata
si ore contineatur, inter initia quidem excandescere facit
56 dolorem dentium, sed mox eum potenter extinguet. Por-
celli lactentis ventriculo, id est aqualiculo, exempto, quod
in interiore cute luteum adhaeret, lanae coniunges made- 25
factamque eam illo umore auriculae inseres, cuius e di-
versa parte dens dolebit, certissimo remedio statim sub-
57 venies. Mori radix tempore messis inciditur, ea sucum
aptissimum inhibendo dolori dentium emittit, quem ideo
colligi et servari oportet, ut cum opus fuerit dentibus in- 30
58 ponatur. Nuculeus gallae commanducatus medetur dolori
59 umorique dentium. Hyoscyami radix mixta vel madefacta
60 aceto et commanducata mire dentibus medetur. Plantaginis
radix recte manditur eiusdemque suco in aceto decocto

2 dentes, *sed* dolebit. 8 sufectorii (*sic*). 22 scandescere.
26 illum humore. 30 oportit. 31 naculeus.

salubriter dentes conluuntur. Fimus corvi lanula obvolutus 61
denti cavo insulcitur, minutatim ac sine dolore eum dis-
cutiet. Veratrum, id est bulbus quod est genus cepae, in 62
acetо decoquitur idque acetum ore continetur, ut mobili-
5 tas dentium sistatur. Ruborum, in quibus mora nascun- 63
tur, pampini decoquuntur in vino austero, quod vinum
adsidue ore tentum vel ipsa folia commanducata dentes
labantes confirmant. Bestiola, quae brassicae innascitur, 64
dens vitiosus saepius confricatus intra dies paucos eicitur.
10 Aeris florem floresque hederae pari pondere in unum terito 65
vinoque misceto ac naribus moderate, cum dentium dolor
fuerit, infunde, statim omnis molestia dentium compescitur
et sanatur.

CAP. XIII.

Dentifricia diversa de experimentis.

Dentifricium, quod splendidos facit dentes, conficitur 1
15 sic: Farinae hordiaciae & I conspargi oportet aceto cum melle
mixto et subigi diutius atque ita in globulos dividi sex; qui-
bus dilatatis admisceri salis fossicci semunciam, deinde furno
coqui, donec in carbonem redigantur; tunc teri oportebit
eadem et admisceri spicae nardi vel folii quod satis videbitur
20 ad odorem faciendum: hoc Octavia Augusti soror usa est.
Dentibus curandis bene facit radicis edulis, id est quae man- 2
ducatur, cortex arefacta et contusa cibrataque pro dentifri-
cio adhibita. Vitrum candidum, quod simile est crystallo, dili- 3
genter tritum admixta spica nardi pro dentifricio adhibitum
25 plurimum prodest. Utuntur plerique etiam huiusmodi denti-
fricio: Herbam urceolarem quam plurimam cum radice colli- 4
gunt, deinde lotam uno die siccant, post diem recenti muria
macerant, tertio die expressam in olla nova componunt sub-
inde salis fossicci quasi tabulata interponentes atque ita per-
30 coquunt fornace balneari, donec in carbonem redigatur, postea
tritae admiscent spicae nardi quod satis sit, quia et candidos

. 2 veratrum *scripti*: veretrum. 5 ruborum *Plin.*: ruminum.
8 labentes. 10 flos. 15 ordiaciae. 20 Octoria. 22 cortix.
23 canditum. 26 colligunt *om.* 27 murria. 31 admiscunt.

facit dentes et confirmat. Augustam constat hoc usam Messalinam, deinde aliorum Caesarum matrimonia hoc dentifricio usa sunt. Cornuum cervinorum ustorum in olla et ad cinerem redactorum ♀ I, masticis Chiae ♀ VIII, salis ammoniaci semunciam; diligenter haec trita in unum corporantur et perficandis dentibus adhibentur.

6 Folii — I, costi — I, piperis ♀ VIII, masticis grani — II, hordei farinae nitidae ♀ VIII, singulatim singulas species tundi vel teri facies et cerni tenuissimo cribro; farinam vero hordei in ollam grandem novam mittes et 10 adicies mellis optimi quantum sufficiat, ut neque sicca sit neque supernatet farina; postea simul speciebus omnibus in ollam missis adicies fasciculos septem herbae parietalis, ita ut folia huius herbae sint in fasciculis, non virgulae; deinde operculo superposito et clauso vel gypsato diligenter de argilla mittes in furnum calidum, ita ut usque in alteram diem furni fervor duret, donec exurantur omnia, quae sunt in olla. Quae cum exusta fuerint, simul universa diligenter tundes vel teres et criblabis et pulvere eo cottidie uteris ad candorem dentium faciendum et gin- 20 givas confirmandas et catarrum restringendum.

7 Dentifricium ad dentes nigros emendandos: Hordei farinam delicatam et sal tritum cum melle confricato, donec sibi cohaereant, et postea pastam ipsam linteo involutam conburito ac pulverem tenuissimum facito atque eo dentes 25 8 mane ac vespere confricato, cito candidissimos facies. Lapis Parius tritus ad summam levitatem et pro dentifricio adhibitus intra diem decimum quamlibet nigros vel pallidos 9 dentes purgabit. Nitro cocto atque contrito velut dentifricio utere ad dentes purgandos. Porci unguicularum ossa 30 combusta tritaque et criblata adiecto nardo et folio frictione 11 frequenti dentes candidissimos praestant. Lana sucida melle inlita dentes perficti miro modo candorem maximum con- 12 secuntur. Dentifricium optimum ac saluberrimum sic:

1 usa. 3 cornum. 10 ordei. 19 criblauis. pul-
verem eo. 32 candidissimus.

Cyperi — II, salis ammoniaci — II, pumicis — III, mar-
moris candidi — III, schoenoanthus — IIII, casiae — II,
folii — I, piperis albi — I, specularis ustii — I, corni
cervini ustii — I, ostrei testarum ustorum — I, aluminis
scissi — I, masticis — I, turis optimi — I, myrrae — I.
Tuniscribлатisque his omnibus et in pulverem tenuissimum
redactis atque permixtis ad incolomitatem et nitorem den-
tium uteris. Pernae scrofinae os, quod est amplissimum, 13
combustum tritumque optimum et salubre dentifricium prae-
stat; gingivas enim siccata et adstringit dentesque ab umoris
iniuria et tumore defendit. Cybium optimum ac vetustis- 14
simum ollae inditur eaque argilla circumlinitur et furno
ardenti obicitur, ut ad cinerem cybium excoquatur; tunc
adiecto Pario lapide contuso salsa menti supra dicti favilla
conteritur. Hoc dentifricium ita bonum est, ut ad inani-
tatem dentes non sinat pervenire. Masticis — I, turis 15
optimi — I, myrrae — I, folii — I, iris Illyricae — I,
casiae — I, tere haec diligenter atque permisce et denti-
fricum facito, quod mirabere. Nardi spicae — I, amomi 16
— I, piperis — I, his tuniscribлатisque ad incolomitatem
dentium utendum esse de experimentis suademos.

Compositio dentifricii, quam Artemius Dianio osten- 17
dit, contra dentium stridorem. Panem candidum siccum
vetustum, qui teri possit, salem, piper, folium, costum,
cornum cervinum, haec aequis ponderibus teres ad maxi-
mam levitatem et cotidie inde dentes curabis, quo facto 18
stridorem eorum omnem umoremque depelles. Ad colorem 19
nitidum reducit dentes nitrum cum porro rudi coctum et
pro dentifricio sumptum. Ad dentes nigros purgandos 20
par em candidum et pumicem pari pondere combure et
tere atque adsidue hoc dentifricio utere. De saepiarum 21
ossibus quod est molle — IIII, salis ammoniaci — II, mar-
moris candidi — II, schoenoanthus — IIII, casiae — II,
folii — I, piperis albi semunciam, herbae cyclaminis sucum

2 scynoanthos. 7 incolomitatem, item 20. 10 humoris.
15 ut] et. 21 utendum esse om. 22 Diano. 23 canditum,
item 30. 33 scynoanthos. 34 cyclaminis.

et mel Lycium quantum sufficiat aequali mensura permisce; quibus rebus dentifricium egregium facies, quod dolorem dentium sedat eosque confirmat et candidissimos reddit; sed quae terenda sunt, diligentissime conterantur atque criblentur et sic omnia misceantur; quod dentifricium nec non et alia omnia supra dicta in pyxidibus ligneis aut corneis debent recondi.

CAP. XIII.

Uvae et faucibus et arteriis et raucedini remedia physica et rationabilia diversa de experimentis.

1 Ad faucium uvaeque tumorem hac fere omnes compositione uti debent, quia nullam aspritudinem habet et satis efficax est: Uvae Amineae acerbae, cum primum granum eius incipit perlucere, suci 5 IIII, mellis Attici 5 I misceto in unum atque in aeneo vaso coquito subinde movens, donec mellis habeat spissitudinem, atque inde fauces continges. Altera ad eiusmodi molestias compositio, cum diutius vexatae sunt partes supra dictae, ut facile 15 placentur: Aluminis fissi XII, gallae tunsae XII, omphaci aridi XI, croci XI, passi Cretici 5 I. Hoc decoquitur vaso sictili ad medias, ita ut quae terenda sunt diligenter trita admisceantur. Utrumque autem medicamentum signatum stagneo reponendum est vasculo et uva vel fauces 20 2 adsidue inde tangendae. Ubi suppuratio faucium suspecta est diutius permanente earum tumore et interdum febriculis non sine horrore incurrentibus, oportebit quidem gar galizari aquam mulsam vel cum siccis aridis decoctam, sed perungui fauces utile est hoc medicamento, qua tactus sustinere poterit paulo pressius, quod conficitur sic: Mellis boni despumati heminam, resinae terebinthinae P. I, rosae siccae cyathos V. Resinam cum rosa duplici vaso, ut solent unguentarii uti, liquefieri oportet, deinde admisceri mel et

5 miscantur. 16 gallae tunsae XII om. 25 perun gaudi. medicamentum. susteri. 27 terebinthinae. 28 sic cae] suci *Cornarius*. 29 oportit.

coqui, donec spissum fiat medicamentum. Hoc etiam, cum eruperit suppuratio, uti oportet; expurgat enim et explet omnia. Uvam suppressit diu iacentem sal et galla contusa 4 aequis ponderibus admixta et ita per cocliare adposita, 5 item gallae X II, aeris floris X II, menarum sine ovis, id est piscium salsorum, capita X. Haec comburuntur et ita ceteris bene tritis trita admiscentur, sed postea nihilo minus in unum diutius teruntur. Oportet autem tangi digito umido medicamentum et sic uvam ab imo rec- 10 tam diu supprimi sursum versus. Ad arteria exasperata 5 simplicia quidem haec faciunt: Gummi Alexandrinum vel tragacanthum per se sub lingua retentum; sed composita haec ad tumorem arteriae maxime prosunt: Papaveris sil- vatici iam maturi, viridis tamen adhuc capita quam plurima 15 vaso fictili coiciuntur atque aqua superfunditur tanta, ut supersint de vasculo duo vel tres digiti; haec ubi triduo macerata fuerint, eodem vaso incoquuntur, donec made- scant; postea exprimuntur omnisque aquae percolatae prius diligenter mensura capitur, ad cuius soliditatem mellis Attici 20 quarta pars miscetur; deinde in duplice vaso tam diu coqui- tur, donec mellis habeat spissitudinem. Hoc medicamentum et ad auriculae tumorem et ad tussim facit. Altera arteriace 6 ad fluorem arteriae et ad raucitatem et ad tussim et ad spissum sonum vocis, accipit haec: Tragacanthi X VI, gum- 25 mis acanthini, quod ex vermiculis qui illic sunt verum docetur, X VI, murrae X I, turis denarios II, croci X I, piperis albi grana XX, cariotarum recentium trium pulpas medias detracta exteriore cute, uvae passae incorruptae purgatis interioribus granis X VIII. Gummi et tragacanthum passo 30 Cretico uno die et una nocte macerari oportet, postero die pilo mundo contundi et cetera trita mortario curiose admisceri; inde dari debet fabae magnitudinis globulus et sub lingua teneri et devorari statim quod liquefactum fuerit. Hoc medicamentum pipere detracto et ad tumorem arte-

3 diu iacentem] divia centum. 5 flos. 9 umidum.

10 sussum versos. arteriam exasperatam *Cornarius*.

12 trachantum. 24 tragagandi. 27 trium] arium. pallas.

7 riae facit, reservandum autem est pyxide buxea. Arteriace,
qua melior non est, refertur autem in Asclepiaden medi-
cum optimum, facit ad omnia superius dicta et quidquid
in arteriis vitii est efficaciter curat, constat ex his: Myrrae
optimae pinguis X XXIII, tragacanthi candidi X XXXVIII,⁵
glycyrrhizae radicis X XVIII, resinae terebinthinae verae
X XXXVI. Tragacanthum sicut est contundi et percribrari
tenui foramine oportet, deinde myrram tritam seorsum ad-
misceri et rursus utraque in unum diu teri atque ita in
pilam coici et ibi cum concaluerint omnia ictu pilae 10
assiduo, terebinthinam paulatim misceri, donec omnium
unitas fiat; postea glycyrrhizam contusam et cibratam
mortarioque nihilo minus diligenter tritam sensim adspergi
convenit. Sed ubi haec bene mixta fuerint, dum calet me-
dicamentum, plures accedant et pilulas faciant viae magni-¹⁵
tudine. Fit enim cito durissima haec arteriace et hoc ipso
praecedit ceteras, quia linguae subiecta non facile solvitur,
et ita diutius exhibit salubritatis effectum.

8 Brassicae crudae folium levissime terito, ex eo sucum
9 exprimoto, quo uva contacta potenter sublevatur. Pruni 20
folia sive sativi seu silvestris ex vino decocta et saepius
10 gargalizata uvam resilire compellunt. Gallae tritae pulvere
uva contacta eodem die resilit, si ter ei interiectis horis
11 medicamen fuerit adpositum. Capitis summi verticem si
quis uvam laboranti mordeat inopino, omni eum molestia 25
12 liberabit. In principio doloris uva bene sublevatur, si aqua
13 frigida vel posca adsidue gargalizetur. Lotium vetus huma-
num adiecto croco ab inscio ne fastidiat epotum vel gar-
galizatum mirum in modum uvam reprimit et consumit.
14 Cinis testarum ustorum ex ostreis cum melle tenuissime 30
15 contritus uvae inlitus prodest. Rubi coliculi teneri disco-
quuntur ex vino idque vinum gargalizatur, quod confestim

1 reservandum] servandum *Cornarius*. 4 arteriis] arte-
ria *Cornarius*. vitii. 6 clycyriiae. 8 oportit. 10 ictu.
11 terebintham. 12 glicaerizam. 15 vitiae. 16 hoc
om. 17 fale. 20 exprimeto. 22 resilere. 25 liberauit.
27 humanum] hominum.

uvam prominentem coercet. Folia rubi arefacta in umbra 16
in cinerem concremantur, is cinis in cocleari uvae sub-
iectus praesentaneo remedio cam contrahit. Hirundinum 17
exustarum cinis usque ad periculum laboranti uvae cum
5 melle mixtus potenter inlinitur. Alumen scissum leviter 18
tritum vel tunsum uvae subditum prodest. Chalcitidis 19
♀ I, turis ♀ III, calcis vivae denarium, misui, nardi,
folii ♀ binos, croci siccii ♀ II, omnia tunsa et cibrata
in unum miscebis deque eo pulvere in cocleari posito
10 uvam tanges, ter mane, ter ante balneum, certum experieris
remedium. Salis granum, panis micam, carbonem mor- 20
tuum in phoenicio alligabis et lino circa collum uvam do-
lenti suspendes. Suco vel lacte caprifisci in cocleari posito 21
uva optime sublevatur. Urtica teritur eiusque sucus ex- 22
15 pressus et tepefactus ab eo, qui uvam dolet, salubriter
gargalizatur. Lapillus, qui in sfongea Africana invenitur, 23
phoenicio obvolutus linoque ligatus collo suspenditur eius,
qui uvae vitio laborat. Carmen ad uvae dolorem, quod 24
ipse sibi qui dolet praecantet et manus supinas a gut-
20 ture usque ad cerebrum coniunctis digitis ducens dicat:
Crissi crasi cancrasi. Quibus dictis rursum manus a gut-
ture ducat et ter hoc faciat. Laboranti uvae diurno la- 25
bore haec cura succurrit: Hirudinem vivam testo avellanae
includes eamque phoenicio involutam lino circa collum
25 subligabis intraque diem nonum omni molestia liberaberis.
De uva passa eliges granum, quod unum intrinsecus nu- 26
cleum habeat, eumque in phoenicio alligabis et faucibus,
id est in regione uvae, inseres et tenebis et dices: Uva
uvam emendat; mox ipsum phoenicum supra verticem eius
so tenebis et idem dices cumque ter ipsum feceris et car-
minaveris, collo dolentis subligabis. Rosae siccae partes 27
duas, myrti partem unam cum aqua mulsa decoques et
laboranti uva dahis gargalizandum. Lenticulam, fucus siccus

3 herundinum. 6 calchitis. 10 certum] tertium. 12 feni-
tio. 14 uvam. 16 foenicio. 23 erudinem. testo avella-
nae] testa Africanae cocleae *Cornarius*. 24 foenitio. 25 libera-
beres (*sic*). 27 foenio. 29 foenicum. 33 de uva *Cornarius*.

et furfures cum aqua mulsa decoques et pro gargalismatio
29 uteris ad uvam reparandam. Aleum cum sale tritum in
30 cocleari adpositum uvae vehementer eam relevat. Alei um-
bilicum, quo grana continentur atque ubi radices inhaerent,
cum ipsis radicibus in phoenicio conliga et laboranti de
31 uva luna septima phylacterii more suspendes. Ovum ex-
inanitum completum viva terra loco clauso si abscondatur
ab eo, qui de faucibus et arteriis laborabit, remedio pree-
32 senti sibi subvenit. Olei veteris quod satis erit infusum
naribus tumorem anteriorum represso periculo suffocatio- 10
33 nis evincit. Fimum columbinum, ficus aridas et nitrum
tundes eaque mixta extrinsecus adpones; hoc medicamen
34 asperitatem faucium mollit destillationemque castigat. Coc-
leae terra tantum excussa inlotae coquuntur, dehinc tritae
cum passo Cretico adversum faucium molestias hauriuntur. 15
35 Ut faucium duritiam lenias, medicamen facies tale: Myrrae
— III, croci — I, tragacanthi — III, ammoniaci — III,
mellis quod satis sit. Omnia haec trita atque permixta
recondes et parato certoque subsidio ad arterias crassiores
36 et ad difficultatem vocis uteris. Ad tumores uvae et 20
faucium reprimendos gargalizari oportet tepidam aquam
mulsam cum umore tisanae et cum melle decoctam, pas-
sum quoque cum glycyrrhiza vel hysopo vel faeno graeco
vel lini semine decoctum iuvat necnon et aqua malvarum
37 illic incoctarum gargalizationi plurimum prodest. Bene opi- 25
tulatur et fomentum per sfongeam adhibitum ex aqua calida
arteriae et faucibus, quas partes postea tegi oportebit lana
sucida pura.

38 Sedant tumores faucium et uvae perunctiones quae-
dam, ut sucus de moris coctus in mellis spissitudinem, 30
item mali Punici granorum sucus, item uvae acerbae sucus
eodem modo decoctus; prodest et lentisci et terebinthi et
rhus Syriaci et myrtae et rubi et rosae sucus, si cum melle
haec omnia decoquantur; pruna quoque prosunt matura,

5 foenicio. 6 filaterii. 7 abscondiatur. 10 suffugationis.
15 auriuntur. 16 myrrhae (*sic*). 17 tracacanti. 20 difficul-
tate. 23 glyceriza. 25 incocta. prodsunt (*sic*). 33 myrtle.

si aqua, in qua cocta fuerint, gargarizetur aut os ex ea colluatur. Haec omnia prosunt etiam anginam habentibus et cetera vitia in ore nata efficaciter curant. Non desinente 39 faucium tumore prosunt non solum fomenta molliter ad-
5 hibita faucibus atque arteriis per sfongias aquae calidae, sed etiam cataplasma vel fomenta de farinis. Itaque in-
poni oportebit isdem partibus farinam hordeaceam ex aqua pura vel mulsa coctam vel lini seminis farinam vel faeno-
graeci farinam similiter coctam. Sed mirifice prosunt pulli
10 hirundinini pingues saliti vel recentes assi in cibo sumpti.
Protinus enim omnem praefocationem et tumorem faucium tollunt. Verum si suppurare fauces videbuntur, oportebit saepius gargalizare aquam cum ficis aridis coctam vel aquam mulsam cum supra scriptorum admixtione. Quod si tantus
15 fuerit tumor, ut etiam praefocari aut strangulari fauces videantur, alvum subtrahere clysterio oportebit aut san-
guinem emittere de brachio vel sub lingua venam pre-
cidere. Thymbrae ex aqua coctae vel aceti vapor per arun-
dinem ore receptus prodest ad tumores oris et gutturis 40 et faucium. Origanum tritum cum melle inpositum ulcera
oris purgat nec patitur ea longius serpere; coctum vero cum aqua et arida ficu atque adsidue gargalizatum facit et ad alia vitia, id est ad anginam et linguam sideratam,
quod genus morbi Graeci paralysin vocant. Sorbitionibus 41
20 uti oportebit eos, qui de uva et faucibus laborant, factis ex amulo, tisana, oryza, alica, farina triticea, faba alba,
urtica tenera cum lacte decocta; deinde cum ex aliqua parte elevati fuerint, tum uti ovis sorbilibus debent.

Ad uvas callosas et nimium tumentes mirifica haec 43
30 compositio est, facit et ad cetera faucium et oris vitia,
est autem haec: Aeris floris X II, chalcitidis X II, picis
liquidae cyathum. Coquitur pix, donec amittat odorem,
deinde adiciuntur ei mellis cyathi sex atque iterum ultra-
que mixta infervescunt; post hoc adicitur vini Aminei

7 ordeaceam. 8 mulsam. 10 erundinini. salliti.

23 ad ante alia om. 24 paralisin. 26 oriza. 32 ciatum.

33 cyati.

sextarius et rursum coquitur. Ubi autem bene decoctum fuerit, cetera supra scripta quae sicca sunt trita adiciuntur iterumque decoquitur medicamentum, donec sit spissum
44 velut mel. Rhus, quo coriarii utuntur, foliorum tenerorum collectorum aestate, priusquam semen arbusculae eorum habeant, X XXIII macerantur in aquae nitidae congiis tribus totidem diebus totidemque noctibus, deinde expressa folia abiciuntur, aqua, in qua macerata fuerint, transfunditur in vas aereum et coquitur, donec in mellis spissitudinem redigatur. Oportet autem moveri aquam ipsam 10 rudicula vel spathomela aeris rubri; postea adici debent trita haec: Myrrae, turis, nardi Syriaceae, cinnami, casiae, singulorum denarii bini; deinde bis terve infervescere medicamentum et reponi in pyxide cyprea. Facit ad omnia vitia, quae in ore nascentur, et ad uvam et arterias et 15 anginam et ad auriculas, ex quibus puris multum fluit, et ad veretra et ad nigridinem carbuncolorum, crustas quoque et papulas omnes et maxime ea umoris vitia, quae in nocte concitantur, expurgat; sed si vetustate medicamentum inaruerit, remittitur et temperatur vino austere 20 bene calido.

45 Remedium Cosmi medici ad anginam et ad omnia vitia, quae in ore nascentur, et ad aures pure manantes et ad carbunculos atque ad veretra, quae nigridinem duxerint, et ad crustas et ad ulcera in pedibus subtrita calciamen- 25 tis: Rhus Syriaci X II, myrrae X IIII, casiae X II, croci X II, mellis Attici cyathos duos. Coquitur medicamentum lente in cinere calido, donec spissum fiat, reponitur in vaso aereo.

46 Arteriace ad gravidines oris et capitis et ad pleuriticos et per tussem sanguinem eicientes conficitur sic: Passi Cretici sextarii duo decoquuntur ad tertias, deinde admiscetur turis victoriati duae tertiaeve partes, myrrae dimidia, croci una, tragacanthi X I, gummis X I, piperis

6 aquae] qua. 9 spissitudinis. 11 tuticula. spato-meli. 13 terve] ter. 33 duae et tertiaeve. 34 traga-chanti.

grana numero XX, glycyrrhizae suci X III, cariotarum pinguium suci exemptis interaneis X III. Gummi et tragacanthum in aqua mulsa maceratur, deinde utraque trita ceteris bene tritis et levigatis admiscentur, post hoc globuli singuntur ad fabae magnitudinem, quos sub lingua teneri oportet et quod de his liquefactum fuerit, statim devorari. Haec conpositio facit ad omnia arteriae vitia et thoracis et ad vocis interceptionem.

Compositio, quae dicitur stomatice, facit ad tossillas 47
10 et uvas tumentes et ad vulnera et ulcera in auriculis vetera,
excepta ex libris Ptolomaei regis, qui Euergetes appellatus
est, accipit haec: Suci ex moris facti et in sole cocti
5 & unum semis, glycyrrhizae suci X II, corticis lycii X S,
myrrae troglodytidis X I, aluminis fissi X I, nardi Indici
15 X S, mellis Attici cyathos IIII, vini malini cyathum I.
Quae arida sunt, seorsum teruntur et in unum cum vino
temperantur, deinde passum his admiscetur et coquuntur
omnia in cinere calido, donec mellis spissitudinem habeant.
Non oportet autem ignorare utiles esse arteriam inbecil-
20 lam habentibus gestationes, deambulationes, corporis vocis-
que exercitationes, contraria autem balnea et omnia, quae
videntur caput inplere vel umores excitare. Uvae et fau- 48
cium dolori simus agnorum, priusquam herbam gustent, in
umbra arefactus et confrictus atque emplastri more ad-
25 positus medetur. Suco cocleae acu transfossae inlita uva 49
sanatur, ita ut ipsa coelia in fumo postea suspendatur.
Uvae distillationi, quae omnibus fere periculosa est, nam 50
et pthisin et syntexin et alias molestas valetudines creat,
prosunt porri sectivi folia non cocta sine pane adsidue
30 manducata. Oleum calidum ei, qui de uva et arteriis la- 51
borat, eunti dormitum in cerebrum et in aures infundi
utile est. Uvam toto anno non dolebit, qui cum primum 52
uvam viderit procedentem, sinistra manu digito medicinali

1 glucerizae. 4 globolis. 8 intercessionem. 9 sto-
machicae. 13 semis] seminis. glycerizae. lyciae.
14 troclodidis. 15 ciathos. malini *scripti*: malei. 18 habeat.
19 inbicillam. 28 tpisin.

et pollice granum vulsum sic transgluttierit, ut dentibus
53 non contingat. Stercus caballinum recens colliges et in
furno calefacies, tunc oleum medio capiti infundes contra
uvam et sic stercus praedictum in panno vel in linteo
54 spiso capiti superligabis in noctem. Frumenti grana super 5
candentem tegulam pones et disperges ea et cum videris
ex his umorem nigrum exire, de cocleario colliges et sub-
55 inde uvae adpones, statim remediabis. Ad fauces et arteria
impedita remedium utile sic: Croci dragmas VIII, nardi
drag. II, schoenuanthus drag. I, amuli drag. I S, rosae 10
seminis drag. I, mellis Attici cyathum unum cum tenuis-
simo pulvere specierum supra dictarum miscebis et de-
56 coques tenuiter et ad perunctionem faucium uterus. Lac
bubulum recens mulsum et lento igne calefactum gargali-
zatumque arteria constricta infuso catarro et fauces exaspe- 15
ratis pristinae sanitati restituta persanat.

57 Uvae dolenti et destillanti medicamentum praesenta-
neum sic: Gallae rufae semunciam, aluminis scissi ♀ VIII,
myrrae pinguissimae ♀ VIII, cunicularis herbae aridae
super mundam tegulam combustae cineris semunciam. Haec 20
omnia in tenuissimum pulverem redacta et in unum per-
mixta servantur vaso vitro et per triduum cocleare semi-
plenum ieiuno et bene digesto intra os inseritur, ut uvam
58 contingat et inlinat. Causticum ad uvam penitus minuen-
dam vel consumendam sic: Feniculi drag. I, calcis vivae 25
drag. I, afronitri drag. II, chalcanthi drag. II, iu drag. II.
Contusa haec et in pulverem redacta permisce et subige
cum cinere lixivi sicolnei et impone siccum, ita ut haereat
59 uvae vel fauibus. Raucis et gravedini vois plurimum
prodest tragacanthum, si sub lingua diu teneatur, aut piper 30
60 et paulatim saliva, quae collecta fuerit, sorbeatur. Raucus
si ova incocata recentia singula per triduum ieiunus hau-

1 sic] si. 4 praedium. 7 humorem. 8 arteriam
impeditam *Cornarius*. 10 scynuanthos. 15 arteriam con-
strictam *Cornarius*. confrita. 20 cumbustae. 26 afroniti.
iu (= *loῦ*) scripsi: ion. 27 subige] sub igne. 29 grave-
dine. 30 tragantum. tenetur.

serit, statim remediabitur. Raucis, si in balineo clament et aërem calidum intra fauces recipient, satis utile est. Oleum quoque viride in ore tepidum teneant et adsidue 61
gargarizent, etiam in balneo, plurimum prodest. Ad vocem 62
5 clarificandam radicem edulem, quae incocta manducatur, cum mulso coque et deinceps ipsum mulsum bibe et radicem ipsam manduca. Ad uvam destillantem platani pilu- 63
lam, quam singularem inveneris, lino traiectam suspende collo laborantis. Uvam caniculatam et cocleam germanam 64
10 combure et contere atque ex eo pulvere mixto pollice summo vel certe cocleario uvam ieiuno tange per triduum. Herbae cymbalitis radicem ante solis ortum collige sini- 65
strae manus digitis pollice et medicinali in nomine eius, qui uvam dolebit, et licio conligatam collo eius suspende. 15 Picem mollem cerebro eius impone, qui uvam dolebit, prae- 66
cipe, ut super limen stans superiori limini ipsam picem capite suo adfigat. Ad dolorēm uvae scribes in charta et 67
collo laborantis linteolo suspendes: Formica sanguinem non habet nec fel, fuge uva, ne cancer te comedat. Araneam, 68
20 quae sursum versus subit et texit, prendes et nomen eius dices, cui medendum erit, et adicies: Sic cito subeat uva eius, quem nomino, quomodo aranea haec sursum repit et texit; tum ipsam araneam in chartam virginem lino ligabis et collo laborantis suspendes die Iovis; sed dum 25 prendes araneam vel phylacterium alligas, ter in terram spues. Medicamen causticum ad uvam sine ferro tollendam, 69
de quo etiam sciatici curantur: Calcis vivaе — I, saponis albi pilulas III, sinopidis, hoc est minii, modicum, lixivum, unde operantur coactiliarii, aliquantum; in unum miscebis 29 haec et coagitabis diu et repositum habebis, ut cum opus fuerit utaris.

Descriptio trochisci plurimis satis utilis, id est ad 70
vetustas tusses et reumata, quae in arteriis consurgunt,

2 acrema (*sic*). 5 clarificandum. 8 traiecta. 9 cani-
clutam. 10 cumbure. 16 limini *scripsi*: limiti. 18 fur-
mica. 19 habit. 25 colligas. 27 scaealicir (*sic*). 28 seno-
pidis. 32 plurimis rebus *Cornarius*.

ad paralyticos, ad eos, qui ex incommodo tremunt, ad nesciam, ad hydropicos, ad opisthotonicos, ad pedum subitos dolores vel gravidines, ad longas viscerum causas vel dolores, ad pthisicos, ad inediam, ad lienis, ad epatis et ad intestinorum dolores, ad duritiam quoque epatis resol- 5 vendam, ad partus extrahendos, qui ante maturitatem fuerint enecati, et si quid post partum resederit evocandum. Quod medicamentum ab Eutychiano archiatro primum traditum fertur. Cuius descriptio talis: Storacis drag. IIII, iris Illyricae drag. IIII, hyoscymami drag. I, opopanax drag. IIII, ¹⁰ myrrae troglodytidis drag. IIII, resinae terebinthinae drag. II, piperis albi drag. XII, afronitri drag. XI, opii drag. XI, galbani drag. IIII. Haec omnia diligentissime tunsa, cibrata et trita, ut permiscere se possint, aqua nitida in unum colliges, ita ut storacem et galbanum separatim ante con- 15 tundas; quae simul confusa aqua colliges et trochiscos ad mensuram oboli facies et cum necessarium fuerit, ex aqua calida bibendos dabis cum cyathis tribus ternos, prout aetas aut virtus fuerit.

CAP. XV.

Ad anginam vel synanchen et strumas et parotidas et reumata et glandulas vel tosillas et ad ea quae faucibus haeserint evocanda remedia rationabilia et physica diversa de experimentis.

1 Anginae prodest sanguinis detractio, cucurbitarum ad- 20
hibitio ceteraque auxilia, quibus medici efficacius utuntur;
medicamenta autem simplicia haec recte faciunt: Laser
Cyrenaicum aqua dilutum crassius per pinnam faucibus
adhibitum vel euphorbium aqua dilutum similiter inposi-
2 tum. Compositionum autem haec sunt apta: Fellis taurini, ²⁵

2 ydropicos. 4 ad lienis] vel lienis. eparis item 5.
9 storachis. 10 yosciami. 11 terebentinae. 14 per-
missere se] permisceri inter se *Cornarius*. 15 storachem.
tit. sinanchem. ad ante ea om.
23 cyrinaicum. 24 adhibitur (*sic*).

salis, aceti, mellis, olei veteris aequas partes in unum misceri oportet et cum opus fuerit, pinna perfricare fauces diutius laborantes. Item bene facit et hoc medicamentum compositum sic: Git fricti X II, pyrethri X I,
5 sagapeni victoriati pondus; trita haec cum melle miscentur et ita faucibus adhibentur. Facit bene et medicamen-
tum hoc compositum sic: Fellis taurini X II, suci cucume-
ris silvatici X I, cachryos et misui animati X singulos; trita
haec melle admixto reponuntur; cum opus est, aqua tepida
10 diluuntur et fauces exinde perunguntur cogunturque inde
quam plurimum devorare qui faicum dolore vexantur;
solvit enim ventrem et ita vehementissime prodest. Item 5
bene facit et hoc medicamentum: Hirundiniorum pullorum
exustorum cineris X I, hysopi X I, nitri X I, piperis X se-
15 missem, laseris X II. Hoc medicamento et saepius fauces
et pressius fricari oportet. Multis et hoc profuit medica-
mentum: Costi, opii, anesi, schoeni, casiae rufae, singulo-
rum X binos, git X I, amomi victoriati pondus I, asari,
quod est semen, X II, aluminis fissi X I, gallae quod est
20 medium magnitudine ciceris pilulas numero V, croci X II,
crocomaggatis victoriati pondus, myrrae victoriati pondus,
aristolociae Graecae X IIII, cinnami X III, hirundinum sil-
vestrium exustorum pullorum cineris X V, nardi spicae
victoriati pondus. Melle Attico despumato comprehenduntur
25 haec omnia diligenter trita; cum autem opus fuerit re-
parari hoc medicamentum, adicietur quod satis erit eius-
dem mellis et sic faucibus inseretur. Hoc Livia Augusta
semper compositum habuit et reconditum in vasculo vitro;
facit enim mirifice adversum anginam et synanchen.

30 Medicamentum ad anginam, quod devoratur, quantum 7
digo uno tolli vel colligi potest, componitur ex his: Rhus
Syriaci denarii semissem, hysopi tantundem, ceparum Cypria-
rum capita tria, laseris Cyrenaici quantum ervi granum
est, vini bene odorati cyathos tres. Cum vino cepae ita

6 et post bene om. 8 cacryos. 13 herundinorum.
15 medicamentum. 16 oportit. 22 herundinum.

teruntur, ut solvantur, deinde mittuntur in vas aeris rubri atque adiciuntur cetera et coquuntur ad mellis crassitudinem; hinc dabitur bis vel ter digito lingere ei, cui mendum est.

8 Ad synanches molestiam et faucium dolorem periculoso-
sum efficax medicamen conficitur diligenter et reconditum
in praesidio habetur: Ius, in quo hirundinum pulli cocti
fuerint, accipitur tepens et intra fauces continetur atque
9 aliquid inde transmititur. Sed praecipue contra synanches
prodest, si hirundininos pullos vivos in nido prendas et 10
vivos incendas, ut pulvis ex his fiat, die Iovis liduna luna
vetere. Sed observa, ut in pares in nido invenias et quanti
fuerint exuras. Horum in calida aqua pulverem bibendum
dabis et de ipso pulvere digito locum synanches ab intro
continges; miraberis remedium, sed in lotis manibus reme- 15
10 dium facies. Rutam, alium, laser aequali mensura trita,
si ex vino gargarizet qui synanches patitur, certum et
praesens remedium sentiet.

11 Praecantabis ieunus ieunum tenens locum, qui erit
in causa, digitis tribus, id est pollice, medio et medicinali, 20
residuis duobus elevatis dices: Exi hodie nata, si ante
nata, si hodie creata, si ante creata, hanc pestem, hanc
pestilentiam, hunc dolorem, hunc tumorem, hunc ruborem,
has toles, has tosillas, hunc panum, has paniculas, hanc
strumam, hanc strumellam, hanc religionem, evoco,educo, 25
12 excanto de istis membris, medullis. Ad tosillas herbae,
quae lingua bubula dicitur, radix circa collum inligata plu-
13 rimum prodest. Gladioli folium medium divisum et in
similitudinem coronae in se conexum ac pro torque circa
14 collum habitum tosillas sedat. Pruni arboris folia ex vino 30
15 decocta et gargarizata tosillas molliunt. Turis manna et
myrra et cinnamomum et galbanum aequis ponderibus se-
paratim ad levitatem contusa cribrataque et cum resina

1 vase. 5 synanchis. 7 herundinum. 9 synanchem.
10 hirundininos pullos] herundines. 14 sinanchis. 16 tri-
tum. 17 sinanchem. 22 alterum hanc om. 24 palum.
panuclas. 27 inligatum.

terebinthina ceraque decocta plurimum atque emplastri modo adposita sanant tosillas. Si adipe leonina tosillae interius 16 perungantur, eodem die sanabuntur. Lac caprinum vel 17 bubulum vel ovillum recens mulsum dum calet vel etiam 5 calefactum gargarizatum tosillarum dolores et tumores cito sedat. Plantago vel eius radix diligentissime contrita cum 18 axungia vetere inposita in panno vel linteo prodest anginae vel tosillis. Cyclaminis sucum et mel Lycium aequis por- 19 tionibus miscebis et eo gargarismatio ad omnia faucium 10 vitia potenter uteris. Pulticulam ex alica facies, in qua 20 capita porrorum contusa mittes et simul decoques et deinde colabis et sorbitione ea contra faucium molestias, cum volueris, uteris. Si quis grillum manu contriverit et ad 21 tosillas vel suas vel alterius tenens ter adiplicuerit, tactu 15 illo tumorem sanabit. Tossillis renes vulturini aridi in 22 melle triti vel decocti mirum remedium praestant, si pro 16 emplastro adponantur.

Cepae longae conditoriae suco adiecto melle permixto 23 interiora faucium pertractantur, quo facto angina laboran- 20 tem a periculo liberabis, resina quoque vel liquore cedri arboris angina adsidue peruncta sanatur. Myrtae foliorum 24 sucus gargarizatus vel etiam transmissus anginae plurimum prodest. Myrram contritam ex aqua tepida constanter ab- 25 sorbendam dato ei, qui anginae periculo laborat: statim 25 eum liberabis. Hirundinum combustarum cinis cum melle 26 Attico mixtus faucibusque inditus et anginam reprimet et 27 ulcera, si qua arteriis inerunt, contacta purgabit sanabitque. Taurinum fel melle permixtum et extrinsecus faucibus ad- 28 positum vel pro unguine inductum anginas efficaciter sanat; idem praestat et caprinum fel similiter adpositum. Si 28 subita angina ita fauces praefocabuntur, ut nullum auxi- 29 lium celeriter inveniri possit, ferro quam acutissimo ex venula, quae sub lingua est in parte sinistra, quae statim de hoc morbo pallescit, sanguis emittatur; continuo sub-

1 terebentina. 3 caprinum 2m. 9 omnium. 10 quam
Cornarius. 15 renes vulpis *Plin.* 19 anginam. 25 herundinum.

29 venietur. Herbae proserpinalis, quae draconeon dicitur,
contritae suco admisceto salsam aquam et olei parum atque
inde linguam et quae sunt circa linguam et fauces per-
30 fricato, donec vomat, cui medebere, cito sanabitur. Alumen
tritum ex posca gargarizatum anginae molestiis prodest.⁵
31 Lini semen et anethum cum sale et oleo et aceto de-
32 coctum bene contra faucium dolores gargarizatur. Nucis
iuglandis nuclei triti cum ruta et oleo inpositi faucibus
33 prosunt. Ruborum caules teneri teruntur sucusque eorum
expressus et in sole coagitus, donec spissetur ad cras-¹⁰
situdinem mellis, ab interiore parte faucibus et gingivis
34 inlitus plurimum prodest. Pullus hirundinis silvestris vel
melius si ripariolae, certe etiam domesticae, assus vel elixus
comestus anginam velocissime certissimeque sanat, adeo
ut hominem ab hoc morbo per totum annum tutissimum ¹⁵
praestet.

35 Ad parotidas sedandas asphodili herbae radix involuta
lana fusca et circa collum suspensa remedio plurimum
36 crit. Brassicae stirpes [sive stipites] arefactae vel combustae
et in pulverem redactae et cum axungia vetere subactae ²⁰
atque emplastro alutacio parotidibus inpositae satis pro-
37 sunt. Lupino crudo deme folliculos atque ex eo farinam
tenuissimam facito, quam melle subactam vice malagmatis
parotidibus adponas, continuo dolores tumoresque sedabis;
idem praestat et cum aceto decoctus similiterque adposi-²⁵
38 tus. Herba verbena cum plantagine in ore contrita adiecto
modico salis pro emplastro adposita parotidas mire discutit;
quas cum aperuerit, detracto sale sola contrita et inposita
39 celeriter sanabit nec cicatricem magnam faciet. Noctuae
iecur diligenter servatum atque ex unguento nardino trito ³⁰
auriculis subinde infusum celeriter parotidum vitium omne
40 persanat. Ostrei testarum combustarum cinis cum melle
41 inpositus parotidas cito solvit. Aqua marina tepida vel
ex marino sale infecta parotidas sfongia prius elue, tum

4 alumen] alium *Plin.* 12 erundinis. 10 stipites] stir-
sites. 21 alutatio.

calcem cum axungia vetere subactam inponito, confestim
sanabis. Spumae argenti P. I, olei veteris P. II, salis am- 42
moniaci P. II, galbani P. II; simul haec omnia permisce-
bis, ita ut spumam argenti in oleo decoquas usque ad
5 crassitudinem mellis, tum adicies salem et pones, ut fer-
veat; item galbanum addes et rursum pones, ut serveat;
postea simul omnia colabis et recondes et cum opus fuerit,
more emplastri miro remedio sedandis parotidibus uteris.
Vitium exustarum cinis cum cera et resina paribus pon- 43
10 deribus adpositus parotidis prodest, sed una decoctus. Ster- 44
cus columbinum tritum cum farina hordiacia ex melle sub-
actum et calide adpositum nascentes parotidas comprimit.
Adeps ursina pari pondere cum sevo taurino et cera per- 45
mixta atque adposita parotidibus mirum remedium est.
15 Pingue laridi, quod inter cutem et carnem macram est, si 46
parotidibus adponatur et illic ligetur, cito sanabuntur. Mus 47
araneus si in orbitam inciderit, naturali fato illic detentus
emoritur. Hunc illic inventum argilla aut linteo aut phoe-
nicio involve et ex eo ter circumscribe parotidas, quae
20 in corpore subito turgebunt; mira celeritate sanabis.

Malvae radice lino vel licio traiecta aut arnoglossae, 48
id est plantaginis, radice similiter collo circumdata stru-
mas sanari manifestum est. Mentastri sucus cum vino gar- 49
garizatus frequenter strumas tumoresque discutiet. Farina 50
25 hordiacia, pix liquida cum cera et oleo mixta percocta que,
adiecto puerili lotio subacta, more emplastri inposita stru-
mas utiliter sanabit. Galbanum inpositum super strumas 51
facile eas discutit. Idem praestat et sal ammoniacus ad-
positus vel densiore liquore inditus aut inlitus. Contra 52
30 omnes strumas et feminis et maribus utilissimum est, si
cor lacertae viridis lupino argenteo clausum in collo su-
spensum semper habeant. Fel bubulum vel caprimum ad 53
incipientes strumas optime facere experimenta docuerunt;
nam penitus crescere non sinentur, si eo adsidue tan-

11 ordiacia. 16 parotibus. 18 argila. foeniceo.
24 tumuresque. 25 ordiacia.

54 gantur. Cancri fluviales combusti triti et cum melle ad-
positi strumas discutiunt. Idem praestant et testae echi-
55 norum ex aceto tritae et adpositae. Si volueris explorare,
utrum struma sit loci illius, qui tumebit, antequam medi-
cinam adhibeas, lumbricum terrestrem ad tumorem adplica
et postea super folium pone; si struma erit, lumbricus
terra fiet: si non erit struma, integer atque inlaesus per-
56 manebit. Saepiae testa minutissime contusa cum axungia
57 vetere subacta et inposita strumis medetur. Nasturcium
cum alumine conſtritum inlitum vel inpositum strumis opi-
58 tulabitur. Talparum capita recisa cum terra sua contun-
duntur et pro emplastro adponuntur strumis, utiliter pro-
sunt; ob quod pastilli inde facti in pyxide stagna reponi
59 debent, ut praesto sint, cum opus est. Calx viva cum re-
sina liquida et adipe suilla subacta et addito melle inposita
60 strumis mire medetur. Ungularum equinarum exustarum
61 cinis cum oleo inpositus vel inlitus strumis medetur. Acu-
ossea, id est spiculo trygonis, quae pastinaca dicitur, stru-
62 mam saepius punge, statim arescit. Ad strumam sedan-
dam buxi tenera et cicutam teres vel contundes et cum
axungia subiges et in panno tenui inductum medicamen ad-
63 pones. Virgulas teneras buxi, manipulum tenerum urtcae
unipeciae in ollam rudem bisextialem cum aqua mittes et
ad medias decoques; postea de aqua ipsa dormitum eunti
strumoso calidum quantum pati possit sorbendum dabis,
non transmittendum, sed ad eum locum qui dolet intra
os tenendum; quanto autem diutius aut calidius tenuerit,
tanto citius sanabitur. Sufficit autem, ut ternas sorbitiones
singulis noctibus intra os teneat.

64 Medicamen ad fauces curandas sic: Rutae ♀ VII, so-
mentae semunciam, folii semunciam, anethi tantundem,
apii idem, coliculi seminis idem, cucurbitae et marrubii
idem; teres diligenter haec omnia ac permiscebis et cum
65 opus fuerit, fauces inde tanges. Item pulverem ad idem

5 lumbrico. 8 axugia. 16 verba Ungularum — me-
detur om. 18 pastinaga. 24 euntij adversus. 28 ternos
sorsos. 32 culiculi semenis isdem. marruvii.

vel quae intra os dolent conficies sic: Piperis — I, folii — I, spicae nardi ♀ XII, myrrae ♀ XII, costi ♀ XII, casiae fistulae ♀ XII, aloes ♀ IIII, guttae ammoniaci — I, dactulorum ossa exustorum ♀ XII, salsarum sardarum 5 capita trita ♀ XII, rutae seminis ♀ XII, mentae ♀ XII, pulei ♀ XII, anethi, apii, coliculi, cucurbitae, marrubii scrip. duodena. Omnia tundes et cernes et quae urenda sunt super testum combures et teres atque in vaso vitreo repones et cum opus fuerit, sicco eo uteris.

10 Ad synanchen remedium sic: Cuniculum vivum in 66 olla rudi combures et pulverem de ipso costo et folio aequis ponderibus miscebis et sic in potionē plenum cocleare de hoc pulvere cum vino dabis atque etiam fauces inde perfricabis. Caput viperæ linteolo conligatum collo- 67
15 que suspensum toles optime sanat aut prohibet innasci. Lac caprunum cum malva et exiguo sale decoctum gar- 68 garizatumque tosillis prime medetur. Menarum salsarum 69 ustnarum de capitibus cinis ex melle inlitus faucibus anginam cohibet. Aqua, in qua mus coctus fuerit, aduersum 70 anginas salubriter inscio propinatur. Caninae cutis cor- 71 rigium ter collo circumdatum mire anginam relevat. Multi- 72 pedes cutiones, qui in stercore nascuntur quique contacti in globulos complicantur adiecta tertia parte resinae vali- dissime triti et malagmatis vice inpositi incipientes paro- 73 tidas aperiunt et expurgant, maturatas vero persanant. Axungia vetus cum testa vasi salsamentarii contusa sub- 74 actaque et adposita collectionem parotidum laudabiliter dis- cutit. Vulpinis testiculis recentibus parotides perunctae 75 cito discutiuntur. Muricum testae uruntur earumque cinis 76 cum melle parotidibus salubriter inponitur. Fimo caprae 77 axungia vetus permixta et subacta atque ut emplastrum adposita parotidas persanat. Calcis floris ♀ III, alei spi- 78 cas duas cum axungia tundes et inpones parotidibus malag- matis more. Nasturcium cum lomento contritum sanat 79

3 gutta. 10 synanchem. 12 et om. 15 suspensam.
20 proponatur. 23 globolos. 24 uuiuice (*sic*).

strumas, etiam marrubium cum adipe mixtum adpositumque prodest.

79 Exulceratis strumis mustelae sanguis recte inlinitur
80 vel ipsa in vino decocta salubriter inponitur. Coccoleae,
quae salinis inhaerent, cum testis suis tunsae atque in-
81 positae strumis efficaciter prosunt. Talpae cinis ex melle
inlitus strumis vel iecur eius inter manus tritum adposi-
82 tum plurimum prodest. Strumae optime medetur radix
verbena, si eam transversam reseces extremamque eius
partem laborantis collo subnectas, priorem autem partem 10
in fumo suspendas. Arescente enim ea strumae quoque
siccabuntur et omnis earum humor arescit. Cum sanus
fuerit, quem curaris, si tibi ingratus extiterit, utramque
83 partem in aquam coicito, strumae renascentur. Urticae
radices cum aceto coctae contusaeque ac subactae mani-
bus tepidae inponuntur, incipientes strumas continuo com-
primunt. Haec autem cura non solum discutiet prorum-
pentes strumas, sed et maturas ita aperiet, ut omnibus
radicibus penitus extractis ad certissimam sanitatem sine
84 ulla cunctatione perducat. Adeps caprina cum calce sub-
85 acta et adposita strumas statim dissolvit et sanat. Lopus
marinus, id est piscis, tantae efficaciae est adversum stru-
mas, ut ad quamlibet partem corporis admotus strumarum
vitium omne persanet.

86 Adversus languorem focani expertum medicamen hoc 25
facies: Piperis albi — I, naporum seminis — IIII, rutae
viridis ♀ VI, absinthi Gallici ♀ VI, laseris optimi ♀ VI,
mellis optimi sextarium. His tritis commixtisque in unum
cocliarium plenum dabis iejuno vorandum vel fauces inde
87 continges. Apii seminis quantum tribus digitis comprehen-
das, tantundem et salis et senapis Alexandrini adicies, ru-
tae quoque viridis pusillum addes et alei spicas V. Haec
teres diligenter et adiunges aceti boni quartarium et dabis
bibere ex aqua calida, si iam per dolorem faucium man-
88 ducare non poterit. Adipis veteris — I, turis grana III, 35

laseris grana III, satureiae pusillum, alii spicas undecim teres et calefacies flammula tenui atque inde collum eius et fauces diligentissime perfricabis, qui de tolibus laborabit. Remedium valde certum et utile faucium doloribus 89
5 sic. Scribes in charta haec:

*Εἰδον τριμερῆ χρύσεον Τοάναδον
Καὶ ταρταρούχον τὸ χακεσιν Τουσάναδον,
Σῶσόν με σεμνὴ νερτέρων ὑπέρτατε.*

quam chartam in phoenicio obvolutam lino conligabis col-
10 loque suspendes meminerisque, ut mundus haec facias et ne tertia manu scriptura tangatur.

Gallam tunsam et cribratam atque alumem utrumque 90
aequis portionibus sumes et prius in ollam novam mittes
et mel bonum atque acetum optimum adicies et in unum
15 decoques atque inde orificia geusiarum et fauces intrin-
secus perfricabis. Vettonicam, argimoniam, verbenam, ru-
bum, senencionem, mentam, cucurbitam sicciam, hinc am-
plius mittes sardae caput assatum, piperis modicum, teres
haec omnia diligenter et miscebis et sic etiam per pin-
20 nulam delicatam faucibus inseres; mire hoc remedio car-
bunculum et quidquid mali intra fauces erit curabis. Olei 92
boni cyathum unum et sucinum verum in ollam novam mit-
tes atque ad medias decoques, deinde sucinum tolles et
combures et teres et pulverem eius in oleum supra scrip-
25 tum mittes et una iterum diligenter teres atque inde
tolibus, quotiens opus fuerit, adpones; experieris magnum
remedium.

Ad parotidas convenit noctuae cerebellum butyro mix- 93
tum adponi; discutit enim fere eas sine dolore et molestia.
30 Oportet autem aqua marina ferventi novis sfongeis illic
demersis et linteo vel sabano intorto utrimque expressis
vaporare eas atque ita oblinire hoc medicamentum superque

6 τριμερυχροισέον. fort. Θάνατον. 7 τουσαναδοντες.

8 σῶσόν *Cornarius*: σουν. σεμνερνερτερονντερβατε (sic).

9 foenicio. 16 vetonicam. 16 senicionem. 20 dili-
gatam. 30 aquam marinam. ferventi] frequenti.

94 tegere lana sulphurata totam maxillam. Bene discutit parotidas iris Illyrica contusa cocta ex passo et more catalplasmatis farinae hordiaciae calida bis vel ter in die in-
95 posita. Discutit et hoc medicamentum parotidas, antequam suppurent, quod conficitur sic: Spumae argenti P. II,⁵ cerussae P. I, salis ammoniaci P. I, aeris floris P. I, aceti & I, olei veteris & II. Spumam, cerussam, salem per se et cum aceto terere te oportet mortario marmoreo, deinde oleo admixto traicere in caccabum amplum, ne extra effundatur, et ad ignem ponere; effervescit enim valde. Cum 10 haec super ignem posita habuerint emplastri mollis temperaturam, deponi oportebit caccabum; cum vero desierit fervere, paulatim aspergere aeris florem et movere spatula medicamentum, ne extra fundatur, et rursus coquere, donec habeat emplastri spissitudinem, debebis.

96 Ad strumas bene facit radix cucumeris sylvatici cocta ex aqua mulsa et trita atque ita inposita, hibiscum quo-
97 que eodem modo coctum et inpositum melius facit. Marini lepores oleo vetere enecti bene faciunt discutiendis stru-
mis, cum ipso oleo in plumbea pyxide clusi, quam diebus 20 XL diligenter alligatam oportet haberet; postea ex eo pin-
nula oblinendae sunt strumae superque eas pellis lanata non nimium tonsa tegendi gratia inponenda est. Praecipi autem oportet, ne quis hoc medicamento manus inquinet
98 aut inquinatas, priusquam bene eluerit, ad os referat. Ad 25 strumas et ad duritias mammarum mirifice facit hoc me-
dicamentum, antequam suppurent et post suppurationem nihilo minus utile est, accipit haec: Olei veteris P. I, spu-
mae argenti P. I, gallae Syriacae P. II, mannae P. I et unciam, galbani P. I. Cum oleo coquitur spuma, donec 30 ceroti spissi habeat temperaturam, deinde admiscetur ei galla et secundum hanc manna; cum emplastri habuerit spissitudinem, tollitur ab igni medicamentum et cum de-
sierit fervere, paulatim galbanum miscetur, deinde linitur

3 farinae om. 6 flos. 10 acfervescit. 13 aspergere]
spargere. flos. 17 hebiscum. 19 enecti scripsi:
innecti.

in aluta, cum opus est adponi; tertio vel quarto die solvitur, si non suppuraverint strumae; sed si apertae fuerint, hieme alternis solvetur, aestate cottidie. Malagma ad strumas et ad omnem duritiam relaxandam mirificum sic: Resinae terebinthinae P. II, cerae selibram, propolis, quam quidam ceram sacram vocant, P. I, galbani P. I, olei veteris selibram. Haec omnia cum oleo ad ignem liquefieri oportet et postea misceri visci de queru P. I, xiphii radicis, quod nos gladiolum appellamus, P. I, faeculae putris P. I, afro-nitri librae quadrantem, opopanaxis P. I. Haec omnia ordine, quo scripta sunt, trita criblataque in caccabum coniciuntur, opopanax oleo diluitur et solvitur; ubi temperatum est medicamentum, manibus subigitur, linitur cum opus est aluta et sic adponitur.

15 Glandulis facies remedium sic: Farinam, mel, crocum 100 et caricas simul misce et contere atque unum corpus factio et ita linteo inline et super glandulas pone. Carmen 101 mirum ad glandulas sic: Albula glandula nec doleas nec noceas nec paniculas facias, sed liquescas tamquam salis 20 in aqua. Hoc ter novies dicens spues ad terram et glandulas ipsas pollice et digito medicinali perduces, dum carmen dicis; sed ante solis ortum et post occasum id facies, prout dies aut nox minuetur. Glandulas mane car-102 minabis, si dies minuetur, si nox, ad vesperam et digito 25 medicinali ac pollice continens eas dices: Novem glandulae sorores, octo glandulae sorores, septem glandulae sorores, sex glandulae sorores, quinque glandulae sorores, quattuor glandulae sorores, tres glandulae sorores, duae glandulae sorores, una glandula soror, novem fiunt glandulae, octo fiunt glandulae, septem fiunt glandulae, sex fiunt glandulae, quinque fiunt glandulae, quattuor fiunt glandulae, tres fiunt glandulae, duae fiunt glandulae, una fit glandula, nulla fit glandula.

Ad ea, quae faucibus inhaerebunt, remedium. Si os 103 35 aut arista haeserit gulæ, vel ipse, cui acciderit, vel aliis

8 xiphiae. 35 paniculas] paranici. acederit.

confestim ad focum adcurrat et titionem verset, ita ut pars eius, quae ardebat, forinsecus emineat, illa vero, quae igni carebat, flammae inseratur; convertens vero titionem ter dices remedii gratia te facere, ut illud quod haeserit in faucibus tuis vel illius, quem peperit illa, sine mora 5 et molestia eximatur. Hoc inter certissima remedia sub-
104 notatum est. Herba appellatur vincapervinca, ex qua si fauces obligaveris dormitum euntis eius, cui aliquid his in-
105 haeserit, mane sanus consurget. Omnia, quae haeserint faucibus, hoc carmen expellet: Heilen prosaggeri vome 10 si polla nabuliet onodieni iden eliton. Hoc ter dices et
106 ad singula expues. Item fauces, quibus aliquid inhaeserit, confricans dices: Xi exucricone xu criglionalsus scrisu miovelor exugri conexu grilau.

107 Si de pisce os faucibus haeserit, spinam medium 15 eiusdem piscis infringes et aliquam partem ex ea pollice et medicinali digito super verticem eius, cui os vel spina haerebit, adpones, sed utilius erit, si nescienti id facias.
108 Ad os sive quid aliud haeserit faucibus hi versus vel di-
cendi in aurem eius, qui ossocabitur, vel scribendi in 20 charta, quae ad collum eius lino alligetur, quo remedio nihil praestantius:

*Mή μοι Γοργείην κεφαλὴν δεινοῖο πελώρου
εξ Ἀΐδος πέμψειεν ἐπαινὴ Περσεφόνεια.*

109 Ad reumaticos efficax remedium sic: Mustela die Iovis 25 luna vetere capta viva in olla rudi ita excoquitur, ut teri possit et in pulverem redigi; qui pulvis collectus ex melle et bene contemperatus ieuno reumatico ad diem per coclearc dabitur, sed unius ligulae mensura; mire proderit.

110 Ad synanchen remedium efficax sic: Rapae seminis heminam, caulum .seminis heminam, opopanaxis semun-
ciam, laseris ♀ IIII, alii modicum, salis montani modicum;

80

1 vertet. 8 euntis *scripsi*: eunti. his] ex his *Cor-*
narius. 16 infringes. 24 Odyss. XI, 634 sq. 25 reuma-
ticos. 28 bene et (*repet.*) 31 synanchem.

omnia haec diligentissime trita et melle collecta laboranti dabuntur mensura ac ratione ita, ut terna coeliaria ieunus accipiat.

CAP. XVI.

Ad omnes molestias tussis et subitae et diutinae ac vetustae et siccae atque umidae et ad pthisicos atque eos qui sanguinulentum et purulentum excreant et ad empyicos vel pleumoniacos atque eos quibus casu sanguisugae intra stomachum inrepserint nec non et ad stomachi stridorem et ne media doleant remedia physica et rationabilia diversa de experimentis.

Pastillus ad tussem et destillationem pectoris et pul- 1
5 monis et ad epiphoras oculorum et vesicae dolorem et quibus tubus strangulatur saepius et non sine cruciatu urinam faciunt, item ad eos, qui sanguinem ore eiciunt aut per urinam reddunt, ad deiectionem quoque alvi et ad tormina et gravidinem ventris et cholera et stomachi 10 crebram nauseam, quae cum vomitu sine febri excitatur, utilis est et quidquid reprimi et siccari oportet, optime conpescit; praeterea facit et ad omnium partium corporis dolorem praeter capitum; quin etiam si quando alicuius rei causa datum fuerit, aliae rei vitio non erit hoc medica- 15 mentum. Cum autem ad omnia, quae supra dixi, manife-
stete prosit, tum praecipue ad initia phiseos bene facit; multos enim eripuit ex magno periculo interdum bis terve datus hic pastillus, recipit autem haec: Myrrae troglodytidos X VI, croci X V, turis X V, opii X IIII, alterci albi 20 seminis X IIII, Apollinaris herbae radicis corticis X IIII. Contunditur haec cortex per se et cibratur tenui cribro,

2 mensurae ratione.

tit.: melestias. sanguisugiae.

9 cholera. 10 vomitum. 11 oportit. 13 verba alicuius rei causa d. f. aliae rei corrupta esse videntur. 16 pthiseos] pthisicos. 18 trocloditydos. 20 corticem. 21 cortix.

deinde crocum, postea altercum, dein myrra et tus; quibus miscetur opium pridie in aqua maceratum et subinde aquae exiguum adicitur, donec fingi pastilli possint ad pondus denarii semissis, licet alii tertia huius ponderis detracta faciant pastillos. Dantur in noctem ex aqua 5 cyathis tribus, somnum faciunt, dolorem omnem sedant, ut superius dixi. Oportet autem ex eo etiam catapotia fieri; quidam enim facilius ea quam potionem sumunt et non multum ad medendum interest.

2 Catapotium, id est medicamentum, quod non diluitur, 10 sed ita ut est voratur, ad tussim, cum sine modo defluit, conficitur sic: Croci X III, myrrae X II, opi X I. Contunditur crocum siccum et cibratur, contusae et cibratae myrrae opium admiscetur aqua exigua dilutum; postea adicitur crocum et cum in unum omnia bene mixta sunt, 15 finguntur ervi magnitudinis pilulae; dantur in noctem ternae vel quaternae et si siccae non potuerint transmitti, ex aqua calida modica dabuntur et formabuntur ex aqua.

3 Catapotium alterum ad tussim aridam sic: Myrrae, piperis, castorei, galbani, storacis, opii, singulorum idem 20 ponderis. Castoreum et piper contunduntur et cibrantur, deinde myrra ante contrita ceteris contusae et cibratis admiscetur; ubi omnium unitas facta est, formantur pilulae ex aqua viae magnitudinis; dantur cum caldae aquae modico ternae vel quaternae in noctem, sed digestis. 25

4 Aliud catapotium ad tussim veterem, quod et suspicio et phisi temptatos et lienosos et iecur durum habentes sanat, idem inflationem tollit et purgat mulierem si qua ex partu sordida resederint, conficitur sic: Storacis X VI, myrrae X II S, opopanacis X V, resinae terebinthinae X IIII, 30 alterci seminis X I, iris Illyricae X I, nitri X I, piperis albi X II, galbani X II, opi X I. Irim, altercum, piper contundere te oportet et cibrare, nitrum mortario terere, cetera pilo comminuere et postea omnia permiscere ac

20 storachis. 21 cibratur. 27 temperatos. lienosus.

28 mulierem e Scribon.: mulierum. 30 terebinthinae. 33 te om. *Cornarius*.

facere catapotia magnitudinis fabae, inde terna vel quaterna in noctem vel sicca vel ex calda aqua dare, quae et ad inflationes distensionesque cum aquae calidae cyathis tribus utiliter dantur. Ad eam rem remissior quidem pastilllus, sed non contemnendus accipit haec: Croci, myrrae, alterci, opii pondera paria contusa miscentur despumato Attico melli, fiunt pastilli eiusdem ponderis, ut supra scriptum est, dantur iuxta aetatem et vires in noctem; licet et hinc catapotia facere propter eandem causam [utile sit], sed tunc aquae mel adicitur.

Pastillus ad tussim et ad sanguinem reicientes et ad stomachum solutum habentes, facit et ad deiectionem ventris et vesicae dolorem, accipit haec: Apii seminis X VI, rosae foliorum arefactorum in umbra X XII, myrrae X XII, croci X XI, opii X III. Apii semen et crocum et folia rosae contunduntur cibranturque, myrra teritur, opium aqua maceratur, omnia deinde in unum miscentur; aqua adiecta fiunt pastilli ad pondus denarii semassis aut tertia parte detracta, dantur stomachum imbecillum habentibus et sanguinem reicientibus ex aquae frigidae cyathis duobus, ceteris ex calidae totidem cyathis dari debet.

Pastillus ex odoribus, qui bene facit ad omnem internum dolorem, proprie autem ad tussim et pectoris stillationem et oculorum epiphoras, facit et ad suspirium et ad lateris dolorem et ad phisicos, vesica quoque vel renibus laborantibus vel sanguinem de urina reddentibus cum dolore utiliter datur, accipit haec: Cinnami, casiae, croci, singulorum X ternos, alterci seminis et Apollinaris herbae radicis singulorum X quaternos, piperis X II, opii X II, turis X III, nardi spicae X II. Vino Falerno contusa et trita haec, ut debet, consparguntur, fiunt pastilli ad pondus X semassis aut tertia parte detracta; dantur in noctem, prout aegri vires sunt, cum aquae calidae cyathis duobus aut tribus.

- 8 Medicamentum, quod per cocliarium devoratur, bene facit ad tussem aridam et eos, qui difficulter glutinosa excreant et praefocari videntur interdum; sed praecipue prodet his, qui dolorem lateris cum febre sentiunt, quos Graeci pleuriticos dicunt; liberat enim omni periculo eos. Hoc 5 medicamentum Apulei Celsi fuit et praeceptoris nostri Valentis nec umquam ulli vivus compositionem eius dedit, quia magnitudinem opinionis ex ea traxerat, est autem haec: Mellis Attici libram, piperis nigri X II, myrrae troglodytidos et casiae X singulos, stachyos nardi X I, cinnamomi hemiobolum. Quod si non habueris cinnamomum, duplicum casiam coicies; piper contunditur diligenter et cibratur, myrra teritur mortario marmoreo, postea utraque in unum miscentur, deinde mellis optimi despumati adicitur quantum sufficiat, ut sit pseudoliquidum. Dantur 15 inde tussicis cocliaria quina vel sena, pleuriticis etiam plura et saepius, sed intervallo, hoc est non simul omnia dari oportet et tum maxime, cum tussiunt et praefocari videntur difficulterque spirant sive etiam non tussiunt et flegma illis interius coquitur, dari debet; protinus enim 20 excreant, quae obstant, et transitum spiritus habent et tussire desinunt.
- 9 Alterum medicamentum ad tussem aridam conficitur sic: Nasturci animati seminis unciam, alterci seminis unciam, opi X I, myrrae semunciam, sulfuris vivi semunciam, piperis albi unciam. Melle colligitur hoc medicamentum, datur fabae Aegyptiacae magnitudine ex cyathis aquae calidae tribus in noctem. Facit autem hoc medicamentum et ad lateris dolorem et ad stomachi inflationem gravidinemque, coeliacis quoque, qui subito universa dei- 25 ciunt, prodest et dolenti superpositum vel circumdatum denti et si exesus est, in cavernam eius insertum utile est; praeterea ad horrores febrem praecedentes, quae circuitum habet, datum ante horam accessionis utilissimum

2 glutinosa. 5 periculum. 9 trocloditidos. 20 fleuma.
21 obstant *Scribon.*: optant. transitus. 24 nastorci.

est, sed prius corpore perficato oleo calido; prodest et his, qui sine horrore circuitu febrium vexantur, quamobrem lexipyretos haec conpositio dicitur.

Alia conpositio ad tussem aridam et glutinosam et 10
difficulter excrecantibus, purgat etiam interaneas vomicas
et suppurationes, accipit haec: Lini seminis, urtcae se-
minis, nasturci seminis, iris Illyricae radicis aequis pon-
deribus. Haec in pulverem redigi et misceri oportet cum
melle et frequenter iejuno per coclearium dari. Stercus 11
porcinum siccum inligatum phoenicio et collo suspensum
tussem molestissimam sedat. Hysopi — I, mentae siccae 12
— I, pullei siccii — I, mellis decocti — II, marrubi — I,
papaveris — I; sunt qui addunt et sulphuris vivi semun-
ciam. Haec trita permiscentur, ut pseudoliquida sint, et
15 per cocleare dantur, ita ut per triduum coclearia singula
qui tussit iejunus accipiat. Hederae folia tria cum tribus 13
granis piperis ex vini cyatho et aquae calidae quantum
sufficiat prima die dabis, sequenti die folia quinque cum
granis quinque similiter ut supra, tertia die folia VII cum
20 granis VII similiter ut supra, sed infirmo ex calda aqua
dabis; mirabiliter tussem quamvis molestam et vetustam
sedabis.

Ad diutinam tussem, quae numquam desinit et satis 14
molesta est, medicamen facies sic: Laricis — I, piperis
25 — I, croci — I, myrrae — I, marrubii tunsi suci quar-
tarium, ficus siccias tres, mellis optimi quod satis esse
aestimaveris coques, haec pariter miscebis et conteres ac
sic iejuno triduo continuo coclearia singula dabis, mira-
beris remedium; sed si necesse fuerit, intermissis diebus
30 iterum ac saepius dabis; hoc etiam pthisicos sanat.

Ad tussem ex perfictione collectam medicamen hoc 15
utile est: Aceti optimi heminam, aquae heminam, hysopi
♀ VI tam diu coques, donec ad medietatem decoquantur;
tum heminam mellis boni despumati adicies et lento igne

3 lexipyreas. 4 glutinosam. 10 foenitio. 12 pullei.
15 coclearia] cottidiana. 16 tria] trita. 26 tres] aras.
27 estimaveris: existimaveris *Stephanus*.

decoques, ut spissescat; ante tamen quam mel adicias,
supra scripta colare debes, inde terna cocliaria ieiunus
16 et post cenam accipies. Ad tussem remedium utile: Re-
sinam terebinthinam et mel despumatum pari pondere per-
mixtum cum ovo leviter decocto debebis ieiunus haurire. 5
17 Puleium siccum ad mensuram cyathi et nasturcii tantun-
dem in pulverem tenuissimum redige et mellis optimi adice
quod sufficiat ac decoque et mane ac vespere cocliaria
inde singula accipe, miro adversus tussem quamvis mole-
stam remedio uteris.

18 Ad tussem nocturnam et stomachi confirmationem re-
medium probatissimum sic: Caricas tres pinguissimas Afri-
canas prima nocte accipies assatas super carbones, ita ut
singulis caricis inseras piperis grana novena lecta et pulei,
quod non fuerit in fumo, aliquantulum; sed caricas sic 15
assare debes, ne comburantur penitus, sed ut resolvantur,
et ea hora, qua te in lecto posueris, tum eas accipe et
observa, ne quicquam postea loquaris aut quemquam
appelles, antequam addormias; hoc observans per tres
noctes facies.

19 Ad tussem praesentaneum remedium sic: Radices ru-
micis minutae eius, quae per campum se sternit et mora-
fert parvula, colliges sine ferro et earum P. III in aquae
§ XX lento igne usque ad tertias decoques; deinde radi-
cibus separatis ponderabis aquam et quantum separata aqua 25
pensaverit, tantum mellis boni despumati admiscere debe-
bis et rursus utrumque mixtum tam diu decoques, donec
mellis spissitudinem habeat; deinde admiscebis piperis opti-
mi triti quantum aestimes posse sufficere, ut sine mole-
stia accipiatur, atque ex eo medicamine mane et sero terna 30
cocliaria sumes.

20 Marrubii fasciculum bonum in aquae congio ad me-
dias decoque et ex ea aqua adiecto mellis aliquantulo
ieiunus cottidie singulos cyathos, donec tussire desinas,

1 decoque. melle dicias. 4 terebinthinam 19 ad-
dormias] obdormias *Cornarius*. 21 radicis 20 bonis (sic):
optimi *Cornarius*. 32 fascicolum.

bibe; omne genus tussis efficaciter curabis. Feniculi ra- 21
dicem viridem nitidam in pila lignea contunde atque eius
sucum ieiunus cum vino vetere per dies continuos novem
in limine stans bibe, validissime adversum tussem quam-
5 libet molestam tibi proderit; itidem proderit et pulvis ex
eadem radice sicca factus similiter epotus. Porri contusi 22
sucus expressus cum oleo decoctus et epotus plurimum
tussienti praestat. Verbena herbae arefactae tunsae atque 23
criblatae tenuissimi pulveris cocliaria quinque maiora majori-
10 bus, minoribus pro aetate minora, sed sinceris ex vini Aminei
veteris cyathis totidem per dies quinque potanda dabis, febri-
citantibus ex aqua dari oportebit, mire tussientibus prod-
erit. Scillae interioris medullae tenerae contritae sucum 24
cum mellis pari mensura decoque et inde etiamsi mini-
15 mum, quantum summus digitus recipere possit, ieiunus
cottidie mane gustaveris, tussis molestia mire carebis.

Tussis molestia cito liberabere, si observaveris reme- 25
dium tale: Piperis albi grana III, bacarum lauri grana III
in unum contunde et adiectis aquae calidae cyathis duo-
bus ieiunus bibe, deinde piperis grana V et lauri bacis V
ex aquae ut supra cyathis duobus bibe, deinde VII et VII
ex aquae duobus, deinde VIII et VIII ex aquae duobus
et si tam molesta tussis fuerit, ut non statim desinat,
iterum diminuendo similiter facies, ut VIII et VIII et
25 deinde VII et VII, V et V, III et III cum aquae calidae
binis cyathis bibas. Cupressi bacae numero impares quam 26
minutissime tritae et ex vino vetere ieiuno potui datae
tussem potentissime leniunt; eiusdem tenera caulinorum
a ieiuno commanducata, ita ut succus transgluttiatur, mire
30 sanant tussientem, si id adiectis semper impari numero
caulinis per triduum fiat. Myrrae, storacis, opii, croci 27
pares mensuras conterito et de contritis ac per mixtis spe-
ciebus globulos ex aqua cicerculi magnitudine facito ac

1 fenuculi. 4 valedissime (*saepius*). 8 tussientibus
Cornarius. 5 praestater (*sic*). 10 sinceris *sic cod.*, non
sinceri ut *Cornarius*. aminnei. 17 molestiam. 25 et
cum. 26 minutissimae. 31 storachis.

priusquam dormitum eat, tussienti tria catapotia devoranda,
id est transgluttienda, dato, super quae tres aquae calidae
cyathos potandos adicio; hoc remedio nocturna tussi la-
28 borantem cito liberabis. Ventriculi gallinacei membranulam,
qua sordes aqualiculi continentur, arefactam terito dili- 5
genter et cum vino potui dato, umidam tussem sedabis.

29 Tussem quamvis gravem maiorum natu intra quin-
que dies, parvulorum etiam intra triduum sanat, qui sul-
puris triti, quantum tribus digitis capere potest, in ovo
semitocco sorbili per triduum ieiuno aut per quinque dies 10
30 dederit. Hyoscyami — I, sulphuris semunciam, fellis terrae
— I, piperis — I, gentianae — I, opii ♀ I, marrubi — I,
mellis despumati quantum sufficiat supra dictis speciebus
tritis cribratisque miscebis ac leviter decoques; inde si
quis tussi graviter conflictabitur, pastillum ad magnitu- 15
dinem fabae ieiunus mane hauriat et in noctem cum calda
aqua alium pastillum bibat; bonum valde et utile reme-
dium experietur.

31 Scillae bulbum unum purgatum tribus fervoribus in
aqua decoques et ex eo quod fuerit tenerrimum sumes, 20
id est — IIII, panacis et iris Illyricae drag. quaternas,
ammoniaci — II. Haec omnia diligenter teres, sed scillam
seorsum confricabis, tum omnia confundes et mellis optimi
despumati ad colligendum in unum medicamen quod suf-
ficiat mittes atque inde laboranti per cocleare bis vel ter 25
diebus singulis dabis; intra dies septem etiam sanguinem
excreantem et vetustae tussis molestia liberabis, dum aut
deorsum purgatur aut per vomitum pituitae interius col-
32 lectae umor effunditur. Folia ulmi, quae orientem spec-
tant, cum piperis granis totidem, sed impari numero trita 30
et cum Falerno vino a ieiuno sumpta etiam purulentas tus-
33 ses potenter emendant. Salis quantum intra palmam tenere
potest qui tussiet in potionem cervesae aut curmi mittat et
calidum bibat, cum dormitum vadit, neque postea loquatur,

4 liberauis. 17 aqua] quam. 27 liberauis. 33 cerui-
sae *Cornarius*. 34 loquetur.

sed tacitus somnum capiat; cito sanabitur, si hoc vel tri-
duo fecerit. Milefolium tritum ex aceto potum tussienti- 34
bus atque etiam stomacho ruptis et sanguinem excreantibus
prodest; similiter prodest quinquefolium tritum atque ex
5 aqua potui datum.

Quinque ovorum incoctorum vitelli cum vini veteris 35
aut mulsi cyathis tribus permixti et calide per triduum
poti excreationes cruentas emendant. Nuces pineae inanes 36
contusae in ollam mittuntur et quot fuerint nuces, tot
10 hyoscyami unciae et aquae sextarii adiciuntur; haec ad
medias decoquuntur atque inde ad tussis remedium etiam
pthisico bibenda ieuno cottidie potio, etiam ex vino, si
non erunt febres, salubriter dabitur. Si de tussi stoma- 37
chum quis aut latera dolebit, herbae vettonicae fasciculum
15 cum suis radicibus in olla nova decoquat cum aquae lixi-
vae & duobus, donec ad tertias consumantur, atque inde
dimidium cyathum frigidum, cum dolore urgebitur, bibat.
Vettonicam, nepetam, puleum aequali mensura cum vini 38
& duobus et salis pusillo ad heminam decoques atque
20 inde laboranti tussi et doloribus stomachi cyathos sin-
gulos ieuno, ut per cocleare paulatim infundas, per tri-
duum dabis.

Si quem tussis intolerabilis vexat, de lupi iecore arido 39
vel exusto quantum voluerit conterat adiciatque vinum, mel
25 et aquam tepidam atque inde ad diem cyathum ieunus
bibat; intra paucos dies mire sanabitur. Inventa casu in 40
via portio de cribro impari numero foraminum collo in-
ligata tussi et suspirio remedio est.

Ad tussem nimiam et veterem remedium sic: Mar- 41
30 rubi sicci P. III in ollam novam fictilem mittes et aquae
fontanae & XVIII et decoques ad tertias; deinde ipsam
aquam colabis et in rudem ollam alteram mittes atque
addes illic mellis optimi & I, piperis triti semunciam et
iterum ad tertias decoques, ut spissum fiat; deinde dili-

1 capeat. 10 hyosciami. 11 dequoquuntur. 12 pisico.
24 adiciasque.

genter in vaso vitro repones atque ex eo iejunus terna coclearia cottidie sumes; aeque prodest marrubii viridis sucus cum mellis despumati pari mensura decoctus et coeleare pleno mane sumptus et vespero.

- 42 Herba argimonia contrita et ex vino vetere diluta 5
potui data unice tussientibus prodest, tamen, ut dixi, qui
43 remediandus est iejunus accipiat. Betae radix pipere ad-
iecto conteritur, ex eo ad piperis magnitudinem catapotia
fiunt, inde bina iejuno data devorantur, donec tussis vitium
44 consenescat. Fabae solidae granum infusum in aqua ad- 10
eoque inflatum, ut plus umoris nequeat haurire, subito
45 devoratum tussem mire tollit. Lotium humanum vetus
adiecto croco, ut odor eius occulatur, exhaustum veteres
46 tusses et eos, qui crassa pituita vexantur, emendat. Si
cui saliva resiliens tussem moverit, aliquis ei in frontem 15
47 sufflet, statim desinit. Ex ovo duro interius quod est passo
intritum adiectis aquae calidae cyathis duobus si, ante-
quam cubitum eas, biberis, quietiorem a tussi maiorem
partem noctis habebis et eius potionis adsiduitate sana-
48 bere. Faba fresa tussientibus, in qua aleum coctum fuerit, 20
maxime prodest vel ex melle in cibo sumpta efficaciter
remedium praestat, sed et purulentas excreations cohibet
49 et sanat. Ficus siccae tres cum hysopi modico et parvo
rutae fasciculo et quartario faenograeci purgati cum aquae
nitidae sextario propenso in olla rudi ad medias deco- 25
quuntur et colantur, inde tres potiones per triduum tussi
50 nimia laborantibus dantur; mirum remedium est. Sevum
ovium decoctum et cum vino austero depotum tussi me-
51 detur. Sandaraca quoque cum resina terebinthina ex ovo
52 sorbili sumpta tussem remediat. Vettonicae pollinis drag. II so
in passi Cretici cyathis duobus permixta aqua calida uti-
liter adversum tussem bibuntur.
- 53 Palmare remedium ad tussem sic: Feniculi sicci triti
♀ VIII, anethi similiter ♀ VIII, opii Hispani ♀ II.

11 humoris. 13 exauustum. 24 fenograeci. 25 pro-
pensae *Cornarius*. 29 terebentina. 31 permixtae *Cornarius*.

Haec iuncta ex melle optimo temperabis et ex eo nucis avellanae magnitudine cum aqua calida mane ieuno vel etiam digesto ad vesperam dabis. Valde bonum et utile 54 ad tussem qualelibet hoc remedium est: Apii seminis 5 ♀ IIII, hyoscyami ♀ II, anethi ♀ IIII, opii ♀ II, mellis quod ad colligendas et conglutinandas species supra dictas sufficiat, cum in pulverem fuerint redactae. Tussi et cru- 55 ditati medetur hoc medicamen: Costi — III, cinnami — II, piperis ♀ V, item piperis longi ♀ V, opii ♀ II, croci — I, mellis quod satis ad haec trita temperanda et cata- 10 potia facienda, quae cum calda aqua et mane et sera, sed interiectis vicibus dari oportet, quod similiter et de supra scripto medicamine fieri debet. Aquam, in qua rutam et 56 hysopum et rosam sicciam decoixeris, vino inmisce et ita 15 bibendam ieuno offer tussienti, cito subvenies. In ovum 57 sorbile masticis pulverem mittes, sed opus est, ut mox coagitatum statim sorbeas, ne dilatione fiat crusta; quo exhausto facile tussem sedabis, si id saepius feceris.

Fabae grana quinquaginta tosta in furno, piperis toti- 58 dem tundes et cribrabis et pulei tantundem mensurae, quantum fabae est, in pulverem rediges ac simul melle consparges et coques in olla rudi atque agitabis, ne comburatur; postea de tepefacto medicamine per septem dies singula cocliaria sive mane sive sera tussi laborantibus 25 dabis; cito subvenies. Herba centaurea trita ex vino dulci 59 bibitur; mire prodest etiam his, qui sanguinulentum aut purulentum extussiunt, quos phthisicos dicunt. Uvam pas- 60 sam enucleabis ad ponderis librae sextantem et diligenter teres, adicies senapis optime separatim triti librae sextan- 80 tem ac deinde adiecto acetō scillite cum mellis modico teres et miscebis, ita ut eam spissitudinem habeat, ut pastilluli fieri possint, non tamen grandes; inde qui phthisi et diutina tussi laborat, singulos cum calda aqua ieunus mane et similiter dormitum vadens ad vesperam sumat.

6 conglutinandas. 17 quoagittatum. quod exausto.

27 purulento. 28 phthisicos (sic). 30 scillito. 32 phthisi.

61 Cervi pulmones cum suis gurgulionibus virgulis tensos in
fumo, donec arescant, suspende et ex his aliquid con-
tusum tritumque diligenter adiecto melle eligmatis modo
62 pthisico dato, quem sanari citissime voles. Lacerta viridis
viva missa in vas fictile novum et cum vini ♀ tribus de- 5
cocta ad cyathum unum incredibiliter pthisico prodest, si
63 ex eo vino mane iejunus bibat cocleare unum. Qui pthysi
laborabit, laser tritum in aqua tepida iejunus cottidie bibat,
64 potenter remediabitur. Cancros marinos impari numero ex-
ustos vel aridos tritos et bacis laureas impari numero 10
tritas adiecto melle atque adipe anserina remissa aequis
ponderibus universa permixta unum corpus facies atque
aequaliter in duodecim partes divides et in cibo aut in
65 potionē laboranti pthisico dabis, mire proderit. Ova in-
cocta duo in calice diffundes et deice olei optimi ♀ II 15
et axungiae vetustissimae in trulla ad calidam remissae
♀ II et coagitato ac permixtum pthisico tepidum cotti-
66 die da bibendum, donec sanetur, valde proderit. Qui pthysi
adsciuntur, maritima loca vitare debent atque illic maxime,
ubi pix conficitur, commorari ibique coclearum carne cum 20
67 vino excoctarum adsidue vesci. Picem praecoquam sive
quam viscosam vocant et rubricam Scythicam, quam alii
pissaspaltum vocant, cum sevi cervini remissi cyatho uno
et lactis bubuli vel ovilli pari mensura, si quis iam periclit-
tanti pthisico in potu vel in cibo cottidie dederit, mire 25
ei subveniet.

68 Mus gliris degluptus et cum oleo ac sale assatus
pleumoniacis vel empyicis cibo datus mire succurrit; eos
69 quoque, qui purulenta excreant, celerrime sanat. Marrubii 30
viridis fasciculum et ambrosiae fasciculum et abrotani
fasciculum mitte in ollam semodialem novam et vini ♀ IIII
et decoque ad sextarium, tum exprime herbas et cola et

3 eligmatis. 4 tphisico. 7 tphisico. 11 atque] ad-
iecto. 13 duodecem. 14 tphisico. 15 difundes (*sic*);
an defundes? 16 vetussimae. 17 tphisico. 18 tphisico.
23 pissaspaltum] spaltica. 28 pleumoniacis *scripti ut est*
in titulo: pleumoniticis. 29 maruvii.

adice in ollam mellis optimi sextarium et postea decoque ad crassitudinem mellis; ex eo uteris ieiunus cottidie plena ligula ad sanguinis refectionem sedandam et ad stomachum confirmandum. Butyrum nitidum et tantundem mellis 70
5 optimi despumati coquito, donec color rufus sit, et in pyxide cornea reconde atque inde mane ieiuno singula cocliaria dato, qui pulmonis exulcerati vitio fetidum olet vel purulentum et fetidum excreat. Axungiae suillae vetustae un- 71
ciae tres ex vini vetustissimi cotyla una decoctae potui
10 pthisicis datae potenter remediantur. Anethi sicci veteris 72
pulverem et resinae pituinae pulverem cum adipem vetere anserino aut gallinaceo edendum mane ieiuno empyico co-
cliaria tria et vespere tantundem dabis, mire subvenies.
Ad eos, qui sanguinem excreant, remedium efficax sic: 73
15 Turis masculi diligenter triti drag. II, ammoniaci unam cum aceti hemina simul contemperabis, ita ut bibi possit,
et laboranti ieiuno aemoptyico dabis.

Si quis purulentum tussit, ovum crudum cum pari men- 74
sura suci de porro sectivo expressi tantundemque optimi
20 mellis permixti calefactum ieiunus sorbeat. Ad excreatio- 75
nem cruentam remedium sic: Cocleae elixatae teruntur et ex aqua calida ab ieiuno bibuntur necnon ad idem cocleae inlotae ex aqua marina coquuntur et devorantur. Tussicis 76
et empyicis prodest aqua, in qua cydonea mala cocta fue-
25 rint, adsidue propinata; ipsa etiam si incocta manducentur, iuvant. Sfongae Africanae exustae cinis cum suco porri 77
sectivi haustus empyicos sanat. Rafani cocti cibo sumpti 78
sanguinulentas excreationes celeriter emendant. Gumen 79
optimum in ore solutum et degluttitum summo empyicis
30 remedio est. Ruborum, in quibus mora nascuntur, cauli- 80
culi teneri tunduntur; ex his sucus exprimitur, qui in sole ad crassitudinem mellis spissatur agitatus: hic haustus sanguinulentam excreationem efficacissime cludit. Eorundem ruborum caulinculi teneri ex vino austero discocti

2 uteris] ueteris. 3 lecula. 10 tphisicis. reme-
diantur] remediatum est. 17 emoptyico. 20 permixtum
Cornarius. 22 ab] ad.

eduntur idque vinum etiam merum potatum sanguinulenta
81 excreantibus prodest. Coagulum cervinum sive leporinum
sive haedinum in potionē solutum bibitur utiliter ab em-
pyicis vel aemoptycis, cervini quoque cornus exusti cinis
82 in potionē datus similiter medetur. Bubulus sanguis vel 5
haedinus sanguis recens cum pari mensura aceti discocetus
sanguinem excreantibus prodest, si per cocleare adsidue
83 degustetur. Glutinum, quo charta glutinatur, calidum in
modum sorbitionis hauritur vel ex aqua calida sanguinem
84 excreantibus datur. Nuclei amygdalarum triti cum amulo 10
et menta trita in qualibet potionē utiliter ab aemoptycis
85 vel empyicis hauriuntur. Semen salicis tritum et ex vino
austere sumptum sanguinem tussientes sistit et vitium po-
86 tenter emendat. Hederae bacae, quae sunt luteae, inpari
numero tritae et ex aqua tepida potae pthisicos sanant. 15
87 Herbae vettonicae folia in umbra arefacta et tunsa cri-
brataque reponito atque inde laboranti vulso victoriati ar-
gentei pondus ex passo bibendum saepe praebeto. Quidam
quo potentius herbae huius auxilium facerent, adiecto
melle cibratrum pulverem comprehenderunt atque inde fabae 20
magnitudine dederunt laborantibus pthisicis, vulsis et reu-
maticis eosque, qui etiam purulenta excreabant, incolumi-
tati solidae reddiderunt.

88 Ad pthisicos remedium et praesens et maximum, nam
etiam vitae dubios sanat et quibus spes superesse nulla 25
videatur: Equi salivam vel spumam cum aqua calida bi-
bendam per triduum dabis, etiam quem tussi intoleranda
et diutina laborare videris, hoc remedio liberabis; aegrum
quidem sine cunctatione sanabis, sed equum mors subita
89 consequitur. Ova cruda duo in calicem verguntur, eo adi- 30
ciuntur olei optimi — V, gari floris — V, passi Cretici
— V cumque haec in calicem conieceris, axungiae vetu-

2 quagulum. 4 emptoicis. 8 glutinatur. 10 triti
cum *scripsi*: triticum. amulo *exhibit cod.*, non amyelon *ut*
Cornarius edidit. 11 emptoicis. 13 austero *Cornarius*.
tussientis. 15 pthisicos. 16 vettonicae. 21 reumaticis.
22 incolomitatis. 26 salibam. 28 laberare. 32 vetussimae.

stissimae — V intromisso in vase igne dissolves eundemque liquorem calidum ceteris rebus adicies omniaque pariter super aquam ferventem remittes et calida pthisicis bibenda praebebis. Herbae senecionis viridis contusae et expressae 90

5 sucus ad mensuram cyathi unius per dies singulos potui datus pthisicis miro remedio est, si interiectis diebus vel septies propinetur. Rutae tenerae contritae cum ramu- 91 sculis suis et expressae sucus cum aliquantulo bitumine ex vino vetere calido <datur> pthisicis, celeriter sanabun- 10 tur, similiter et empyicis in potu id medetur. Oleastri 92 folia si bene decocta dentur empyicis, celeriter sanabuntur.

Antidotum pthisicis incomparabile sic: Piperis albi 93

♀ III, myrrae ♀ I, opopanaxis ♀ I, turis masculi ♀ I, opii ♀ I, croci Siculi ♀ I, zingiberis ♀ II, laseris ♀ I, 15 rutaes siccae ♀ II, abrotani ♀ II, narcissi ♀ II, vettonicae ♀ II, marrubii ♀ II, pulei ♀ III, mellis despumati optimi ♀ I, vini Aminei quartarium, papaveris triti ♀ I. Ex quocumque liquore hoc pthisicis propinatum valde prodesse memoratur, ita ut de contritis diligenter mixtis- 20 que speciebus catapotia fiant magnitudine fabae; quae aut integra haurienda aut liquefacta dentur et mane et vespera.

Trochiscus di electru praestantissimus ad aemoptycos, id est sanguinem vel excreantes vel vomentes vel eos, qui maxime cum tussi sanguinem iactant, huius confectio 94 sic: Croci ♀ XV, sucini ♀ XV, masticis Chiae ♀ XV, iris Illyricae ♀ XV, opii X II S, psyllii, quod est semen nigrum minutum pulicibus simile, — II S. Hoc semen coques in hemina aquae, donec densa fiat, quemadmodum de lini semine, quam colabis postea et reliqua omnia trita 80 ex hac aqua colliges et formabis trochiscos habentes maximos ♀ IIII S, alios ♀ III S, minimos usque ad ♀ I S. Ita ergo facies, ut pro aetate unus quisque et pro corporis firmitate accipere possit.

Ad eos, qui sanguisugas inscii devorant, cimicum in 95

4 senitionis, item *infra saepius*. 9 datur *addidi*. 10 in om. 13 mirrae. 16 mellis despumati optimi ♀ I. 22 emoptycos. 26 psyllii] pilliu.

carbonibus positorum fumus remedio est, si ore hianti et
faucibus apertis excipiatur; eici enim et expelli devoratas
96 sanguisugas hac ratione certissimum est. In eo aceto, in
quo prius ferrum fervens sit extinctum, butyrum missum
et calefactum paulatim si absorbeatur, eiciet de stomacho 5
sanguisugas.

97 Ad stridorem pectoris deponendum senapis optime triti
cyathos duos et mellis optimi despumati cyathum misce-
bis et ieiunus die calido aut in loco tepido gargarizabis
et sines patenti ore umorem decurrere. 10

98 Ne media doleant, luna septima decima semper alii
incocti terna grana purgata transglutti, mire proderit.

99 Corallium tritum ex aqua potui datum reiectionem
sanguinis reprimit; cui rei et castaneae medentur, si coctae
quam plurimae manducentur. 15

100 Ad tussem Vindiciani medici remedium singulare: Sul-
pur vivum teres et involves de axungia porci vetustissima
et dabis, ut transgluttiat tres pilulas prima die, secunda II,
tertia I; tales autem pilulae erunt, ut facile transvorari
possint; hoc remedium etiam equis tussientibus prodest. 20

101 Ad tussem remedium efficax: Herba, quae Gallice callio-
marcus, Latine equi ungula vocatur, collecta luna vetere
liduna die Iovis siccata prius in ollam novam mittitur
cum prunis ardentibus, quae intra ollam mitti debent;
superficies sane eius argilla diligenter claudi debet et ca- 25
lamus inseri, per quem humor vel fumus caloris hauriatur

102 intra os, donec arteria omnia et stomachum penetret. Con-
positio ad tussem: Mellis despumati P. I, anethi seminis
— III, piperis — I. Haec diligentissime trita miscentur
melli, ut, cum usus exegerit, bis in die terna cocliaria 30
qui tussi laborabit accipiat.

103 Compositio ecligmatii ad pulmonem corruptum repa-
randum: Marrubii fasciculum unum, hysopi fasciculum
unum, glycyrrhizae — III, iris Illyricae — III, inulae — III,

8 cyatos. 10 umurem. 18 transglutticat (sic). 27 ar-
teriam omnem *Cornarius*. 32 ecligmatii. 34 glycerizae.

nuces pineas resinosas V, aquae & VI, mellis P. V. Omnia haec in aquam nitidam infundes, ita ut ad tertias coquuntur, hoc est ut simul universa ad trisextum veniant, postea adde supra scriptum mellis pondus, ut ad mellis 5 veniant densitatem; quibus colatis et in vitro conditis terna mane cocliaria, terna vespere, qui supra dicta valetudine laborabit, accipiet.

Descriptio ecligmatii ad pulmonem curandum: Herbae 104 gladiatoriae sucus, lili siavatici sucus, marrubii sucus 10 aequis mensuris parabitur; deinde quantum de tribus speciebus fuerit suci, tantum mellis mittetur, ita ut postea in sextario huius permixtionis tria cocliaria olei viridis mitantur; quod tam diu postea coquetur, quamdiu medicamen ad mensuram mellis veniat; ex hoc ieiunus accipiat terna 15 cocliaria et post cenam terna, qui pulmonis vitio laborabit.

Confectio unctionis ad ipsam pulmonis causam: Olei 105 mollis & I, cymini quartarium lento igni tam diu coques, quamdiu cyminum percoquatur; quod postea colabis et addes olei chamaemelini heminam, olei anethini quartarium, olei rosei quartarium, olei rutacei heminam, medullae cervinae recentis — III, adipis anserinae atque porcinae recentis — VI, butyri recentis sine sale — VI, cereae Punicae — III. Haec omnia ad vaporem soluta miscentur et quando aeger ungui habet, tolles ex eo uncias VI ad 25 triduanam unctionem et addes illic suci de faeno graeco — II, febris fugiae — II, lactis humani quartarium, quod lac sub hora, qua aeger unguendus est, mittatur nec calefiat cum ceteris speciebus, et iacens in lecto unguatur lenta satis manu; sed ante lucem, postquam unctus fuerit, 30 statim lac vaccinum bibat eadem hora mulsum, non coctum, dum calet.

4 verba pondus ut ad mellis om. 5 venit. 6 valitudine. 8 eligmatii. 20 rutacei scripsi: ranacei. 24 ungeri. habet] debet *Cornarius*. 27 calefiat scripsi: calefaciat. 29 postquam] post.

CAP. XVII.

Ad suspiriosos vel ad dyspnoicos et ad omnes causas arteriorum, de quibus ruptis sanguis emanat, et ad vomitus restringendos et provocandos et ad sitim arcendam et ad singultus inhibendos et ad reumaticos et ad vulsos remedia rationabilia et physica diversa de experimentis.

- 1 Ad suspirium facit bene acetum, quod scilliticum vocant, cocliario ter quaterve sumptum ad diem. Prodest et scilla argilla circumdata et forno cocta purgatis exterioribus putaminibus et quod eius tenerrimum est tritum ad iectis mellis Attici duabus partibus et aceti boni una parte 5 atque ita decocta et per ligulam unam semel in die sumpta.
- 2 Profuit multis ad suspirium vel dyspnoeam depellen-
dam pulmo vulpis vel iecur in olla fictili exustum atque ad cinerem redactum et datum ad diem ieuno mensura cocliariorum trium cum aquae cyathis tribus, si febricita- 10 bit: si sincerus erit, ex vino vetere; profuit et pulmo cervi eodem modo arefactus et datus.
- 3 Prodest suspiriosis hoc medicamentum evidenter: Alu-
minis fissi X VI, opii X I. Aqua exigua opium diluitur,
miscetur alumini ante trito. Fiunt globuli ciceris magni- 15
tudine, dantur ieuno ante cibum quaterni aut quini. Hoc medicamentum et ad sanguinis eruptionem ex interioribus partibus facit et ad veterem tussem et ad pthisicos vel purulenta excreantes.
- 4 Hoc quoque medicamentum ad suspirium satis com- 20
mode facit: Sulpuris X I, nitri X I, abrotani quod tribus digitis comprehendi possit. Haec contunduntur et teruntur curiose; cum opus est, dantur ex his ieuno cocliaria duo cum duobus cyathis aceti calidi.

tit.: suspiriosus. arteriorum] arteriarum *Cornarius*.
vomicas] vomitus. restringendas. provocandas. ad
om. ante singultus.

1 scillitum. 3 argila. forno. 7 dyspniam. 11 sen-
cerus. 23 duo cum om.

Aliud medicamentum strumis et suspirio efficax, facit 5 autem et ad lumborum diutinum dolorem et ad paralysin et ad hydropicos et ad lienosos, conficitur sic: Bruoniae, id est albae vitis, radicis X XII, iris Illyricae X XII, am-
moniaci guttae X XII, asparagi radicis X VI, scillae bulbi
crudi tenerum ex interiore parte X XII, tragacanthi X VI.
His mellis miscetur quod sufficiat, sed prius contusis diligenter et tritis, donec ceroti habeant temperaturam; inde
cum opus est, datur ieuno denarius unus cum aquae mul-
10 sae cyathis tribus.

Balsami semen tritum potum ex vino prodest suspi- 6 riosis, caducis, freniticis, pleuriticis et ad omnia vitia,
quae in thorace subsistunt, pulmonis et suspirii causis
medetur. Thymum tritum potum ex vino extenuat et cale- 7
15 facit quae sunt in stomacho gravia, unde suspirium nascitur,
ventrem quoque relevat, sanguinem extenuat et quae sunt
glutinosa et haerentia in thorace et faucibus detrahit. Ori- 8
ganum cum croco tritum potatumque cum vino suspiriosis
prodest. Hysopum quoque aridum contusum et cretum ex 9
20 aqua aut vino aut aceto aut melle datum aut decoctum
cum aliquo supra dictorum liquorum suspiriosis medetur.
Marrubium aridum tritum cum mellis cocliario sumptum 10
vel sucus eius potus aequa suspiriosis remedio erit. Cha- 11
maedrys extenuata tritaque et pota prodest suspiriosis,
25 quae propter crassitudinem suam liquore aliquo, etiam
aqua, extenuari debet et sic accipi. Herba tiniatica con- 12
tusa et ex melle cocliario sumpta suspiriosos curat; rutae
quoque atque herbae blattariae sucus per se datus aut
radices earum incocatae aqua et potui datae similiter pro-
30 sunt necnon et capparis radices idem praestant, si ita, ut
supra scriptum est, accipientur. Resina terebinthina devo- 13
ratur ad magnitudinem fabae Aegyptiacae ab eo, qui suspi-
rio laborat, vini cyatho supersumpto, quae res magno re-
medio est.

2 paralysen. 4 hammoniaci 17 glutinosa. 29 putui.
31 terebintina.

14 Centaureae tenuis sucus, quantum nux avellana recipit, cum aqua mulsa datus vel ianthidis herbae, quae umidis locis nascitur, unius fruticis folia trita cum cyatho aquae data suspiriosis plurimum prosunt; vino uti oportet suspiriosos, in quo centaureae, absinthi, origani et tragorii 5 gani et hysopi et thymi et pulei et rutaе fasciculi tertia 15 detracta fuerint decocti. Cupressi pilulae tritae potae ex vino faciunt bene non solum ad suspirium, sed et ad iocineris et pectoris et vulvae dolorem, si feminis dentur; folia autem eiusdem cum ruta trita et pota pectoris tol- 10 lunt dolorem, similiter cortex et radix cupressi decocta ad eadem prosunt, sed faciunt et ad falangionis morsum, si extrinsecus inponantur emplastri more composita.

16 Acetum ex scillae bulbo factum mirifice prodest suspirosis; similiter acetum ex thymo, origano puleioque 15 17 confectum prodest, si adsidue degustetur. Utiles sunt inter initia quamvis molesta suspiriosis sorbitiones de porro capitato factae et ex urtica atque nasturcii semine. Perungui autem eos oportet rebus calefacentibus, certe pyrethro cum oleo decocto; gestationes quoque per viam myrtleam 20 prosunt et si super lecticam vel super lectum suspenda- 18 tur illis myrtus, remedio erit. Ad suspiriosos remedium salutare: Spumam de ore mulae collige et in calicem mitte atque ex aqua calida sive viro seu feminae, quae hanc molestiam patitur, continuo da bibendum; homo statim sana- 25 19 bitur, sed mula morietur. Ad suspiriosos sanandos fel ursinum aqua dilutum bibendum optime datur, intra pau- 20 cos enim dies potenter medetur. Ad suspiriosos reme- dium potens: Herbae salutaris fasciculum et ficorum Afri- canorum aridorum selibram ex aquae fluvialis heminis tri- 30 bus decoquito ad heminam eamque potui dato per triduum.

21 Ad sanguinis eruptionem sive ex arteria sive ex pul- mone vel pectore bene facit symphyti radix, quam quidam

4 oportit (fere semper). 6 ysopi. 7 detracta] re-
tracta. Apparet hunc locum aliquot verbis omissis corruptum
esse. 14 bulbum. 18 perungeri. 26 suspiriosus. 31 emi-
nam. 33 sympeuti.

inulam rusticam, quidam alum Gallicum vocant, lota haec aqua frigida et rasa cultello eburneo vel osseo. Datur sextans librae ex ea aut eo amplius vel quantum potuerit debet manducare et devorare cui opus est; neque enim 5 amara est. Oportet autem eo die acetum non gustet, quod interdum per se solum magnifice solet prodesse, sed huius radicis effectum resolvit, si cum ea detur.

Bene facit ad arteriae eruptionem polygoni sucus cya- 22 thorum duum aut trium per triduum datus et plantaginis 10 tritae eodem modo datus sucus plurimum prodest; cretae quoque Samiae X unus sumptus ex aquae frigidae rigore detracto cyathis tribus validissime iuvat; herbae etiam polygoni, quae, ut opinor, tiniaria vocatur, fasciculus, quantus manu comprehendi possit, in tribus heminis aquae de- 15 coctus ad tertias recte medetur eruptioni sanguinis ex arteriis, si quis inde laboranti cyathos tres ieuno per tri- dum dederit. Oportet autem sentienti vulnus interius 23 loco ipso sed a foris sfongeam cum aqua frigida recenti inponere vel ex aceto acri, sed frequenter mutare, ne con- 20 calefacta noceat, et vetare artus constringi, quod plerique medicorum faciunt ignorantes, quia incitatur sanguinis eru- ptio muscularum compressione, quandoquidem omnis con- strictio in utramque partem exprimit venam.

Faciunt et composita medicamenta ad sanguinis erup- 24 tionem, quorum hoc est praecipuum: Acaciae suci uncia, hypocistidos, qui est sucus rosae silvaticae, quam caninam quidam vocant, uncia, balausti, qui est flos mali granati, quo coriarii utuntur, uncia, opi semuncia. Balaustum con- tunditur et cribratur vel siccum in mortario teritur, cetera 30 pridie macerata in aqua commiscentur diligenter et pa- stilli inde singuntur, quidam maiores, quidam ad denarii semissem; dantur resoluti iuxta aetatem vel virtutem infirmi ex aquae frigidae cyathis tribus aut duobus. Hic pastillus bene facit et ad dysintericos et ad torminosos.

1 al *pro* alum. 2 sextantem. 12 valedissime iubat.

22 quandoque. 27 malagranati. 28 quo coriarii] quoriarri.

28 balausticum. 34 disintericos.

25 Alter pastillus ad sanguinis eruptionem mirifice faciens accipit haec: Tragacanthi ℥ VIII, Samiae cretae ℥ VII, rutaе Ponticae ℥ VIII, glycyrrhizae suci ℥ V, symphyti suci ℥ VII, gummis ℥ IIII, hypocistidos suci ℥ VII, turis ℥ V, aluminis liquidi ℥ V, opii ℥ V, amyli ℥ VI, myrrae ℥ V, croci ℥ VII, plantaginis suci ℥ III et passi Myconi quod satis erit tritis diligenter supra scriptis speciebus miscebitur, fient pastilli ad denarios singulos et ad semisses, qui pro aetate aut viribus infirmi ex aquae tepidae cyathis tribus ieiuno dabuntur. 10

26 Ad reiectionem sanguinis ex ore manantis symphyti radix in vino decocta salubriter bibitur, ligustri quoque sucum ieiuno per triduum dato, statim subvenies; quae 27 res et torminosis et dysintericis est salubris. Si ex quocumque corporis loco sanguis per abundantiam nimiam 15 exuberet et fluat, herbae Sabinae sucus, quantus videbitur, sive viridis sive siccae contritae ex vino picato vetere optimo ieiuno per triduum dabitur; sanabit haec potio etiam in vitae discrimine constitutum. Facit autem et ad colicos et ad dysintericos, quibus tamen decocta datur. 20

28 Qui subito sanguinis vomitu laborat, corallium contusum et in pulverem redactum ex potionе mixta calida bibat.

29 Ad vomitum nimium reprimendum sulphuris vivi püssillum et rasamen de cornu cervi tantundem in ovo sor-
30 bili tritum et permixtum bibi utile est. His, qui cibum 25 non continent, aloes minimum cum frigida aqua potui da-
31 tum plurimum prodest. Personaceae herbae radix contusa adiecto modico sale et vino sparsa et cottidie recens in-
posita super tumorem stomachi vomicas omnes per sudo-
32 rem emanationesque occultas potenter expurgat. Mandra- 30 gorae drağ., hyoscyami tantundem, opopanax idem, croci Siculi tantundem, myrrae atque turis similiter, gummis

3 clycerizae. symphiti. 5 verba opii ℥ V, amyli
 ℥ VI, myrrae ℥ V, croci ℥ VII om. 7 miconi. 8 fiant.
11 symphiti. 14 disentericis. 20 disintericos. 24 ra-
samens] ramenti *Cornarius*. 25 est post utile om. 26 putui.
31 hyosciami.

itidem; omnium specierum pares mensuras tere diligenter et in pulverem tenuissimum redige atque ex vino vetere collige paulo crassius, quam spissitudo sit mellis; ex eo medicamento ad mensuram victoriati, id est dimidium 5 drachmae, dabis ruptum et infirmum stomachum habenti in tribus cyathis aquae calidae eunti dormitum; beneficium remedii prima statim potionē sentitur, secunda incredibilis profectus est, tertia curatio omnis potentissime explicatur. Ovum incoctum in calice defunditur et testa eius 33
10 suco marrubii impletur et in ipso calice defunditur et mellis optimi despumati tantundem; omnia haec in se permiscentur ac tepefacta hauriuntur; miro modo vomicas rumpunt et ad sanitatem laborantem stomachum perducunt. In ovo sorbili cimicem unum contritum iejunus 34
15 ignorans qui sorbeat, desinet vomere; hoc saepe expertum est.

Compositio medicaminis ad arteria sananda sic: Costi 35
♀ III, spicae nardi ♀ III, piperis ♀ III, radicis lappae maioris, id est herbae personaceae ♀ III. Haec omnia simul teres 20 et ieuno in balneo ex vino candido bibenda protinus dabis. Herbae vettonicae folia arefacta contusa cribrataque pro- 36 sunt suspiriosis, si ex eo pulvere cocliaria singula ex aquae calidae cyathis duobus ieuni interiectis diebus, donec sanentur, biberint. Aqua, quae in arborum lacunis cavisque 37
25 corticibus consistere consuevit, suspirioso potui data celeriter eum sanabit atque omni periculo liberabit, si adside vel ipsa pura calida vel mixta potetur.

Sitim quamlibet molestam reprimes, si aquam tepi- 38
dam cum oleo permixtam biberis et continuo vomueris,
30 denuoque si necesse fuerit id facies, quo facto sitis maxima consernescit. Gallinacei ovi vitellum semicoctum oleoque 39
permixtum si quis sorbeat, sitire desinet. Lapidem de aqua 40
fontana sublatum statim sub lingua pone et illic aliquamdiu tene, sitire desines. Glycyrrhizae surculum parvum sub 41

10 ipso calicem (*sic*). 17 arteriam sanandam *Cornarius*.
20 candito. 29 vomeris. 34 glycerizae.

lingua habeto et salivam, quae creverit, transglutti, quo
facto neque sities neque os tibi inarescet.

42 Ad singultus inhibendos festucam, quam bibens in
calice acceperis, protinus supercilio sinistro imponito; con-
tinuo remedium experieris. In aquam calidam manus mis-
sae diuque illic retentae singultus crebriores inhibere di-
cuntur. Anulus in sinistra manu in medio digito positus
45 vel ibidem translatus singultus statim compescit. Si quis
singultiens aceti scillitici cocleare plenum acceperit, statim
singultire desinet; idem praestat et aquae satis frigidae 10
adsiduus gustatus et si quis spiritum introrsum revocet et
aliquamdiu contineat, similiter remediabitur nec minus huic
rei prodest sternumentum in tempore excitatum.

46 Herbae trixaginis contusae in lignea pila sucus ex-
pressus cum vino calido potui datus ruptos sive vulsos 15
47 et reumaticos efficaciter sanat. Asparagorum radix ad
pondus denariorum duorum et brassicae folia tantundem
mensurae contrita atque ex vino nigro vel austero potui
48 data vulsis et reumaticis mirifice prosunt. In pila, in qua
frumentum tunditur, quantulumcumque sordium aut pul-
veris inveneris collige itemque in eo loco vel foramine, 20
in quo ianuae pessuli descendunt, quidquid reppereris col-
lige et in unum permisce et tacite vel occulto loco in
potione aut cibum vulsi laborantis insperge; continuo
49 malum dolorque sedabitur. Serpentis senectus, id est ex- 25
uviae, licio alligatae et vulso circumdatae mire prosunt.
50 Stercus verris primo vere collectum arefactumque et tritum
in potionе datum efficacissime vulsos et reumaticos sanat.

51 Ad eos, qui sanguinem per os proiciunt, remedium
tale: Testae nucis maioris combustae diligenter terantur 30
et cum aceto dentur; sed si febricitat, cui medendum est,
cum posca accipiat pro modo, ut causae sunt aut aetas
unius cuiusque patitur, id est ut unius nucis testae aut
duarum vel etiam trium dentur.

2 inarescit. 3 fistucam. 6 singultis. 9 scilliti.
14 triagonis. 20 quantolumcumque. 23 occulte loca vel
potione.

Conpositio ecligmatii, quod facit ad pthisicos et ad 52
eos, quibus pulmo per destillationem uvae vulneratus est:
Iris Illyricae — I, spicae Celticae — I, hysopi Cretici
— I, ameos — II, resinae terebinthinae — I, piperis — II,
5 ervi russei — II, butyri — VI, mellis despumati P. III
et — VIII. Ea, quae in pulverem redigenda sunt, tundes
et diligentissime cernes, resinam vero et butyrum lento
igne liquefacies; postea melle permixtum totum supra scri-
ptarum specierum pulverem colliges et simul commacera-
10 tum in doleolo vitrio repones utendum, cum usus exegerit,
ita ut mature ieiunis terna cocliaria dentur.

CAP. XVIII.

Umerorum et cervicium doloribus et opisthotonicis
et hrcosis et unguibus et paronychiis remedia
rationabilia et physica diversa de experimentis.

Umeri dolorem mustelae exustae cinis tritus et cum cera 1
permixtus ac subactus et ceroti more impositus mire sanat.

Ad cervices et nervorum subitos aut veteres dolores 2
15 et contusiones medicamentum valde necessarium, quod dia-
steaton dicitur, sic: Masticis — III, olei rosei libram, olei
gremialis selibram vel quod sufficiat, cerae Ponticae libram,
sevi cervini libram, medullae cervinae libram, adipis pul-
linae libram, adipis anserinae libram, adipis scrofinae P. II,
20 faenograeci suci heminam, lini seminis suci heminam,
ibisci suci heminam, chamaemeli fasciculum, anethi sur-
culos VII. Mastiche cum oleo rosaceo in mortario con-
teratur, species vero supra scriptae lento igne decoquantur
et suci cum cera seorsum misceantur et omnia mixta
coalentur; sic postea mastiche cum oleo supermittatur et

1 eligmatii. 2 destellationem. 3 illiricae. ysopi.
4 terebentinae. 5 rysei. 8 permixto. 10 exigerit
ut saepius.

tit.: opistotonicis. hyrcosis. paranichiis.

17 graemialis. 20 *a vocabulis* fenogreci suci codex
deficit usque ad c. XX, 26 Cibos vero dari.

misceantur omnia diligenter mixtaque coagitentur ad focum et refrigerata in dolio vitro reponantur, quibus cum opus fuerit ceroti more uteris.

3 Cervicis dolor inflexibilis, quem opisthotonon Graeci vocant, levatur urina caprae auribus infusa aut bulbo trito 5 cum fimo eiusdem caprae cervici inlito; sed nihil utilius est medicamento dia steaton de adipе diversa facto, quod 4 supra scriptum est. Ad cervicum dolores remedium physicum sic: Ieiunus dextram manum saliva tange et dextrum poplitem perfrica, deinde sinistra manu sinistrum et hoc 10 5 ter per singulos poplites facito, statim remediabis. Butyro 6 et adipе ursina perunctae cervices statim sanabuntur. Cerae selibram, olei cyprini selibram, absinthii viridis contusi — II simul ad ignem permisce et pro ceroto utere ad omnes 7 cervicum dolores. Rigor cervicis adipе anserina vel potius 15 8 gruina perunctus velocissime molletur. Fici folia et poma eiusdem inmatura contrita et inposita cervici subveniunt.

9 Nervorum omnium rigori et perfrictionibus cito subvenitur malagmate tali: Olei laurini P. I, resinae terebinthinae P. I, picis liquidae P. I, axungiae veteris P. J. 20 Decoctis et permixtis una his speciebus nervi rigentes et offensi salubriter perfricantur.

10 Opisthotonicis et tetanicis lotium caprinum cum aqua 11 mixtum efficaciter prodest, si ieiunis potui detur. Summum opisthotonicis et arthriticis remedium et multis experimen- 25 tis probatum conficitur sic: Castorei, piperis albi, petroselini aequales portiones simul tundes et cibrabis atque inde cocleare unum cum uno cocleari mellis et aquae calidae cyathis duobus ieiuno ad diem dabis.

12 Farina lini seminis addito nitro ex vino calido in 30 modum malagmatis temperatur et inponitur cervicum do- 13 lori, statim medetur. Farina quoque hordei cum ficu arida 14 tunsa permixta et inposita idem praestat. Lenticula in aceto discocta cervicibus malagmatis more adposita dolores 15 earum mitigat. Ad cervicum tumores sedandos ovorum vitelli cocti cum adipе anserina inliniuntur felle caprino aequis ponderibus permixto atque inde cervices fricantur.

Rigores cervicum sevo bubulo optime perflicantur; nam 16
continuo mollescunt et dolor omnis abscedit. Herbae vet- 17
tonicae contritae sucus ad scripulos duos adiecto mulso
potui datus dolorem cervicum leniet, sed febricitanti ex
5 aqua calida dari oportet.

Sal in sacco calefactus inpositusque umeris omnem 18
dolorem optime discutit, si adsidue commutetur, ut cali-
dior ponatur; lana quoque sucida ex oleo calido umeris
adposita medetur. Spongia leviter mucrone, quo homo oc- 19
10 cisus est, adtacta et calida umeris adposita medetur; cetera
vero, quae sunt in lacertis brachiorum et cubitis et digitis
ac nervis et articulis, causaria acopis et calefactoriis et
remediis diversis curantur, quae variis locis sunt adscripta.

Ad hircos et alas fetentes remedium sic: Hirci ma- 20
15 turioris cornu rasum vel exustum cum felle hirci miscetur
et pondere aequo myrra adicitur atque inde ascellae demptis
prius pilis adsidue perflicantur. Alumen scissum storaci 21
mixtum, si in unum conteras atque alas fetidas adsidue
perfrices, bonum illis halitum excluso taetro odore pree-
20 stabis. Caro vitulina recens cum aceto cocta madidaque 22
alis inposita fetorem hirci taeterimum tollit. Myrra sicca 23
tunsa adsidue alas confrica, vitium fetoris mire emendabis.
Laserpitium vetustissimum tunde, cribra atque inde alas 24
perfrika, similiter proderit. Nitro ex aqua diluto vel alu- 25
25 mine vino remisso utere quam saepissime ad alarum feten-
tium emendationem.

Ad paronychiam et suppurationes unguiculorum glan- 26
dem tritam cum sapone adpone, ibiscum quoque cum axun-
gia et pane trito inpone. Ut excussi unges cito resurgent, 27
30 quinquefolium cum adipe qualibet tritum inponitur, ole-
stri quoque folia commanducata recentibus unguium vulneri-
bus recte inponuntur. Paronychiai stercus ex auriculis 28
inpone et linteolum superalliga, mirabere remedium. Ad 29
idem uvam passam enucleatam cum ture trito subactam

17 styraci *Cornarius*; ego formam, quam omnibus locis
codex exhibet, restituui.

- 30 sicut cerotum linteolo inductam inponi oportet. De paronychia parietem continges et rursum digitum ducens dices ter: Pu pu pu, numquam ego te videam per parietem repere.
- 31 Ad digitorum et articulorum subluvium vel suppurationem sedandam atramentum scriptorium ex aceto tem- 5 pera et de pinnula inline digitum vel articulum dolentem, lucernae quoque fungum contere et inpone paronychiae vel digito contuso.
- 32 Ad cubiti vitium vel dolorem spuma argenti trita cum oleo rosaceo emplastri modo utiliter admovetur. 10

CAP. XVIII.

Ad lichenem sive mentagram vel inpetiginem et ad elephantiasim et lepram et exanthemata et maculas et livores tumoresques de facie abolendos et ad genas scabras et cicatrices malarum purgandas et ad lentigines et stigmata delenda verrucasques tollendas
remedia rationabilia et physica diversa de
experimentis.

- 1 Ad lichenem sive mentagram, quod vitium neglectum solet per totam faciem et per totum corpus serpere et plures homines inquinare; nam Soranus medicus quondam ducentis hominibus hoc morbo laborantibus curandis in Aquitania se locavit. Huic ergo valetudini maxime meden- 15 tur cantharides tritae et inlitae cum suco uvae Amineae et cum sevo ovis vel caprae, sed prius facie lota et nitro 2 diligenter curata medicamen imponitur. Adeps vituli marini 3 inposita mentagrae plurimum prodest. Ficulni caules teneri

5 scriptorium Stephanus: scriptorum Cornarius. 13 Hunc locum aut ipsius Marcelli aut librarii neglegentia graviter corruptum esse e Plini nat. hist. XXVI, 4 apparet, cuius haec sunt verba: certum est Manilium Cornutum e praetoris legatum Aquitanicae provinciae HS CC elocasse in eo morbo curandum sese; cf. Pseudo-Plin. de medic. I, 18 (ed. Ros.): Manlius Cornutus praetor provinciae Aquitanicae legatus <HS> CC in hoc morbo locavit se curandum.

in aceto excocti triti et inliti mentagrae medentur. Idem 4
praestat ibisci radix cum lupino et aceto ad tertias cocta
et adposita. Flos visci cum calce subactus et adpositus 5
mentagrae valde est utilis.

5 Ad inpetigines detergendas farinam ervi mixtam cum 6
aceto frequenter inducito. Olei myrtini uncias VI, olei schi- 7
nini aut mastichini uncias quattuor, lithargyri uncias III,
psimithii uncias II cum vino vetere simul teres et oleum
statim postea mittes et diligenter permiscebis et sic uteris 10
ad inpetigines abolendas. Ad inpetigines detergendas la- 8
pathi radices cum aceto coques ad tertias et in eo iure
iterum oryzam discoques et sic ad perducendum corpus
uteris. Cucumeris silvatici radices ad tertias discoques 9
easque decoctas teres diligenter et addes lithargyrum ac
15 sulphur aequali mensura et cerae parum atque inde loca,
quae inpetigo ceperit, perficabis.

Ad scabidam inpetiginem scillam albam sumito et bene 10
contundito eaque inpetiginem inlinito et adsiccatam aceto
aceri mixto sale eluito, deinde spuma argenti contusa et
20 rosa liquida perunguito et cum adsiccatum fuerit medi-
camentum, rursum, ut supra diximus, aceto salso abluito
atque iterum eadem ratione scillam tritam inlinito idque
remedium frequenter iterato, donec ad sanitatem perducas.
Picis liquidae optimae acetabulo uni adice farinam hordea- 11
25 ceam et nitrum et apium tritum et sulphur aequis pon-
deribus ac superfunde aceti albi acerrimi acetabula duo
et in patina decoque simul ac postea calidum medicamen
linteo inducito et sic corpori adponito; non solum inpeti-
ginem hoc remedio, sed et lepram sedabis et scabiem.

30 Inpetiginem quamvis inveteratam cito abolebis, si fae- 12
cula vini, qua tinctores utuntur, cum aqua permixta locum
perunxeris, ita ut, dum quinquaginta numeras, illic esse
permittas et continuo destringas; nam si diutius fuerit,
altius vis eius insidet et ulcus grande faciet. Glutinum 13
35 taurinum aceto remissum adiecto sulfure vivo leni igne
decoctum, ita ut ad mellis crassitudinem perducatur, sur-
culoque ferculno, dum coquitur, agitatum ac bis per diem

14 inpositum inpetigines, quas Graeci agrias vocant, poten-
tissime sanat. Formiculas, quae Herculaneae nominantur,
contritas modico sale adiecto inpetigini adpone, miraberis
remedium; nam celeriter expurgant.

15 Impetigines et lepras haec conpositio potentissime ex- 5
tirpat: Turis masculi, nitri, argenti spumae, sulphuris aequa
pondera cum aceto acri teruntur et pinnula inponuntur
siccatumque medicamen eluitur et rursum inlinitur adsi-
16 due elutum atque siccatum. Si locum, quem inpetigo ad-
ludit, auro circumscribas, postea eum omnino non adpetet. 10
17 Loco, quem mentagra obsederit, fimum murinum tritum
ex aceto oportet inponi vel eiusdem muris exusti cinerem
cum oleo adponi salubre est.

18 Adversum elephantiasim, quod malum plerumque a facie
auspicatur primumque oritur quasi lenticulis variis et in- 15
aequalibus cute alba alibi crassa, alibi tenui, plerisque locis
dura et quasi scabida et ad postremum sic increscit, ut
ossibus caro adstricta tumescentibus primum digitis atque
articulis indurescat. Hic morbus peculiariter Aegyptiorum
populis notus est nec solum in vulgus extremum, sed etiam 20
in reges ipsos frequenter inrepsit. Unde adversus hoc
malum solia ipsis in balneo repleta humano sanguine para-
bantur. Mustelae igitur exustae cinis et eiusdem beluae, id
est elephantis, sanguis inmixtus et inlitus huiusmodi cor-
19 poribus medetur. Nitrum contritum et ex melle et lacte 25
20 bubulo inpositum elephantiosis prodest. Radix asparagi
decocta in aceto et trita elephantiosis rationabiliter inpo-
21 nitur. Mentastri folia commanducata vel contrita adposita
elephantiosis medentur, cedro quoque tabes illa adsidue
peruncta sanatur. 30

22 Fel ursinum leprosos admodum sanat, si eo adsidue
perlinantur; adeps quoque eius livores et maculas eximit.
23 Apii semen et anethi conteres et cum melle miscebis atque
24 inde malandriosis quantum sufficiat adpones. Inula con-
trita inpositaque primo quidem exulcerabit, deinde expur- 35
gata omni lepra detersaque putri et tabida cute novam
similemque cetero corpori reddit nec cicatrices foedas esse

permittit. Alii decocti aqua crura ulcerosa adsidue fota 25 celeriter sanabuntur. Herba, quae Britannice dicitur, cibo 26 vel potui sumpta intra diem sextum leprae molestiam tollit. Lapathi agrestis radices surculo erue easque sine ferro con- 27 5 tunde adiectoque acri aceto subige et parum salis misce atque ex eo omnem corporis asperitatem in balneo cum sudore confrica, cito sanat. Gluten vitulinum aceto remis- 28 sum admixta modica calce viva, ut crassitudinem mellis habeat, inlines locis leprosis atque illic siccari medicamen 10 permittes, efficaciter proderit. Vulpis stercus cum aceto 29 tere et perungue lepram, cito subvenies; omnem autem lepram inlitus hircinus sanguis emendat.

Ad exanthemata curanda ovi cocti vitellus cum melle 30 et psimithio tritus rectissime adhibetur. Pelliculae caprinae 31 15 ramenta cum pumice trita acetoque permixta exanthematis prosunt. Lotio humano si nitrum admiscueris eoque ex- 32 anthemata frequenter elueris, reprimuntur. Oesypum cum 33 melle Corsicano tritum et adpositum abolet de facie omnes maculas, quidam et butyrum addunt; si vero et vituli simus 20 et fel caninum misceatur, medicamen utilius erit, ita ut pariter temperata omnia decoquantur. Coclearum minuta- 34 rum quae passim inveniuntur exustarum cinis cum melle permixtus tollit ex facie vitia omnia, lentigines quoque et livores abolet.

25 Stigmata delentur columbino fimo trito et ex aceto 35 inposito, ita ut adsidue medicamen superducatur. De tinctu- 36 ris vel maculis corporis abolendis remedium sic: Oculos vel ova saepiae in aqua solve et cum melle permisce atque inde maculas perfrica, cito abolebuntur. Lac mulieris 37 30 puellam nutrientis cum melle et oleo permixtum omnes etiam ustionum maculas tollit. Si nitrum cum oleo misceas 38 ad spissitudinem mellis atque inde maculas inducas, mire detergentur; sanguine quoque caprino maculae contactae abluuntur. Si autem nescias, unde sit macula, ex cepae 39 35 suco locum perfricabis et dulci aqua elues sesamumque commanducatum superinpones vel bulbum Africanum tritum cum aceto inpones.

- 40 Ne cicatrices appareant etiam de usturis et ut pili
renascantur, facies tale medicamen: Calcis vivaee — III,
adipis porcinae coctae et colatae libram permisce et quanto
diligentius tere vel confrica atque in modum cataplasmati
41 adpone. Mastichen, personatam, saponem Gallicum, ceram 5
Ponticam, oleum vetus, spumam argenti aequis ponderibus
miscebis et coques ad spissitudinem liparae atque inde em-
plastrum maculis in facie vel pustulis et ulceribus adpones.
42 Ad nigredinem et maculas colli et vultus purgandas
farinam de faba cum umore peponis, id est suco eius in- 10
terior, miscebis et facies trochiscos octo et siccabis in
umbra; ex octo illis quantum sufficiat teres cum aqua et
inlines maculas atque ita uteris ante balneum, ut siccetur
initio, et sic ingredieris, et cum umorem acceperis in
calore, tum perfricabis et elues. 15
- 43 Ad tumorem sive livorem de facie tollendum herbam
Rhodiam ex aceto tritam inline et siccare permitte atque
44 ita elue. Urticae folia contere et ipsa tantummodo cum
suco suo cohibendis tumoribus vel abolendis livoribus fre-
quenter adpone. 20
- 45 Ad genas scabras et cicatrices maxillarum remedium
sic: Chalcitidis drachmas XX, misyos drach. X, croci
drach. VI, turis drachmas X, myrrae drachmas V, opo-
panacis drachmas V, aceti & V, mellis optimi & II S. Quae
sicca sunt tundes et in pulverem rediges et ex eo coques 25
cum aceto et postea melle admixto simul omnia teres,
donec sufficienter medicamen sit spissum vel liquidum, et
in pyxide aerea pones et cum opus fuerit, uteris ad per-
46 ungenda vel superlinienda quae sunt. Ad genas scabras
et scabidas et veteres cicatrices remedium sic: Aeris usti 30
et loti, myrrae, opii drachmas ternas, cadmiae ustae et
extinctae vino drachmas octo; haec in pulverem redacta
ex aqua fontana vel caelesti teres, donec levia sint, et cum
glutinosa fuerint, superaddes mellis optimi despumati coty-
lam unam, deinde perfricando vel terendo concorporabis 35
omnia et in pyxide aerea condes et cum volueris uteris
ad superlinienda quae sunt.

Spongia nova cum aqua salsa calida saepius inposita 47
suggillationes livoresque detergit. Fimus suillus in testa 48
arefactus et tritus et cum oleo impositus mire sanat livores.

Apium viride subtiliter tritum cum ovi albo inlitterum livo- 49
5 ribus prodest. Malva erratica trita et calida panno inducta 50
et oleo peruncta et sic adposita recentibus suggillationi-
bus ac tumoribus et vexationibus nervorum valde medetur.

Ad pustulas papulasve de facie tollendas medicamen 51
conpones sic: Sagapeni — II, scobis eburnae delicatissi-
10 mae — VIIII, myrrae — II S, aphronitri — II S, trag-
canthi — VI; tunsa haec et cibrata cum melle liquidis-
simo et candidissimo teruntur, ita ut crassitudinem habeant
mellis densioris; ex eo in balneo vel ante horam lavandi
facies diligenter inlinitur et post balneum eluitur.

15 Ut livorem de facie tollas, gladiolum herbam palu- 52
strem arundine aut osse acuto radicibus avelles obser-
vans prorsus, ne ferro eam contingas; huius radices tun-
sae et subactae atque emplastri more adpositae livores
potenter emendant. Radicis, quae manducatur, id est ra- 53
20 fani, cortex tritus diligenter et cum melle permixtus in-
litusque suggillationes atque livores, qui ex ictibus eveniunt,
celeriter absterget. Origanum ad summam levitatem tritum 54
in linteolo udo adpositum livores de quo volueris loco
statim tollit; mentastri quoque folia trita et adposita idem
25 praestant. Nitrum ex melle et lacte bubulo tritum atque 55
permixtum adpositumque ulceribus in facie natis aut factis
citissime medetur; ipsum etiam nitrum cum pulvere opii
et suco thapsiae tritum adpositumque livores statim eximit.

Caseus caprinus mollis, id est recens, cum melle subactus 56
30 impositusque et panno desuper tectus aut linteo suggil-
lationes livoresque celeriter absterget. Mali, id est pomi 57
quod manducatur, vel etiam Punici corium contusum ad-
mixta polenta impositum et livores abolet et dolores sedat.
Lauri bacarum quartarium unum, myrobalani semunciam, 58
35 faenograeci heminam, serpylli non multum; tunsis quae
tundi oportet atque omnibus in unum permixtis medi-
camen utile abolendis livoribus facies, quo per triduum

59 continuum, si ita necesse fuerit, uteris. Pulmo ovillus
quam recentissimus protinus, dum adhuc tepet, adpositus
60 continuo discutit et expurgat livores. Alni folia quam
plurima et recentia superinpone et alliga, medeberis tumori;
livorem vero etiam eum, qui de sanguine collectus vide-
5
61 bitur, tolles. Absinthium tritum et cum melle diligentis-
sime subactum malagmatis modo impositum livores cito
62 eximet. Vitelli ovorum incoctorum coagitati et inliti livo-
res, qui ex tumore aut conlisione aliqua facti erunt, etiam
veteres extenuant. 10

63 Ad lentigines de facie tollendas lenticulam cum scobe
tenui de corno cervino et sevum cervinum pariter di-
vide, coque et tere atque inde faciem vel ante horam
balnei vel etiam in balneo frequenter inlinito, ita ut quasi
pro pane molli utaris; efficacissimum medicamentum ex-
15 perieris, sed lenticulae maior pars sit, cornus et sevi
aequalis mensura.

64 Herbam verrucariam, id est heliotropium, contusam
et subactam adiecta salis mica adpositamque malandrio-
sis vel his, qui verrucas patiuntur, prodesse plurimum
20
65 constat. Verrucarum genera omnia fimi canini exusti cinis
curat impositus; urina quoque canis cum suo recenti luto
66 inlita plurimum prodest. Sanguis recens muris occisi vel
ipse mus divisus atque adpositus sanat et abolet verrucas.
67 Fimus ovillus recens manibus subactus et emplastri more
25 adpositus deterget verrucas.

68 Ad lichenem fabae farinae unciam I, faeni graeci fari-
nae unciam I, samsuci unciam I, farinae hordei unciam
unam, aphronitri unciam S, sulphuris unciam S, ervi farinae
unciam S. Haec omnia in pollinem tenuissimum redacta
30 aceto colliges et permiscebis et ita licheni adpones.

CAP. XX.

Ad omnia stomachi vitia et ad omnes eius causas
et dolores et ad omnem cruditatem atque indigeriem
depellendam et ad omnem viscerum atque aqualiculi
confirmationem antidota, epithematia, potiones, oxy-
poria, unctiones aliaque nonnulla rationabilia et
physica remedia diversa experimentis probata
usuque collecta.

Principale atque unicum remedium ad stomachi et 1
lateris dolorem aliaque nonnulla interni corporis mala, seu
cum febre sive sine febre fuerint. Est enim compositio
mirifica, multis omnino necessaria infra scriptis causis, non
5 ignorata quidem antiquioribus medicis propter effectuum
probitatem, sed praecipue a Paccio Antiocho auditore Philo-
nidis Catinensis usu inlustrata; fecit enim magnos quae-
stus ex ea propter crebros successus in vitiis difficillimis,
sed ne hic quidem umquam ulli vivus vivo compositionem
10 istam ostendit. Post mortem Tiberio Caesari per libellum
scriptum data est et per eum in bibliothecis publicis po-
sita venit in manus nostras, quam ante nullo modo ex-
trahere potuimus, quamvis omnia fecerimus, ut sciremus,
quae esset. Ipse enim clausus componebat eam nec ulli
15 suorum committebat pluraque quam recipit pigmenta emi
et contundi iubebat fallendi suos causa et sane in libello
ipse fatetur non a se inventam, sed usu exactiore com-
probatam, ad quae vitia et cum quibus et quemadmodum
data proficeret. Est enim non ignota, ponderibus tamen
20 antiquis aut adiecit aut detraxit aliquid et res, quae in
hac compositione sunt, non utique convenient ad antiqui-
tatem. Interdum enim earum quaedam et non tam multa,
quaedam minus et pondere et numero specierum accipiunt

14 ulli e *Scribon.*: ullis *Cornarius.* 15 emi et] ipsem et
Scribon. 22 Interdum enim] *Locus corruptus esse videtur*
neque a Scribonio, cuius verba (c. 97) interdum enim earum
quaedam plures etiam numero accipiunt atque ideo etc. non
magis integra sunt, medicina peti potest.

atque ideo non idem omnibus praestant, cum interim haec mirifica temperatura composita mirificos effectus habeat.

2 Facit vero hoc medicamentum non solum ad stomachi et lateris dolorem, sed etiam ad plura vitia efficaciter; quamobrem semper habendum est compositum. Percurram 5 autem quam brevissime, ad quae vitia qualiter datum prosit, ut et in libello eius scriptum est et ego ex magna parte expertus sum.

3 Sanat ergo morbo comitali correptos, quos epilepticos Graeci vocant, et furiosos, quos maenomenos dicunt.¹⁰ Item sanat quibus subito tenebrae obversantur in oculis cum vertigine quadam, scotomaticos hos Graeci appellant, nec minus diutino correptis capitis dolore, quem cephalaeam appellant, prodest data denariis duobus ex aquae mulsae cyathis quattuor, cum remissi fuerint, et si fre-¹⁵ quenter, quibus necessaria est, corripientur, post binas ternasve accessiones danda erit. Haec antidotos hiera dicitur; hoc enim nomen tribuit ei propter duas causas, ut existimo; unam, ne nomen eius verum dicendo ostenderet, quae esset — dicitur enim a quibusdam picra, quia amara²⁰ est, a quibusdam dia colocynthidos — alteram, quod ideo inditum est, quo magis sub tanta specie nominis commendaret medicamentum. Sed si longo ex intervallo accessionibus supra scriptis, quibus medendum est, vexabuntur, in remissione earum et in alio atque alio dolore saepius²⁵ dandum erit medicamentum; ita enim aut ex toto remediabitur aut certe minuetur impetus vitiorum et sedabitur intervallaque maiora accipiet. Dari autem oportebit secundum purgationem bilis, nam sellita et spumosa et glutinosa deiciunt qui acceperint, cum ptisanae cremore aut³⁰ cum holere levi ex urtica et lapatho et malva facto.

4 Facit bene haec compositio et ad suspirium et ad vocis abscisionem et ad subitas praefocationes ex qualibet causa ortas et ad eos, qui saepe existimant se ab incubone

21 *verba* quod ideo inditum est, *quae apud Scribonium desunt, delenda videntur.* 33 abscisionem *Cornarius.*

inludi, qui usque eo hac molestia vexantur, ut interdum et vitae periculum adeant; est enim vitium non contemnendum, maximē in processu aetatis. Quibus dandum erit medicamentum proximo die eius noctis, qua incubonem 5 pertulerint, cum intervallum a somno fecerint et quod satis sit deambulaverint. Dari debet ex aquae, in qua hysopum aut marrubium fuerit incoctum, cyathis quattuor vel quinque ad pondus denarii unius vel victoriati, prout res aut aetas postulaverit; deinde post horas tres vel quattuor cre- 10 mor ptisanae aut altera sorbitio levis detur.

Facit hoc medicamentum ad eos, quorum musculi 5 maxillares cum maximo dolore tensi sunt adeo, ut aperire os nullo modo possint; tetanon hoc vitium Graeci dicunt. Item facit ad depravatam faciem in utramlibet partem, 15 cynicon spasmon hoc iidem appellant genus morbi; praecipue vero ad pectoris laterisque dolores prodest ex quilibet causa factos sive latenti sive manifesta, ut ex casu aliquo aut supra vires et supra modum ponderis portatione vel ex contusione, quae frequenter gladiatoribus accidere 20 in praelusionibus solet. Nec minus eorum maxime sanitati convenit, qui arbore alta delapsi sunt vel scalis devoluti aut excussi reda vel curriculo tracti. Sed his, id est ex manifesta causa vexatis, cum aceti cyathis tribus vel quattuor danda erit antidotus; his vero, qui ex occulta 25 causa laborant, ex aqua mulsa proderit data.

Praeterea nervorum tensionibus et contractionibus at- 6 que doloribus omnibus mirifice convenit. Quamobrem facit et ad tremulos et ad sideratione temptatos utralibet; una enim cum contractione, altera cum remissione nervorum 30 conspicitur; paralysim hoc utrumque vitium Graeci appellant. Ad quod etiam cum correpti sunt prodest ex aquae mulvae cyathis tribus quattuorve datum ad pondus denarii unius aut victoriati admixto castorei denarii semisse. Prodest et ad articularem morbum, quem arthritim Graeci ap-

17 ut e Scribon.: aut Cornarius. 18 portatione e Scribon.: portati Cornarius. 20 maxime delendum videtur.

pellant, et ad spinae totius lumborumque dolorem ex aqua mulsa datum iuxta vires cuiusque.

7 Item ad podagram bene facit; nam et in praesentia detractione doloris relevat et in futurum omni molestia liberat; dimidio enim celerius sanantur qui acceperunt hoc medicamentum quam prius solebant sanari. Quid dicam quemadmodum prosit ad duritias mammarum muliebrium, quae cum dolore magno solent nasci quasque nullum aliud medicamentum relevat; nam has et ad praesens admodum curat et in perpetuum ex toto interdum sanat, quas quidem causas plerique medicorum insanabiles adfirmant; carcinomata enim et cacoethes haec vitia sequuntur. Sed ego honestas feminas quasdam saepissime hoc medicamento affirmo sanatas.

8 Illud vero supra omnium opinionem est, quod stomachicis evidenter convenit, cum sit virosissimum amarissimumque medicamentum et stomachus ne adversum levia quidem et simplicia medicamenta aptus sit. Sed disposuimus in huiusmodi rebus potentiorem usus rationem sequi; expertus enim quisque intelleget stomacho quoque hoc medicamentum eximie prodesse. Remediavit enim eos, quibus frequenter inacescit cibus, et eos, qui stomachi inflationibus urgentur vel doloribus vexantur adsidue et vel nauseant vel nimia saliva abundant vel inedia consumuntur stomachumque ita solutum habent, ut ex eo varios liquores subinde reiciant consentiente capite, ut nullum genus cibi continere possint.

9 Item ad bilem atram generantes, quos melancholicos vocant, bene facit; oportet autem non continentibus cibos secundum vomitum protinus oleo perunctis et diutius presse fricatis dari medicamenti denarium unum ex aquae cyanis tribus, deinde artus eorum constringere et interdum olfactoriis reficere et commanducatione olivarum contusarum earumque rerum, quae stomachum constringere solent, suberectos recubantesque alere; deinde ubi deiecerint, solu-

tis vinculis rursum perungere et fricare totum corpus atque ita varietate ciborum et perunctionis stomachum proritare, ita ut reficiantur alica ex mulso aut malorum cydoneorum suco vel ex granis Punicis facto aut si quos magis delectabit frigida posca; secundum quae sumpta et apala proderunt ova et intubi cocti vel non cocti ex aceto dati itemque lactucae et caules haplosiles ex posca decocti aut ungula porcina excocata et madida; vulva quoque et mures et pelorides plurimum iuvant et pomorum praecipue sorba et mala orbiculata et pira Scaudiana, Crustumina Signinaque in olla reposita; item prosunt uvae ex olla sumptae. Haec enim et huiusmodi quae sunt his similia confirmant stomachum; quibus escis et insequentibus diebus uti oportebit paulatim ad consuetudinem progredientes, donec omni molestia liberentur.

Est et illud stomachi vitium, quod cum siccitate et ardore eius et siti inreuibili et, ut ita dicam, inextinguibili nascitur; eccausin hoc Graeci vocant, ab eo quod exsiccat omnem stomachi umorem. Scimus quosdam urnas aquae bibisse nec sitim aliqua ex parte in praesentia compescuisse. Ad hoc denarius unus vel pondus victoriati datum ex aquae frigidae cyathis tribus ita prodest, ut facile abstinere a potu diebus proximis possint.

Lienosis vero ex posca et iocineris duritiem diutinam habentibus ex aqua mulsa datum satis convenit nec minus hydropicis, quibus datur eadem ratione. Sed his per complures dies oportebit in ptisanae cremore sine ullo alio liquore dari; prodest compositio haec et colo inflato et ceteris intestinis; futuras quoque vel iam factas vomicas isdem partibus aut discutit aut celerius aperit.

Item menstrua movet mulieribus, quae difficulter purgantur; dandum autem erit his medicamentum ex aqua, in qua decoquatur herba, quae artemisia dicitur, aut quae dictamnos appellatur. Etiam ad papulas et sacrum ignem

7 lactucae caules cum foliis ex posca decocti *Scribon.*
10 Scauriana *Cornarius.*

vel quam zonam vocant bene facit data ex aqua mulsa detracto prius sanguine, si res postulaverit, quod et in omnibus aliis vitiis supra dictis faciendum est; omnia enim auxilia adhibenda sunt, quae ex usu prodesse comperta habemus, quia adiuta antidotos faciliores habebit effectus. 5

13 Recipit ergo haec: Chamaedropis, quae herba simillima queru folia habet, agarici, cucurbitae silvestris, quam colocynthidam appellant, stoechadis, singulorum denarios denos, opopanacis, sagapeni, petroselini, terrae mali, piperis albi, singulorum denarios quinos, cinnami, nardi spicae, 10 myrrae, folii, croci, singulorum denarios quaternos. In unum omnia diligenter ponderata contunduntur et cribrantur praeter opopanacem et sagapenum et myrram; haec enim mortario teri debent adiecto melle tenui, id est quam liquidissimo; deinde ceteris permiscentur, quae et 15 ipsa recipere debent tantum mellis, quantum satis erit ad comprehendenda et continenda ea vel conglutinanda. Reponitur medicamentum vaso vitro sub signaculo, datur, ut supra diximus et quemadmodum diximus, cum summa observatione pro cuiusque rei causis vel mensuris vel ne- 20 cessitatibus; est prorsus sacrum, ut auctor nominis huius 14 appellavit. Si quando autem efficaciore voluerimus uti propter difficultatem naturalem vitiorum aut causarum diuturnitatem, ut si dandum sit furiosis aut comitiali morbo correptis vel lumborum perpetuum dolorem habentibus po- 25 dagrave cruciatis, cucurbitae silvestris adiciemus ad supra dicta pondera denarios decem et opopanacis atque sagapeni denarios quinos; quamobrem utraque parata debent esse medicamenta, ut, cum opus fuerit, usus utriusque in promptu sit. Illud sane prae ceteris mihi credas 30 velim, dum in aliis rebus ipse vim eius experiris, hoc medicamento non solum non noceri stomachum, verum etiam refici et confirmari supra omnium opinionem.

15 Medicamentum, quod proprie adversus solutionem sto-

6 chamaedropis] χαμαιδρόνος Scribon. 8 colocynthidam] κολοκυνθίδα Scribon. 31 rebus om. Scribon.

machi facit et fluorem ciusdem, maxime vero cum infirmi nihil cibi retinere possunt et quidquid datum est reiciunt, recipit haec: Mastiches candidae unciam, tragacanthi albi unciam, Apollinaris herbae radicis unciam unam. Contunditur tragacanthum cum radice, postea mastiche trita adicitur et reponitur medicamentum in vitro vaso. Dantur, cum opus est, coclearia bina aut, prout oportuerit, plus minusve secundum vomitum factum ex aquae frigidae cyathis tribus.

10 Ad stomachi dolorem et inflationem remedium sic: 16
Palmarum denarios XXX, anesi X IIII, croci X II, git X II,
asari X II, myrti nigrae bacarum X IIII, iuniperi bacas
enucleatas numero viginti. Contunduntur seorsum omnia
et in unum commiscentur, deinde fiunt pastilli, alii ad
15 mensuram denarii, alii ad pondus victoriati; dantur ieunis
ex aquae cyathis tribus aut ex protropo musto, quod est
passi genus.

Medicamentum siccum ad stomachi inflationem et do- 17
lorem et inediam, movet et urinam; ideo facit et ad hydro-
20 picos et iecur durum habentes et ad auriginem, quam
quidam regium, quidam arquatum morbum vocant; refer-
tur in Musam Antonium, recipit autem haec: Aloes dena-
rios V, croci, cinnami, nardi Syriace spicae, asari, xylo-
balsami, mastiches Chiae, singulorum denarios senos; dantur
25 coclearia bina vel terna ex aquae cyathis tribus.

Potio Cosmiana ad omnem internum dolorem, sed 18
facit mirifice ad stomachi dolores et ad tussicos et phthisicos
sanguinem et pus reicientes et ad iocineris vitia
atque pulmonis et ad lateris dolorem nec minus ad tor-
30 minosos et convulsam aut ruptam aliquam partem inte-
stinorum et ad destillationes et ad eos, qui somnum nullo
modo capere possunt; facit et ad hydropicos, siccatur enim
mirifice eos; componitur sic: Dauci seminis denarium
unum, alterci seminis denarium I, turis denarium I A S,
35 myrrae denarium unum, croci denarium I A S. Fiunt

11 anethi *Scribon.*

pastilli ad denarii semissem, dantur etiam febricitantibus et sine febre potissimum pleuriticis et peripleumoniacis ex aquae mulsa dilutae cyathis duobus, pthisicis ex posca; ad convulsa autem et rupta ex melle et aceto, ceteris ex aqua calida vel frigida. Facit hoc medicamentum etiam 5 ad eos, quibus stomachus inacescit.

19 Antidotus, qua utitur Cosmus ad omnia interna vitia, quae supra scripta sunt, necnon et ad omnes serpentum noxios morsus; recipit haec: Glycyrrhizae denarios VIII S et tertias victoriati vel duas partes, opii denarios septem 10 et tertias partes victoriati vel duas, castorei denarios VI et victoriati duas tertiasve partes, piperis longi denarios quinque et victoriati partem tertiam, piperis albi denarios quinque et victoriati duas tertiasve partes, nardi Syriacae denarios VI S, dauci seminis denarios VI, malobathri de- 15 narios V S, casiae nigrae denarios quinque et victoriati semissem, turis denarios V, sil denarios V et victoriati duas tertiasve partes, rosae caninae suci denarios sex, acori denarios duos, sagapeni X II, balsami seminis X II, scordii X V et victoriati duas tertiasve partes, myrrae X VI, 20 croci X VI et duas victoriati tertiasve partes, storacis X II S, cinnami X VII et victoriati duas tertiasve partes, zingiberis X VII et victoriati duas tertiasve partes, phu X VII, petroselini X XIII et duas tertiasve victoriati ponderis partes, feniculi seminis X IIII, saliuncae X IIII, rutaes 25 silvaticae X II, agarici suci X II, gentianae X IIII, iris Illyricae X V, anesi X III, thlaspi seminis X VI et victoriati tertiam partem, rosae foliorum X IIII, misyos X V, gummis acanthini X II, cardamomi X IIII, schoeni floris X IIII et victoriati duas tertiasve partes, opopanacis X VI 30 et victoriati duas partes et sextantem, resinae terebinthinae X VI et duas tertiasve victoriati partes. In vino Chio vel Falerno bono odorato omnia contusa cibrataque consperguntur et pastilli inde fiunt diversi ponderis vel mensurae, quanta avellana et quanta faba Aegyptia est, qui 35 dari debent non febricitantibus ex mulso, infirmis ex aquae calidæ cyathis tribus.

Puleium tritum vel in aqua maceratum adiecto aceti 20
paululo et potum nauseam stomachi sedat. Thymbra trita 21
cum melle sumpta pituitam concretam in pectore et sto-
machi collectiones extenuat; marrubium quoque tritum vel
5 sucus eius cum melle eponus stomachi dolorem protinus
tollit. Scordii sucus ad mensuram denarii potus morsus 22
stomachi tollit; datur enim sine febre languentibus ex
mulso, febricitantibus vero ex aqua mulsa. Polion herba, 23
quae a quibusdam libanotis appellatur, trita vel sucus eius
10 cum melle tenui, id est modico, potus morsui ventris et
stomachicis prodest. Centaureae tenuis sucus quantum 24
cicer ex aqua datus stomachicis prodest. Origanum quo-
que tritum morsus stomachi sedat potum ex aqua tepida;
extrahit enim concretos liquores. Prosunt etiam quaedam 25
15 in aqua macerata stomacho, ut pira, mala cydonia, palmae
cariotae Thebaicae, mespila, capreoli de vite, rosae folia,
granorum Punici mali sucus. Bene facit etiam sucus ma-
lorum cydoneorum per se cocleario sumptus vel cum al-
phita aut alica aut trago aut oryza.

20 Solutum autem stomachum et omnia reicientem initio 26
quidem curari oportet extra, id est forinsecus, imposita
ei sertula Campana cocta ex vino vetere aut ex aqua mulsa
vel myrteo oleo trita cum aceto et myrra nec minus lanam
sucidam vel spongiam aceto intinctam et expressam ad-
25 poni oportet. Faciunt bene et folia vitis trita et mala
cydonia trita et palmulae tritae et emplastri more cum
ceroto ex myrteo oleo facto imposta et folia tenera rubi
vel lentisci vel portulacae aut aizoi cum polenta ex aqua
frigida consparsa imposta prosunt. Fricandae autem erunt
30 hae difficultates stomachi nec minus scapulae oleo vetere
vel aliquolibet calefactorio unguento. Cibos vero dari oportet
huiusmodi: polentam cum passo protropo vel cum vino
Falerno dulci vel Faustiano atque alio eiusdem generis;
item lenticulam cum beta vel oryza incoctis illic malis

31 a vocabulis Cibos vero codex rursus incipit. 33 vel
Faustiano] clo. anbioano.

Cydoneis aut palmulis Thebaicis aut bacis myrtae vel foliis aut granis mali Punici aut lentisci foliis teneris aut rubi admixto illic aliquo supra dicti generis vino. Panis autem huiusmodi difficultatibus prodest summatim fermentatus; edulia quoque prosunt haec: Intubi, lactucae ex aceto, 5 brassicae, siser, cocleae bullientis frustella, ungellae, turdi, perdices, turtures, attagenae, palumbi, cancri, locustae, lolligines, saepiae, nulli, murices, purpurae, pectunculi.

27 Ad resolutum stomachum dari oportet protinus cum reiecerit panem ex aqua frigida vel ex posca et si ne 10 hoc quidem continuerit, statim dare debes lentem et betam coctam vel alicam vel ova apala vel ungellam discoctam vel cocleas elixas aut murices et aquam frigidam; sed si nihil supra dictorum continuerit, dandus erit vini austeri meri cyathus et ex intervallo bis terve rursus idem facien- 15 28 dum erit. Vinis quoque utendum est satis stomacho utilibus aut ex bacis myrtae factis aut ex malis cydoneis pressis aut ex iuniperis vel hysopo condito vel origano vel ex marrubio vel ex ruta silvatica vel ex herba lucernaria, quam Graeci phlomon vocant, vel ex scordio vel ex cen- 20 taurea vel ex lycio vel ex absinthio vel ex terebintho vel ex lentisco vel ex piris Syriacis vel ex malo granato.

29 Ad inflationem stomachi, coli et ventris dolores dan- dum est huiusmodi medicamentum: Piperis ℥ IIII, castorei ℥ I, opi ℥ II, myrrae ℥ V, petrosilini ℥ IIII, anesi ℥ III, 25 nardi Syriaceae ℥ I. Contunduntur et cibrantur omnia et permiscentur, inde datur et ante noctem et in noctem cocliarium vel plus pro cuiusque viribus cum cyatho aquae calidae et mellis quantum satis videbitur. Haec potio somnum conciliat, concoctiones doloresque omnes sedat; 30 praecipue autem prodest mulieri, quae colo vexatur et viris eodem modo laborantibus convenit. Item ad tumores praecordiorum etiam in febribus et ad tussim et ad lateris

5 haedulia. 7 lucustae. 11 debis. 12 alicam]

alica eius. 15 rursus] rsus. idem] ipsi. 17 myrrae]
mistae. 19 lucernaria] tiniaria. 20 folon. scordeo.
21 licio. 26 scribrantur.

dolorem et ad convulsa vel rupta interiora et ad urinae difficultatem data plurimum iuvat.

Cataplasma hoc stomacho inponere non alienum erit: 30
Mali cydonei ex farina cocti, id est illic involuti, X VI,
5 careotarum puluae subactae X III, cerae — VII, croci X II,
absinthi X II, olei malini aut myrtei X VI. Vino conspar-
gitur crocum, arida tunduntur, cera liquatur et simul
omnia commiscentur atque ita adponuntur mane in lecto
stomacho laboranti. Hoc quoque cataplasma stomacho uti- 31
10 lissimum est: Palmarum interiores partes X III, croci
X III, hypocistidos X I S, mali cydonei cocti, ut superius
dixi, X VI, absenthi suci X III, floris mali granati X I S,
faecis vini Chii X VI, cerae X XII, olei myrtini X XII,
15 chameleae eius, quae similia folia habet olivae, ex aqua
coctae X VI; mirifice enim prodest stomacho, praecipue
sucus eiusdem similiter impositus ad convulsa vel rupta
convenientissimus est.

Hiera ad stomachum confirmandum, movet interdum 32
ventrem, interdum urinam, conficitur sic: Aloes X V,
20 xylobalsami, acori, croci, nardi Syriacae, masticis Chiae,
singulorum denarios senos, malobathri X I; teruntur quam
diligentissime seorsum omnia ac deinde mixta in unum
reponuntur. Cum opus est, dantur inde coclearia quibus-
dam duo, quibusdam tria ex aquae cyathis sex vel mixtis
25 cum vini cyathis tribus vel ex quolibet alio liquore, prout
conveniet stomacho, eiusdem mensurae dabitur.

Pertice Cosmiana. Hoc medicamentum ad stomachi 33
vitia et ad coctionem valde utile est, accipit haec: Petro-
silini X VII, phu X IIII, piperis albi X XVIII, inulae
30 X V, nucum iuglandium animatarum X VI, nucum pinea-
rum animatarum X XII, ami X VIII, ligustici X XII, zin-
giberis X VIII, carei X XII, apii seminis X XII, anesi
X VIII, cardamomi X VIII, acori X VI, dauci seminis X VIII,
olisatri seminis X XII, feniculi seminis X VI. Facit bene

1 orinae. 13 feces. 14 chameliae. 20 xyrobalsami.
21 denariorum. 25 vino ciathis. 29 phu] pthi. 34 olisatri
scripsi: olisandri; an scribendum coliadri? fenicoli.

haec compositio, cum habeat in se nihil taetri medicamenti, ad inflationem stomachi et cruditates et acidas ructationes et ad ventris dolorem et urinae difficultatem et ad convulsa intrinsecus et rupta omnia et ad horrores; movet etiam menstrua mulierum, cum difficulter purgantur. Item 5 detrahit si qua ex partu aut aborsu intrinsecus nociva substiterint; datur omnino sine metu et iejunis et ante cenae tempus et post cenam ad mensuram denarii unius vel duorum ex aquae cyathis tribus et si plus ponderis quilibet sumpserit, non laedetur. Praegnanti non est dandum hoc 10 medicamentum nec febricitanti.

34 Antidotum Philonianum ad omnes internos dolores, quod ad tensiones stomachi et empneumatosim praecipue facit, colicis quoque prodest, quibus in dolore ex aqua frigida datur, ceteris ex calida cum oxymeli dari debet, 15 tussem sedat, tertianas mirifice tollit ante momentum suspicionis datum; omnibus autem ad modum fabae dandum erit, constat ex his: Croci ♀ XV, pyrethri semunciam, euforbi semunciam, spicae nardi semunciam, piperis albi uncias duas semis, hyoscyami uncias duas semis, opii ♀ III; 20 melior erit, si addas petrosilini ♀ III, dauci Cretici ♀ III; colligitur melle Attico et in vaso vitro sub signaculo reponitur.

35 Stomacho laboranti cocleae prosunt, si in aqua fervent et sic carbonibus torreantur atque ita ex oenogaro 25 36 sumantur inpari numero. Stomachum reumatizantem et dolentem et languentem et dissolutum primum mansio lucida et non nimium frigida nec satis calida bene accipit, tum cataplasma fieri debet de foliis vitium vel si vineae folia non fuerint, de rumicis sive rubi foliis vel de ea 30 summitate rubi, quae satis tenera est. Hoc diligenter teritur cum dactulis quinque minutatim carptis in aceto diu 37 maceratis. Epithematio autem hoc post cataplasma uti opor-

1 in se om. 4 convulsam intrensecus. 6 auorsu intrensecus. 9 quislibet. 12 filonianum. 13 empleumatisem. 15 oximeli. 18 piretri. 25 ynogaro. 28 accepit. 33 epithymatio hoc autem.

tet, quod fieri debet de plantagine ea, quae arnoglossus dicitur, cum aceto trita; cibis autem uti debet, cui medendum est, austoris et ¹stypticis.

Cataplasma fit stomacho laboranti ex pomis cydoneis 38
5 optime percoctis, quae poma manibus subiguntur, deinde rosa sicca teritur et cribello medicinali cribleatur, tum aceti optimi quantum sufficiat adicetur et simul omnia permiscetur factumque cataplasma stomacho calidum adponitur.
Portulaca, hoc est alium Gallicum, coquitur diligentissime 39
10 et coctum bene edetur ex aceto ab eo, qui stomachum dolebit vel vitiosum habebit; cito ei proderit. Cuminum 40
teres et vino mixtum dabis bibendum ieuno, si non febricitabit; si febricitabit ex aqua tritum dabis; continuo emendabitur stomachi dolor. Nardum et mastix et semen apii 41
15 cum baca lauri et absinthi semine aequis potionibus conteruntur; pulvis hic super stomachum aspersus mire eum reficit. Absinthi viridis manipulum ²in caccabo novo fictili 42
cum aquae hemina decoques ad tertias et in ipsam potionem mittes masticis modicum et piperis triti grana septem
20 vel novem et sic mane ieuno bibendum dabis, continuo sentiet stomachi laborantis medellam.

Ad stomachi carbunculum reprimendum dactuli in vino 43
austero macerantur et admixto pomo cydoneo cocto et rosa et mastice et aloe et oleo rosaceo stomacho adponuntur,
25 ita ut cataplasma inde exactissimum fiat; praeterea semper ante cibum infirmus stomacho debet accipere mellis Attici cocliaria duo vel tria pariter in vino austero decocti, quod duplum sit quam mel, vel pro vino austero succus rosarum permixtus detur; siccatur enim stomachum 30 et recreat dissolutum et tarde cibum conficientem confirmat. Mellis libra una, senapis tosti ac post diligenter 44 triti unciae duae pariter coquuntur et ex eo plenum cocleare ieuno, qui stomachi dolore laboraverit, datur. Ad stomachum nauseantem et acescentem: Coriandri se- 45

1 arnoglosus. 3 stypticis. 8 calido. 9 porcacla.
14 dolorem. mastex. 17 manipulum. 18 haemina.

minis triti ♀ III et lactucae albae seminis triti cocleare
46 unum; haec aqua permixta iejunus accipiat, prodest. Stomachum conroborat herba absenthi decocta cum vino austero atque ita subinde pota, si febres non erunt; quod si inquietudo fuerit, cum aqua coqui et dari debet: 5 mirum est.

47 Ad oletanos stomachi dolores malagma sic conpones: Faeni graeci cyathum, lini seminis cyathum, ibisci purgati P. I, aquae ♂ VIII, olei ♂ III, spumae argenti P. I, cerussae P. I, cerae P. I S. Haec omnia in unum concor- 10 porabis et decoques et cum malagma feceris, in panno induces et stomacho adpones et circa viscera tam diu habebis et tam adsidue adpones, donec dolor abscedat.

48 Ad stomachum fastidientem escam et revomentem rosae dimidium, quod semen portat, id est ipsum florem croceum, 15 contundes et aluminis scissi, cyperi, bidellae, absenthi succum, meliloti, rosae siccae, acaciae, iris Illyricae, olei nardini, cerae, opobalsami, pares mensuras harum omnium specierum conteres in mortario marmoreo ac stomacho epithematium mirificum superpones ad ignem, ut est consue- 20 49 tudo, compositum. Epithematium optimum ad stomachum reparandum: Masticis — VI, aloes — III, storacis — II, cerae P. I, nardi — VI. Haec pariter miscebis et epithematium subtile facies, quod multis horis, certe hieme per totum diem, uti poteris. 25

50 Ad dolorem stomachi vettonicae radicis fasciculum in olla decoques ex aqua eandemque ollam sub divo habeto opertam; cum stomachus dolore vexabitur, usque ad tertias eandem aquam excoque et inde cyathum unum bibendum 51 iejunus ad diem sume. Urticam semen habentem in summo 30 deme ac diligenter lava et ex ea sorbitionem facito bene conditam sine pipere, suavissime accipieris ad stomachum 52 reficiendum. Lactucae nigrae semen, quod ipsum valde nigrum est, in pila lignea tunsuum cum melle subige atque

7 oletanos. 17 melidotii (*sic saepius*). 21 epithematum. 24 quod (*sic cod.*): quo *Cornarius*. 26 vettonicae (*ut saepius*) radices fascicolum. 34 linea.

permisce et inde cotidie ieiunus sume cocliare plenum,
bene stomacho laborantem accipies.

Ad dolores stomachi veteres et ad stomachum fati- 53
gatum facies oxyporium sic: Piperis seorsum teres semun-
5 ciam et bulbos XII incocatos separatim nimium diligenter
teres et utrumque miscebis, tum adicies mellis optimi de-
spumati § II et ita in olla nova coques ad tertias et sumes
ieiunus diurna cocliaria singula, bina vel terna tam diu,
donec corrigas stomachum laborantem. Butyri libram de- 54
10 coque, quousque inde pars sexta decedat; tum cum eo
serpullum coque et si patietur stomachus tuus, ieiunus
illud fortiter manducabis, sin autem fastidium erit, pultem
facies et in ea mixtum manducabis. Sal tritum ex mulso 55
ieiunus contra dolorem stomachi qui biberit, remediabi-
15 tur; venter quoque ossifragi arefactus et potionis aspersus
plurimum prodest.

Stomacho exulcerato cicatricem hoc medicamen in- 56
ducet: Aloes ♀ VIII, misui ♀ VIII, turis ♀ VIII, tunsa
criblataque haec melle optimo comprehendes; si plenius vel
20 validius facere volueris hoc medicamentum, myrram et ane-
tum ex tertio adicies et dimidium cocleare cum potionē
mulsi ieiunus accipies.

Stomachi dolorem concitatissime sedant absinthi — III, 57
rutae — III ex aqua ad dimidias coctae et ieiuno ad men-
25 suram potionis bonae potui datae. Marrubii viridis fasci- 58
culum decoques ex aceti sextariis tribus usque ad hemi-
nam; tum exprimes marrubium et adicies despumati mellis
quartarium et iterum decoques, quousque ad crassitudinem
coeat; inde cocleare unum contra dolorem stomachi ieiunus
30 accipies. Herbae verbena tunsae et cibratae pulveris 59
cocliaria quinque laboranti stomachi dolore dabis ieiuno
per triduum in tribus optimi vini cyathis, ceteris, prout
vires erunt, dato; febricitantibus sane ex aqua calida dare
debes; sed si quis exulceratum stomachum habuerit, capri-

2 accipias. 4 oxiporium. 9 butyrum. 13 et tum
Cornarius. 15 aspersus] et spersus. 20 mirra. 25 fasci-
colum. 26 sestariis. 32 optimum vinum.

- 60 num lac coctum frequenter bibat. Rutae semen cum sul-
pure vivo minore mensura adiecto aceto conterito idque
ieiunus mane gustato, optime adversum dolorem stomachi
61 accipieris. Repentinum stomachi dolorem tres ceputii longi
purgati et singuli cum melle sumpti statim sanant necnon 5
et terrae malum comedunt dolores stomachi celeriter castigat.
62 Solutionem stomachi infirmitatemque confirmat ovi se-
micocti vitellus et gallae pars dimidia trita, si ante duas
horas quam cibus sumatur mixta haec cum vino haurian-
63 tur, sed vetere et tepefacto. Rancorem stomachi temperat 10
caro vaccina ex vini et aceti aequa portione discocata et
cibo sumpta.
64 Inflationem stomachi sedant marathi, id est feniculi,
et apii radices in vino albo odorato vetere infusae; de quo
si ieiunus quis cyathos duos potet cum calidae aquae cya- 15
tho mixtos, optime accipietur. Rutae quoque hortensis
paululum cibo sumptum vel in potionе dilutum atque epi-
65 tum inflationes stomachi compescit. Inflationem stomachi
potentissime discutit fimus vituli recens ex vino potui datus;
hoc et dolores eius ex frigore aut cruditate obortos mira- 20
biliter mulcet.
66 Remedium physicum magnum adversum dolorem sto-
machи. In lamina argentea scribes et dices: Aritmatho
aufer dolores stomachi illi, quem peperit illa. Eandem lami-
nam lana ovis vivae involutam collo de licio suspendes 25
et id agens dices: Aufer mihi vel illi stomachi dolorem
67 Aritmatho. Dolorem et inflationem stomachi sanat iecur lupi
prius aqua coctum, mox arefactum et tritum potionique
inspersum.
68 Fastidium stomachi relevat papaver silvestre, quod 30
Gallice calocatanos dicitur, tritum et ex lacte capruno po-
tui datum.
69 Epithema optimum ad stomachum reficiendum mihi que
expertissimum conficitur sic: Masticis, turis, nardi spicae,
- 1 sulpore. 4 caeputii. 8 vitelli. tritae. 9 cybo.
auriantur. 13 sedeant 1m sedant 2m. 15 cyathо] cyathos.
17 paulolum. 20 obortus. 27 ariotho.

aloes, absinthi singulas uncias, storacis — II S, croci — II S,
cerae et medullae cervinae singulas libras; storacem et
crocum pridie macera vino veteri infusum et sic diligenter
tere, medullam et ceram remitte igni, cetera tunsa cri-
5 brataque simul misce et ceroto superinfunde et in panni-
culo utere ad stomachum duabus vel tribus horis et si
durius videbitur quam esse debet, oleum nardinum aut
gleucinum illic adice, ut mollescat. Hysopum coctum cum 70
oxymeli ieunus vel post cenam qui per cocleare cotidie
10 accipiet, facilius conficiet cibum. Radicem feniculi in vini 71
cyatho radito et priusquam cenes vel cum dormitum ibis,
potui sumito, quo facto melius digeres. Laseris veri mo- 72
dicum ex aquae frigidae cyatho dilutum dormitum iturus
bibe, digestorum mirum experieris. Mellis Attici P. I, 73
15 vettonicae tritae — IIII in unum permisce et pone, ut
conferveat; quod cum refrigeraverit, facies pastillos nucis
avellanae magnitudine et post cenam singulos hauries;
quo facto prime quoslibet concoques cibos. Item aliud 74
embamma digestorum optimum et utilissimum sic: Ligu-
20 stici drag. IIII, gingiberis drag. I, petrosilini drag. I, pipe-
ris drag. I, epithymi drag. I et laseris scripulum dimi-
diuum; tunsa haec ac diligenter cibrata misceto cum passo.
Hoc facit et ad eos, qui cibum tenere non possunt eum-
que vomitibus reiectant; mox ergo ubi cibum sumpserint,
25 dato pastillum ad modum nucis avellanae de medicamine
supra scripto et ad praesens eos abstine potu, cito remediabis.

Epithematium vehementissimum ad cibum conficien- 75
dum sic: Zingiberis ex aceto macerati P. I, auripigmenti
P. I, faeculae P. I, calcis vivae drag. II, sinopidis Ponticae
30 P. I, lixiviae & I; trita haec in ollam novam mittes et
fervore facies simul, donec mellis crassitudinem habeant,
et cum opus fuerit, inducta panno calida visceribus ad-
pones. Cum ibis dormitum, zingiberis modicum sub lingua 76
teneto et ex posca calida manus lava, optime digeres.

2 storachem. 9 oximeli. 10 accipiat. 12 digeres.
veri] vivi. 18 apprime *Cornarius*. concoques. 24 ubi
om. 29 senopidis pontiacae. 34 degeres.

77 Urticae — III, iris Calidoniae — III, schoeni — III,
cyperi — III, magmae — III, petrosilini — IIII, inulae
— II, piperis albi — II. Melle colliges haec omnia trita
et uteris oxyporio optimo ad digerendum, unde etiam cena-
78 tus parum accipies. Cum te in lecto posueris, ventrem 5
tuum perfricans dices ter: Lopus ibat per viam, per semi-
tam, cruda vorabat, liquida bibebat; physicum hoc ad di-
79 gerendum de experimento satis utile. Puleium et nastur-
cium ex aqua simul decoctum mane bibe, emendabis vel
80 discuties cruditatem. Quercus viridis folia cum salis spuma 10
81 contrita et potui data remediant cruditatem. Acorum Pon-
ticum tritum ex aqua calida potum mensura cyathi unius
ieiuni stomachum reficit cruditate depulsa.

82 His, qui nec potu iuvantur nec cibo et stomachi ructus
amaros patiuntur, centauream, id est fel terrae, contritam 15
ad mensuram denarii argentei ex aquae calidae cyathis tribus
bibendam ieiunis per triduum dabis, statim discutietur infir-
83 mitas. Sucum absinthi, quem Graeci chylon absinthiu vocant,
avellanae magnitudine in aquae calidae quartario biben-
dum da ieiuno; componetur stomachus et adpetentiam ci- 20
borum habebit, quisquis patietur ex infirmitate fastidium.

84 Oxyporium mirum Neronianum aestivum et hiemale,
si ei cum volueris piperis aliquid adieceris, quod fastidium
stomachi marcoremque detergit, conficitur sic: In musti
recentis et dulcis congio ex uvis albis facti atque in ollam 25
grandem missi adduntur cydonea V non purgata totidem-
que mala Punica, additur et sorborum maturorum sexta-
rius et rhus Syriaci sextarius, croci scripolus. Haec co-
quuntur usque ad crassitudinem mellis, postea diligenter
colantur; repositum medicamen servatur in vitro signatum,
30 sed omnino diligenter colatum, ut excrementa omnia se-
parentur; inde datur ieiuno ligula plena grandis. Hoc est
oxyporium, quod Nero utebatur ad digestionem, quod Mar-
cellus medicus egregius ostendit, quod et nos usu proba-

1 calidoniae. 7 bibat. 8 experimentum.
13 refecit. 18 absentium. 28 et rhus] tribus. scripolus.

vimus; nam et stomachum mire conponit et umores siccatur;
excrementa quoque illa data dysintericis mirabili efficacia
prosunt. Ossifragi venter madefactus adpositusque his ad 85
stomachum, qui cibos non conficiunt, utilissimus est vel
5 etiam si tantum manu teneatur, plurimum iuvat.

Oxyporium Dionysianum ad digestionem et ad rigorem 86
stomachi et ad confirmationem aqualiculi conficitur sic:
Cydoneorum incoctorum tunsorumque suci & I, mellis de-
spumati & I, aceti optimi & I. Haec in unum permixta
10 vaso duplici decoquuntur, donec soliditas ad unum sex-
tarium redigatur, additur pulveris petrosilini uncia una,
cymini semuncia et bene contemperatum medicamen va-
sculo vitreo conditur sub signaculo atque inde cocleare ple-
num a iejuno accipitur.

15 Oxyporium Olympianum polyetes ad digestionem paran- 87
dam accipit haec: Piperis — I S, zingiberis — I S; in
pulverem redacta et creta haec, cum ad digestionem tem-
peranda erunt, ex melle dabuntur.

Oxyporium pancharianum ad digestionem, quod et 88
20 aqualiculi corruptelas vel aciditates consumit et stomachum
marcentem recreat, tertianam etiam cum vino et calida
sub hora datum mire tollit, conficitur sic: Piperis — IIII
& III, siselei — I, zingiberis — I S, ameos — I & VI,
anesi — II, libystici — I S, iuniperi Hispani — I & VIII,
25 ita ut iuniperum abintus purgetur sublato semine et sic
teratur. Haec omnia in pulverem redacta reponuntur in
doliolo vitreo signato, ligula plena ex mulsa aqua datur
iejuno.

Ad cruditatem, quae nauseam facit, remedium sic: 89
80 Vettonicae drāg. I in oxymeli cyathis tribus mixta potui
datur. Ius quoque pullinum [ubi coctus fuerit] cruditati
opitulatur, si in primo prandio sorbeatur.

2 dissintericis. mirabile. 7 aqualicoli. 8 sucus.
15 polientes. 16 accipiet. 18 dabitur, correxi. 20 aci-
divas. 23 siselei. 24 libistici. 27 signata. 31 pul-
linum scripsi: pullum. verba ubi coctus fuerit scil. pullus
glossema esse ratus inclusi.

- 90 Ad digestionem parandam: Iuniperi bacarum enucleatarum et zingiberis et petrosilini Macedonici et piperis uncias singulas, mellis libram unam. Quae sunt sicca, tundes vel teres et cibrabis diligenter; postea mel coctum, id est despumatum, admiscebis et uteris medicamine et ieiunus 5 et post cenam per cocleare accepto quantum sit magnitudo avellanae maioris.
- 91 Ad stomachi dolorem in impetu cohibendum: Pomorum cydoneorum cutem tolles atque inde — IIII et pulei — I, piperis — I, zingiberis — III, alei Gallici — III,¹⁰ mellis selibram, aceti quod sufficiat adicies et diligenter trita omnia permiscebis atque inde cocleare plenum dabis etiam cibato.
- 92 Antidotum acharistum multiplex mirum facit ad eos, qui escam non digerunt et qui male ructant, et ad stomachi dolorem et ad lateris et vessicae et renium molestias et ad omnia, quae interius causas malae valetudinis habent, id est ad scotum, ad febrem cotidianam et tertianam et quartanam, ad sanguinem tussientes, ad suspiciosos, ad dysintericos et ad colicos et ad epaticos et ad 20 nimiam vigiliam et ad strofum et ad intestinorum dolorem; morsum etiam serpentis curat ter ad diem vulneri inpositum vel potui datum; confectio haec est: Cinnamomi — I, myrrae — III, piperis — I, castorei semunciam, galbani — I, storacis — I, casiae fistulae £, piperis longi — I,²⁵ costi — I, opii £, spicae nardi £, croci £, mellis Attici § I. Omnia ista tundes diligenter et cernes bene et in pulverem mollissimum redacta mensurabis praeter opium et galbanum; galbanum in olla nova excoques, ita ut ter bulliat super prunas, opium autem cum vino vetere teres 30 et permiscebis diligenter et tum cetera cum melle simul omnia permiscebis diu et diligenter agitata et recondes sub signaculo in pyxide buxea aut in doleolo vitreo et dabis cui volueris ad modum avellanae cum mellis coclaribus

6 quantum] quanta *Cornarius*. 17 validudinis (*sic*).
20 dissintericos. 25 storachis. 33 pixide.

tribus vel quattuor et postea dabis potionem calidae aquae et cum dederis, accipies mercedis quodcumque; multi enim, qui cito curati sunt, ingrati extiterunt, propter quod ipsum antidotum acharistum appellatur.

5 Oxyporium, quod dicitur chymation, facit ad calcu- 93
losos et ad renium dolorem et ad inflationem stomachi,
phlegmaticis quoque prodest et colicis, sed et tortiones et
haemorrhoidas curat et quae in ano nascuntur; restringit
et menstrua nimia et epaticos et spleniticos et tussicos
10 solitaneos curat et cadivis prodest, accipit haec: Inulae
— I, feniculi seminis — III, piperis nigri — II. Tundes
haec separatim et cribribus bene et conficies vel permisce-
bis melle semicocto et dabis nucis Ponticae magnitudine
cum aqua calida; quidam hoc in oxymeli solvunt, quidam
15 in vino mixto accipiunt, alii consuerunt cocliario accipere
purum ad lapides eiciendos.

Descriptio panni rustici facientis ad viscerum cura- 94
tionem sic: Olei P. I, axungiae veteris P. I, butyri P. I,
herbae Sabinae P. I, barbae Iovis P. I Tam diu haec de-
20 coques, quamdiu herbae arescant, postea colantur et ad-
ditur cerac libra, resinae P. I, farinae de puleio P. I, pul-
veris de baca lauri P. I, de fimo ovillo unde ovibus in
lana haeserit P. I. Haec omnia in unum corpus redigun-
tut et permiscentur et inde pannus inducitur et quotiens
25 volueris reparatus stomacho adponitur.

Dia tessaron, quod febrem sedat et viscera componit, 95
accipit haec: Olei coclearia tria, aceti coclearia tria, mellis
boni despumati coclearia tria, vini veteris boni coclearia
tria; haec tam diu decoquuntur, quamdiu omnia ad tria
30 coclearia redigantur, et ita linteo inducta stomacho super-

4 acharistu. post appellatur add. id est sine gratia
Cornarius. 5 olimation. 7 phleumaticis. 8 amorphoidas.
11 faeniculis. 14 oximeli. 19 barba. 21 pulvis.
22 ovilli. 28 post veteris repetit: Dia tessaron quod
febrem sedat et viscera componit accipit haec olei coclearia
tria mellis boni despumati coclearia tria vini veteris boni
coclearia tria.

ponuntur vel ieiuno tepida per cocleare dantur. Facit hoc medicamen ad omnes stomachi molestias.

96 Ad dolorem stomachi vel tumorem vel viscerum infirmitatem remedium sic: Suci ex absentio $\frac{S}{3}$ I, aceti optimi $\frac{S}{3}$ I, olei mollis $\frac{S}{3}$ I, cerae Ponticae libram unam,⁵ medullae cervinae — IIII. Haec lento igne decoques usque ad mensuram sextarii; exinde linteum densum tingues et mature in lecto visceribus adpones utendum in horam secundam.

97 Confectio oxymelis dia scilliu ad stomachi causas sic: ¹⁰ Scillae libram comminues de astula lignea acuta minutissimis partibus et superfundes illic aquae nitidae fontanae $\frac{S}{3}$ III ac die tota et nocte copertum vas, in quod haec miseris, esse permittes; alia die in olla rudi cum ipsa scilla defervere facies lento igni usque ad sextarium aquae,¹⁵ tum linteo nitido exprimes scillam ipsam, ut sextarius ille defluat, adicies huic sextario aceti optimi sextarium et mellis optimi despumati P. II et rursum in eadem olla fervere *(facies)* usque ad sextarium; tum recondes in ampulla nitida et signatum habebis et cum inparationem stomachi²⁰ senseris, cocliaria singula plena tepefacta ieiunus accipies.

98 Ad stomachi dolorem remedium physicum sic: In lapide iaspide exculpe draconem radiatum, ut habeat septem radios, et clade auro et utere in collo.

99 Epithematium ad stomachum confirmandum sic: Aloes²⁵ — III, turis masculi — II, masticis albae semunciam, styracis — II, croci — I $\frac{S}{3}$, meliloti semunciam, cerae Ponticae vel etiam rufae — IIII, nardi — VI, ius absenthi Pontici — I. Haec omnia separatim tunsa et cibrata miscentur et coquuntur et inducuntur in panno atque ita³⁰ mature stomacho adponuntur.

100 Ad digestionem parandam quisquis sollicitus erit acom rum ieiunus commanducet et iactet, radicem quoque amaram et inlotam ieiunus commanducet necnon anethi semen etiam

3 infirmitate. 20 inparatione. 26 storachis. 27 meliodoti. 32 quisque. 33 cummanducet, item 34.

viridis manducatum iuvat; nam et somnum conciliat et digestionem parat.

Compositio medicaminis subfragi, quod facit ad digestionem et vitia stomachi sive aqualiculi, accipit haec: Petrosilini Macedonici — II, apii seminis — I, siselei — V, piperis — V, nepetae montanae — IIII, pulei sicci quod in fumo non fuerit — III, thymi sicci semunciam, libystici etiam seminis — II, inulae radicis tunsae atque cibratae semunciam, zingiberis semunciam. Ex his omnibus tunsis atque cibratis pulverem mollissimum facies, adicies deinde mellis optimi despumati quantum putaveris mitti oportere, id est ut prope liquidae ac temperatae colligi possint species supra scriptae, et sic recondes in vaso vitro et cum volueris iejunus, cum tamen te digestum senseris, singula coclearia non plenissima matutinis horis accipies.

Confectio epithematii, quod stomachi vetustas causas emendat et ad digestionem confirmat, accipit haec: Sevum taurinum, ceram, medullam cervinam, axungiam veterem, resinam terebinthinam, horum pondera singula aequalia et mellis — III, masticis — III simul miscebis; quae liquanda fuerint, liquabis igni et quae tundenda, in pulverem tenuissimum rediges et confectum medicamen linteo denso induces et stomacho vel visceribus adpones, quod tamen ante momentum prandii detrahi convenit.

Aliud epithematium, quod ad easdem stomachi causas efficaciter prodest, sic: Storacis — II, aloes — II, petrosilini — I, cerae P. I, nardi P. I, masticis — II, resinae frictae P. I S, resinae terebinthinae — II; quae liquida erunt et quae tundenda similiter ut supra scriptis speciebus facies et similiter medicamen usque ad horam prandii uteris.

Item aliud epithematium, quod arete dicitur, quod facit ad vetustas causas stomachi, accipit haec: Cardamomi — I, libani — I, cerae — VI, resinae — IIII, storacis — II, olei cyprini — I, vini veteris heminam. Cardamomum et

5 seseleos *Cornarius*. 7 thimi. libistici. 12 liquide. temperate. 15 cocleari. 16 quod stomachi *om.* 26 storachis, item 33.

libanum semote tundendum et cribrandum, storax vino infundendus et reliqua, quae remittenda sunt, lento igne solvenda et tum simul omnia permiscenda. Quod epithema similiter linteo aut phoenicio inducendum et sic ad viscera adponendum et in horam prandii, si non fatigaverit, habendum, ita tamen, ut adverso pectore cuiuslibet pueri tepefactum ponatur.

105 Intiba decocta in cibo sumpta aut eorum aqua pota
106 stomachum purgant. Herbam vettonicam mense Augusto
lectam cum semine et radicibus suis, sed sine ferro eru- 10
tam arefactam diligenter et excussam, ne terram habeat,
contundes et criblabis ac pulveris eius tenuissimi cyathos
duos cum aquae sextariis sex in olla nova ad tertias de-
coques ollamque ipsam opertam sub divo repositam habe-
bis; ex qua si quando stomachi ardores concitabuntur,¹⁵
coclearia duo aut tria laboranti gluttienda dabis, mire sub-
107 venies. Herbae vettonicae fasciculum, herbae nepetae ac
pulei virgulas singulas et salis paululum cum vini veteris
heminis tribus in olla rudi usque ad heminam decoques
et iejuno stomachico mane cocliaria singula aut eo am- 20
plius dabis.

108 Quotiens stomachi morsus sentire cooperis, glycyrrhiae
sucum de surculo eius trahito aut ipsam sub linguam
ad magnitudinem cicerculi habeto, nec dolorem stomachi
109 nec sitim senties. Lac bubulum tepidum incoctum subinde 25
110 sumptum exulceratum quoque stomachum sanabit. Coclea
cruda devorata ita, ut dentibus non tangatur, stomachum
curat, certe languentem, si per triduum sic sumatur, emen-
111 dat. Cocleas, sed veras Africanas, conditas ex sale et paulo
olei coctas, sed non purgatas qui iejunus ternas aut quinas 30
cottidie et frequenter sumpserit, rarissimo stomachi dolore
vexabitur; certe si carbonibus tostae sumantur, melius pro-
112 sunt. Si quis cymini triti ex melle terna coclearia cottidie
ieiunus accipiat, stomachi dolore mire carebit.

1 vini infundenda. 4 phinitio. 9 purgat. 10 erutam]
erudis. 18 paululum. 22 cicerizae. 24 cicericuli.
25 sitem sentis. 29 paululum.

Stomacho remedium optimum de experimento tale est:¹¹³
Petrosilini uncias tres, salis uncias duas, nardi spicae un-
ciam, amomi uncias duas, hysopi — II, vettonicae — II.
Haec omnia in cucumam fictilem novam mittes, quae sit
5 sextariorum novem, eamque aqua supplebis et obturabis,
ut modicum spiramenti relinquas, et decoques ad tertias
ac denuo aqua supplebis et rursum ad tertias decoques;
tunc adicies mellis optimi despumati quartarium et tertia
vice ad medias decoques ac postea in vasculo vitro aut
10 fictili recondes sub signaculo atque ex eo adversum sto-
machi laborem terna coclearia ex aqua calida, si febres
erunt, aut ex condito ieiunus, si non erunt, sumes.

Ne stomachus perfrigescat, unctio saluberrima haec¹¹⁴
est: Foliorum lauri et bacarum, faenograeci, samsuci, cu-
15 pressi, roris marini uncias singulas contundes et in vini
veteris sextariis V per triduum macerabis, quarto die olei
boni sextarios tres adicies et in olla rudi ad prunas non
acres ita decoques, donec vinum consumatur, tunc colabis
et excrementa vel sordes abicies et rursus ollam cum me-
20 dicamine ad tenues prunas repones eique addes cerae niti-
dae libram, resinae terebinthinae purgatae selibram. Haec
omnia permixta et coagitata ad modum ceroti recondes
et cum opus fuerit, non solum ad stomachi, sed etiam
ad nervorum et muscularum perfractionem uteris saluber-
25 rimo unguento.

Antidotum Hadriani, quo utebatur Caesar Augustus,¹¹⁵
quae potio dat omni corpori fortitudinem; quisquis enim
ea usus fuerit, nec stomachi nec iocineris nec epatis nec
splenis nec cordis nec lateris aut pulmonis aut coxarum
30 dolores patietur, sed nec tussem nec perfrictiones nec spas-
mos nec coli dolores sentiet nec dysintericus nec hydro-
picus nec suspiciosus aut cholericus erit. Facit etiam hoc
remedium contra omnes umores noxios et omnia venena

1 remedio. 14 post cupressi add. mirin; fort. legendum
myrti. 21 terebintinae. 26 Hadrianae. 27 quisque.
28 eparis. 30 perfrictiones. pasmos. 31 disintericos.
idropicus. 32 choleticos. 33 humores noxijs.

vel maleficia in cibo aut in potionibus data. Compositio ergo eius est talis: Feniculi seminis, cymini, guminis Thebaici, thymi, pulei, origani, piperis albi, herbae Sabinae, petrosilini, cedri seminis, chamaedropis, casiae bonae, Iovis barbae, rapae seminis, nardostachys, iunci seminis, euforbi,⁵ echios radicis, hoc est capsellae, cyperi, pyrethri, trifolii seminis, quod mulieres utuntur in capite, amomi, serpulli siccii, gentianae, aristolociae longae, rutae agrestis seminis, omnium supra scriptarum specierum uncias singulas; item rutae radiculam, quae facit ad pororum in-¹⁰ commoda, agni radicem, hociamsanii sive argimoniae radicem, draconiae radicem, quae radix est quasi costum et bene olet, acori radicem. Harum specierum singulas semuncias adpendes et omnia vel infra vel supra scripta diligenter tunsa et cibrata in pulverem tenuissimum rediges¹⁵ ac postea cum melle Attico, quantum ad spissitudinem sufficiat, permiscebis atque ex eo cum opus fuerit, quantum avellanae est magnitudo, iejuno dare debebis.

116 Confectio aceti dia scilliu ad digestionem et stomachi vitia sic: Scillam sumes et inde tolles durissima quaeque²⁰ et proicies; deinde omnia tenerrima concides minute, ut habeant libram semis, eamque crudam coicies in aceti congium unum acerrimi et cum diu macerata fuerit et combiberit, tolles scillam et exprimes idque acetum percolabis et in vas bene picatum repones eiusque aceti iejunus²⁵ mane si sorbeas singula vel bina cocliaria, stomachum curabis et quod ad oris olidi valetudinem adtinet, hoc medicamento odor malus emendabitur et si in naso polypus fuerit, hoc aceto gargalizato eicietur. Quod quidem acetum et ad claritatem oculorum et ad auditum aurium optimum³⁰ est, si adsidue gargarizetur; ad vocem quoque et ad susprium et ad splenem optimum remedium est. Si quis autem

2 faeniculi. 3 thimi: phu *Cornarius*. 4 semen.
chamedrosi. 5 barbararum. semen. nardostorachis.
6 radicem. 7 semen. quod] quo *Cornarius*. 9 semen.
11 hociamsanii. 18 debis. 21 post quaeque add. sunt.
22 habeat. 23 cumbiberit. 25 picitum.

inde ad diem sorbeat vel dimidium cyathum, colorem optimum habebit et facilius suspirabit et cibum melius conficiet. Nam si quis multum comedenter et non concoixerit et cibus ei in stomacho inacuerit, sorbeat de hoc medicamento, continuo desinet crudus esse. Ut scias vero, quam tam vim habeat, etiam caducis datum prodest. Nam si vel duos cyathos cadius inde sorbeat et currat passus mille ducentos quinquaginta ieiunus, mire remediabitur, si vel tertio aut quarto die id acceperit. Quod si quis erit in accipiendo cottidie patiens, penitus carebit hoc morbo. Hoc medicamen et ventos eicit et venas purgat. Nam is morbus ex ventorum multitudine movetur; frigescit enim corpus de inparatione et nauseam facit et vomitus movet. Si quis ergo hoc sumat, omnem escam et potionem bene concoquet et nulla res ei nocebit ac si voles hoc medicamine pthisim sedare, adde vini dulcis paululum et sic dato mixtum sorbere ieiuno. Si quis sanguinem excreabit, hoc medicamine accepto facile eiciet omnem molestiam et venae ei purgabuntur quodque ad pulmones et arteria corrupta adtinet, per vomitum sanabitur, si hoc medicamento utatur adsidue, et si quem aqua intercutis tenebit, id est si hydropicus erit, sanabitur faciliusque curabitur, si recens morbus fuerit, nam per urinam illum cito digeret et quod ad splenem attinet extenuabitur. Oportet ergo prius videre, unde quis morbus veniat. Si a splene erit, venter solvetur aut crura turgebunt. Dari itaque oportet mane ieiuno duos cyathos certe vel unum cyathum, si satis infirmus erit, dato. Quod si ab iecore erit morbus, mellis cyathum aut passi commisces cum cyatho eius aceti idque per dies aliquot dabis. Primum namque sudoribus vehementissimis, postea etiam urina multa purgabitur; deinde cibum et potionem libentissime sumet omniaque cito concoquet.

4 medicamentum. 9 acceperat. 11 eiciet. 12 frigescit. 13 vomitos. 16 paulolum. 20 arterias corruptas *Cornarius*. 22 idropicus. 25 ad splen. 29 cummisces. 31 urinam multam.

119 Ad stomachi dolorem arcendum cymas senapis viridis ex aqua diligenter coques in olla nova easque conditas oleo et liquamine manducabis; sane observa, ut paululum 120 salis mittas, dum coquuntur, propter bromum. Mel, rutam, cynamum, piper simul tere et utere pro oxygaro ad in- 5 121 hibendum stomachi dolorem. Papaver nostrate cum lacte suo simul decoques in aqua et ipsam aquam diligenter 122 colatam stomachico cum melle Attico potui dabis. Iris tunsae heminam, cyperi tunsi heminam in vini Aminei sextarium infundes, ut una nocte macerentur, deinde addes 10 resinae terebinthinae — VIII, cerae — III, quas cum olei cyprini selibra liquefacies; deinde simul omnia miscebis et manibus subiges atque malagmatis more stomacho labo- 123 ranti adpones. Ceram, adipem anserinam et butyrum in se decoque et in panno tenui stomacho calidum adpone, 15 124 confestim dolori stomachi subvenies. Peucedani radicem contritam ex vino qui frequenter biberit, nec stomachi 125 dolorem nec pulmonis inflationem patietur. Item ad stomachi dolorem persici folia viridia teres et cum axungia vetere purgata subiges atque in panno ad stomachum pones; 20 idem praestat mentastrum, quod supra ripas nascitur, similiiter impositum.

126 Oxyporium cydonite, quod facit ad stomachum et tussim, empneumatosim quoque solvit et digestionem citissime praestat, conficitur sic: Cydonea matura purgabis 25 deforis et deintus et pensabis ad pondo tria coquesque ex mulso in olla rudi et cum fuerint cocta, eicies de olla in catinum vel mortarium, separabis deinde sucum illum, quem excosta dimiserint; postea remittes cydonea ipsa in ollam et tunc addes ibi aceti pondo duo, mellis optimi 30 pondo tria, mali granati expressi sextarium unum, coques postea lento igni, donec unum corpus fiat et habeat mellis spissitudinem; postea autem refundes illud in mortarium et teres diutissime, donec omnis duritia dissolvatur, et dum

4 quoquuntur. 5 inbibendum. 9 amminei. 23 cido-nite. 24 empneumatisen. 29 demiserint.

teris summatim, adicies semunciam zingiberis et piperis triti — II, petrosilini — I et simul iterum discoques ac postea miscebis mulsam, ubi cocta fuerint cydonea, atque ita in vasculo vitrio recondes et cum opus fuerit, per 5 cocleare ieiunus accipies.

Stomachi et capitis dolores, tussem quoque longasque 127 aegritudines curat et dysintericis medetur, leptopyrexias sanat, dolori etiam faucium et synanchae succurrit tale medicamen: Piperis albi — I S, mellis Attici — I S, asari 10 — I, vettonicae, saxifragae, casiae fistulae pondus ut supra. Haec omnia trita cum despumato melle miscebis et dabis coclearium grande plenum ex condito mixtum, febricitanti vero ex aqua calida.

Antidotum multiplex ad multa remedia recipit haec: 128
15 Croci ♀ XV, piperis albi — II S, amomi semunciam, pyrethri semunciam, dauci Cretici semunciam, folii malabathri, nardostachys, casiae, apii seminis, euforbi, rutae seminis, petrosilini, rosae siccae, opii singulas semuncias, opobalsami ♀ VI, mellis boni P. II, cinnami semunciam. Si 20 non fuerit cinnamum, mittes casiae fistulae duplum pro eo et haec omnia tunsa criblabis cribello tenui et sic misces opium cum melle et mittes in mortarium et diligentissime teres, donec unum corpus fiat, ac sic omnia permixta mittes in doliolum vitreum; cum opus fuerit, ex hoc colicis 25 fabae Aegyptiacae magnitudine cum aquae frigidae cyathis tribus potui dabis, iocinerosis, qui iecur graviter dolebunt, cum vino mulso dabis, ut supra scriptum est, epilepticis, quos caducos dicunt, dabis ut supra, pleuriticis cum aquae mulsae dabis cyathis tribus, stomachum dolentibus cum 30 poscae cyathis tribus, dysintericis, qui persoluto ventre sunt, cum aqua frigida dabis, periodicis febribus qui laborant, id est accessionibus diurnis et nocturnis, cum aqua calida dabis; quibus dentes dolent et quibus sanguis de gingivis defluit, cum posca frigida aut cum vino dabis, ita

7 disintericis. leptoperitias. 8 sinanchi. 15 pirethri.

16 malabathri] alabastri. 17 nardostachis. 22 mittis.

27 epilempthicis. 30 cyatis. disyntericis.

ut resolutum in ore teneant, spleniticis ex posca dabis, paralyticis ex aqua calida, praecordia dolentibus itidem ex aqua calida; tortiones ventris qui patiuntur, ex aqua calida dabis; motiunculas leves qui patiuntur, ex aqua calida dabis. Secundas etiam mulieribus, quae ex partu 5 vel ex abortu remanserint, discutit, si ex suco faeno-graeci cocti vel ex mulsa bibendum detur. Apostemata etiam et omnia intrinsecus collecta expurgat ex mulsa datum vel ex faenograeci suco. Sicca vero tussi laborantibus ex melle solo dabis. Ad uvam stillantem ex mulsa gar- 10 garizandum dabis, his vero, qui fungos venenatos comedent, cum oxymellis cyathis tribus dabis. Venenum si quis biberit, ex suco ptisanae resolutum accipiat. In omnibus sane passionibus triduo continuo dabis; si necesse fuerit, iterum alio triduo dabis; omnibus sane quantum fabae Aegy- 15 ptiacae granum est dabis.

129 Confectio potionis ad omnem sanitatem utilis et ad stomachi confirmationem accipit haec: Lauri bacarum purgatarum — I, myrrae — I, gentianae — I, aristoloci rotundi — I; pulverem tenuissimum ex his speciebus separa- 20 tim tunsis facies et postea permiscebis et repones et cum uti volueris, cocleare unum cum potionе calidae aquae ieiunus accipies et interpositis diebus cum volueris iterum accipies. Primo vere tamen incipies hac potionе uti et deinde quo- modo volueris per tempora triduo continuo uteris. 25

130 Antidotum, quod facit ad omnes dolores internos et ad stomachum confirmandum, recipit haec: Apii seminis ♀ XXI, anethi seminis ♀ VIII, castorei ♀ VI, piperis ♀ III, opii ♀ III, myrrae ♀ III. Haec omnia separatim tundes et ex melle optimo temperabis et cum volueris dare 30 potionem, in modum fabae globulos facies et dabis ex condito sive vino vetere, sed si febricitaverit, ex calida aqua. Haec confectio dicitur athanasia; facit ad lateris et ad coli, praecipue ad stomachi dolorem.

2 paraliticis. 12 oximellis. 13 pisinae. 14 post
passionibus add. sunt. 19 mirrae. aristoloci rotundi (sic).
26 fecit. 29 mirrae.

Lini seminis et faenograeci et feniculi farinae singuli 131
sextarii cum aqua mulsa decocti et in panno stomacho
laboranti et visceribus duris adpositi plurimum prosunt.

Ad eos, quos subito linquit animus et quibus mens 132
5 alienatur aut vertigo est, cocleae cum suis testis tritae in-
coctae ita dantur per dies quinque, ut prima die coclea
una cum passi cyatho potanda detur, alia die duae cum
duobus cyathis, tertia die tres cum tribus cyathis, quarta
die duae cum duobus cyathis, quinta die una cum cyatho uno.

10 Potio efficacissima stomachi remedio sic: Apii semi-133
nis drag. VI, petrosilini drag. IIII, spicae nardi drag. IIII,
myrrae drag. IIII, piperis longi drag. V. Contrita universa
haec diligenter in unum miscentur, deinde adicitur mellis
optimi despumati quod satis sit atque in vaso vitro mixta
15 servantur; inde cum opus fuerit post balneum drag. IIII
aut etiam minus, si infirmior erit qui accepturus est, ex
aqua calida vel ex mulso in potionem dabuntur.

Porri capitati excociti in cibo sumpti cum aceto pluri-134
mum prosunt stomacho laboranti. Urticae semen coctum 135
20 iuvat stomachum, si cum pane manducetur et cum iure
suo; cydonea quoque incocta in melle servata iejuno data
plurimum prosunt. Thalassomeli, quod iucundissime et in-136
flationes deponit et ventrem purgat sine stomachi vexa-
tione, est enim et odore et sapore gratissimo, quod hoc
25 modo fieri debet: Aqua marina ex alto, id est de profundo,
vel aqua caelestis cum sale mixta pari mensura mellis
optimi despumati permiscetur et servatur in vaso fictili et
cum opus fuerit, tepefacta potui datur.

Purgatorium efficax, quod nec stomachum vexat nec 137
30 caput gravat et bilem deducit: Lactis capruni sextarium,
salis ammoniaci — II, mellis optimi — I, in unum omnia
diu contrita et permixta iejuno potui dantur; sed post
potionem diu inambulare debet, ut ipsa potio melius motu
corporis prosit.

1 faeniculi. 7 duo, item 9. 10 stomachio. 12 mirrae.
16 accipiturus. 24 odorem et saporem.

138 Sabuci liber inter corticem et surculum rasus et trit
tus atque ad nucis iuglandis magnitudinem ex aqua vel
mulso potus miro modo detrahit bilem ac stomachum re-
139 levat. Vetonicae herbae folia in umbra arefacta contunde
et cribla atque ex eo pulvere paululum et mellis decocti 5
cyathum unum permisce atque inde post cenam ad magni-
tudinem ciceris transgluttiendum dabis ei, qui cibum evomit,
140 statim potest continere. Radicem ficalneam vini veteris
cyatho uno inrade et priusquam cenes vel cubitum eas,
141 bibito, si vitio stomachi laborabis. Laseris veri modicum 10
ex aquae frigidae cyathis quattuor dilue et dormitum iturus
bibe, ut cibum bene concoquas, aut eius radicem gustato
142 dormitum vadens, idem tibi praestabit. Rorem marinum
ieiunus commanducet aut in aqua calida excocatum bibat
qui cruditatem patietur, statim remediabitur. 15

143 Compositio potionis ad dolorem stomachi sive ad nau-
seam reprimendam sic: Herbae mandragorae, quae nasci-
tur in locis montanis, sucus expressus ad ponderis scri-
pulum dimidium potatusque ex aqua calida vel ex mulsa
nauseam expellit, abundantiam phlegmatis purgat sedatque 20
dolorem stomachi et fastidium discutit; ultra hoc autem
pondus ne dederis, quia nullius stomachus vim eius poterit
144 sustinere. Puleum cum oxymeli decoctum ad mensuram
heminae tepefactum ieiuno et digesto dabis bibendum, non
solum stomachum reficies, sed etiam si circa cor aliquid 25
erit vitii, eadem potionem sanabitur.

145 Ad stomachum componendum uteris remedio tali satis
commodo: Rutam, apium, anethum, cyminum aequis por-
tionibus coques cum vini veteris sextariis duobus, postea
addes olei amari 2 & I et iterum coques vel aliquamdiu con- 30
bullire permittes atque inde cum utcumque residerit fervor,
per globulum lanae sucidae stomacho quod sufficiat in-
fundes, ita ut postea densus lanae floccus supra stomachum

2 adque (*sic ut saepissime*) ad. 8 post statim rasura
est. 9 uni *Cornarius*. 10 veri] vivi. 12 aut eius om.
20 abundantiam phleumatis. 23 oxymeli decocti. 24 tepe-
factae. 31 resederit *Cornarius*. ferbor.

iacentis ponatur. Post horam quam hoc feceris de nardo tepido stomachum perfricabis et de sabano molli leviter detergebis, deinde infirmum deambulare facies.

Confectio epithematii, quod stomachi vetustas causas 146
5 emendat et ad digestionem confirmat: Ceram, sevum tau-
rinum, medullam cervinam, axungiam veterem, resinam
terebinthinam, horum pondera singula aequalia mittes, de-
inde adicies mellis — III, masticis — III; quae liquanda
10 fuerint liquabis et quae tundenda tundes et sic confectum
medicamen in linteo adponetur stomacho, quod ante mo-
mentum prandii subtrahi convenit.

Item aliud epithema, quod efficaciter prodest stomacho 147
et visceribus: Storacis — II, aloes — II, petrosilini — I,
cerae P. I, nardi P. I, masticis — II, resinae frictae P. S.,
15 resinae terebinthinae — II; quae liquanda sunt liquabis
et quae tundenda tundes et permiscebis et sic confectum
medicamen similiter linteo inductum stomacho adpones.

Ad confirmandum stomachum vel conservandum, si 148
quis infirmum habet de quartanae labore, epithematium
20 tenuerit: Axungiae porcinae, butyri, resinae frictae, herbae
Sabinae, cerae rufae libras singulas, cerussae — III, cerae
Ponticae — III. Haec omnia seorsum parata miscebis et
simul decoques et sic uteris.

Descriptio Polyarchi ad stomachum post diutinas fe-149
25 brium molestias componendum: Casiae — I, rosae siccae
— I, cyperi — I, cardamomi — I, nardostachi — I,
nardi Celtici — I, malabathri — I, iris Illyricae — I, oenan-
thes — I, masticis Chiae — I, croci — I, amomi — I,
meliloti — I, absinthi — I, costi — I, guttae ammoniaci
30 — I, aloes — I, turis — I, myrrae — I, bdellii drag. VIII,
storacis drag. X in vino infusae, xylobalsami drag. III,

4 epithematii. — *Haec compositio et quae sequitur iam supra a Marcello positae sunt; cf. § 102 et 103. Hoc loco paucis verbis mutatis repetitae sunt aut ab ipso scriptore im- memori remediorum iam laudatorum aut ab interpolatore.*
7 terebintham. 12 epithima. 17 stomachum. 27 nardo- celtici. inanthis. 30 delli. 31 storachis.

schoenoanthi drāg. IIII, resinae terebinthinae drāg. XLVIII, nardomyri drāg. LXIII, ex quo cerotum facies adiectis olei rosei drāg. LXVI, cerae Ponticae drāg. CXXVIII, opobalsami drāg. XVI. Haec omnia tunsa cibrata et cetera vino optimo madefacta simul in mortario colliges, ex quibus 5 trochisci vel magdalia fient; ceroto vero facto vel pulvis supra scriptus vel ramenta miscentur.

CAP. XXI.

Cordis dolori et corco et praecordiis remedia rationabilia diversa de experimentis.

- 1 Praecordiorum dolorem catuli lactantes admoti visceribus humanis transferre in se adseruntur idque exinteratis perfusisque vino deprehenditur vitiatis eorum visceribus. 10
- 2 Ad corcum carmen. In lamella stagna scribes et ad collum suspendes haec: Ante cane corcu nec megitō cantorem ut os ut os ut os; praeparabo tibi vinum leve, libidinem, discede annonita, in nomine dei Iacob, in nomine 3 dei Sabaoth. Item ad id aliud carmen: Corce corcedo stagnae, 15 pastores te invenerunt, sine manibus collegerunt, sine foco coxerunt, sine dentibus comedenterunt. Tres virgines in medio mari mensam marmoream positam habebant, duae torquebant et una retorquebat; quomodo hoc numquam factum est, sic numquam sciat illa Gaia Seia corci dolorem. 20
- 4 Ad cordis dolorem vel ad eos, qui lumbricis in corde vexantur: Aquam malvae cum melle pari mensura per 5 mixtam tepidam ieuni bibant. Ad cordis dolorem herbae erythrodani, id est caulis purpurei, hoc est marini, vel sisimbriae sucum ad plenitudinem conchulae oblongae, quam 25 Graeci tellinen, alii chemam macran vocant, cum aqua calida 6 prope noctem dormitum vadens bibat. Pinus viridis acculae contritae ex vino optimo potui datae cordis dolorem sedant, ita ut qui potionem acceperit pinguibus escis ab-

1 schynoanthi. 15 Sabaoth] cabaait. 16 collerunt.

20 gaioseia, correxi. 24 erithrodanis. 25 conculae.

26 telunen. chemam] heminam.

stineat. Dolorem cordis levat cymini Aethiopici commandum 7
ducati sucus frequenter transmissus. Adversum cordis pulsum 8
vel dolorem mirum remedium, quod in lamella stagna
scribes: Καρνανων Καρνανων Καρνανων et phylacterium
5 de storace subfumigabis et in collo ex licio suspendes; ita
proderit, ut stupeas.

Ad dolorem praecordiorum cataplasma egregium: Lini 9
seminis sextarium unum, feniculi seminis sextarium unum
ex aqua mulsa decoques et in panno calido praecordii
10 saepius applicabis, mire proderit.

Cerotum valde efficax ad cordis dolorem: Cerae seli- 10
bram, olei cyprini selibram, absinthi Pontici selibram. Ab-
sinthium tundes, ceram remittes et permiscebis ac pro
ceroto uteris.

15 Qui praecordiorum ardore vexantur, si etiam febres 11
et lumbricos habeant, hoc remedio sanabuntur: Ovum cru-
dum summiter apertum exinanies idque implebis oleo viridi
et defundes et lotio virginis pueri implebis et defundes,
tum adicies parum mellis et in unum cum ovi ipsius in- 20
terioribus permiscebis et potandum ieuno dabis. Hoc et
stercus vetustissimum et lumbricos noxios pellit et febrem
acutissimam relevat.

Bulbi excociti triti inliti tumorem praecordiorum et 12
ventris emolliunt. Item proficies, si ocimum triveris et eo
25 praecordia spissius inleveris. Feniculi farina cum pari 13
mensura mellis decocta ceroti modo panno inlinitur et ca-
lens tumori praecordiorum imponitur.

Malagma ad praecordiorum tensionem et ventris ac 14
stomachi duritiem diutinam cum dolore, quod et iecori
30 et lieni prodest, conficitur sic: Cerae P. I, guttae ammo-
niaci P. I, iris Illyricae X XXII, opopanacis X XX, anesi
X XXV, faenograeci seminis X XXV, resinae terebinthinae
P. L, adipis suillae veteris P. L, acetum acris & I, mellis
P. II. Mel cum aceto permiscendum est atque illic arida

2 transmissus est.
33 P. L] p. X L Scribon.

4 filacterium.
34 mel] melle.

8 faeniculi.

omnia die et nocte maceranda sunt. Terebinthinam vero et ceram et adipem liquefactam in unum ceteris adsceri oportet et deinde manibus diutissime subigi, donec sine offensione malagma temperatissimum fiat.

- 15 Ad cordis pulsum sive salissionem sucinum verum 5 mittes in aquam ferventem et illic esse patieris atque inde per triduum laboranti singulos cyathos tepefactos, si nimium erit frigus, dabis bibendos; hoc remedium et hominibus et animalibus prodest.

CAP. XXII.

Ad epatis sive iecoris vitia omnia et molestias universas remedia rationabilia et physica diversa de experimentis.

1 Ruta silvestris manipulo in ollam novam coniecto 10 decoctoque ex tribus heminis aquae ad heminam adicies mellis libram rursusque fervere facies, ex eo per triduum 2 ieuno potui dabis iocineris dolore nimio laboranti. Hircinus sanguis adhuc calens supra prunas excocatus et ci- 3 batui datus ieuno iocinero mederi traditur. Viverra 15 tosta porcelli lactantis modo inassata et cibo data ieuno mire iocinero succurrit.

4 Epatice experta sic: Piper album et masticem aequis portionibus tundes et criblabis rursusque in mortario teres atque ita oleo Hispano optimo temperabis, ut sit spissum; 20 inde catapotia facies magnitudine ciceris eaque in sole siccabis, ut durescant; tunc in pyxide recondes et ex his unam pilulam ieuno in ovo sorbili dabis adiciesque parum salis, sed per triduum dabis.

5 Tumori iocineris adprime medetur hoc remedium: 25 Inulae radicis — III, quae Graece dicitur helenium, decoques ad medias in aquae sextariis tribus atque heminam

3 subige. 7 tepefactus. 8 frigos. hominis.

tit.: eparis.

13 potui *scripti*: potum. 15 iocinoroso, *item* 17. 22 pixide.
26 radices. Graeci. 27 aqua.

ex ea iejuno in dolore bibendam dabis idque per triduum facies.

Ad veteres iocineris dolores potio optima sic: Nardi 6 spicae ♀ VIII, croci ♀ II, myrrae ♀ III, casiae ♀ VIII, 5 schoeni ♀ VIII. Omnia trita et criblata melle optimo comprehendes et dabis iejuno in potionē ♀ III ex aquae mulsae cyathis IIII, quoisque vitium extirpes.

Ad tumorem iocineris et ad dyspnoeam remedium sic: 7 Petrosilini, costi, chamaepitys aequa pondera tundes, cri- 10 blabis et dabis iejuno epatico duo cocliaria cum aqua mulsa.

Melanthium, id est git, quantum cocleare recipitur, contere 8 et da cum vino tepido dulci bibendum iejuno epatico. Nimium laudatum iocinerosis remedium sic: Picem duram 9 contere et ex ea da potandum iejuno epatico cocleare unum 15 cum vino austero. In lamina stagnea scribe: Ite NEPSQN 10 et desuper nomen eius iocinerosi, cui mederi voles, scribe; laminam vero licio ligatam collo eius suspendes mundus- que id facito.

Absinthi florem, casiam, crocum, nardi spicam, asa- 11 rum, schoeni florem, folium, masticem, xylobalsamum, amo- mum, cinnamum ad dragmas septenas, aloes Indicae drāg. VI: tundes et cribrabis singula separatim eademque miscebis atque inde cocliaria bina iejuno epatico cum mulsa aqua tepida aut vino vetere austero per triduum dabis; quod re- 25 medium et ad digestionem et ad crapulam deponendam facit.

Antidotum ad epaticos sic: Pelecini seminis, eupatorii, 12 iocineris lupini, picis Bruttiae, costi, faenograeci, piperis paria; haec tundes, criblabis et melle comprehendes atque inde catapotia ad ciceris magnitudinem ex aqua calida dabis.

30 Antidotum Philonium ad iocineris et ad omnium vi- 13 scerum intrinsecus dolorem sic: Croci — V, pyrethri idem, piperis albi drāg. XX, hyoscyami drāg XX, euforpii drāg. I, nardi Indici drāg. I, opii drāg. I. Quae sunt sicca tun- duntur, cetera in mortario conteruntur et permixta melle

3 nardispiscae. 4 mirrae. 5 scoeni. 8 dispnian.
9 petrosileni. chamaepitis. 20 scoeni. 26 belecini.
etpatorii. 28 an paria pondera? 31 pirethri. 32 yoscyami.

comprehenduntur. Haec potio his modis ieunis danda est: ciliacis et colicis, qui sine febre erunt, ex aqua frigida, febriculentis ex aqua, in qua anethum ad tertias decoctum fuerit, in declinatione vero febris ad magnitudinem avellanae, spleniticis ex aqua cum cappare decocta cyathis tribus magnitudine qua supra, epaticis dimidium avellanae modum, febriculentis ex hidromelis cyatho vel ex aqua mulsa, in qua anethum cum surculis suis fuerit decoctum, orthopnoicis magnitudine avellanae remissa in aceti scillitici coiliaribus quattuor ex aquae calidae cyathis quartuor, ad spasmum et cordis dolorem vel tremorem ex aquae mulvae cyatho magnitudine avellanae. Ad lateris dolorem ex aqua mulsa magnitudine avellanae contra noctem dabatur, ad singultus et quibus frigus etiam aestate insederit, ex aqua mulsa modo avellanae; pthisicis ex suco tisanae vel ex mulsi cyathis tribus modo avellanae, dysintericis ex posca cyathis duobus modo ciceris arietini, auruginosis ex aquae mulvae cyathis duobus avellanae duplum, dysuriae et calculo ex aquae cyathis tribus, in qua tres manipuli apii fuerint decocti, magnitudine avellanae.

14 Potio ad epar utilissima, praeterea haec ipsa compertum et praesentaneum remedium est etiam ad lateris dolorem, accipit haec: Piperis — I, costi — I, lupini sicci amari — I. Haec omnia sicca tunsa cibrata mixta simul repones; cum opus fuerit, unum cocleare plenum vel si 25 vires infirmiores sunt, rasum, id est ruclatum, cum vino austero ieuno epatico per dies tres vel quinque continuos dabis, ita ut in eo latere complicatus aliquamdiu iaceat et cooperiat se sagis, et cum cooperit sudare, levet se et deambulet diu.

15 Item expertum atque utile ad epar remedium de foliis fici aridis, id est siccatis sub umbra et arefactis tritis criblatisque, de quo pulvere cum condito ad mensuram tria

7 hidromelis. 9 ortopnoicis. remissae. scilliti.
14 singultos. 15 pthysicis. thisanae. 16 disinthericis.
21 compertum. 28 ita ut in eo latere complicatus] itasolatere
conflictus. aliquandiu.

coclearia accipiet epaticus ieunus et in eo latere diutule iacebit; deinde ambulabit et per triduum continuum hoc medicamen accipiet similiter observans.

Prodest mirifice haec conpositio ad tumorem et do- 16
5 lorem cum duritia iocineris et lienis, item ad renium dolorem bene facit; nam et colorem corporis restituit, qui propter vitia supra dictarum partium corrumpitur pallidusque conspicitur. Prodest hoc idem medicamentum etiam ad aquae mutationes, id est ad hydropem, conficitur sic:
10 Croci X X, nardi X II, casiae X II, costi X I S, schoeni X I, cinnami X I, myrrae stactae X I, mellis optimi X XXV; datur ieuno quantum faba est Aegyptia ex mulsi cyathis IIII.

Remedium efficax ad iocineris duritiam veterem, quod 17
et hydropicos et lienosos et arquatos et quibus opus est
15 moveri urinam potentissime sanat, muliebribus quoque causis prodest; nam et ex partu residua purgat et mammis tumentibus prodest. Perduci illud, id est potari, ex mulso vino oportet, conficitur sic: Anesi X VIII, dauci X III, petroselini idem, iuniperi idem, silis idem, tragacanthi X I S,
20 panacis radicis X VIII, iris, myrrae, costi, amomi, singulorum X senos, cinnami X III, casiae VI, smyrnii, quod est semen holeric atri X VIII, nardi Syriacae X III, acori X VIII, balsami seminis X VI, opii X V, ervi moliti & I, scillae coctae X II, vini Chii aut Lesbii quod satis erit.
25 Pastilli ex his in pulverem redactis fiunt denariorum duum vel trium et dantur cum opus est ex mulso ieuno et digesto.

Antidotos, quae Zopyre dicitur, facit non solum ad 18
iocineris, sed et ad lateris et ad pectoris et ad vessicae
30 dolores et ad tussim veterem et ad hydropicos et arquatos et lienosos et ad eos, qui mala medicamenta sumpserint, quae sive postea data sive ante pota fuerint, per hoc remedium non nocebunt, conficitur sic: Myrrae X VII S,

5 renium] remedium. 9 idropem. 10 scoeni. 11 mirrae.
12 quanta *Cornarius*. fabae e. aegyptiae. 17 putari.
18 oportit. 20 mirrae. 21 smyrnij murnei. 23 moluti.
26 ex mulso om. 28 zopire. 30 ydricos.

nardi Syriacae X V S, croci X I S, schoeni X II, casiae X IIII,
cinnami X VI, piperis albi X I, piperis longi X I, turis X I,
scordi X III, poli X III, rosae aridae X III, rapae seminis
X III, anatis sanguinis recentis X III, eiusdem aridi san-
guinis X III. Melle miscentur contusa et cibrata omnia,⁵
donec habeant ipsius mellis temperaturam, inde plenum
cocleare datur; sed ab serpente percussis aut morsis ex
vino, ceteris ex mulso vel aqua dari oportet.

19 Malagma ad omnem viscerum dolorem, praecipue ad
iocineris stricturas, conficitur sic: Nardi Celticae, id est 10
saliuncae, X XI, iris X VIII, meliloti, quod a nobis sertula
Campana dicitur, X XXV, cyperi X VIII, ammoniaci thymia-
matis, id est storacis, X VIII, cardamomi X VII, croci idem.
Omnia supra dicta contunsa et criblata uno die et nocte
in vino vetere macerantur praeter ammoniacum; hoc enim 15
aceto dilui oportet. Post haec cerae P. II, resinae frictae
P. I, olei rosei P. II vel tria, ut sufficere visum fuerit,
addentur; liquefiunt quae liquefieri habent et refrigerata
atque rasa ceteris miscentur atque unum corpus ita fit et
diligentissime subigantur. Hoc et ad praecordiorum ten- 20
sionem bene facit et ad vessicae dolorem.

20 Attali regis medicamentum, quod facit praecipue ad
iocineris vitia et ad auruginem et ad aquam intercutem
et ad lienosos et ad praecordiorum inflationem et ad pecto-
ris dolorem et ad eos, qui colorem luridum habent, con- 25
ficitur sic: Croci X X, nardi Indici X II, casiae X II, myr-
rae X I, cinnami X I, schoeni floris X I, costi — I. Haec
seorsum contunduntur et cibrantur, deinde ex singulis
eorum supra dictis pondera sumuntur et in unum melle
mixta colliguntur atque in pyxide argentea reponuntur; inde 30
datur cum opus est fabae Aegyptiae magnitudo cum mulsi
cyathis tribus, si sine febre fuerint qui sumpturi sunt, si
febricitabunt, ex aqua mulsa dabitur. Prodest etiam calcu-

1 scoeni. 7 ab] ad. 12 thimiamitis. 13 storachis.

17 suffice. 18 habent] debent *Cornarius*. 26 mirrae.

27 scoeni. 29 sumuntur in unum et in unum (*repetit.*).

30 pixide.

losis haec conpositio, sed ad omnes causas ieiunis et maxime digestis opportune dari debet.

Ad dolorem iocineris physicum remedium sic: Cal- 21 culus sive lapillus, qui a calculoso fuerit ejectus, super 5 iecur dolentis alligatus statim proderit.

Glycea pota et ventrem laxabit et iocineri proderit et 22 digestioni stomachi opitulabitur, quam glyceam sic facies: Aceti & I, mellis P. II, aloes — III, feniculi radices P. II, quas sublata cortice diligenter siccabis et tundes atque una 10 nocte in aceto macerabis, postera vero die excoques ad medias et colabis, tunc admiscebis mel et coques sufficienter atque ab igne sublatum refrigerabis, ut tepescat; postea aloen teres et miscebis, praeterea apii viridis pugnum plenum et tantundem rutaee viridis addes. Haec omnia ad spissitudinem 15 mellis cocta colabis et refrigerabis atque inde coclearia terna cum aqua calida ieiuno et digesto per triduum dabis.

Item ad iocineris dolorem remedium sic: Lupinum, 23 absinthium, costum, faenum graecum, sed quod tostum sit, pari pondere. Haec sicca tundes et cribro medicinali cri- 20 brabis; unde ieiuno cocleare propensum ex aqua calida per triduum dabis; quod intermissis aliquot diebus rursus per triduum similiter bibendum dabis. Memento tamen, ut faenum graecum diligenter torreatur, ut bene tundi possit, et omnia observet, quae infra scripta sunt, qui remedium 25 accepturus erit.

Iecur lupi sublatum luna decrescente in fumo ponitur 24 et cum siccatum est, teritur; inde particula trita miscetur pulveri aequis portionibus facto de faeno graeco, lupino et absinthio et costo, ita ut ex eo, quod in se totum per- 30 mixtum fuerit, mensura coclearis cumulati detur ad diem, non febricitanti ex vino mixto, si febricitabit, ex aqua ita, ut per triduum hoc medicamen ieiunus accipiat et por- recto brachio in dextro latere vel semihora iaceat; inde diutissime deambulet et tardissime cibum sumat et obser-

2 oportune. *a vocabulis* dari debet desinit codex usque ad XXIII, 34 ad pedes lien decidat. 7 digestioni *scripti*: digestionem *Cornarius*. 8 radicis *Cornarius*.

- vet, ut illo triduo purissimus et digestissimus sit et frigidam non bibat neque salsum aliquid aut dulce manducet.
- 25 Violas agrestes sive silvestres conteres et sucum earum cum pari pondere mellis decoques et ex eo coclearia terna ieuno ad diem iecoritico dabis; ad lateris autem dolorem,⁵ si ex iecoris causa fuerit, thymi scripulos duos et aquae quartarium dimidium ieunus bibet.
- 26 Compositio medicaminis ad iecur, quod dia tessaron dicitur: Costi — I, faenograeci — I, inulae radicis — I, feniculi radicis — I. Haec omnia separatim diligenter tun-¹⁰ des et cribrabis et delicatissimum pulverem mensurabis et postea permiscebis, sed in sole omnia bene siccato, antequam contundas, et in una potionē cocleare plenum mitte; sano ex vino, febricitanti ex aqua calida vel ex mulsa aqua, ut ventrem solvat, potui ieuno per triduum¹⁵ dabis, ita ut accepta potionē in dextro latere aliquamdiu iaceat et postea diu deambulet et digestissimus cibos sumat; hoc remedio scitote nihil esse praestantius, etiam si feminis, sed non praegnantibus detur.
- 27 De medio osse sepiae, quod est molle, pulverem facies²⁰ et in mixtione conditi optimi iecoritico ieuno per triduum dabis, ita ut in dextro latere aliquamdiu iaceat, cum acce-
28 perit, et postea diutissime deambulet. Ad iocineris dolorem remedium sic: Intiborum suci heminae, aquae cyathos tres miscebis simul et calidum dabis, donec totum triduo²⁵ perbibatur; quod si ex ipso dolore cui medendum est turgidus et indigestus fuerit, porrum capitatum incoctum manducet. Gentianam ex passo decoques et ieuno iecoritico per triduum bibendam dabis. Piperis albi grana XL,
30 salicis folia ad hanc mensuram, ut fasciculus inter digitos duos et pollicem teneatur, cucumeris quoque quantum tribus digitis tollere potueris contere in unum et per tri-
duum iecoritico ieuno da ex aqua calida bibendum.
- 31 Costi semunciam, aloes epatitidis — I, mastiches gra-
norum — II, eupatorii — I, piperis — II, amomi semun-³⁵

34 Costi semunciam] cf. Plin. *de re med.* II, 17 (ed. Ald. p. 179^a).

ciam, rha Pontici semunciam. Aloen et mastichen simul teres et cibrabis bene, reliquas species in pila tundes et cibrabis bene et omnes postea in unum confundes et repones diligenter in pyxide qualicumque; cum volueris potio-
5 nem dare iecoris vitio laboranti, in olla vel caccabo rudi, sed excotto, quartarium faenograeci decoques; primam aquam fundes, cum fervere cooperit, et aliam fundes, cum fervebit; tertiam coques ad tertias et repones vas, in quo ad tertias decoxeris faenum graecum, cum suco et umore
10 suo et inde potionem in calicem mittes et addes de pul-
vere supra scripto cocleare plenum et quando accipit is,
cui medendum erit, digestus et iejunus accipiat et ac-
ceptam potionem bene digerat, ita ut, cum biberit, tenso
brachio dextro iaceat in ipso latere, et hoc per tri-
15 duum similiter faciat; haec potio iecoriticos etiam veteres
mire sanat.

Epaticis herba centaurea ex vino decocta ac potui 32
ieiunis data mirifice auxiliatur. Herbae vettonicae in umbra 33
arefactae pulvis ex aquae calidae cyathis duobus ieuno
20 iecoritico potui datus magnifice prodest.

Potio saluberrima ad epaticos a Procliano medico 34
ostensa: Ficatum lupi integrum foliis lauri involves et ita
ad solem vel ad ignem siccabis et siccatum diligenter sub-
latis foliis in pulverem rediges; quem pulverem in vasculo
25 nitido servabis atque ex eo coclearia duo cum piperis
gronis decem tritis adiecto melle optimo despumato quan-
tum sufficiat cum caroeni cyatho in potionе ieuno dabis,
quam prius ferro candenti calefacies et diligenter in mor-
tario permiscebis sedentique in lecto dabis, ita ut accepta
30 potionе contractis genibus hora integra in dextro latere
iaceat et postea vel una hora deambulet.

Herbae verbenaе solstitio lectae pulvis in coclearibus 35
quinque cum vini Aminei cyathis tribus ieuno potui datus
mirifice prodest, sed pro aetate aut viribus unius cuiusque
35 potionem dabis. Asini iecur tritum cum petroselino et 36

nucibus iuglandibus purgatis ac melle inlitis in cibo datum
epatico iejuno mirabile est.

37 Procliani medici remedium de experimento ad epatis
suppurationes et ulceras et apostemata sic: Sagapeni uncias II,
myrrae troglodytidis uncias III, cardamomi uncias VI, ca- 5
storei uncias III, piperis albi uncias duas aut si album non
fuerit, duplum de nigro mittes, opii optimi uncias II. Haec
omnia tunsa et cibrata per impubes pueros aqua pluviali
miscebis et facies trochiscos de binis drachmis, qui tro-
chisci in umbra non in sole siccentur; viris vel seniori- 10
bus integros, pueris vel minoribus dimidios trochiscos in-
fusos in aqua calida dabis, id est non febricitanti cum vini
austri meri cyatho uno, infirmo autem ex aqua calida
dabitur; sed quibus medendum erit, nihil pingue mandu-
cent, non oleum, non carnem, sed de lenticulae farina 15
pultem cum oxymelle coctam admixto anetho et puleio
manducent et poscam, posteaquam excreare vel sitire coe-
perint, tepidam accipient et sensim bibant.

38 Qui palmulas dactylos ex aceto frequenter manduca-
39 verit, iocineris dolore carebit. De lupi praeda, id est 20
de reliquiis vervecis aut caprae aut cuiuslibet animantis
quam comederit carnem vel pellem vel os collige et serva
et quando aliquis iecur doluerit, inde eum tange, continuo
sanabitur.

40 Origanum in aqua decoque ad tertias et postea mitte 25
mellis quod sufficiat atque iterum decoque diligenter, ut
bulliat, et inde da epatico iejuno quod satis sit adsidue
41 bibendum, valde subvenies. Lacertam viridem prende et
de acuta parte cannae iecur ei tolle et in phoenicio vel
panno naturaliter nigro alliga atque ad dextram partem 30
lateris aut brachii laboranti epatico suspende, sed vivam
lacertam dimitte et dicio ei: Ecce dimitto te vivam; vide,
ut ego quemcunque hinc tetigero epar non doleat.

42 Ad duritiam iocineris molliendam et quamlibet ve-
terem dolorem sedandum bene facit cunilae aridae, quam 35
satureiam quidam vocant, in pulverem redactae dena-
rius unus ex mulsi cyathis duobus, si non febricitabit,

vel totidem calidae aquae, si febriculentus erit, adsidue datus.

Ad iecoris dolorem potio salubris conficitur sic: 43
Piperis — I, eupatorii — I, costi — III, bacani — II, faeni
5 graeci — I S. Omnia haec trita et creta servabis et cum
usu exegerit, dabis in vini potionē cocleare plenum ieiuno,
ita ut in dextro latere tenso brachio iaceat, cum acceperit.

Epithematium ad iecur sanandum sic: 44
Guttae ammoniaci P. II, cerae tantundem, olei rosei tantundem, croci
10 — I. Gutta ammoniaca cum bono aceto teritur, donec
bene trita sit et glutinosa fiat; crocum, si siccum est, tun-
sum et cibratum guttae ammoniaci admiscetur et diu
teritur; si umidum est, in aceto madefactum primum sepa-
ratim, deinde cum gutta ammoniaca teritur; quibus tritis
15 cerotum de roseo oleo et cera Punica factum refrigeratum
admiscetur et tam diu teritur vel subigitur, donec unum
corpus fiat, ut magdalia inde formentur, quae stomacho
phoenicio inducta imponantur.

CAP. XXIII.

Ad lienis sive splenis vitia omnia et molestias
universas remedia rationabilia et physica diversa de
experimentis.

Ad lienosos bene facit tamarici longe a mari collecti 1
20 arefacti et contusi pulveris denarius unus aut pondus
victoriati datum ex aqua ieiunis vel ex posca. Prodest
liensis inula arida Campana contusa et cibrata men-
sura denarii unius ex vini veteris mixti cyathis quattuor
ieiunis data.

Potio ad lienosos sic: Balani, quo unguentarii utuntur, 3
25 denarios duos, capparis radicis X I, hederae nigrae bac-
rum denarios duos, periclymeni, quam silvae matrem voca-
mus, X S, galbani denarii S, cardami nigri, id est nasturci,

4 bacani] cf. Alex. Trall. ed. Puschmann vol. II p. 394.
Plin. de re med. II, 17 (ed. Ald. p. 179^a). 25 q̄uo] qua
Scribon.

seminis X II S, piperis nigri X I, scillae coctae X II. Haec omnia colliguntur ex melle, fiunt globuli parvi, dantur denarii duo vel unus pro aetate aut infirmitate ex oxymelle vel ex aceto mixto in cyathis quattuor aut tribus. Eadem potio bene facit ad hydropicos ex aqua mulsa data; nam 5 urinam movet plurimum, per quam purgantur.

4 Lienosos sanat extra cutem inpositum sinapi aceto pridie maceratum et tritum adiecta lenticula ex aceto cocta. Oportet autem a parte lienis inpositum medicamentum tam diu illic esse, donec dolorem pati non possint qui utuntur; 10 postea solio calido demittantur, ubi plures eos contineant, dum desinit fervor; alioqui exilient ad primum fervorem; maior enim in cute fit dolor calda tactis; postea ceroto rosaceo eos perungi oportebit.

5 Aliud lienosis remedium eadem ratione inpositum: Si- 15 napis cyathos duos, git cyathos duos, nasturcii cyathos IIII, myrobalani corticis cyathos IIII, piperis cyathos II. Sinapi pridie aceto acri maceratum, deinde tritum contusis ceteris permiscetur pannoque inlithum medicamentum inponitur fasciaque longissima alligatur vel pluribus in unum commis- 20 sis, quo tardius solvatur. Hoc efficacissimum remedium est et multorum annorum lienosis omnes causas tollit atque duritiam; sed post hoc si quae reliquiae manserint, am- moniaco tollendae erunt frequenter illic inlito.

6 Infantibus lienosis dari oportebit aquam calidam, in 25 qua candens ferrum demittatur, vel lac caprinum semi-coctum, si caprae tantummodo hedera pascantur. Proderit his et sinapi siccum contusum ceroto tenui mixtum extra cutem inpositum, ut fascia diligenter ligetur.

7 Malagma ad lienosos et ad iocineris tumorem sic: 30 Ammoniaci guttae pondo I, cerae P. I, rosae pondo I. Ammoniacum ex aceto teritur mixto crocomagmate, quantum colorare possit. Ammoniacum itaque teritur, quousque leve fiat et mellis crassi habeat spissitudinem; postea cera

26 demittatur *scripsi*: dimittatur *Cornarius*. 33 colorare possit ammoniacum, quod teritur *Scribon*.

liquefacta et rosa adicitur ac prius mortario bene et pistillo commixta manu utraque subiguntur. Facit hoc malagma et ad luxum et ad capitis dolorem fronti superpositum.

Malagma ad lienosos sic: Myrobalani P. I, aphronitri 8
5 X XXX, capparis radicis X XXV, cardamomi X XXV, ammoniaci guttae X XXX, cerae P. I, irini olei P. S. Cera irino solvitur, quibus ammoniacum aceto dilutum miscentur, postea arida quae sunt cibrata admiscentur et sic diu in mortario teruntur, deinde manibus bene subiguntur.

10 Medicamentum Iunii Crispī, quod appellatur ambrosia; 9
hoc ex mulso datum lienosis praecipuum praestat auxilium; pthisicis quoque et his, qui difficulter ex imbecillitate longa reficiuntur et qui mali sunt coloris, necnon ad alia multa vitia satis utile est, recipit haec: Croci optimi 15 X II, cinnami, nardi, costi, casiae, myrrae, schoeni floris, singulorum X singulos. His contusis et cibratis mellis Attici admiscentur quod satis sit; inde datur ex calida aqua ad supra dicta omnia vitia quantum fabae nostratis modus est.

20 Lienosis prodest hyacinthi seminis denarius dimidius 10
potus ex aceto et melle, polion herba vel tamarici folia aut eiusdem semen aut cortex vel herba, quam nos vitrum, Graeci isatida vocant, qua infectores utuntur, similiter pota plurimum prodest.

25 Ammoniaci denarius dimidius, piperis grana quinque, 11
rubi teneri cauliculi tres, haec in unum trita miscentur et dantur omnia ieuno lienoſo una potionē ex aceti semimixti cyatho uno; mire adversum dolorem et duritiam lienis prodest.

30 Capparis radicis vel corticis, scillae bulbi aridi ex interiore parte, radicis quoque panacis, singulorum denarii deni contusi et cibrati aceto et melle consparguntur, fiunt pastilli denariorum singulorum, dantur lienosis ex aceto et melle; quidam addiderunt his piperis et vitis albae radicis 35 denarios decem tritos. Facit hoc medicamentum his additis et ad hydropicos et ad suspiriosos; est hoc utile de experimento.

- 13 Inponenda sunt lienosis et maxime his, quorum nimium
duri et tumidi sunt lienes, medicamenta huiusmodi: Sinapis
et pyrethri paria pondera ex aceto trita chartaeque inlita,
quam horis tribus habeant; deinde cum dolorem intolerabili-
mem ferre non potuerint, deducendi sunt in balneum et 5
ibi in solium calidum demittendi et fovendi praecipue his
locis, in quibus medicamentum habuerunt inpositum, sed
a fortioribus retinendi sunt in solio; exiliunt enim sub-
inde et fugere conantur non sustinentes fervorem; a solio
vero unguendi sunt oleo et tergendi, tum cerotum ex rosa 10
inponendum locis perustis, quae insequentibus diebus, si
satis exusta fuerint, curari debent.
- 14 Pinguis fici aridae contusae denarios XXV, capparis
radicis sive corticis denarios quinque, aphronitri denarios
quattuor, hysopi fasciculum. Contusa haec melle tempe- 15
rantur, donec ceroti habeant temperaturam; deinde inlita
linteolo super lienem ponuntur et duabus vel amplius horis
illuc habentur; deinde is qui curatur ad balineum ducitur
et in solio calido aliquamdiu sovetur.
- 15 Malagma lienosis utile sic: Cerae libram unam, am- 20
moniaci guttae denarios decem, lapidis Assii floris, id est
cineris, denarios viginti quinque, balani, quo unguentarii
utuntur, denarios XVI, bdellae denarios XVI, croci dena-
rios IIII, resinae pityinae X XXII, olei laurini sextarium
dimidum, aceti P. IIII. Hoc genere componitur hoc, quod 25
Niliacum malagma dicitur. Arida ex aceto tam diu teruntur,
donec levia facta habeant mellis spissitudinem; quae ad
ignem solvenda sunt, cum oleo et adipe liquefacta in mor-
tarium super trita infunduntur; deinde universa permixta
cum refrigerata fuerint, manibus subiguntur. 30
- 16 Ad lienes, qui non ab infantia, sed postea indurue-
runt, malagma sic: Myrobalani, panacis, pyrethri pondo sin-
gula, balsami seminis X X, sinapis P. I. His tritis acetum
acre miscetur et diu permixtio ista subigitur cumque ex

3 pyretri *Cornarius* ut *infra saepius*. 6 demittendi
scripsi: dimittendi *Cornarius*. 17 imponuntur *Stephanus*.
18 in balneum *Stephanus*.

ea malagma factum fuerit, rubrica coloratur et inponitur atque tribus horis habetur, post hoc in balineum homo ducitur et solio diu foveatur.

Aeris florem tritum bene cum sinapi aut etiam solum 17
5 mittes in acetum simulque in bucculari decoques ita, ut aliquamdiu illic bulliant et ad similitudinem pulticulae spissentur; postea in vaccinam vessicam calida ea trans-
feres ita, ut duobus digitis liquori huic vessica maior sit;
tum spleni satis calidum medicamen adpones, ligabis fascia,
10 tertia die solves, mirabili gratulaberis remedio.

Guttam ammoniaci in acetum scilliticum infundes, post 18
biduum ita teres, ut in panno possit induci, quo facto
spleni adpones et fascea diligenter ligabis et uteris tam diu,
donec per se consumatur et sine balneo abstergeatur.

15 Ad splenis dolorem expertissimum remedium sic: Car- 19
damomi, pyrethri, sinapis, turis masculi, aphronitri aequalia
pondera de singulis speciebus contundes et coques in aceto
scillitico et in unum miscebis locumque, cui medicamen ad-
pones, frequentius detergebis et adpositum mane medicamen-
20 tum in horam septimam esse patieris; postea eum, cui mede-
bere, ad balineas ire praecipies atque in calida diu foveri facies.

Ad splenem remedium mirum sic: Picis durae optime 20
tritae — I et costi triti — II permiscebis et ex eo sin-
gulas potiones ex vino vetere mane ieuno per triduum
25 dabitis, ita ut in sinistro latere qui accipit diu iaceat.

Ad splenis dolorem remedium efficax sic: Gallas, de 21
quibus encaustum fit, quantas volueris pone super car-
bones vivos et exures non nimie, ita ut pulverem de his,
in quo sit aliquis sapor gallarum, facere possis; de quo
30 pulvere optime trito cocleare plenum mittes in potionem
vini vetustissimi et potetur.

Ebuli contusi sucum coclearia tria ex vini veteris cya- 22
this tribus per triduum da lienos bibendum, ita ut ebulum
semper secum habeat qui remedium accipit nec terra ipsum
35 ebulum ferrumve tangat.

- 23 Cornum bovis combures ex ea parte, qua capiti adhaeret, et in pulverem tenuissimum redige atque ex eo pulvere coclearia duo cum aquae calidae cyathis tribus et paululo aceti iejuno splenitico per triduum da bibendum.
- 24 Cataplasma ad splenem, quod Ianuarius medicus ostendit, sic: Pyrethri — III, myrobalani — III, grani sinapis — III, cardamomi — III, urticae seminis — III, piperis — III. Haec omnia teres et cibrabis diligenter et cum aceto scillitico permiscebis, ut unum corpus facias, atque inde cataplasma in panno denso supra splenem inpones, ¹⁰ sed prius locum ipsum, cui medicamen inpositurus es, ex nitro aqua remisso lavabis, ita ut spuma vel pinguedo nitri illic adhaereat.
- 25 Cataplasma ad splenem de experimento sic: Alium purgabis et ante diem in acetum acerrimum infundes ¹⁵ mature; cum positurus eris, teres cum ipso aceto, vel de aceto sublatum, ita ut spissum sit, sicut cataplasma et tepidum supra splenem adpones et fascia conligabis et uterus usque ad horas prandii; hoc si triduo continuo usus fueris, mirum remedium experieris, sed patientia opus est adversum vim medicaminis, quod plus proderit, si postea balneis utaris et in solio calido diu fovearis.
- 26 Herbae cyclaminis, quae orbicularis appellatur, radix suspensa collo, ita ut contra lienem dolentem sit alligata, ²⁰ efficaciter medetur. Porri primitvi sectivi sucus expressus et aceto pari mensura inmixtus absorptusque a lieno saepius prodest. Chamaepitys cum oxymelle et absinthio paribus mensuris decocta et potui data utiliter lienosis occurrit. Herba salutaris, id est spina alba, qua Christus coronatus est, quae velut uvam habet, lienem leniter in ³⁰ eodem loco perficata sanabit. Equi lingua arefacta et ad levitatem trita atque ex vino potui data protinus utilitatem suam sedato lienis dolore manifestat.
- 31 Stercus mulinum cum oxymelle lienosis potui datum ³⁵ dolores efficaciter tollit. Hircinus splen calidus, id est statim

ubi de pecude sublatus fuerit, super lienem hominis in-
positus et alligatus mire dolorem intra paucos dies auferet,
si postea ad fumum suspendatur, ut illic arescat. Haedinus 33
vero lien similiter ut hircinus super splenem infantis ad-
5 positus et tumores et dolorem eius emendabit.

A lanio lienem vituli quanti voluerit emes eumque 34
medium exsecabis servatis integris eius lateribus, ut undi-
que contineatur, atque eum, qui dolet splenem, in balineum
duces et per medianam scissuram illius lienis a capite cor-
10 pus eius omne summites, ita ut usque ad pedes lien de-
cidat; postmodum ipsum lienem in fumo suspendes atque
aresfieri facies; quo facto cum tumoribus etiam dolores
lienis is, cui medeberis, sedari sentiet omnique molestia
cito liberabitur.

15 Ebuli radicem, quam sine ferro evellas, aridam con- 35
tusam et pollinis modo cibratam repones, inde cocliaria
tria ex vini cyathis tribus in limine stans contra orientem
per triduum bibito iejunus, sed omnino observa, ne ebu-
lum ferro contingatur aut ne ipse, dum remedium accipis,
20 ferrum tecum habeas.

Ebuli bacas permaturas exprime atque ex eo suco 36
viro tria cocliaria ad diem da bibenda, mulieri duo, quo
sumpto deiciet per ventrem instar sanguinis; tum inter-
iecto triduo rursum dabis et per haec intervalla repetes
25 dando potionem, donec persanes; si propter amaritudinem
solum sucum haurire non potuerit, tantundem vini aut
oxymelis augebis.

Aceti scillitici cyathum unum, mellis Attici ♀ III, 37
vettonicae tunsae cibratae ♀ III in unum miscebis et
30 adicies aquam calidam et dabis iejuno per triduum spleni-
tico potionem.

Lotium eius, qui splenem dolet, quotiens urinam fe- 38
cerit, collige et cinerem de foco cibratum in unum subige

10 ad pedes] *ab his vocabulis codex rursus incipit.*
18 aebulum: *ebulus Cornarius.* 21 aebuli. 27 oxymelis.
28 scilliti. 29 vettonicae. 32 urinae. 33 cenerem de f.
cibratam (*sic*), *sed* inductum.

et panno inductum super splenem inponito et una hora calidum habere permitte, maximo eum periculo liberabis, si saepius id feceris.

- 39 Alei purgati capita tria, adipis porcinae nimium vetustatae P. unum simul conteres et panno induces et supra 5 dolorem lienis inpones et fascia conligabis.
- 40 Conii, id est cicutae, radicis P. unum, adipis vetustatae hircinae P. unum, alei purgati P. unum, olei cedrini P. unum simul teres et genus malagmatis facies et supra splenem alligabis nec ante quartum diem solves; certis- 10 simam scies hanc esse medicinam.
- 41 Optimum spleni remedium tale est: Gentianae tunsae cocliarium dimidium, fellis terrae tunsae cocliaria tria, feniculi tunsi cocliare unum et dimidium bibes ex picato mero vel nigro austero tepefacto, ita ut diligenter supra 15 scriptae species cribratae in pollinem redigantur et sic permisceantur.
- 42 Rubiam herbam, qua infectores utuntur, tunsam ex picato vel austero vel nigro vino aut ex posca dabis bibendum iejuno splenitico amplitudine nucis avellanae, con- 20 festim proderit.
- 43 Laudabile spleniticis remedium sic: Hieram botanen, quae verbena appellatur, contunde cum axungia vetere et inductam in panno albo mundo inpone splenitico; dolore sedato videbis sanguineum locum, in quo dolor fuerit. 25
- 44 Solea piscis spleni inponitur vel torpedo vel rombus, sed inpositus rursum vivus in mare mittatur, mire prod-
45 est. Qui cottidie iejunus serum caprunum, sed earum capellarum, quae hedera pascuntur, biberit, splene consumpto
46 erit. Sarmentorum cinis aceti cyathis duobus aspersus rec- 30
47 tissime lienoso iejuno ex aqua tepida datur bibendus. Caninus splen recens supra splenem hominis inponitur dicente eo, qui adponit, remedium se spleni facere, postea splen

2 periculum. 4 purcinae. vetustate. 18 ro-
biām. 28 serum caprunum] ervum *Plin.*, at cf. *Plin.*
n. h. 28, 130. 31 a lienoso. da bibendum. caninus]
pecudis *Plin.*

intra parietem dormitorii cubiculi tectorio, id est capsella, inclusus reponitur et desuper ter novies signatur. Splen 48 viventi catulo exemptus ciboque, sed coctus splenitico datus ignoranti liberat eum quamvis graviter laborantem. Sedant 5 lienis dolorem radices violae luteae, si ex aceto spleni vice emplastri adponantur.

Tamaricis radicem vel folia trita ex aceto bibat qui 49 de splene laborat, cuius usum si experiri volueris, da porco edendam per dies novem; cum eum occides, sine 10 splene invenies.

Lacerta viridis viva in ostio splenitici ante cubiculum 50 eius suspenditur ita, ut procedens et rediens eam semper manu sinistra et capite contingat; quo facto mire ad sanitatem proficiet. Herbam urceolarem in aqua de- 51 15 coctam da lienoso cum oleo et liquamine manducandam, mire subvenies.

Sisymbrium, absinthium, nepetam, marrubium aequali 52 mensura aceto macerata terito et melle mixta, sed cum polenta hordei modica inponere lieni emplastri modo, po- 20 tener medebere. Hederae folia tenera tundes sucumque 53 eius cum vino austero lienoso ieiuno per triduum potui dabis. Filicis radicem tunsam inpones lieni cum axungia 54 vetere eamque radicem mundatam ex aqua ad tertias de- coques ita, ut quod de sextario decoctum superfuerit 25 per triduum cum oxymeli aut mero austero ieiuno lienoso potui detur; summum remedium cito experieris.

Ad splenis dolorem remedium egregium sic: Quin- 55 que capita alei diligenter in grana purgati per dies septem lienoso manducanda dabis, ita ut primo die grana XXXI 30 comedat ieiunus, secundo die grana XXV, tertio XVIII, quarto XV, quinto XI, sexto VIII, septimo VII; bibat autem conditum satis piperatum; quo facto omne malum per ventrem digeret; sed et porros comedat ante diem

1 id est capsella *om.* *Plin.*; *delenda haec verba videntur.*
5 ante lienis *add.* a. 11 in ostio] in olla *Plin.* cubiculum.
14 aquam. 17 sisimbrium. 26 experieris *scripti:* ex-
perierit. 33 digerit.

quam alium manducet infusos in aqua, quos incoctos vel tres aut eo amplius, quod tamen non sit nimium, sine pane manducare debet.

56 Nitri albi matronalis pilulas quinque vel septem in aceto acerrimo solves, ex quo singulos cyathos per tri-⁵ duum lienosie ieuno bibendos dabis. Herba vettonica ex vino decocta et potui lienosie data plurimum prodest.

58 Si quis de splene asini arefacto cottidie ieunus pausillum manducet, ita potenter sanabitur, ut intra triduum utilitas remedii huius appareat. Herba hippuris contrita ¹⁰ et cum vino austero aut cum oxymeli potui data poten-60 tissime lienosie succurrit. Hederae sylvaticae nigrae folia contrita et ex vino potui data lienosie maximo auxilio erunt, ita ut primo die tria, deinde quinque, tertio septem, quarto novem, quinto undecim, sexto tredecim, septimo quindecim, ¹⁵ octavo XVII, nono XVIII, decimo XXI dentur.

61 Utilissimum lienosie hoc remedium est: Caprae lactares abstinentur a cibo per triduum, tertio die hedera tantummodo saturantur et mulguntur, antequam bibant; si ex eo lacte sextarios tres per triduum calidos sta-²⁰ tim, quomodo mulsi fuerint, ieunus lienosus acceperit ita, ut nullos alias cibos illo triduo manducet, potenter sanabitur.

62 Irenacei lien assus in cibo sumptus lienosum effica-
63 citer curare fertur. Vulpeculae etiam iecur aridum tritum ²⁵
64 cum oxymeli datum lienosie mire medetur. Coclearum
combustarum cinis cum lini semine atque urtcae semine
tritus adiecto melle, quod satis videbitur, adsidue a ieuno
65 lienosie acceptus intra paucos dies eum sanabit. Lienosus
oxyfera adsidue bibere debet et dum curatur, in ventrem ³⁰
66 debet iacere. Ruta cum adipe anserino vel gallinaceo con-
67 trita panno inducta et lieni inposita sedat dolorem. Ster-
cus aprunum siccum contritum ex vino potui datum pulchre
non solum splenis, sed et renium dolori medetur.

11 oxymelli. 19 mulguntur (*sic*). 20 triduum] duum.
24 irenascei. 25 curare fertur] arcurre refertur. vulpiculi.
26 oximelli. 28 adiecto. 29 acceptos. 34 medatur.

Corticem caprificus arboris detrahes et dum recens 68
est ad splenem vel etiam si opus fuerit ad iecur pones
et ubi tumor sive durities splenis vel iecoris erit, ibi cor-
ticem diutius continebis, deinde in fumo eam suspendes;
5 quod cum facies, rogabis, ut sicut cortex ille paulatim
fumo siccatus arescit, sic splen vel iecur laborantis are-
scat. Haec autem res tantum valet, ut si catulis recens
natis fiat, dicantur omnino non crescere.

Cyperi drāg. VI, radicis quae manducatur seminis cya- 69
10 thum unum propensum cum aquae sextariis tribus ante
diem infusis in olla nova ad tertias decoques, postea ipsam
aquam potandam lienoso iejuno per triduum dabis; mire
subvenies.

Si quis agnum recens natum confestim manibus di- 70
15 vellat lienemque eius, ubi extraxerit, calidum super lienem
dolentis inponat ac fascia liget et dicat adsidue: Remedio
lienis facio, postera die sublatum de corpore eius parieti
cubiculi, in quo lienosus dormire solitus est, luto prius
inlito, ut haerere possit, inponat atque ipsum lutum viginti
20 septem signaculis signet ad singula dicens: Lieni reme-
dium facio, hoc tale remedium si ter fecerit, in omne
tempus lienosum quamvis infirmum et periclitantem sanabit.

Ad splenem remedium probatum sic: Capparis est 71
herba vel leguminis genus, nam lupino similes siliquas
25 adfert, nascitur in locis saxosis; huius radicem colliges et
findes in partes duas, quarum unam siccabis ac minutatim
concides et mittes in pilam ligneam atque illic diligenter
tundes; deinde in ollam rudem coicies et cum acetii heminis
tribus ad tertias decoques et colabis atque inde iejuno lienoso
30 singulas potiones mixtas bibendas per septem dies dabis ob-
servaturus, ne per illos dies umquam frigidam aut calidam
aquam bibat, sed tantummodo vinum vetus mixtum meracum;
partem vero dimidiā radicis illius lino ligabis et ad fumum
suspendes atque illic, donec persicetur, manere patieris.

7 catulus. 9 semen. 11 dequoques, 12 iejunum.
17 postero *Cornarius*. 30 mixtas] mittas. observaturo
Cornarius. 34 patiaris.

- 72 Catellum lactantem de canna occide et de ipsa canna
splenem eius tolle ac nescienti splenitico in carbonibus
73 coctum vel assatum manducandum dato. Ammoniaci drag.
sex ex aceto dilutas per sex dies lienoso iejuno dabis bi-
bendas, ita ut singulis diebus singulas dragmas accipiat. 5
- 74 Aceti scillitici Africani cyathos tres et roris marini — III
conteres diligenter ac iejuno lienoso per triduum dabis
bibendas; qua potione, si quid experto creditur, spleniti-
cum de ultimo periculo liberabis.
- 75 Malagma, quod et splenis et iocineris dolorem et tu- 10
morem potentissime curat: Crocomagmatis sextarium unum,
guttae ammoniaci libram unam, cerae libram unam, olei
rosacei — III. Ammoniacum cum crocomagmate ex aceto
teres, ita ut colari possit, atque illic triduo esse permittes,
donec mellis spissitudinem habeat; postea cera liquefacta 15
et rosaceum oleum, sed cum sua rosa tritum adicietur
et simul universa diligentius conterentur atque inductum
in panno medicamen spleni vel iecori adponetur.
- 76 Picis durae sextarium, sulfuris vivi — I simul ad
ignem remitte et permisce atque in charta virgine induc- 20
tum spleni adpone; non prius emplastrum ab eo recedet
quam penitus persanetur.
- 77 Ad splenem remedium singulare, quod de experimentis
probatis Gamalielus patriarcha proxime ostendit, sic: Lapi-
dis Assi unciam unam semis, visci quercini uncias sex, calcis 25
vivae uncias tres, olei cedrini unciam unam. Haec a luna
sexta decima confici et coqui debent; omnifariam tamen
post quintam decimam lunam debet hoc medicamen parari
et tam diu coqui, donec habeat speciem malagmatis; deinde
manibus subigi et induci in pellem alutaciam atque inde 30
tepens loco splenis adponi fasciaque ligari, ut illic iugiter
maneat diebus ac noctibus quattuordecim, per quos dies
abstinendum balneis et frigidis et venere et pomis omnibus
et holeribus et dulcibus universis; tamen tempore hiemis

6 scilliti. 12 ammoni. 14 colorari *Cornarius*. per-
mittas. 18 iecuri. 24 gamielius. 25 querquini.

hoc medicamen adhibetur propter molestiam sudoris, ne umigatum infirmius fiat; ipso tamen die, quo confectum fuerit, statim debet adponi, quo efficacius profit.

- Ad splenem remedium efficax: Die Iovis liduna sini- 78
5 strum pedem nudum in caprosico ponet, qui dolores splenis patietur, et corticem, quantum pes eius presserit, incidet eamque tribus horis de fascia ad splenem positam constringet, sublatam inde fumario suspendet neque umquam aut ipse removebit aut permettit ab aliquo tolli.
10 Ad splenem remedium subitum atque subtile: Tres 79
caricas in aceto optimo vespere infunde et mane ieunus eas accipe et hoc per triduum facito; post hoc ferri ex causa ad hoc facti massulam ter ardentem extingue ex potionе absinthiati et bibe atque hoc per triduum facito. Ad 80
15 splenis dolorem cuminum, quantum tribus digitis possis comprehendere, cum vino tritum ieuno laboranti dabis bibendum.

CAP. XXIIII.

Pleuriticis et laterum doloribus remedia physica et rationabilia diversa de experimentis.

Malagma ad lateris et pectoris dolorem et quidquid 1
molestum ex perfrictione colligitur; bene enim calfacit et ideo ad omnem dolorem prodest, conficitur sic: Samsuci
20 contusi semunciam, iris contusae idem, cyperi contusi idem, resinae terebinthinæ P. S, cerae P. I, olei cyprini P. S, vini Aminei § I. In hoc quae arida sunt contusa mace-
rantur uno die et nocte cum oleo; cera et resina lique-
fiunt ad ignem, deinde superfunduntur vino et pigmentis
25 maceratis [et] miscentur ac manibus diu subiguntur. Hoc post dies XXX efficacius prodest; initio enim umidum valde est et vix inlitem manet.

Malagma ad contusionem lateris, idem facit et ad su- 2
spectas vomicas aut iam factas aperit, praeterea *<ad>*

5 pone et. 7 oris. 9 permittit. 12 tridium. 13 masso-
lam. 16 laborantibus. 18 collegitur. 21 terebinthinae. 22 am-
minei. 25 et inclusi. 26 humidum. 29 ad addidi e Scribon.

iocineris et praecordiorum duritiam et ad dolorem eorum vere convenit; proderit etiam omni loco dolenti inpositum, conficitur sic: Cyperi, ammoniacae guttae, cardamomi, bidellae, turis, resinae terebinthinae, singulorum uncias binas; tus et bidella macerantur pridie infusa vini veteris 5 sextario, cetera contunduntur; deinde cereae P. I et olei cyprini ♀ I cum terebinthina liquefiunt ceterisque miscentur et diu manibus subiguntur; quidam adiciunt myrrae — I, croci — I, cinnami — I.

3 Compositio haec mirifica non solum lateris, verum interaneorum dolores minuit: Herbae gentianae drag. XX, iris Illyricae drag. XLV, myrrae drag. X, piperis drag. XII. Separatim omnia in pulverem redacta misceto atque adice his mellis optimi despumati quod satis videbitur et ad magnitudinem nucis avellanae cum aquae calidae cyathis 15 tribus potui dato.

4 Herba, quae iris appellatur, maxime si silvestris erit, 5 inligata lateri dolorem eius protinus tollit. Herbae verbena solistitio collectae arefactae et contusae pulvis in coiliaribus quinque robusto et valido ex vini Aminei veteris cyathis 20 tribus, febricitanti ex aqua calida potui datus mire dolori 6 lateris medetur. Herbae gentianae et sagapeni drag. singulae contritae et cum aquae calidae cyathis tribus potui datae dolorem lateris sedant, si in latus, quod dolet, post curationem infirmus diu iacuerit. 25

7 In lapide iaspide Phrygia aerizusa si nota infra scripta insculpta fuerit, id est .555. et collo dolentis latus fuerit su 8 spensus, mire proderit. Herbae vettonicae foliorum in umbra arefactae tunsae cribrataeque ♀ II ex vini aut mulsi cyathis duobus potui sano, febriculento ex aqua mulsa dantur, con 9 festim dolorem lateris emendant. Apri sterlus aridum contritum et potionis inspersum dolores lateris sanat mira potentia. 20

10 Coccoeae exemptae testa sua et cum ptisana coctae lateris doloribus medentur, melius, si umorem ptisanae ipsius

4 terebintinae, item 7. 12 mirrae. 20 Aminei] comminei. 21 febricitante. 26 frigio erizisa.

sorbendum dederis; ipsas quoque coqueas contusas velut malagma supra dolentem locum lateris inponi satis utile est. Verbasci radicem et rutae coliculum et albi piperis 11 grana VIII in unum contrita ex aquae calidae cyathis duobus 5 potui dabis ei, qui lateris dolore vexabitur.

Marrubium ex aqua tritum salubriter bibitur adversum 12 lateris dolorem, coriandri quoque semen tundes vel teres et cibrabis et cum melle coques, donec spissum sit; inde mane et sero coeliaria terna dabis pleuritico bibenda. 10 Sulpur vivum et picem cedriam pari pondere simul per miscebis 13 et pro malagmate dolori lateris adpones.

CAP. XXV.

Lumborum et coxarum doloribus et torpori sive sciaticis remedia physica et rationabilia diversa de experimentis.

Ad lumborum dolorem curatio optima haec: Cucurbitae silvestris floccorum aut seminis X IIII, pyrethri III, myrrae X II in pulverem rediges, ex quo fiunt pastilli ad 15 mensuram denariorum binorum vel singulorum; dantur ex passi cyathis tribus mixtis aquae pluvialis cyathis sex; sed his, quibus hoc remedium dandum est, alvus acri clysmo mane detrahenda est.

Ad lumborum dolorem et paralyticos antidotos hiera 2 medici Pacci Antiochi, quae melius omni medicamento facit; sed et ad paralysim mirifice hoc acopum facit, quo oportet infirmum in sole diu fricari aut foco flamma praecalefacto, recipit haec: Olei Sabini X sex, cucumeris silvatici radicis recentis X XV. Haec radix in magnitudine iuglandis nucis 25 concisa vaso fictili novo ex oleo coquitur, donec sucum omnem remittat et quasi arida sit; post hoc radix abicitur et per linteam aut colum transmisso oleo adicitur, dum

6 marribium. 10 cedriam]
tit. sceaticis.

20 Pacci] acci. 21 fecit. 22 flammaque calefacto.
27 transmissum.

calet, cerae Ponticae in frustra redactae P. I, olei irini P. I, olei cyprini P. I, olei laurini P. I, olei veteris P. II, piperis albi contusi et per tenuissimum cribrum transmissi X II, pyrethri contusi et per idem cribrum traiecti X I. Haec in unum miscentur, reponitur medicamentum vaso fictili. 5 Facit praeter remedium lumborum et ad omnem dolorem corporis et nervorum, muliebria quoque loca durissima mollit; cum diu aliis medicamentis nihil profectum est, hoc prodest.

3 Malagma, quod proprie facit ad lumborum dolorem: Picis liquidae & II, olei veteris & I, resinae terebinthinae 10 P. I, cerae P. II, mannae P. bessis, afronitri P. triens. Coquitur pix cum oleo, donec spissa fiat; post hoc adicitur resina, deinde cera et secundum hanc ex intervallo manna. Ubi emplastri habebit figuram medicamentum, tolletur ab igne et cum tepescere cooperit, afronitrum asper- 15 getur sensim, ne superfundatur quod in caccabo est.

4 Malagma ad omnem dolorem veterem ex qualibet causa factum, praecipue ad lumborum dolorem, sic: Bidellae X II, storacis X V, oesypi X II, ammoniaci X V, piperis albi X II, turis X V, bacarum lauri P. I, terebinthinae X VI, 20 opopanacis X II, adipis taurini X VI, medullae cervinae X V, propolis P. S, olei veteris P. I, cerae P. II, turis pollinis P. I. Oleum, cera, resina, propolis liquefiunt; deinde turis pollinis pondus superius dictum adicitur et cetera minutatim vel in unum contusa, postea decoquuntur simul 25 omnia; opopanacem sane oleo dilui prius oportet.

5 Medicamentum, quod facit ad omnes membrorum dolores, quod anodynō appellatur. Facit autem praecipue ad lumborum dolores, conficitur sic: Myrrae X VIII, croci X VII, opopanacis itidem, storacis X II, alterci seminis 30 X V, opii X VI, mandragorae radicis vel etiam corticis X I, piperis albi X I. Consparguntur trita et cibrata haec omnia ex aqua pluviali, fiunt pastilli-victoriati tertiae partis, dantur ieiuno ex aquae cyatho uno et ex passi cyatho uno.

1 frusta *Scribon.* 3 cribulum. 10 terebinthinae, item 20.
11 trians. 19 storachis. hysopi. 26 oleum. 30 storachis.
31 opii] sori.

Malagma ad coxae dolorem: Masticis Chiae P. S, abro- 6
toni suci & S, turis P. S, salis ammoniaci P. S, aristociae rotundae P. II, aristociae digitalis P. II, spumae argenti P. I, propoleos P. I, cotis Creticae P. I S, resinae 5 pituinae P. I S, olei veteris P. III, olei laurini P. III, galbani P. I, lepidae Cypriae P. S, cerae P. I S, sinapis Alexandrini & III, aceti & III. Omnia haec tunsa quae tundenda sunt et remissa quae liquefacienda sunt simul excoquuntur et postea tam diu manibus subiguntur, donec densem 10 malagma fiat.

Sciaticis cocleae crudae tritae in vino Amineo ex pi- 7
pere potae mire prosunt. Pellem lupi aluminatam per dies 8
sex lumbis dolentibus inpone, statim subvenies.

Lumborum et vessicae cruciatibus laboranti prodest in 9
15 balineis loco calido, dum illic est, urinam egerere. Lana 10
sucida, nitro, sulpure, oleo, aceto, pice liquida, ferventibus
his, tincta et quam calidissime sustinere possit bis in die
adposita prodest lumborum dolori.

Remedium mirum adversum nesciam vel arthritism: 11
20 Herba est vel fructectum, quod maxime circa sepes vinearum
nascitur, Latine cytisus dicitur; virgultis est subtortis vel curvis, foliis oblongis, bene virentibus, floribus
conclusis oblongis albis vel etiam galbineis bene orentibus,
id est mellito odore. Fructectum ipsum semper virens aestate
25 atque hieme colligitur die Iovis luna vetere liduna ante
prandium et datur ei, cui remedio futura est, iejuno ante
prandium trita, ita ut non sucus tantum eius, sed et folia,
quomodo trita fuerint, vel flores eius, si fuerint, sic dentur
ex meri vini veteris sive etiam novelli quartario grandi.
30 Sed qui accipiet stans accipiat et contra orientem bibat
et cum a dextra parte potionem acceperit, ad sinistram
retro ut non respiciat reddat calicem ei, qui dederit po-
tionem; hoc per triduum faciet. Sed qui datus erit
potionem, una hora vel uno die lectam herbam simul con-

1 rutundae. 5 potuinae. 12 prodest. 15 loco] olio
1m oleo 2m. 19 ardisim. 25 collegitur. 26 remedium.

temperare debet, unde sint tres potiones, ita ut a nullo alio quam ab eo, qui daturus est, herba illa vel potio et ab eo, qui accepturus est, tangatur. Haec qui bene obser-
vaverit, mirum remedium inveniet.

- 12 Ad coxae subitum stuporem vel dolorem: Afronitri 5
— I, senapis — I, piperis semunciam teres et trita misce-
bis, ut pulverem facias, et in balneo locum, de quo que-
reris, perfricabis.
- 13 Remedium ad nesciam sic: Colliges herbam, quae di-
citur Britannice, die Iovis vetere luna et liduna, siccabis 10
et repones, quia hieme non appareat, nam et viridis prod-
est; teres hanc cum tribus granis salis et cum piperis
granis quinque aut septem, addes et plenum grande co-
cleare mellis et vini potionem bonam et si volueris modi-
cum calidae aquae adicies et sic bibendum dabis; sed hanc 15
herbam ter, dum tenes, antequam colligas, praecantare debes
sic: Terram teneo, herbam lego, in nomine Christi, proposit
ad quod te colligo. Medicinalibus digitis eam sine ferro
praecides aut evelles.
- 14 Ad nesciam de experimento remedium sic: Radix bugil- 20
lonis sine ferro colligitur vel eruitur palo acuto; haec tun-
ditur in pila vel teritur in mortario et sucus eius expri-
mitur, ita ut in suco eo sit vel quartarius; deinde grana
piperis XXV teruntur et mellis libra adicitur ac vini ve-
teris sextarius. Haec omnia cum suco supra scripto ad 25
modum conditi permiscentur et laboranti in balneo, cum
iam prope lassus fuerit, per triduum potanda in caldaria
tribus potionibus dantur, mire proderit.
- 15 Descriptio ceroti chalastici, quod facit ad omnes totius
corporis dolores, praecipue ad contusiones membrorum et 30
nervorum infirmitates et ad stomachi dolorem. Insigne est
certe in primis ad lumborum et renium dolores; confici-
tur vetere luna et liduna a mense Martio in quodlibet
tempus aestivum, recipit haec: Flomi libram, herbae Sabinae

6 saenapis. 7 peperis. 7 quaereri. 10 brittannicae.
21 collegitur. 32 renium] remedium.

P. I, barbae Iovis P. I, bacae lauri P. I. Has species tunasas coques in olei secundarii boni libris quattuor, postea collatis omnibus mittes in oleum ipsum rutae siccae — VI, pulei siccii — III, symphoniaceae sucum — VI, hastulae regiae sucum — VI, verbenae sucum — VI, ibisci sucum — VIII, faenograeci sucum — VIII, lini seminis triti — VIII, malvae erraticae sucum — VIII. Haec omnia miscebis cum superioribus sucis et decoques ad tertias, ita ut mittas caricas fucus IIII, quae tam diu coquant, donec nigrescant; postea addes axungiae veteris P. II, sevi cervini P. I, butyri loti P. I, medullae cervinae P. I, sevi bubuli P. I, cerae — VI, resinae frictae — VI. Haec cum ceteris herbis remittes et cum his, quae supra scripta sunt, omnibus permiscebis et repones in vasis fictilibus aut in ligneis aut corneis et cum volueris tepefacto uteris contra omnes dolores, ut supra scriptum est.

Sciaticis et lumborum doloribus porri sectivi triti sucus expressus cum vini hemina ieuno potui datus efficaciter medetur; aequo prodest et apii sucus similiter datus. Herba chamaedrys contusa et cum melle potui per triduum data confestim medetur lumborum et coxarum dolori; herba quoque senecio in cibo sumpta coxarum et lumborum dolores certissime sanat. Adipe ursina dolentes coxas perfrica, continuo sanabis. Qui testiculum leporinum coctum iejunus comederit, cito coxarum dolore relevabitur. Radices ex integro tritae cum pane remollito miscentur atque inde cataplasma factum coxarum vel lumborum, etiam renium dolori inponitur, statim prodest.

Incredibile et unicum remedium sciaticis et arthritidis hoc est, quo et ipse Ausonius medicus sanatus est et multos ita iacentes, ut movere se sine cruciatu nequieren, intra quinque dies stare, ambulare autem intra septem dies fecit; conficitur sic: Fimum ibicum luna septima decima colliges, quamquam et alia luna vetere collectum

1 barba. 4 hastulae] asclae. 9 coquantur *Cornarius*. nigriscant 1m nigrescant 2m. 20 chamedris. 22 senicio. 29 sceaticis. 30 quo] quod. 34 colleges.

simili efficacia prosit, dummodo medicamen septima decima luna componatur; ex eo ergo fimo quantum unius manus pugno pleno potueris comprehendere, dummodo inpar sit numerus pilularum, in mortarium mittes atque adicies piperas grana XXV diligentissime trita, tunc addes mellis optimi 5 heminam et vini veterimi optimi & II et contritis prius pilulis universa miscebis et repones in vasculo vitro, ut cum fuerit opus paratum habeas medicamentum ad subveniendum; sed ut maior sit medicaminis efficacia, luna septima decima illud facere debebis et cum datus fueris 10 remedium, a die Iovis incipe et per dies septem continuos dato, ita ut qui remediandus est stans in scabello contra orientem bibat. Quae potio, si ita, ut scriptum est, data et observata fuerit, etiam si omnibus articulis et coxa infirmus contractusque fuerit et inmobilis ac desperatus iacuerit, necesse est, ut septima die ambulet.

22 Sciatico remedium efficacissimum sic: Castorei semunciam, pyrethri, nitri, euforbi, adarces uncias singulas, olei cyprini libram; quae tundenda erunt siccata tundes et cribrabis et sic oleo cyprino miscebis et decoques atque eo 20 medicamine sic uteris, ut sciaticum iacentem in sole diutissime perfrices in coxa, quam dolet, deinde ad balneum ducas et cum sudaverit, diutissime conpellas in tosta caldaria commorari.

23 Ad coxarum et lumborum dolores herba chamaepi- 25
24 tys contrita ex vino potui data plurimum prodest. Cucurbitae semine contrito in ficulneo vasculo adiecto oleo et aceto coxae et lumbi perfricati potenter sanantur, sicut experimenta docuerunt.

25 Serpulli aridi contusi et in pulverem redacti scripolos 30 tres adiecto modico melle permisce et ex eo tres globulos aequali pondere facito atque ex his singulos cum mulsi caythis tepefactis binis iejuno per triduum dato, incredibiliter lumborum dolori medebere; quod si illo triduo non penitus qui laborat fuerit absolutus, iterum per aliud triduum dabis. 35

Radix asparagi trita et ex vino potui data lumborum 26
et coxarum dolori mire medetur. Nuclei amygdalarum triti 27
ex aceto poti lumbis medentur. Nasturcium cum farina 28
permixtum et ex aceto calido lumbis medetur, si inposi-
5 tum fuerit. Gladioli radix contusa cum sulpure vivo et 29
adipe ursina lumbis inposita plurimum prodest.

Remedium coxendicis mirum de experimento sic: Mu- 30
scerdae novem tritae ex vini quartario super scabillum vel
sellam laboranti potui dantur, ita ut pede uno quem dolet
10 stans ad orientem versus potionem bibat et cum biberit,
saltu desiliat et ter uno pede saliat atque hoc per tri-
duum faciat, confestim remedio gratulabitur.

Malagma sciaticis mirum sic: Storacis — II, picis 31
P. II, cerae P. I, guttae ammoniacae — VI, resinae tere-
15 binthinae — VI, galbani — II, mannae turis — II. Omnia
quae tundenda sunt in pulverem rediges et admiscebis his,
quae igni remittenda sunt, et desuper aceti quantum suf-
ficiat medicamento, dum excoquitur, mittes, et cum opus
fuerit, calido uterus.

20 Ad nesciam remedium dictatum a Iusto medico sic: 32
Herbam argimoniam et herbam verbenam et lapathium et
bugillonis radicem aequis portionibus vel ponderibus mittes
in pilam et tundes et cum tunsae bene fuerint, addes vini
candidi & III et manibus agitabis cum ipso vino diutis-
25 sime, postea omnia mittes in linteum spissum et expressa
colabis atque his, quae colata fuerint, desuper addes vini
aliquantulum et piperis grana triginta trita; postmodum ex
hoc medicamine quartarium calefactum ieuno laboranti in
balneo, dum in solio est, per triduum dabis bibendum.

30 Ad nesciam physicum remedium: Testudinis aquaticaee 33
crus praecide et phoenicio involutum ex ea parte, qua
quis nesciam patitur, adpone, potenter remediabitur.

Git quantum tribus digitis tolli potest sumptum tri- 34
tumque et passi cyathis duobus aspersum adiectis aquae

2 amigdalarum. 3 aceti. 4 medentur. 7 muscardae.
12 remedium. 13 sceaticis. storachis. 21 lapacium.
30 phynicio. 34 adiectae.

calidae cyathis totidem epotum maxime prodest lumborum
35 dolori. Fel terrae tritum ex vetustissimo vino bibere dabis
ieiuno supra limen stanti uno pede, qui coxam dolebit,
sed non in vitro hanc potionem bibat.

36 Praesens remedium ad coxae dolorem sic: Artemi- 5
siam aridam tundes, cibrabis et ex vino dabis bibere
37 ieiuno, continuo emendabitur vitium. Herbae pteridis, id
est filiculae, quae ratis Gallice dicitur quaeque in fago
saepe nascitur, radices tunsae in potionē ieiuno dantur
cum vino coxarum doloribus laboranti. 10

38 Hederam et herbam Sabinam aequis portionibus tritam
ex vino austero ad modum avellanae dari sciatico ieiuno
oportet per triduum, eadem potio etiam aliud malum coxen-
39 dicis purgat. Trixago herba servefacta cum aqua ac tri-
40 duo potui data sciaticum mirifice sanat. Corcodillus ter- 15
renus praecisis summis partibus egestisque interaneis ex
iure coctus cibatui datus magnum sciaticis praestat auxi-
41 lium. Fimus aprunus vino remissus tepefactus colatusque
et duorum cyathorum mensura potui datus sciaticis salu-
42 berrime medetur. Rubiam, qua pelles inficiuntur, cottidie 20
43 bihere sciaticis utile est et in balneo ferventi lavari. Geni-
stae rami plurimis diebus in aceto macerantur, deinde tun-
duntur et exprimuntur, ex eo suco cyathus unus ad diem
sciatico, quoque sanetur, offertur.

44 Fimum bubulum ferventem, quem in cinere ardenti 25
caleficeris, coxarum dolori inponito, plurimum prodest.

45 Vermis terrenus exfoditur et in ligneo cauco ponitur,
si fieri potest fisso et ferro alligato, tunc aqua perfunditur
rursusque eodem loco, unde prolatus est, defoditur; aqua
vero, in qua dilutus est, in eodem poculo bibitur a scia- 30
tico ob insigne remedium.

46 Ad nesciam remedium sic: Herba pentafyllos foliis
fragorum simillima Iovis die collecta et cum vino trita

3 qui] quo 4 bibat] dabat. 5 artemesiam. 7 hepte-
ridis. 8 filiculae. 13 oportit. 19 cyatorum mensuram.
20 robiam. 24 sceatico. 25 cinerem ardente. 30 vero
in qua om. in om. sceatico.

in balineo in solio data potui hac valetudine laborantes
cito remediabit.

Ad nesciam remedium sic: Cera rubea et stercus canis,⁴⁷
quod est album; hoc sicc tum in sole et in modum farinae
⁵ cibratum cum fuerit contusum, lento igni cerae remissae
ad miscetur per partes et olei parum, tantum ut mollius
idem efficiatur medicamen; sed antea tamen colocynthide
et centaurio curetur cui medendum est, ut, si non pro-
fecerit, curationem iterum adhibeas.

CAP. XXVI.

Renium et vesicae doloribus et causis universis et
calculo et dysuria, id est urinae difficultatibus,
et stranguriae necnon et submeulis remedia physica
et rationabilia diversa de experimentis.

10 Ad renium tumorem aut exulcerationem. Etiam si san-
guinulentam urinam quis faciat, hoc remedio sanabitur:
Rosae aridae foliorum, papaveris nigri seminis, nucleorum
pineorum paria pondera contunduntur seorsum et in unum
miscentur; inde datur quantum nux iuglandis ex passi cya-
¹⁵ this duobus et aquae cyathis tribus.

Alia ad renium dolorem potio, quae etiam quasi hare-²
nam sablosam interdum detrahit, accipit haec: Apii semi-
nis, petrosilini, anisi, singulorum X senos denos, dauci se-
minis X IIII, schoeni denarios VI, croci X XXII, mellis
²⁰ quantum satis videbitur. Hinc datur quantum lupinus ex
mellis ligulis duabus et aquae cyathis IIII.

Ad renium tumorem et dolorem remedium efficax,³
quod facit et ad iocineris et lienis tumorem et ad hydro-
picos et ad eos, qui mali coloris propter haec vitia sunt.
²⁵ Accipit haec: Croci X X, nardi Indici X II, costi X II,
schoeni X I, cinnami X I, myrrae stactae X I, mellis optimi

1 valitudine. 4 hoc om. 5 et lento. cera remissa. 6 post
partes add. farina canis. quantum ut mollior. 14 iuglandis]
sic Scribon. quoque. 18 anisi] sansi. 19 schoeni. 21 duabus om.
23 ad ante iocineris om. ydripicos. 26 schoeni. mirrae.

X XXV. Datur quantum fabae magnitudo est Aegyptiacae ex mulsi cyatho mixto cum aquae cyathis duobus, sed febricitantibus ex aquae mulsae cyathis tribus dari debet.

4 Ad tumorem et dolorem et exulcerationem vessicae bene facit aqua pota, in qua ferrum candens demissum est. Hoc tractum est ab aquis calidis, quae sunt in Tuscia ferratae, quae mirifice remediant vessicae vitia, unde appellantur vessicariae, qui locus quondam fuit Milonis Brocchi praetoris, hominis optimi, ad quinquagensimum ab urbe lapidem.

5 Ad tumorem et dolorem vessicae et ad eos, qui difficerunt urinam reddunt, sic: Alterci seminis, malvae seminis, cucumeris edulis seminis purgati, singulorum X senos, amygdalorum dulcium purgatorum, nucleorum pineorum purgatorum, singulorum X ternos, opii X I, croci X V. 15 Passo contusa haec omnia consparguntur, datur hoc medicamentum ad mensuram denarii unius ex passi cyathis duobus et aquae tepidae totidem.

6 Ad vessicam exulceratam remedium bonum sic: Nucleorum pineorum purgatorum X I, cucumeris edulis seminis purgati cyathum, anesi cyathum, papaveris nigri X II, croci X II, palmas cariotas XXX. Has macerari oportet passi & duobus atque conteri, deinde his adici cetera; ex eo dari nucis iuglandis magnitudinem ex passi cyathis tribus.

7 Ad sanguinem per urinam cum dolore reddentes: Aluminis fissi X I, tragacanthi X I. Tragacanthum pridie aqua maceratum alumini trito admisceri oportet, deinde fieri pastillos ad denarii semissem vel tertia detracta; datur ex passi cyathis tribus.

8 Ad calculosos optimum remedium est scolopendros, quam nos saxifragam appellamus, huius contusae denarius unus ex aquae cyathis tribus per dies XXX datur. Eodem modo data hierobotane prodest, quam nos verbenacam dicimus.

5 dimissum, correxi. 8 condam. 21 cyathus, bis.
22 palmas et cariotas. oportit. 24 magnitudine. 28 alu-
mine. 29 pastellus. 34 verbenacam] vettonicam.

Multos cum admiratione effectus audivimus narrantes 9
Casilini nasci in lapidicinis bestiolas adhaerentes saxis quasi
verruculas, has datas tritas ex aquae cyathis tribus findere
et per urinam extrahere lapides de vessica.

5 Ad calculosos remedium utile sic: Cucumeris seminis, 10
dauci, anesi, apii, petrosilini, myrrae, singulorum denarios
ternos, casiae daphnididis, cinnami, nardi, singulorum denarios
singulos. Trita haec omnia aqua colliguntur, fiunt
10 pastilli lupini magnitudine, dantur iejuno ex aquae cyathis
ternis per dies XL. Hoc medicamentum tunditur vel con-
ponitur in pila lignea et pilo ligneo; qui contundit anu-
lum ferreum non habeat; hanc enim superstitionem adiecit
Ambrosius medicus Puteolanus, qui adsfirmavit multos se
hoc medicamento sanasse. Detrahere autem dixit post diem
15 septimum fragmina quaedam lapidum quasi harenam.

Ad calculosos, lienosos, hydropicos medicamentum effi- 11
cax, quod et urinam detrahit et lapides in vessica extenuat,
conficitur sic: Eryngi, pyrethri, saliuncae, saxifragae, sin-
gulorum denarios denos, polii, folii, aristolociae, singulo-
20 rum X quinos, oxymyrsines, quae scopa regia vocatur,
suci heminam. Haec omnia contusa et cibrata colliguntur
ex aqua, fiunt pastilli singulorum deniorum, dantur lie-
niosis ex aceto et mellis cyathis tribus, calculosis ex passo
mixto, quantum manus capit, aut testa auriculae marinae.
25 Quod medicamentum datur per dies XLV, cuius beneficio
in harenam solvuntur lapides in vessica reperti; hydro-
picis autem ex mulsi mixti cyathis tribus dandum est.

Contra calculum et alias difficultates vessicae lapillum, 12
qui in gallinacei vessica aut in palumbi ventriculo inveni-
30 tur, conteri et aspergi potionis prodest. Item membrana
ventriculi eius trita, fimus quoque columbinus in faba sum-
ptus, item glebula de nido hirundinum diluta ex aqua
calida pota prodest.

2 Casilini] suspectum hoc nomen, cuius loco Scribonius
praestat Caii Iuli. 6 denariorum, item 7. 18 saxifrigae.
19 denariorum. 26 harena. ydropicis. 27 est om.
32 idem. herundinum.

- 13 Ad renium dolorem confectio medicaminis sic: Resinae colofoniae — I, galbani — I, opopanacis — I, cerae — VI, sevi — VI, axungiae veteris P. I, rutae — III, bacae lauri — III, herbae Sabinae — III, olei quantum opus fuerit, seminis urtcae — III. Ista omnia simul coquuntur et colantur et circa renes in pellicula alutacia adponuntur.
- 14 Ad urinae difficultatem murino simo summitatem vere tri vel imum ventrem inlini prodest.
- 15 Ad calculum expertissimum remedium sic: Asparagi radices et saxifragam, lappae radicem, apii radices, ebuli 10 radices, alii capita tria, folia salicis, petrosilini Macedonici modicum. Haec omnia conteres et miscebis et ex passo bibenda per triduum dabis; si passum non fuerit, ex mulso vel condito bibat, sed si non febricitabit, cui medendum est.
- 16 Ad calculum et urinae difficultatem pastinacae, hoc 15 est holeric quod manducatur summitatem, id est corticem eius, teres et vino picato permiscebis et bibendum ieuno 17 dabis. Modicum de sucino lapide et cyperum et piper contundes et coques et cocleare unum plenum ieuno dabis, qui urinae difficultate vel calculi dolore torquebitur. 20
- 18 Renibus medetur alum Gallicum, cuius radix trita diligenter et in vino decocta bibitur; interdum etiam ita de coquitur, ut spissum emplastri more renibus superponatur.
- 19 Renes leporis crudos si quis poterit gluttiat, sin minus, coctos transmittat, ita ut dentibus eos non contingat, cito reme diabitur; radix quoque asparagi ex vino trita et pota prod 25
- 20 est renium dolori. Ibisci libram unam, stercoris ovilli recentis P. II, axungiae veteris P. II. Haec omnia contrita pariter miscebis et in lana sucida renibus adpones emplastri modo, statim proderit. 30
- 21 Ad vessicae dolorem et ad eos, qui urinam vix faciunt, remedium sic: Seminis petroselini cyathos tres, faenograeci cyathos tres; tostata haec contundes addito myrrae modico et piperis granis VIII, vini cyathis duobus. Omnia in unum

2 colofiniae. 10 saxifricam. 11 alii 1m allii 2m
13 tridium. 20 urina. 21 alium, sed cf. Plin. n. h. 27, 41.
24 crudus. coctus.

conteres et miscebis et in balineo calido bibendam potionem dabis, mirum est.

Ad urinae difficultatem et calculum lotium caprunum, 22 sed montanum tepidum potari oportet admixto vino cum aqua ob fastidium; cyminum quoque Africanum, quod summitate trium digitorum potueris prendere, ex vino mixto calidum bibatur.

Ad urinae difficultatem urtcae quantum duabus manibus amplecti potueris fasciculum cum vini congio decoctum 10 ad duos sextarios rediges et mane bibendum ie uno per triduum dabis.

Herbae Mercurialis ex aqua decoctae ius adiecta myrra 24 trita vessicae lumborumque doloribus subvenit, si a ie uno potetur adsidue.

15 Ad dysuriam, id est urinae difficultatem, et calculum 25 echinos tere cum aculeis suis et ex mulsa aqua frequenter accipito; ad calculum autem rubi radices sine ferro colligies lotasque diligenter in olla nova coques et ex eo, quod decoxerit, cum vino, si non febricitabit, ex aqua, si 20 incommodabitur, bibendum dabis.

Cancri testam diligenter teres et vino sub dulci misce- 26 bis et colatam potionem dabis bibendam ei, qui calculi molestia laborabit. Herbae milefoliae — II et eius, quae 27 herba sacra dicitur, tantundem teres et coques ex aqua 25 et ex melle atque ita bibendam dabis urinae difficultate et calculo laboranti. Mense Novembri ante Idus eas- 28 dem semen fraxini colliges et in tepido furno siccabis, die postera siccatum tundes et cibrabis et repones et ex eo dabis calculoso ad diem cum vino vetere bibendam 30 ligulam unam.

Ad renium dolorem remedium sic: Apii seminis — I, 29 feniculi seminis — I, piperis semunciam. Ex his bene tritum et cibratum pulverem facies et habebis paratum, ut, cum opus fuerit, cocleare plenum in calida aqua bibat 35 ie unus, qui dolore renium laborabit.

29 bibendum. 30 unam] est.

- 30 Ad lapides de vessica eiciendos remedium singulare:
Hircum segregatum vel clausum septem diebus lauro pasces
et postmodum a pueri inpubi occidi facies et sanguinem
eius excipies munditer, ex eo dabis laboranti in vini cyatho
scripolos tres; at vero ut eius rei experimentum capias,⁵
lapillos fluviales in vessicam mittes, in qua sanguis ex-
ceptus fuerit, nam in vessica excipi debet, et signatam
repone; intra dies septem solutos penitus invenies.
- 31 Antidotum ad renium dolorem sic: Feniculi semen
recens, petrosilini, dauci Cretici, zingiberis integri, piperis ¹⁰
nigri, porri capitati semen, folia malabathri, grana piperis
albi. Omnia haec aequis ponderibus tundes et cibrabis et
miscebis cum melle Attico et ex eo pilulam ad modum
avellanae ex aqua calida ieiuno dabis.
- 32 Ad renium dolorem unguentum satis efficax sic: Ca-¹⁵
storei — I, euforbi semunciam, pulei — I S, cerae — III,
satyri — III, olei amari — VI, cyperi semunciam, myrrae
— I, resinae terebinthinae semunciam, piperis — I S, olei
laurini — VI, opobalsami — I. Haec omnia sicca tundes
et cibrabis et miscebis et decoques et liquido medicamine ²⁰
uteris in balneo et perunges renes, coxas et super pecti-
nem: omnis dolor cito desinet.
- 33 Trochiscus ad renium dolorem et vessicae dolorem ac
vulnera et ad eos, qui urinam sanguineam faciunt vel puru-
lentam, accipit haec: Opii drag. III, de nucleis pineis excalda-²⁵
tis et purgatis drag. III, croci drag. III, amygdalae dulcis
excaldatae et purgatae drag. III, avellanae purgatae et ex-
caldatae drag. III, cucumeris seminis purgati drag. XII, hyo-
scyami albi seminis cyathos tres, apii seminis cyathos tres,
feniculi seminis cyathos tres, lapathii seminis drag. I. Haec ³⁰
omnia primum separatim teres et permiscebis cum passo Cre-
tico, tum ex eo facies trochiscos habentes drag. singulas et da-
bis bibendos singulos cum aquae mulsa calidae cyathis binis;
utile est hoc medicamen, etiam si per veretrum infundatur.

1 eiciendus. 4 cyathos scripolos. 5 experimento. 7 signata
reponi. 8 solutus. 10 daucini. 15 satis unguentum *inverso ordine*.
castorii. 18 terebintinae. 22 desinit. 28 semen. 30 lapacii.

Confectio conditi nefritici, quod facit ad dolorem re- 34
nium, si aliquo casu vexati fuerint, et ad vessicae pur-
gationem et ex ea calculos vel sablones eiciendos, sic: Her-
bae vettonicae — I, herbae saxifragae — I, herbae, quae
5 appellatur Graece asaron, semunciam, seminis dauci semun-
ciam, seminis petroselini Macedonici unciam, croci — I,
spicae nardi — I, piperis — II, vini candidi optimi vete-
ris sextarios sex, mellis despumati optimi & I; quod hoc
modo despumabitur, ut mittatur in ollam et accipiat vini
10 parum de supra scripta mensura et cum cooperit bullire,
spuma omnis cocliari paulatim tollatur. Herbae autem omnes
in pila tunduntur, similiter et crocum, sed separatim omnia
et cribello tenuissimo cernuntur necnon et piper teritur;
quae omnia creta simul in mortarium mittuntur et pau-
15 latim vino adiecto diligenter teruntur. Quae cum trita fue-
rint, adicietur et mel et vinum totum supra scriptum et
diligenter permiscebitur, postea condetur in vasculo caroe-
nario; cum autem fuerit necessarium remedium, potionem
in pisinno calice calda mixtam ieuno dabis bibendum, ita
20 ut accepta potione vectetur.

Ad calculum remedium efficax sic: Nuclei pinei grana 35
purgata XXX, palmulas purgatas infusas XV, tragacanthi
♀ XVI, mali granati dulcis sucum ♀ VIII, croci ♀ II,
myrrae ♀ II. Haec universa contusa et soluta in se miscentur
25 et ex his qui calculo laborat mane ieunus accipiet coclear
unum, ita ut non manducet usque horas prandii tardioris.

Ad reniculorum dolorem remedium utilissimum sic: Cu- 36
cumeris veri semen in testa pones super carbones vivos, ita
ut temperate exuratur neque nimis neque parum, et ex eo
30 ♀ XII et malvae seminis ♀ XVI et amygdalae amarae pur-
gatae ♀ XXXVI. Haec separatim tunsa cum in tenuis-
simum pulverem redacta fuerint, simul misceto et ex eo
cum hepsemae, id est sapae, cyatho cocleare unum de
mane ieuno dabis bibendum.

4 saxifragae. 5 saron. 7 canditi. 17 caroenario
scripsi: carinario. 22 tracanthi. 26 usque ad *Cornarius*
30 amigdalae. 33 hepsemae] ipsimae.

37 Ad renium dolorem herbae vettonicae tritae pondus
denariorum duorum sano ex mulso, febricitanti ex aqua
38 calida bibendum dato. Chamaepitys ex vino trita atque
39 ita pota plurimum prodest renium dolori. Bacarum cu-
pressi viridium contritarum sucus colatus cum vino potui 5
datus mire renium dolori medetur, ita ut, si necesse fuerit,
per alios novem dies aducto numero bacarum et iterum,
si ita opus fuerit, per alios novem dies deminuto numero
detur, quoisque ad unam bacam potio numerusque descen-
dat; sed interposito uno die debet esse commutatio potio- 10
40 nis de maiore ad minorem modum. Lanam sucidam pice
liquida inline et umbilico impone, statim renium dolor seda-
41 bitur. Artemisia herba est, quam Gallice bricumum appell-
lant; hanc ubi nascatur require et inventam mane ante
solis ortum sinistra manu extrahes et ex ea nudos renes 15
praecinges; quo facto singulari et praesentaneo remedio
42 uteris. Pice liquida pollices tam pedum quam manuum
ab unguibus usque ad prima articulorum initia inlines
et chartam superpones, intra tridum ita sanabere lum-
borum dolore, ut per singulas noctes detrimenta doloris 20
intellegas.

43 Qui renium dolore vexabitur, in charta rudi scribat
characteres infra scriptos et auro vel cupro includat et
44 circa renes alliget, miro remedio utetur: $\kappa\alpha\varrho\alpha\beta\varrho\alpha\omega\theta$. Passi
Cretici cyathos tres, lactis capruni itidem, seminis cucu- 25
meris grana XXXIII optime trita simul una potionem qui
biberit, absolvetur renium dolore.

45 Molliginem ex vino optimo bibat qui renium dolore
vexabitur, confestim sanus erit; sucum quoque radicis amarae
cum melle mixtum bibat ieiunus vel ex vino austero, 30
46 statim remediabitur. Artemisiam tundes et cum adipe suilla
aut qualibet vetere subiges et panno inductam pro malag-
47 mate renibus impone. Mulier, quae geminos peperit, renes
dolentes supercalcet, continuo sanabit.

1 dolore, item 4. 6 si om. 7 adlecto pro aducto.
12 umbiculo. 13 artimisiam. 23 scriptus.

Remedium unicum et quod citissime renium dolores 48
cum admiratione persanat sic: Bitumen super carbones
vivos pones et sago grandi ad modum caveae eos operies
atque illic interius nudum, qui renium dolore vexabitur,
5 supra ipsos carbones sedere praecipies, ut fumus ille cor-
pus eius omne circumeat. Hoc, si necesse fuerit, et ter-
facies, ut penitus sanetur.

Radix asparagi trita et cum vino pota renium dolo- 49
rem optime tollit. Ocimi sucus in mali granati cortice 50
10 potus plurimum renibus prodest. Fel irenacei cum vesper- 51
tilionis cerebro et canino lacte renibus inpositum mirum
prodest. Adeps anserinus cum eiusdem cerebro et butyro 52
et alumine et oesypo inpositus ad ceroti modum efficaciter
renibus prodest.

15 Stercus columbinum tritum cum hordei farina et adipe 53
suilla et ovorum albo simul permixtum et coctum em-
plastri more rectissime renibus inponitur. In capitibus 54
piscium, id est mugilium aut mullorum, spina invenitur
cani similis; haec renibus adposita vel alligata miro remedio
20 est. Plantago ex melle trita et inposita renibus statim prod- 55
est. Ova saepiarum in cibo sumpta urinam movent et re- 56
nium gravedinem tollunt. Inula trita et cum vini cyathis tri- 57
bus per triduum pota plurimum prodest renibus reparandis.
Axungiae veteris selibram, olei veteris selibram samsuci 58
25 selibram, rutae fasciculum una decoques et lanam ibi suci-
dam tingues ac renibus superinpones, mire subvenies.

Ad vessicae dolores et stranguria cardui semen ex 59
vini sextariis duobus usque ad heminam decoctum et ex-
pressum atque colatum potuique iejuno datum plurimum
30 prodest. Plantae rutaceae et nepetae radices bacaeque 60
laureae in vaso fictili coperto diligenter coctae, ne vis me-
dicamenti emanet, potui dantur, ita ut prius expressae
coletur, mirabiliter vessicae doloribus prosunt. Herbae, 61

1 unum. 9 cortice *scripti*: corticem. 10 irenascei.

13 oesypo] hysopo. 18 mugilum *Cornarius*. 22 gravedi-

tatem. 23 tridium. 25 fasculum. 27 strangulia.

31 lauricae. vis] cum.

queae Graece sisymbrium dicitur, tritae sucus expressus et
sano ex vino, febricitanti ex aqua potui datus mirum ad
62 vessicae dolores remedium est. Feniculum cum radicibus
suis decoctum et potui sumptum efficaciter vessicae doloribus prodest.

63 Glycyrrhizae commanducatae sucus devoratus vel trans-
64 missus urinam efficaciter provocat. Trifolium minutum cum
pipere et puleio quantum satis videbitur tritum et cum
65 vino potui datum vessicam renesque purgabit. Herbae ver-
benae contritae sucus expressus adiectis vini cyathis tri- 10
bus potui datus admirabiliter continuo urinae difficultati-
66 bus proderit. Herba, quae gramen dicitur nodorum XXVII,
ex vino ad medias decocta et expressa atque colata po-
tuique strangurioso ex vini cyatho uno mixta data adeo
potenter succurrit, ut ubi sine tormento urinam facere 15
cooperit, dari non oporteat, sed febricitanti ex aqua sola
dabitur.

67 Si quis vitio vessicae aut strangurii laborans lignum
tamaricum ardens lotio suo extinxerit, desinet ultra cru-
68 ciari. Cupressi folia tenera ex aquae sextariis quattuor ad 20
sextarium decocta et expressa atque colata cum vino potui
data stranguria celeriter emendant.

69 Hederae nigrae bacas V aut VI aut undecim, prout
aetas aegri viresque patientur, contritas ex aqua mulsa
sumptas mire prodesse manifestum est, etiam si sanguinu- 25
lentam urinam stranguriosus faciet; ex aqua tantummodo
70 calida eas potare debet. Avis ossifragae ventriculus sali-
tus, ut servari possit, aut exustus et in pulverem redactus
cum vini potionie datus urinam efficaciter provocat.

71 Mulis inpetigines in utroque crure super genua na- 30
scuntur et veluti cutis aridae modo inhaerent; has incende
et stranguriosum divaricatum desuper pone, ita ut suf-
fumigationem illam expansis vestibus tegat, ne qua odor

1 sesimbrium. 6 glicerizae commanducatae. 9 pur-
gabitur. 14 strangulioso. 18 stranguriae *Cornarius*.
19 extincxerit. 22 stranguriam *Cornarius*. emendat.
25 etiam] nam. 26 ex] et. 27 sallitus. 30 ienua.

aut fumus emanet; efficacissime incommodi eius vitio carebit.

Asini renes arefacti atque exusti tritique, id est in 72
pulverem tenuissimum redacti, et ex mensura conchulae
5 unius cum vini meri cyathis duobus strangurioso potui
dati efficaciter medentur.

Verris silvatici lotium cum sua vessica in fumo su- 73
spensum et adservatum stranguriosis cum potionе mixtum
potui datum efficacissime prodest. Pili caprini combusti 74
10 tritique et in potionе dati stranguriosos potenter emen-
dant. Pediculorum agninorum decoctorum ius potui sum- 75
ptum stranguriosis plurimum prodest. Irenacei caro optime 76
decocta atque in cibo sumpta stranguriosis mire subvenit
et cito naturalem urinae cursum relaxat.

15 Cocleae crudae contritae cum testis suis et ex passo 77
per dies septem aut ut plurimum novem potui datae effi-
caciter dysuriae prosunt. Amuli semunciam terito atque 78
addito ovum recens et eius ovi testam ter passo inpleto
idque poculum diu agitatum et fervefactum strangurioso
20 reverso a balineis dato, omni eum dolore ac difficultate
celeriter absolves. Cicer arietinum in aqua decoquito cum 79
sale eamque strangurioso ad binos cyathos bibendam dato,
efficaciter iuveris. Fimus palumbinus in sorbitione sumptus 80
ex faba facta admirabile stranguriosis praestat auxilium.

25 Turturum simus ex mulso coctus et ceroti modo ventri 81
ac renibus laborantis inpositus efficaciter prodest. Mentae 82
bene tritae coeliaria duo ex aqua calida iejuno per tri-
duum dabis, continuo vessicam relevabis urinamque laxabis.
Pulei fasciculum in olla nova ex vino vetere ad tertias 83
30 decoques et exprimes atque colabis et ex vino iejuno stran-
gurioso potionе singulas per triduum dabis. Lapillus, qui 84
invenitur in scorponis marini cauda, tritus utiliter bibi-
tur cum vino a strangurioso.

4 conculae. 10 stranguriosis. emendat. 11 pedicu-
lorum *scripsi*: pecullorum. 12 irenascei. 17 prosunt] pro-
sternit. 23 sumptos. 24 praestat *scripsi*: praesestat.
28 releuauis. 31 lapellos.

85 Ungularum aprunarum exustarum cinis potionis insper-
86 sus plurimum urinae difficultates iuvat. Leporis cerebrum
in vino utiliter bibitur eiusque testiculi tostati salubriter
87 manducantur ab eo, qui vessicae molestiis laborat. Anse-
rum silvestrium linguae assatae efficaciter sumuntur in cibo 5
88 a calculosis. Cynimi — I, ruta — I, piperis semunciam
teres diligenter et cocleare plenum in meri veteris potio-
nem mittes et aquae quod sufficiat adicies; postea ferro
candenti saepius inmerso calefacies et ieuno bibendum
89 dabis, efficacissime subvenies strangurio laboranti. Spongia 10
ex rubo rosario agresti sumpta et aqua frigida, donec
madescat, macerata ac deinde trita et ex aqua per triduum
90 potui data efficaciter calculosos emendat. Piscis scorpio
91 assatus in cibo sumptus optime calculoso prodest. Cocleae
inanis, id est sine carne sua, inventae contusae et in 15
pulverem tenuissimum redactae in potionem calculosis datae
92 medentur. Ungulae equinae scobem vel exustae cinerem
93 si calculosus in potionem acceperit, cito sanabitur. Herba
saxifraga, si ex oleo et liquamine manducetur, intra tri-
duum calculos dissolvet. 20

94 Calculosis expertus adfirmsat incredibiliter succurri re-
medio tali, si hircum, melius si agrestem, melius si annicu-
lum et si mense Augusto claudas loco sicco per tri-
dium, ut ei solas laurus edendas subministres et aquae
nihil accipiat; ad postremum tertio die, id est aut Iovis 25
aut Solis, occidas. Melius autem erit, si castus purusque
fuerit et qui occidit et qui accipiet remedium. Exsecto
igitur gutture eius sanguis excipitur; utilius, si ab in-
vestibus pueris excipiatur; comburitur in vaso fictili us-
que ad cinerem. Vas autem, in quo torrebitur, coopertum 30
et in litum gypso in furnum mittetur; quod cum vapore
exemeris, in pulverem conteres necnon et polypum mari-
num identidem, ut dixi, exustum in pulverem rediges.

2 iuvant. 3 eiusue. 10 stranguria *Cornarius*. sphon-
giae. 12 tridium. 15 casu add. ante inventae *Cornarius*.
18 calculosos. 20 dissolvet scripsi: assolvet. 21 adfir-
mirfat. 22 agniculum. 31 vaporis *Cornarius*.

Confectio autem universi medicaminis haec est: Sanguinis huius hirci — III, piperis albi — I, polypi exusti cineris — III, thymi — I, pulei — I, apii seminis — I, petrosilini Macedonici — I, seminis olisatri — I. Haec omnia separatim tunsa et ad levissimum pulverem redacta commisces et dabis infirmo, melius si die Solis aut Iovis coeliaris mensuram in meri potionе aut cuiuscumque dulcis poculi. Próvidere autem debes, ut digesto ac iejuno potio detur et rursum ut eadem potionе bene digesta cibos accipiat, et eo melius erit, si hanc potionem cum condito post balineum in sabanis adhuc constitutus acceperit.

Supra omnia efficax aliud ex eo facies medicamentum 95 sic: Sanguis hircinus ea observatione qua supra excipitur in patella ferrea candente, ut aduri possit et stringi continuo ipse sanguis, ita ut postea in pulverem redigatur, vel certe continua aliquot diebus ad solem ipsum sanguinem pones, ita ut rore iam decusso post horam secundam ponas et ante nonam colligas. Posteaquam ita fuerit siccatus sanguis, ut nullum umorem habeat, colliges eiusdem crustulas et teres atque ex eo levissimum pulverem rediges; deinde accipies herbam tribolum, cuius herbae ipsum tribulum, hoc est semen spinosum, proicies; ipsam autem herbam lectam de locis maritimis siccabis, tundes et in pulverem rediges. Confectio autem medicaminis totius haec est: Herbae triboli — II, piperis — II, petrosilini Macedonici — II, folii sertulam, id est coronam sive sferam unam. Haec omnia separatim tunsa et ad levissimum pulverem redacta cum sanguine hircino miscebis et dabis infirmo die Solis aut Iovis coeliaris mensuram in meri potionе aut cuiuscumque dulcis liquoris. Providere autem debes, ut digesto iejunoque potio detur; quam cum accepterit qui calculum patitur, mox lapides solutos omnes per urinam emittet. Ut vero admireris sanguinis hircini vir-

1 sanguis. 3 thimi. — I, petrosilini Macedonici — I, seminis *om. Cornarius*. 7 potionem. 8 debis. 11 balineo. 13 candente et ut. 19 humorem. 26 sferam. 31 debis. 32 calculo.

tutem, adamans lapis invictus, qui neque igne neque ferro
vincitur, si sanguine hircino perfusus fuerit, mox solvetur.

96 Ad vessicae dolorem et urinae difficultatem herbam
gladiolum diligenter fodito, ut omnem radicem eius palo
ligneo eruas, cuius radicis corticem diligenter nitidatam 5
siccabis optime et teres atque cibrabis, ut in pulverem
tenuissimum redigas, atque ex eo coclearia tria mittes in
mortarium et piperis albi grana VIIIII trita et myrrae opti-
me tritae pusillum et vini optimi & II atque haec omnia
in unum permiscebis et conteres ac laboranti in balneo,¹⁰
id est cum in piscinam descenderit, dabis bibendam po-
tionem et monebis, ut se post balneum calidissime tractet.
Hoc medicamine seu vir seu mulier seu puer seu puella
potentissime sanabitur.

97 Coccoleam grandem unam vivam prendes et eius car- 15
nem eximes ac solam teres in mortario et cum aceti
acris coelariibus tribus dabis bibendam atque hoc per tri-
duum facies; deinde intermisso triduo, nisi statim expulerit
calculum, similiter remedium et si necesse fuerit, sae-
pius dabis.

98 Felicis radicem, asparagi sfongiam, apii radicem et
petrosilinum simul diligenter teres et ieuno calculoso cum
99 vino dabis bibendum. Violae erraticae rusticae radices et
apii et violae coronariae semen una contrita et ex aqua
calida a balineo continuo potui oblata dolores vessicae 25
cito abigunt.

100 Lapis ex vessica hominis qualibet curatione sublatus
si teratur et ex vini cyathis tribus calculoso potui detur,
lapides vessicae humanae innatos efficaciter dissolvere cre-
101 ditur. Cimex foraminibus veretrorum confricatus dolorem 30
102 vessicae protinus tollit. Vessica apri recte adversum ves-
sicae dolores in cibo sumitur, ita ut mulier feminae, vir
103 masculi sumat. Nasturcium tritum cum vino dulci cibario
dabis vessicae taedio laboranti per triduum potui, sed satis

1 igni *Cornarius*. 15 prindes. 21 aspagi. 26 abigunt]
abeunt. 33 summamat. nastortium.

spissum poculum detur. Vessicam relevat coliculi cocti 104
aqua triduo a ieiuno iugiter pota.

Ad vessicae vitia curanda: Myrrae semunciam bene 105
tritae cum mulsi veteris cyathis tribus dabis per triduum
5 ieiuno exeunti statim a balineo, ita ut, dum sabanis operi-
tur, singulos in diem cyathos bibat.

Si in vessica aliquid molestiae fuerit, nitri florem 106
vel si flos non fuerit, ipsum nitrum conteres et cum aqua,
in qua coliculi cocti fuerint, vinoque picato vel austero
10 rubello durissimo dabis bibendum per triduum vel diu-
tius, si ita opus fuerit; magnificentissime proderit.

Prima luce puer virgo rorem de foliis caulium ex-107
cussum in nova olla excipiat, non minus sextarios quat-
tuor, eo adicies mellis quartarium et faeni graeci bene
15 mundati et loti quartarium et zingiberis uncias tres atque
ita decoques horis tribus et inde bibendum dabis mane
ieiuno calculoso quartarium tepentem. Haec potio per tri-
dum sumpta mensura quartarii et vessicam et reniculos
et intestina universis sordibus purgat.

20 Piperis grana VIII, eiusdem ponderis sulphur trita 108
simul in vino vetere dabis bibenda ieiuno calculoso, solet
statim perniciem demovere; si tamen ultra dolor manserit,
iterum dabis similem potionem.

Pellem leporis recentem in olla munda vel tegula ita 109
25 cum lana sua combures, ut in tenuissimum pulverem re-
digere possis, quem cibratum in vaso nitido servabis;
inde cum opus fuerit, tria cocliaria in potionē dabis bibenda,
quae res sive calculi sive vessicae dolores continuo con-
pescit. Sed multo potentius erit remedium, si leporem
30 vivum in olla nova cludas et gypso, omnia spiramenta
vasis obstruas et in furno usque ad favillam tenuissimam
cremes tritamque et cibratam recondas atque inde certas
mensuras in potionē vini offeras calculosis et qui sanguinem
mingunt; mire eos sanabis.

1 colicoli. 8 vel om. 9 colicoli. 14 verba faeni graeci
bene mundati et loti quartarium et om. 17 tepens. 25 cum-
bures. 28 calculi scripsi: calculis. 32 recondes.

110 Cimoliae cretae tunsae & III et farinae hordeaciae & III ex aqua coques et in saccos tres lineos mittes eoque fomento vicissim mutato, ut bene caleat, calculosos seu vessicae dolore laborantes ter in die vaporabis, potenter subvenies.

111 Item aliud ad eos certissimum remedium: Pruna, quae in sepibus nascuntur, colliges et eorum nuculeolos tolles et servabis ad praesidium et cum opus fuerit, in pila tundes quam optime et cribrabis quam minutissime atque inde ex picato sive austero ac duro vino dabis ie 10 benda in potionē diurna cocliaria tria.

112 Hoc vero medicamen non solum vessicam curat, sed etiam vulnera intrinsecus latentia et apostimas persanat, conficitur sic: Cucuma sextiorum novem rудis aqua impletur et ad dimidiis coquitur, tum adiciuntur in eam de sfongeis asparagorum — IIII, apii radicum tantudem, saliuncae lotae diligenter — II, casiae fistulae semuncia, amomi ♀ VIII, petrosilini dimidiis quartarius, iris Illyricaе — I, masticis Chiae — II; deinde aqua cucumam supplebis et de gypso praeclaudes, ut tamen modicum spicramenti relinquas, atque ita coquens claudes cucumam, ne medicamen exiliat, et ad medias decoques ac recondes in ea; cum opus fuerit, dabis ex eo cum potionē vini quantum sufficiat ad bonam mixturam, sed et ie 20 iuno et dormitum eunti dabis.

113 Petrosilini heminam, apii seminis tantudem in cucuma fictili nova prius imbuta ex aqua decoques ad tertias, ita ut obclusa sit cucuma, ne medicamen ebulliat; postea aquam colabis et addito melle iterum ad tertias decoques, inde ie 20 iuno calculoso potionem per triduum dabis.

114 Calculos potio haec adsidue sumpta cum passo vel condito non sinit gigni eosque concrescentes confringit et per urinam harenæ modo promit, conficitur sic: Calamin-

1 Cimoliae] Chimonia et. 3 fomentum. 7 nuculeolus. 13 apostimas] vomicas *Cornarius*. 18 dimidiū quartarium, correxi. 25 eunti] eum. 26 eminam. 33 calamitis.

thes, id est nepetae, — II, sil pictorum, piperis, sucini, saxifragae, petroselini, cyperi, zingiberis uncias singulas tundes et cribribas et coclearium plenum cum vini mixta et calida potionie ieuno bibendum dabis.

5 Ad calculum remedium mirum sic: Hederam, quae in 115
quercu nata fuerit, vulnerabis cupro et permittes umorem,
qui inde manaverit, indurari in modum gumminis; postea
sublatum condito resolves et admiscebis et bibes, quotiens
usus exegerit.

10 Herbae fysalidis bacas ternas per triduum gluttiat qui 116
vessicae calculo dolebit. Herbae Britannicae radices con-117
tundes et terna scripula ex aqua calida calculoso ieuno
potui per triduum dabis. Eiusdem herbae sucum expres-
sum in duplice vaso decoques ita ut suci eius naturalis
15 sextarius fiat, quem cum mellis despumati hemina misce-
bis et postea in se decoques et cum colorem mutaverit,
refrigerabis atque inde cocleare unum ex aqua calida, si
vehementer febricitabit, calculoso potui dabis, statim etiam
febris extinguetur; si vero sine febri erit, ex vino eam
20 potionem debebit accipere.

Ad renium dolorem emplastrum utile sic: Axungiae 118
veteris P. II, farinae & I, olei P. I, cerae selibram. His
liquefactis adicies sulphuris contriti selibram, nitri con-
triti et cribrati selibram, omnia permiscebis et concoques
25 atque inde renes confricabis vel more emplastri adpones.

Herbam Sabinam in mortario teres et cum axungia vetere 119
subiges et sic renibus adpones.

Ad urinae incontinentiam remedium sic: Feniculi ra-120
dicem et ramusculum ervi contunde et ex vino vetere da
30 bibendum, continuo remedias. Urinam continet lac cani-121
num et adeps eius cum alumine datus, ita ut sit fabae
magnitudine globulus qui datur. Cinis coclearum Africa-122
narum exustarum si potetur, urinae incontinentiam sedat.
Anserum trium linguas inassatas si quis ederit, urinae 123

1 silis pictorii *Cornarius*. 10 fissalidis. 11 calculo om.
britanicae. 16 calorem. 18 febricitavit. 32 globulus.
cicis coclearium.

- 124 profluvium non patietur. Vessica verrina cocta vel usta comedenda aut bibenda efficaciter datur ei, qui urinam suam non potest continere.
- 125 Leporis cerebellum ex vino potum urinae incontinentiam refrenat; eiusdem testiculi torrefacti et ex vino poti⁵
- 126 par remedium summeiulis praestant. Ungues apruni exusti tritique in potionē sumpti efficaciter summeiulis prosunt.
- 127 Qui urinam tenere non poterit, caprae vessicam comburat
- 128 et cinerem eius ex aqua cum vini potionē bibat. Verrini genitalis usti cinerem bibere debent ex vino qui urinam¹⁰
- 129 continere non possunt. In cubili canis urinam faciat, qui urinam non potest continere, dicatque, dum facit, ne in cubili suo urinam ut canis faciat.
- 130 Urinae propriae quantumcumque ignorantis summeiulo efficaciter offertur vel res, quas comminxerit, in potionē¹⁵ exprimuntur aut ibidem diluuntur et ita ei inscio ipsa potio propinatur.
- 131 Vitrum teres diligenter et cum pice cedria miscebis atque ita chartam virginem inlines et renibus adpones, quo medicamine diebus septem iugiter usus sanus firmiter eris.²⁰
- 132 Ad reniculorum dolorem observabis, ut post balneum poscam calidam bibas per plures dies, et quotiens dolore interpellatus fueris, idem facies.
- 133 Conditum ad reniculorum dolorem vel ad calculum sic: Saxifragae — I, vettonicae — I, petroselini — I S,²⁵ apii seminis — I, rutae seminis ♀ XVIII, piperis — II, vini optimi § XII, mellis optimi P. V. Tundes omnia atque cribrabis et conditum, cum exegerit necessitas, facies eoque, ubi reniculorum dolor aut molestia calculi fuerit, uteris.³⁰
- 134 Saxifragam herbam, petrosilinum Macedonicum, piper, mel, vinum: ex his omnibus conditum facies et laboranti calculoso per singulas septimanas potionem Iovis die dabis. Conficienda autem potio die Iovis luna vetere erit.

8 cumburat. 18 cedria] ebria.
29 ubi] ibi. 30 uterit. 33 septimas.

23 idem] id est.

Ad calculum potio salubris conficitur sic: Semen apii,¹³⁵
libystici, feniculi, anethi aequis mensuris tritum miscetur
et herbae saxifragae grana V; cumini grana tria, piperis
grana V, verbenae folia tria et salis permodicum adicitur.
5 Ex omnibus autem seminibus supra scriptis aequaliter quan-
tum tribus digitis, id est pollice et ab eodem tertio et
quarto, levari potest, mittitur, deinde teruntur omnia dili-
genter; postea adicitur caroeni optimi potio grandis. Ad
hanc sane potionem miscendam radices asparagorum et
10 apii et anethi et feniculi lotae diligentissime in sextarios
aquaee nitidae mittuntur, ita ut radices ipsae tegantur aqua,
atque in olla rudi coquuntur ad tertias. Ex ipsa aqua,
sed calida miscenda potio caroeni et accipienda per tri-
duum, sufficiunt autem duo huius aquae sextarii ad tres
15 caroeni maiusculas potiones. Sed si necessitas praesentis
doloris exegerit, per triduum continuum dabuntur; si vero
quis timeat tantummodo dolores supra scriptos aut ali-
quando pertulerit, accipiet etiam sanus hoc modo vetere
luna tres tantum tribus mensibus singulas potiones et
20 iugiter contra hunc morbum erit tutus et sanus.

CAP. XXVII.

Cyliacis et dysintericis et torminosis et ad intestina
rupta et ad internos morbos atque incontinentiam
stercoris remedia physica et rationabilia diversa
de experimentis.

Pastillus ad coeliacos et torminosos optime faciens: ¹
Acaciae, balausti, id est mali granati, quod cytinus vocatur,
germen, antequam florescat, hypocistidos, opii, singulorum
denarios quinos, alterci, cretae Samiae, singulorum dena-
25 rios senos. His bene tunsis et cretis ex vino myrteo fiunt

2 libystici. 3 grana V] granati. tria] tres. 8 caryni.

13 caryni. 14 sufficiuntur. 15 caryni.

tit.: internus.

21 celiacos. 22 cytinus *scripti*: cytimum. 23 hypo-
cystidos. 24 denariorum (*bis*). samite.

pastilli denariorum singulorum aut semissium, ut iuxta aetatem aut valetudinem dentur. Dantur autem ieunis sine febre ex vini myrtei aut Signini cyatho uno cum duobus aquae mixto, febricitantibus vero ex aquae cyathis tribus. Hoc etiam per clysterium inmittitur, quotiens desurerint torminosi, quibus et si graviter afflicti sunt statim prodest.

2 Ad coeliacos, id est qui subite et multa defundunt, et ad alvum citatam et ad levia interdum tormina medicamentum potens sic: Sorborum aridorum contusorum 10 § II, rhus Syriaci, quo coci utuntur, § II, mala granata recentia X, mala cydonea matura X. Haec utraque concuntur in sapa facta ex musti adhuc in dolio ferventis sextariis triginta sex, quo usque ad sextarios duodecim decoquuntur et donec malorum coria percoquuntur et sint 15 madida; deinde ita teruntur haec fictili mortario, ut grana omnia comminuantur, postea rhus et sorba arida admiscetur tunsa et cibrata curiose et cum sapa, quae est residua, temperantur. Omnibus ergo in unum bene coactis reponitur medicamentum in vitro vaso, dantur inde ieunis 20 ligulae duae vel tres sine ullius rei admixtione.

3 Pastillus ad torminosos efficacior conficitur sic: Acaciae X IIII, croci X II, gallae X VIIII, hypocistidos X IIII, lycii X IIII, myrrae X IIII, rhus, quo coci utuntur, nardi Syriaci spicae, aloes, singulorum denarios binos, anesi, 25 gummis, singulorum X ternos, piperis nigri X II. Teruntur haec diligenter et ex suco rubi cauliculorum vel ex vino Signino collyria formantur ritu eorum, quae ad oculos fiunt, cum tamen ita fuerit levis confectio, ut in ungue nulla pareat aspritudo. Finguntur autem alia denariorum 30 singulorum, alia semissium, quae inciantur; sed rectius ad hanc mensuram pastilli dabuntur, ita ut unus ieuno ante meridiem, alter in noctem ex aqua, si febres erunt,

2 valitudinem. 4 mixtum. 6 afflicti sunt] defliescit.
10 tridorum. 16 martario. 19 temporantur. unum]
vinum. 22 acaciae X XIII, sed X deletum. 24 licii.
25 denariorum binos. 30 pareat] appareat *Cornarius*.

ex vino Signino, si sincere corpus fuerit, detur. Hoc efficax medicamentum est, si cetera, quae in huiusmodi causis curationi vel cibatui sunt necessaria, observatione et opportunitate congrua fiant.

5 Pastillus, qui clysterio inmittitur torminosis per anum, 4 cum olida et sanguinulenta deiciunt, id est cum intestina eorum cancer occupavit, quo quasi cauterio tunc tantummodo uti oportet, alioqui nocet, ideoque a quibusdam ignorantibus usurpatus accusatur quasi nocivus, recipit autem 10 haec: Chartae combustae cineris X XXX , calcis vivae X XXIII , arrenici, quod est auripigmentum, X XII , sandaracae X VI . Haec trita vino consparguntur, in quo rosa et lenticula prius coquuntur, ut possint fieri pastilli X duum aut unius; cum opus est, teritur unus pastillus et 15 inmittitur per aquam, ut supra scriptum est, decoctam cum rosa et lenticula, si febres erunt, sin minus, ex vino eadem decocta utilia erunt. Facit bene et myrtae fasciculus cum oleastri vel olivae ramulis utroque modo, prout res exegerit, incoctus.

20 Potio autem, cum inmissum fuerit supra dictum me- 5 dicamentum, haec convenit. In noctem in aqua catapotia dantur, quae fiunt sic: Myrrae X II , lycii X III , turis X I , opi X I , aloes X II , acaciae X IIII , myrtae bacarum nigra- 25 rum X VI , ovorum ex aceto coctorum vitellos II . Haec trita vino Surrentino consparguntur et fiunt pastilli X singulorum, dantur febricitantibus ex aquae cyathis tribus, sine febre, ex musti Surrentini cyathis duobus.

Ad ventris dolorem et inflationem intestinorum et praecordiorum dolores et ad convulsa et rupta interanea et ad 30 urinae difficultatem remedium sic: Panacis X IIII , piperis X IIII , dauci Cretici radicis vel seminis X VI , sulphuris vivi X S , opii duas tertiasve partes victoriati ponderis, castorei X S , myrrae X III . Haec trita et cibrata vino consparguntur et ex his fiunt pastilli magnitudinis lupini.

4 oportunitate. 8 uti oportet] uitiopoportet. 15 est om.
16 lenticulam. 30 piperis X IIII om.

Dantur, cum res postulat, ex aceto et melle in unum mixto cyathis tribus; ad vitium autem mulierum, quo correptae suffocantur, quod Graeci hysteriken pniga appellant, ex aqua mulsa dari oportet, quantum nux avellana est; detrahit enim urinam copiosam.

7 Medicamentum, quod dodecatheon appellatur, movet urinam, facit et ad eos, qui reficiendi sunt post gravem inbecillitatem, facit et ad auruginem habentes et ad iocineris et renium dolorem et ad lienosos et ad hydropicos et ad difficulter urinam reddentes; crapulam quoque non 10 patitur vino nigro potum subsistere. Prodest stomachicis et mulieribus a vulva laborantibus et ad omnia venena et ad serpentium morsus atque ictus et ad interius convulsa satis utile est; conficitur sic: Myrrae X II, casiae corticis X II, iris X I S, apii seminis X II et tertiam victoriati, 15 acori X I, uvae passae sine granis X VI. Haec omnia vino Ariusio contusa cibrataque consparguntur; deinde ex his fiunt pastilli X singulorum, quamvis auctor dicat se pastillis usum etiam ad denarii semissem cum vini supra dicti cyatho.

8 Medicamentum mirum ad cyliacos et ex cruditate gravedines doloresque cuiuslibet partis in corpore sustinentes nec minus ad oculorum facit et renium dolorem arcendum et ad scabiem vessicae et ad iocineris duritiam, exsiccat enim corpus; prodest et ad arteria; denique in 25 omnibus laborantibus adiuvat et concoctiones et urinam movet, conficitur sic: Nardi Syriacae, croci, myrrae, casiae, costi, cinnami, castorei, schoeni floris, piperis albi, piperis longi, galbani, resinae terebinthinae, storacis, opii, singulorum X quarternos, alterci seminis, anesi, apii seminis, 30 singulorum X quinos, tragacanthi X VI, mellis, vini Falerni

3 cythe . . . ricem picnam (sic). 4 abellana. 6 duo-decatheon. 8 inbicillitatem. 9 lienosus. ydropicos.
10 difficultatem. crapulam. 11 poto. stomachis.
20 dicto. 25 arteriam Cornarius. 26 laborantes. post
concoctiones add. removet. 28 scoeni. flores. 29 tere-
bintinae. sthorachis.

vel similis huius sextarios singulos. Haec omnia contunduntur et cibrantur, donec mollissimam tenuitatem accipiunt; tum in patellam fictilem novam mel infunditur tepefactum molli pruna, dein vinum instillatur macerato prius 5 in eo tragacantho vicissimque ceterae species insparguntur; tum simul movetur medicamentum et omnia omnibus permiscentur. Cum autem crocinum colorem habuerit medicamentum, transfunditur in mortarium marmorium et ibi pistillo bene subactum reponitur in pyxide cornea; cum 10 opus est, datur ad supra dicta cum vini cyathis tribus admixto aceto atque melle, prout visum fuerit.

Ad eadem remedium efficax, quod conficitur sic: Myr- 9 rae X IIII, croci et panacis X ternos, alterci X V, anesi X II, apii seminis X V, opii X II, papaveris capitati et 15 asari X quinos, gallae Syriacae inmaturaे X VI, mori ex rubo inmaturi aridi X IIII, rosae aridae X VI, balaustii X III, rosae caninae suci X III, rhus Syriacae X V, palmarum purgatarum X XX. Quae coquuntur ex aquae cisterninae sextariis tribus, donec relinquatur sextarius unus, 20 deinde ipsae palmae exprimuntur prelo aut coclea; ex suco eodem atque aqua modica fiunt de supra scriptis speciebus in pulverem redactis pastilli ad X semissem; dantur similiter, ut prius medicamentum dari oportere praeceperimus.

Prodest torminosis plantaginis sucus vel rubi vel len- 10 tisci vel rhus Syriaci vel herbae milefolii vel terebinthi, omnium ad X semissem potus cum vino vel aqua. Bene 11 facit torminosis rumicis semen, quantum ligula capit, tritum ex vini austeri cyathis quattuor vel aquae totidem in tempore potum. Glandes quercinae tres aut quattuor 12 vel eiusdem folia vel liber eius coctus ex aqua, quae vel sola vel cum vino torminosis potui data plurimum prod- est. Ceratitidos, quam herbam nos violam marinam appellamus, radices trium digitorum magnitudine incoctae vino austero torminosos iuvant, si illud vinum admixta leviter 13

5 tracantho. 11 prout] pro. 15 asari *scripti*: sariae.
16 balaustici. 32 caratitidos. nos violam *scripti*: novio-
lam. 34 iuvat.

14 aquae calidae potionem potetur. Herbae Britannicae radix vel folia incocta vel aqua, in qua tamarici folia et semen incoctum fuerit, torminoso potanda detur etiam cum ad-
15 mixtione vini austeri. Plantago cocta ante alium cibum data ex aceto plurimo et exiguo sale atque oleo tormino- 5 sis plurimum prodest.

16 Plantaginis aridae semen tritum ex partibus duabus et papaveris capita arida trita ex parte tertia oportet per cibrum tenuiter foratum traici ex eoque pulvere dari torminoso ligulae magnae mensuram, interdum plus aut minus, 10 cum vini veteris mixti non nimium, id est cyathis tribus. Hoc medicamentum ante somnum utiliter etiam ad ve- speram datur.

17 Prodest torminosis huiusmodi sorbitio: Alicae hemina percoquitur cum cerae et rutaee X I, admiscetur sane his 15 et malum granatum atque ita simul coquuntur in aqua; post hoc exprimuntur omnia et coagitantur diu ac si opus fuerit, adicitur alica cocta, ut in modum pultis sit. Lactis quoque bubuli aut cuiuslibet X I admiscetur et sic sorbetur. Si autem manducare panis more illud volueris, 20 addes illic ova incocta tria et polentae nitidae delicatae quantum satis erit, ut panis fieri ex eo possit, qui etiam frigidus comestus plurimum prodest.

18 Medicamentum ad torminosos huiusmodi satis utile est: Croci X I et duae partes victoriati, nardi X II, aca- 25 ciae X III, gallae X III, aloes victoriati pars tertia, lycii X I, opii X S, tragacanthi X S et tertia eius, turis X I et victoriati partes duae, myrrae X II, piperis X S. Teruntur et cibrantur haec diligenter atque ex vino fiunt pastilli lupini magnitudinis, dantur cum tribus cyathis liquoris 30 cuiuslibet tam diu, quoisque conveniat, ut tormina univer- versa sedentur.

19 Inmitti torminosis per clysterem oportet vinum ex piris Syriacis factum cum suco plantaginis; mirifice enim facit hoc remedium et multis experimentum dedit. 35

7 aridae] aradice. 26 licii. 27 tertiam. 33 clystere.

Palmarum numero XX puluae, iunci radicis X X, 20
gallae inmaturaee X X, myrrae X V; tunduntur et miscen-
tut universa atque ex omnibus fiunt ex vino pastilli nu-
mero XXX, dantur similiter ut praedicta medicamenta ex
5 quolibet liquore.

Balaustii X V, soporis X II, gallae inmaturaee pilula- 21
rum X II, tamarici seminis X II, turis X III, rhus Syriaci
X IIII, vinaceorum tostorum X V; hinc pilulam ad duum
denariorum pondus cum potionē ex vini nigri cyathis tri-
10 bus totidemque aquae calidae mixta torminoso dari oportet.

Si torminosi vel cylaci propter frequentes resurrectio- 22
nes viribus deficiuntur, dandae erunt eis sorbitones ex
cremore farris vel ex ptisana factae modo per se solae,
modo cum rosa unguentaria mixtae, vel ius gallinae pin-
15 guis excoctae cum butyro vel lac caprunum aut ovile
tepidum per se vel etiam decoctum cum butyro et lenti-
cula similiter facta prodest; inponenda vero sunt tormi-
nosis fatigatis a stomacho usque ad inguina unguenta quae
spissant cutem ea, quibus unguentarii utuntur.

20 Medicamentum, quod per anum iniciitur torminosis, sic: 23
Calcis vivae, sandaracae, auripigmenti, singulorum paria pon-
dera, teruntur una omnia ex aqua vel ex suco plantaginis,
donec possint coire, tunc pastilli fiunt; cum opus sunt,
teruntur et iniciuntur ad cuiusque vires, ut plurimum
25 X IIII aut minimum X II cum hemina vel ut plurimum
cum cyathis VIII aquae cum myrtis decoctae vel cum
rosae foliis vel lentisco; medicamento sane hoc uti oportet
non inter initia torminosos, sed cum malignitas vitii ap-
paruerit, et si non eodem die, quo primum adhibetur,
30 profuerit, etiam sequenti fieri oportebit. Si quis autem
morsus intestinalium, cum inmissum erit medicamentum
aut cum redit, insequitur, infundatur statim per clyste-
rium lenticulae decoctae aqua vel furfures; sedabitur con-

1 radices. 6 balaustici. 8 vinacearum. 10 mixtae. 13 cre-

soporis] opii *Cornarius*. 9 denariumrum (*sic*). 15 ovillum *Cornarius*. 28 torminosos
scripsi: torminosis. 34 aquae.

festim dolor, cum eas deiecerit torminosus; post iniectionem
sane detur cibus.

24 Aliud medicamentum, quod mirifice prodest tormino-
sis, sive febrem habuerint seu sine febre fuerint: Planta-
ginis suci hemina frigida vel tepida inmittitur per cly-
sterem in anum vel per se sola vel cum vino ex piris
Syriacis facto. Hoc medicamentum etiam si aeger cibum
horrescit, restituit ei cupiditatem manducandi; facit vero
sitem intolerabilem, sed moderate bibendum.

25 Pastillus ad torminosos efficax conficitur sic: Acaciae 10
X I, mali granati corticis X VIII, gallae Syriaceae inmatu-
rae X V, soporis X V, myrti bacarum nigrarum X VII,
rhus, quod coriarii utuntur, X VIII vel eiusdem suci X VI,
alterci seminis X VIII, turis X VIII, rhus Syriaci X VIII.
Haec omnia animantur praeter acaciam, tus, opium et con-
tunduntur seorsum et in unum miscentur vinoque omnia
myrtino consparguntur atque in pyxide fictili reponuntur;
si quis volet pastillos facere, adiciet gummis X VI. Dabit-
ur ex hoc medicamento ieuno torminoso X unus ex aqua
vel ex vino mixto myrteo. Idem medicamentum inmittitur 20
per clysterem ad mensuram iuxta vires cuiusque.

26 Vinis uti oportet torminosos ex myrto et piris Syria-
cis, ex malis cydoneis et terebintho, ex rhus coriario, ex
glande quercina, ex lapathio, ex populi fructu, ex rubo,
ex hypocistide. Quae omnia decoquuntur seorsum cum vino 25
Surrentino aut Signino, potioni vero admiscetur aqua ci-
sternina decocta et sub divo posita.

27 Prodest torminosis lac potum, in quod lapides fer-
ventes saepius vel ferrum candens demissum fuerit, si
tamen non febricitabunt. 30

28 Cibi prosunt torminosis huiusmodi: Panis fermenta-
tus durus, pultes diversae, lenticula aceto condita, bras-
sica, plantago, intiba, mala cydonea, uvae ex ollis, palmae

5 clistere. 8 orrescit. 12 oporis: opii *Cornarius*.

13 quo *Cornarius*. 19 medicamentum. 21 clystere. 24 pu-
puli. 25 dequoquuntur. 28 torminosos. 29 demissum
scripsi: dimissum.

ex litore, capreæ, palumbi, anates, meruli, turdi, grues,
mulli, lolligines, polypi assati.

Torminosis sunt extra cutem inponenda haec: Lana 29
sucida ex aceto vel rosaceo vel malino oleo admixto, item
5 plantago, apium, milefolium, intibum, lentiscum; per se
trita haec vel admixto vino austero, quo magis adstrin-
gant, adponuntur, postea cerotum ex oleo myrtino vel ma-
lino, id est habente corticem mali Punici, adponitur, cui
et galla Syriaca et acacia admiscentur.

10 Torminibus primis temporibus constringendis suci utiles 30
sunt, ut plantaginis, acaciae, mali granati corticis, hypo-
cistidos, milefolii, intubi, lentisci, rubi per se tantum vel
cum vino ex pirus Syriacis facto mixti; medium autem
15 cursum habentibus torminosis, quod tempus Graeci acmen
vocant, oportebit infundere per clysterem rosam vel oleum
myrteum cum cerussa; cedente porro impetu molestiae vel
difficultatis, quod tempus Graeci paracmen vocant, con-
venit lenticula, ptisana cum adipe capruno cocta; invete-
ratis vero torminibus prosunt, quae vehementius spissant
20 et a putore atque abalienatione corporis vindicant, ut ea,
quae ex calce, charta usta et auripigmento conponuntur
et possunt inhaerere purgatis ulceribus, quo tempore re-
diri oportet ad priora omnia edenda praeterquam ad len-
tem et ptisanam; ducunt enim cicatricem, sed praecipue
25 cerussa admixto vino; emplastra vero, quae extra cutem
cicatricem ducunt, soluta ad ignem cum oleo myrtino ad-
ponenda sunt.

Dysintericos recreat pulmo pecudis, id est ovis, de- 31
coctus, cum lini semine, ita ut et caro manducetur et
30 aqua illa potetur.

Trochiscus Asclepiadeus praestantissimus ad ventris 32
fluxum et dysinteriam, quam nullus aliis tam facile stringit
quam hic, conficitur sic: Apii seminis semuncia, hyoscyami
semuncia, anesi ♀ VI, opii ♀ III, hypocistidos ♀ III,

2 poplippi. 10 torminibus *scripsi*: torminis. 13 post
mixti add.: et aqua incocta mirto rubo lentiscum. 15 clystere.
oleo. 31 asclepiarius. 32 disinteriam. 34 ypocistidos.

croci ♀ III, myrrae troglodytidis ♀ III. Colliges haec cum aqua aut cum vino myrteo, id est in quo myrti bacae coixerint. Hoc ipsum medicamentum ventri adpositum, ita ut ceroto myrtino colligatur, epithema dysintericis aptissimum est.

33 Tormina patientibus multi ventrem viventis anatis adponunt adfirmantes transire morbum ad anatem eamque mori; quod si verpertilionis sanguine ventrem oblinas tor-
34 minosi, in omne tempus dolore relevabis. Si in aqua fri-
gida dysintericus pedes usque ad genicula ponat, sed si 10
non febricitabit, et de vino austero potionem calidissimam
bibat, cito sanabitur.

35 Confectio medicaminis miri adversum dysinteriam: Te-
stam locustae, id est illam spinosam vel aculeatam, quae
est iuxta caput, conbures nitide et postea teres, ut in 15
tenuissimum pulverem redigas, et sic ei, qui ventris fluxu
vel rosura laborabit, ex vino vetere, si non febricitabit,
aut si inaequalis erit, ex calida aqua dabis, ita ut de
singulis locustis testas singulas integras exustas per tri-
duum bibat; mire sanabitur.

36 Mellis heminam, vini veteris sextarium, piperis grana
ducenta teres diligenter et conditum ex his tribus specie-
bus facies et ieuno dysinterico mane meralem calicem cali-
dum plenum dabis, statim proderit; sed si necesse fuerit,
ex eo condito ipsum plenum meralem per triduum dabis. 25

37 Lactis capruni statim mulsi grandi potionis additur de
coagulo haedino frustum, quantum avellana grandis est,
quod digitis medicinali et pollice sublatum vel missum
iisdem digitis contemperatur et datur laboranti dysinterico,
dum adhuc calet lac, antequam illo coagulo stringatur, per 30
triduum; haec potio ieuno dabitur contra orientem bibenda.

38 Surculum de ceraso silvatica exures et de testa ostrei
aeque facies paribusque mensuris pulverem tritum cum

1 mirrae trogloditis. 2 mirti. 3 coctae coxerint] coctae
fuerint *Cornarius*. 8 vespertillionis. 17 rosura *scripti*:
rasura. 19 lugustis. 26 caprunus. 27 quagulo. 29 hisdem.
30 quagulo. 32 surculum *scripti*: sucinum.

melle Attico aut cum vino austero candenti ferro calefacto bibendum dysinterico dabis; mire proderit.

Ovum recentissimum aperies et in calicem vacuabis 39 ac testam eius implebis melle optimo despumato necnon 5 oleo viridi bono et in ipsum calicem defundes ac simul omnia permiscebis et diu agitabis ac postea in calida aqua ipsum calicem tepefacies et sic dabis dysinterico, cui mendendum erit; mire proderit.

Ros marinum sive rhus orientale, quod est minutum, 40 10 robium, simile lenticulae, quantum tribus digitis prendere potueris, mittes in mortarium et teres cum vino et postea in aliud vasculum mittes calidam atque ibi tepefacies et sic dabis dysinterico bibendum, statim remediabitur; sed per triduum continuum hoc remedium et postea, quotiens 15 fuerit necessarium, dabis.

Vitrum teres diligenter et criblabis et masticis grana 41 teres atque aequis mensuris permiscebis et ex his singula coclearia dysinterico in vino cocto per triduum vel quotiens opus fuerit dabis, miraberis remedium experimentis 20 probatum.

Ad dysinteriam remedium efficassimum sic: Rosae 42 silvaticae bacas oblongas, rubicundas, maturas, inpari numero vel VII vel VIII vel XI tritas diligenter dabis laboranti dysinterico ad potionis modum cum melle Attico styptico 25 vel vino vetere, si non febricitabit, vel cum aqua, si febricitabit, et si necesse fuerit, per triduum dabis; mirum experieris remedium.

Ad dysintericos mirum remedium, quod ventrem et 43 purgat et stringit, sic: Gypsi peregrini triti — I, specularis combusti triti — I, de testis ostrearum combustarum — I. Haec omnia posteaquam trita fuerint et mixta, tollet inde, qui dabit remedium, tribus digitis prioribus cum pollice quantum semel capere potuerit, et in potionе vini

1 melle Attico *scripsi*: mettico. 7 dysinteria.
9 orientale *scripsi*: orientalem. 12 vasculo. 18 co-
cato. 19 dabis] dabitus. 24 melle Attico *scripsi*: mettico.
styptico.

- veteris puri, si non febricitabit, dysinterico dabit; quod si inaequalis fuerit, in caldae aquae potionem accipiet.
- 44 Fimum caballinum conbures et cinerem fimi ipsum cum vino vetere miscebis et conteres et sic dabis dysinterico bibendum sine aqua, si non febricitabit. 5
- 45 Aluminis schisti ♀ IIII cum aceti coiliaribus III miscebis et teres et colabis et tepidum cum aquae duplo dysinterico dabis bibendum.
- 46 Pumicem mollem, sfongiam de qualibet rosa unam, gallam unam semis, corticis siccae de malo granato ♀ IIII, 10 piperis grana XLVIII diligentissime teres et cum vino vetere permiscebis et pastillos aequales inde facies, ut cum opus fuerit singuli in vini veteris hemina soluti dysinterico per triduum dentur, ita ut ipsa potio ferro duro calefiat; insigne remedium cito experietur. 15
- 47 Leporis ventriculum cum fimo suo vino vetere lavabis, ita ut sordes ipsae ibi sint et misceantur, aut si in ventriculo non inveneris, pilulas de fimo ipsius inparis numero tritas cum vino vetere dysinterico dabis bibendas.
- 48 Ad ventris fluxum masticem albam teres et in potio- 20 nem mixtam mittes et calefacies bene ipsam potionem in
- 49 aqua calida et bibendam per triduum dabis. Herbam plantaginem colliges ac teres et sucum eius cum vini veteris potionem, si non febricitabit, dysinterico per triduum dabis.
- 50 Ad ventris fluxum vel ad dysintericos iam desperatos 25 remedium sic: Vermem, unde coccum tinguitur, teres et cum vino vetere optimo potionem mixtam et calidam per triduum dabis.
- 51 Ad dysinteriam sive torminosos et qui deiectionem nimiam patiuntur remedium sic: Ovorum vitellos coctos 30 sive incocatos, uvam agrestem acidam et gallas pari mensura tere ac permisce et bibendum medicamen tepens trade.
- 52 Frumenti tosti grana inpari numero, similiter hordei et pisae, cum mellis despumati hemina misce et
- 2 caldae] calda. 3 ipsius. 4 dabis (*repet.*) bibendum.
6 schisti] cisti. 12 ut] et. 21 calefacias. 29 dysinteria.
33 hordei om.

tere et dysinterico per uncias singulas diebus singulis dabis.

Coliculos ex aceto coctos, alii spicas quattuor purgatas, ova incocita duo simul contere et adice vini veteris heminam et fervefactum medicamen dysinterico da bibendum. 53

Ficum duplarem et palmam pinguisimam cum vini veteris hemina ad tertias decoque et piperis albi triti vi-

ginti grana admisce et tepidum dysinterico potui dato. 54

10 Vestem ovi delicatam interiore siccata contere, vino misce et cola et ex aqua calida dysinterico da bibendum. 55

Lac caprunum fervens, adiecto polentae quantum satis sit, cum fuerit quasi tenuis pulicula, dabis cui supra bibendum. 56

Coagulum leporinum ex vino dilutum tepidum dysinterico da bibendum, de quo coagulo si singulos scripulos in singulis ovis sorbilibus ieiuno per triduum dederis, mire subvenies. Vini veteris faeces et iocineris caprini frustum sufficiens in ollam rudem mitte et facito, ut bulliat, atque inde ieiuno cyliaco sufficienter da bibere. 57

20 Bulbus Africanus rubicundus contritus adiecto vino, quod ferro duro carenti calefiat, potui datus cyliacis medetur. Palumbum ferum ex passo concoque atque inde potionis singulas cyliaco per triduum da bibendas. Ad cyliacos herba plantago et lentiscus separatim ex aqua coquuntur, postea in unum permiscentur et tunc adiecto aceto cum pane in cibo sumpta prosunt. Herbae vettonicae in umbra arefactae tunsae cribrataeque pulvis cum vino potus cyliacis plurimum prodest. 58

Mali granati cortex siccata tunditur et criblatur et pulvis ex eo miscetur cum ovorum vitellis tribus diuque in morem panis subigitur ac fricatur atque inde panis formatus in foco coquitur et sic manducatur. Qui si propter nimiam austерitatem offenderit, cum lenticula sine oleo cocta adiecto acerrimo aceto a ieiuno manducari debet, 62

35 quod eo plus proderit, quo propensius fuerit manducatum.

10 interiores. 21 datur. 22 concoque. 32 quoquitur.

64 Herbae quinquefoliae radix in umbra arefacta contusaque et ex vino polentae vice pota mire cylaco succurrit, sed febricitanti ex aqua calida da bibendum. Caprae silvaticae iecur carbonibus inassatum et per se sumptum cyliacos remediat idemque arefactum et tritum et cum vino 5 65 potui datum certissime auxiliabitur. Caseus siccus transmarinus vetustus adiecto sili Gallico et sorbis aridis diligenter omnibus tritis et cum vini veteris austoris cyathis 66 duobus potui datus cylacos mire sanat. Vituli adeps ex femina sublata cum aquae cotylis tribus decocta et sor- 10 bitionis more sumpta cylaco plurimum prodest.

68 Cyliaco et ei, qui ejectionibus vel doloribus acutis alvi variis vexabitur, potenter succurres, si muliebre lac quam plurimum ieuno potui dederis, donec persanetur. Haedinum coagulum magnitudine fabae in vino 15 myrteo remissum et ieuno cylaco potui datum efficaciter prodest.

70 Membrana, quae est in ventriculo gallinae, siccata et trita et cum vino austero cylaco ieuno potui data medetur, ita ut ipsa gallina prius vel biduo abstineatur a cibo 20 et qui potionem accepturus est, ante diem fruge sit et 71 non cenet. Ova in aceto cum testis suis macerata et alio die in patellam infusa ibique tostata cyliacis in cibo data plurimum prosunt.

72 Pulticula fit ex alica prius tostata quam accipiat aquam; 25 infusa vero aqua cera remissa illic mittitur et dum excoquit coagitatur et a cylaco calida sorbetur. Galla Commagena comburitur et cinis eius extinguitur vino con- 73 tritusque ventri cylaci inlinitur, statim subvenit. Flos hederae tribus digitis sumptus diligenter tritus et ex vino 30 74 austero cylaco potui datus medetur. Sevum ovillum decoctum in vino austero et calidum potui cylaco datum 75 manifesto remedio erit.

76 Laridi veteris pinguis — III, mellis boni despumati tantundem, vini veteris austeri cyathos tres, ovorum cocto- 35

rum vitellos tres in unum permiscebis simulque tam diu teres, donec ad crassitudinem mellis adducas; deinde in pyxidem condes atque ex ea, cum opus fuerit, cyliaco nucis avellanae magnitudine ex vino, si sine febre erit, 5 si febricitabit, ex aqua calida dabis; mire celeriterque subvenies.

Ova decoquuntur ex aceto, donec indurescant, et vi- 77 telli eorum tostati cum pipere esui cyliaco dantur, cito medentur. Caseus ovillus vetustus in cibo sumptus vel 78 10 rasus et cum vino potus cyliaco medetur. Cocleae cum 79 testis suis contritae duae et ova cruda duo et passi cyathi duo, aquae cyathi tres, simul permixta omnia ac diu coagita et in vaso fictili calefacta ad modum potionis cyliaco data medentur. Serpentis exuviae cum rosaceo decoquun- 80 15 tur in vaso stagneo et postea tritae ventri cyliaci utiliter inlinuntur.

Ad omnes epiforas ventris caseum vaccinum mollem 81 calidum inponi oportet, quo tempore dysintericis potionis ferro candenti calefactas dari convenit. Glus taurina aqua 82 20 calida resoluta cyliaci ventris inflationi utiliter inponitur.

Gravissimum ventris vitium est ileos, cui maximum 83 remedium est discerpti vespertilionis sanguis inlitus ventri.

Frequentissime evenit, ut ex qualibet causa subitus 84 dolor ventris existat; sed qui talum leporis secum habue- 25 rit, huiusmodi casum, id est subitum dolorem ventris, num- quam incurret. Dysintericis medetur aqua, in qua pilulae 85 cupressi decoctae fuerint, cum vino austero epota. Aqua, 86 in qua lauri folia fuerint decocta, potui sumpta intestino- rum doloribus medetur.

30 Ad profluvium et incontinentiam ventris remedium 87 sic: Malva circumfossa ferro, quod ex utraque parte acu- tam aciem habeat, et praecisa a superiore ad inferiorem partem, id est usque ad radicem, deinde radix eius in-

1 vitellus. permiscebis *Stephanus*: permisces. 3 pixi-
dem. 4 abellanae. 8 tosti *Cornarius*. 9 sumptos.
20 inflationi *scripsi*: inflatione. 23 subitos. 26 dysintheri-
cis. 27 epota] est pota. 32 praecisam.

voluta panno rubro portata ab eo, cui remedio opus est,
88 profluviū ventris eius inhibebit. Betae combustae et in
pulverem redactae atque subactae cum aceto et a pectore
laborantis inguinum tenus initiae validissime adstringunt
89 profluviū deiectionemque ventris. Ros marinum cum creta 5
molli tritum et cum aceto modico ventri inpositum alvi
90 profluviū sistit. Rubi spinae radices et coliculi teneri
cum vino Amineo austero ad tertias decoquuntur atque
ex eo vino cyathus ad diem iejuno ventris profluvio labo-
ranti potui datus optime medebitur. 10

91 Herba oxylaphathos cum semine suo arida contrita et
ex vino calido pota magnum incontinentiae ventris pree-
92 stat remedium. Pruni silvatici bacis corticemque ac ra-
dicem eius arboris in unum ex vino ad tertias decoques
atque ex eo singulos cyathos ad diem deiectionis taedio 15
93 laboranti iejuno potui dabis. Iris Illyrica, id est Mace-
donica, quae fuerit gravissimi ponderis, contundatur et in
pulverem cibratum tenuissimumque redigatur atque ex eo
mensura acitabuli unius dimidiati cum passi cotyla una
permisceatur et coagitetur atque inde cocleare unum cy- 20
liaco mane iejuno detur, ita ut et a cena abstineatur;
mirifice proderit.

94 Si quis tortiones subito pati cooperit de ventris ni-
mietate, pedes suos in aqua calidissima quam diutissime
teneat, statim sanabitur. 25

95 Sanguinem caprunum si polentae furfuribus adiecta
resina miscueris atque emplastri modo ano ventrique ad-
posueris, pondus omne et libidinem deiectionis efficaciter
reprimes.

96 Iecur verrinum recens combustum contritumque ad 30
summam levitatem cum vino, sed sine sale potui datum
efficaciter subprimet nimiam deiectionem.

97 Leporis sanguis recens defusus et cum polenta coctus
98 et datus dysinterico illico ventris profluviū sistet. Hir-

1 robro. 10 medebitur. 11 oxilaphathos. 16 ilirica.
19 acitali (sic). 26 furfuribusque.

cinus sanguis exceptus et coagulatus ac super carbones assatus in cibo datus mirabiliter profluvium ventris emendat. Cervini cornus de ipsis radicibus, quae capiti haerent,⁹⁹ scobis lima tenuissimus factus et ad dragmae mensuram cum vini austeri cyatho datus sistet nimios ventris fluorēs, si vel triduo iugiter bibatur. Panis anticus ex lacte¹⁰⁰ caprū decoctus et more sorbitonis ventris fluxu laboranti bis ad diem datus cito succurrit. Aqua, in qua cor-¹⁰¹ tices fabae ad tertias decoctae fuerint, si bibatur, plurimum cyllico proderit. Folia fici arefacta sole, deinde con-¹⁰² busta et in cinerem redacta atque ex vino austero potui data ventris fluxum efficaciter sedant.

Medulla vaccina cum farina tenui subacta et velut¹⁰³ excoctus panis cibatui data mire dysintericum sanat, maxime si et caseus bubulus recens manducetur. Adipem capru-¹⁰⁴ num de renibus sublatum misce cum polentae furfuribus atque adice illic cynamum et anethum et acetum aequis portionibus atque ex aqua decoque et colatum sorbitonis more dysinterico dato sumendum, mire celeriterque subvenies.²⁰

Lac ovillum, quod carentibus glareae lapidibus in¹⁰⁵ ipsum lac demersis excoquatur, dysinterio potui cum ipsis lapidibus datum mire prodest, ita tamen, ut prius de ipso lacte serum omne tollatur.

Iecur hircinum missum in ollam novam cum vini¹⁰⁶ austeri cotylis sex ad tertias decoctum, sed dum excoquitur conpunctum, ut umor eius cum vino permisceatur, postea dysinterico potui datum efficaciter prodest.

Dysinterico et torminoso et ei, qui iam corruptum¹⁰⁷ sanguinem egerit, saluberrimum medicamentum est tale: Alei spicae IIII et ova duo incocata in unum teruntur hisque additur vini veteris sextarius et coquitur ad tertias; inde iejunus, quam plurimum potest, si biberit, efficacissime intra triduum sanatur. Spondogos est lanugo¹⁰⁸

1 coacolatus. 4 scopis. 14 dysinterico. 16 post furfuribus add. facta. 18 sorbitonibus. 21 post lapidi- bus add. id est. 26 cotili. 27 et humor.

quaedam, quae in rosa silvatica solet nasci; eam tritam cum vino austero desperatis iam dysintericis potui dedi mirantibusque compluribus saepissime de abrupto periculo liberavi.

109 Torminosis malvae Graecae albae radix trita potuique 5
110 ex mero vel per se sola data remedio est. Farinae hemina,
ovorum vitelli tres, piperis grana XX contrita in unum
miscentur et subiguntur; panis ex his formatur et in foco
coquitur, torminosis esui datus plurimum prodest.

111 Milefolium contritum si quis torminosus ex aqua fri- 10
gida, prout virtus aut aetas eius se habebit, biberit, cele-
112 riter sanabitur. Lotos, unde tibiae fiunt, in scobem secta
vel rasa atque ex eo pulvere cocliaria tria cum aceto
scillitico torminoso ieiuno in potionе data mirifice prosunt.
113 Torminibus maximo remedio est lactuca, si decocta cum 15
cimino trito et oleo manducetur.

114 Sal tritum, senapi tritum, ovum crudum in unum
vas mittuntur et testa ovi ipsius oleo viridi repletur et
in ipsum vas defunditur; similiter et mellis despumati
et vini austeri singula testa ovorum plena funduntur et 20
simul universa cocleari diutissime permiscentur et tepe-
115 facta torminoso bibenda dantur, celerrime prosunt. Ruta
cum hysopo in aqua ad tertias decoquitur atque eadem
aqua in potionе vini a torminoso salubriter mixta potatur.

116 Malum Punicum in olla gypsata clausum in furno con- 25
bures et postea diligenter teres atque in pulverem tenuis-
simum rediges, quem repones et paratum habebis, ut cum
opus fuerit ad subitas tortiones cum vini potionе detur;
prodest continuo.

117 Si quacumque causa tortiones quis pati cooperit, mellis 30
optimi libram decoquat ad tertias eique addat vini cya-
thos tres et aquae anethinae cyathos tres et coagitatam
ac tepefactam hanc potionem ieiunus bibat; continuo
118 sanabitur. Fabam integrum frictam calidam in acetum

3 cumpluribus. 9 essui. 10 torminosis. 14 scillito.

20 singulae testae ov. plenae *Cornarius*. 23 ysopo. 32 voca-
bula aquae anethinae cyathos tres et om.

acerrimum mittat et madefactam torminosus manducet, cito sanatus erit.

Ad profluvium et incontinentiam ventris remedium sic: 119

Spongeam, quae in pruno silvestri vel in spina aut in rosa 5 silvestri nascitur, colliges et supra vatum tostabis et diligenter teres atque in calicem mittes ac desuper ovum incoctum defundes et bene permiscebis, deinde super vatum cudentem defundes et coques ac laboranti cyliaco quasi ovum tortum manducandum dabis.

10 Bacae olivarum in vino tritae cyliacis recte propinan- 120 tur; portulaca quoque ex aqua fervefacta e polenta aspersa conditur; inde offae complures si edantur a dysinterico, plurimum iuvabitur. Ungula porcina combusta ad cinerem 121 et trita postea die ex vino hausta mirabiliter dysinterico 15 prodest. Cinis criblatus acetato commixtus ventri et reni- 122 bus imis calidissime inlitus certissime ventris abundantiam stringit. Rana viva si ventri torminosi adponatur, in 123 eam vitium confestim transire dicitur. Torminosis salu- 124 berrime aqua marina per clysterium infundetur, si mole- 20 stia diutina fuerit.

Fimus columbinus tritus ex melle ventri inlitus alvi 125 incontinentiam stringit. Iuniperi bacae tritae ex vino nigro 126 potui datae comprimunt alvi nimietatem.

Caput caprunum cum pilis suis contusum atque dis- 127 25 coctum ciboque sumptum rupta interius intestina dicitur glutinare. Pilos leporinos adiecto melle comprehendes at- 128 que inde globulos parvulos facies; hi singuli saepius glut- tati intestina quamvis perniciose rupta certa coniunctione conectunt.

30 Verbasci radicis corticem detrahito eiusque contritae 129 sucum per linteolum expressum ex aqua aut vino bibendum dato, omnia interiora vitia, quae ex frigore aut labore aut pectoris lumborumve dolore nascuntur, mira efficacia sanabis.

1 torminosos manducit. 9 ovi turtum. 11 porcaela.
aspersa] asper. 12 cumplures. 16 habundantiam. 17 rana] anas Plin. 22 iunipiri. 26 glutinare. 27 globulus parvulos.

- 130 Serpullum ad pondus victoriati argentei tritum bene
valenti ex vino, febriculento ex aqua potui datum omnes
ventris dolores sedat.
- 131 Humanum lotium vetus adiecto croci modico, ut odor
eius occultetur, ignoranti potui datum quamlibet veteres 5
in visceribus latentes morbos sanabit; vomitu enim in-
ritato et ejectionibus concitatis omne vitium valenter ex-
purgat.
- 132 Ut explorari possit, ex latentibus morbis qui sit ille,
qui vexat infirmum, comprehendique qualitas vitii et pars 10
viscerum possit, catulus fetae canis lactens die ac nocte
cum eo qui laborat accumbat; is postea sectus inspici-
tur translatusque in eo morbus haud difficile notatur ita
tamen, ut aeger ei lac de suo ore frequenter infundat;
eum tamen catulum, cum fuerit exsectus, obrui oportet 15
nec ab re est, si triduo idem catulus vivens cum aegro
maneat; vitium enim aegri transire in eum usque adeo
certum est, ut moriatur catulus hominemque morbis latent-
ibus relevet.
- 133 Ad dysintericos solitaneos cocleam plenam cum testa 20
sua vivam teres, ad cuius pondus infra scripta trita misce-
bis, id est casei veteris quantum est cocleae dimidium,
ovi medullam in aceto coctam, panem candidum vetustum
vel tostum vel, quod est melius, nauticum, rutam, piper
ex vino; quod cum prius ferro candenti calefeceris, potui 25
sine aqua ministrabis, sed et bacas myrtleas adicies. Haec
omnia conteres et in potionе vini veteris ieuno dabis.
- 134 Ad eos, qui sanguinem per intestinum iactant vel per
corruptum corpus inferius effundunt, remedium sic: Her-
bae urticae masculae summitates teneras colliges et con- 30
tundes sucumque eius expressum per triduum ministrabi-
bis bibendum; si autem cum aqua frigida aut aceto acerrimo
aut posca frigida id ius mixtum dederis, quamvis despe-
ratos de supra scripta infirmitate protinus liberabis.

2 putui. 16 ab re] habere. 20 solitanos. 22 vetus.

23 candidum. 25 ex vino *om.*

Lac caprunum ex coagulo temperabis et dum tepet,¹³⁵
antequam penitus constringatur, dysinterico bibendum dabis;
cito remediabitur.

Remedium ad tortiones: Fasianum vivum in vino ne-¹³⁶
⁵ cabis dabisque ex eo vino bibere ei, qui patitur tortiones;
confestim remediabitur.

Confectio cydonitis ad dysintericos et cardiacos sic:¹³⁷
Oleum in vaso dupli coques, quod dum in igni est et
fervet, operitur alio vase, in quo cydonea divisa ponuntur;
¹⁰ oleum tam diu calebit igne subiecto, quamdiu poma super-
posita excoquantur, tum oleum solum servabitur, quod
supra dictis infirmis ad perunctionem et escam utile erit;
cydonea quoque ipsa esui dentur cyliacis ac dysintericis.

Iniectio ad dysinteriam: Amuli — III et lactis ca-¹³⁸
¹⁵ pruni cocti pro modo quantum visum fuerit adicies et
ita iniectionem facies. Sevi hircini — II, olei viridis¹³⁹
sextarium dimidium, haec simul in dupli vaso remissa
et calefacta inicies.

Epithematium ad ventrem stringendum sic: Floris¹⁴⁰
²⁰ uvarum — II, rosae siccae — I, masticis — I, aloes — I,
gallae — I, aluminis schisti — I, acaciae — I, cereae
P. I, myrtini olei P. I, picis — III. De his omnibus tunsis
cribratis atque permixtis magdalia facies, quae in panno
denso aut phoenicio induces, et sic uteris ad ventrem.

²⁵ Item aliud epithematium ad ventrem restringendum¹⁴¹
sic: Florem uvae omfacum, rosae florem, aloen, gallas,
alumen schistum, acaciam, mali granati florem, balaustium,
masticem aequis ponderibus teres et vini myrtini quan-
³⁰ tum ad coniungendum pulverem sufficiat admiscebis; dactu-
lorum quoque carnes purgatas et vino infusas subiges et
cerotum myrtinum facies ac sic omnia permiscebis et mag-
dalia facies, quibus ita uteris, ut supra scriptum est.

7 cardiacos] coeliacos *Cornarius*. 8 vaso] vas. et
fervet] effervet. 13 essui. 17 vas. 21 scisti. 22 mirtini.
24 finitio. 27 scistum. 28 mirtini. 32 facias.

CAP. XXVIII.

Lumbricis et tineis et interaneis causis id est tenesmo
et ad rosus ventris et strofum vel intestinis ruptis
eorumque doloribus remedia physica et rationabilia
diversa de experimentis.

- 1 Verum remedium ad tineas necandas et eiciendas:
Per triduum aleum quam plurimum edat qui hac mole-
stia laborabit et betaceos coctos et caseum mollem man-
ducet; post hoc autem felicis Macedonicae aridae contusae
cribratae X VIII cum melle, quantum ipse voluerit, sumat 5
et post horas quattuor dentur ei aloes et scamoniae singu-
lorum X semisses ex aquae mulsaे cyathis quattuor; cum
vero coeperit desurgere, aqua calida ei supponatur, qua
postea elui et foveri debet.
- 2 Ad lumbricos depellendos satis commode facit San- 10
tonica herba, quae absinthium dicitur, si vel viridis cum
aqua ad tertias cocta potetur vel sicca trita ex melle man-
ducetur; cornus quoque cervini limati lima lignaria scobis,
quantum IIII vel V cocliaria sint, ex aqua, in qua decoc-
tus fuerit ipse scobis, potus ad cyathos III mirifice facit; 15
rapi etiam seminis cyathus ex passi cyathis tribus pridie
maceratus, deinde tritus et datus aqua exigua adiecta in-
finitum medetur.
- 3 Tenesmos est irritatio ultimae partis directi intestini,
in quo vitio saepius libet desurgere sine causa. Proderit 20
ergo ad hoc vitium depellendum, quotiens desurrexerit
quis, ut vino austero mixto cum aqua calida se foveat.
Verbena et myrtæ et olivæ ramulis iunctis, ita ut duae
partes myrtæ sint, simulque decoctis uti convenit aqua
frequentius ad subluendum; quin etiam penicillum tinc- 25
tum eo liquore et non nimis expressum atque ano ad-
positum proderit vel eodem modo globulus staminis ad-
positus iuvat; diutius enim vaporem continet. Pertungendus

tit. intestino.

1 negandas. 6 detur. 7 cyathos. 13 scopis.
23 mirtæ. duo. 25 penicillum.

autem anus erit specillo lycio Patarico vel Indico ex calido vino.

Collyrium hoc iniciendum, quod et ad omnem deiectio- 4
nem et tormina bene facit, conficitur sic: Acaciae et mali
5 granati corticis usci, singulorum X quaternos, hypocistidos
et rhus, quo coriarii utuntur, et opii, singulorum dena-
rios senos, omphaci X IIII S, croci X IIII. Teruntur haec
omnia et cibrantur diligenter, postea vino austero col-
liguntur vel temperantur et fiunt collyria magnitudine nu-
10 cleorum pineorum et cum opus fuerit, anno iniciuntur.

Ad lumbricos prosunt huiusmodi compositiones: Ser- 5
pulli X IIII triti in cremore lenticulae, quantum sint cyathi
duo, dati vel ipsa sola per se lenticula, si quis eam aceto
infusam coctam comederit. Serpulli triti X VIII, absinthi 6
15 X II, clematitidos X I et duae tertiaeve partes victoriati,
nitri X VII, lupini farinae X VII, salis X IIII, terrae mali
 X IIII, sici aridae X IIII. Haec omnia colliguntur vino
austero atque ex his singuntur globuli fabae magnitudine,
ex quibus dantur iejuno aut post cenam octo vel novem
20 cum aquae mulsaे cyathis tribus.

Compositio, quae facit ad tineas et lumbricos eruendos, sic: Serpulli X II, coriandri X S, samsuci X S, nitri X S, cucurbitae silvaticae interioris, sed quod est sine semine, in pulverem redactae X S, mali Punici inmaturi
25 et adhuc obstricti sive corticis eius triti X S, rutaе ter-
tiam partem et sextam victoriati ponderis. Melle colliguntur haec omnia, dantur ex his globuli septem, quantum fabae Aegyptiacae magnitudo est, vel cum aqua calida vel
ex vino, si sinceritas erit, et iejuno et post cenam.

30 Ad lumbricos necандos remedium mirum sic: Seriphi 8
 X IIII, cucurbitae silvestris interiora trita X II, lupinorum
farinae X VIII. Ex aqua fiunt globuli fabae magnitudinis,
dantur robustae aetatis septem, pueris terni vel quini cum
mulsa aqua.

1 spicillo. 6 denariorum.
30 serephi; cf. *Apul. herb.* 101.

18 globoli. 27 globolis.
33 fort. aetati.

9 Ad tineas necandas remedium competens sic: Filicis radicis aridae, nasturci seminis X septenos, coriandri seminis X V, nitri X II. Haec omnia trita dantur ieiuno cum aquae mulsae hemina.

10 Mali Punici sucus radicis vel soliorum eiusdem aqua 5 decoctus potuique cum sale datus tineas necat. Marrubii et absenthii et lupinorum paria pondera in aqua mulsae cocta ieiuno bis aut ter potui data adversum tineas et 12 lumbricos plurimum prosunt. Farina lupinorum decocta ex aqua et more cataplasmati ventri inposita lumbricos 10 vel tineas necat.

13 Ad lumbricos et tineas eiciendas remedium potens sic: Ervi, filiculae radices purgatas ad uncias singulas seorsum tundes bene in pila lignea, deinde adicies inulae radicis ♀ VIII, ammoniaci unciam et coriandri seminis 15 manum plenam et euforbi X III. Has omnes species seorsum conteres bene usque ad summam levitatem et si viridis fuerit radix filiculae, quando illam tundes, sucum eius exprimes et ipsum admiscebis. Facies pilulas magnitudine ea, qua anno inici possint, ipsasque factas infundes in cervesiae novae sextariis duobus et mellis cyatho; quod si in ea provincia faciendum fuerit hoc medicamentum, in qua cervisia non est, ex aqua dabis, in qua myrta coctasit ad sextarios duos, aut cum sapae mixtae sextariis duabus atque ex eo temperabis potionem et dabis bibendam; 25 intra horas IIII deiciat oportet vermiculos vel tineas; ante triduum sane iubebis eum cibari alio et pane per se et tantummodo poscam bibere.

14 Inflationibus intestinorum prodest vel serpullum potum ex vino nigro vel cuminum silvaticum tritum ex vino 30 nigro vel aqua pota apiastri, quod Graeci erosion vocant, per se data vel sucus eius vino mixtus vel origani radices contunsa ad X I ex vino datae vel ruta trita ex aquae cyathis IIII pota vel eiusdem decocta radix cum

2 nasciturci. 6 datur teneas. marruuii. 9 pro-sunt] prodest. 13 filiciculae. 15 radices. 18 quando] quomodo. 20 cervesiae nova. 23 cervisia h. l. sic.

aceto et melle data vel puleum similiter potum vel siliquae Syriacae folia vel roris marini aqua decocta vel petrosilinum ex vino tritum datum vel origani decocti aqua vel anesum tritum, quantum tribus digitis comprehendi 5 potest; prodest etiam nitrum cum vino aut aceto datum — tollit enim protinus inflationem et dolorem intestinorum — vel lauri folia trita vel eiusdem bacae aut flos ex vino potus aut panacis radix ex vino pota; sed panaces non solum intestinorum dolores, verum etiam cholera 10 sanat. Prodest ex vino vel aceto ferventi apii semen tritum datum ieiuno vel terrae mali X I tritus potus ex vino vetere vel hysopi aut origani virgulae quinque cum vini hemina ferrefactae et ieiuno potui datae.

Fomentum, quod prodest intestinorum doloribus, sic: 15
15 Acetum aut aquam, in qua ruta incocata fuerit, calidam ventri et umbilico inpones; discutit enim confestim et sedat dolores.

Carmen ad rosus sive hominum sive animalium di- 16
versorum sic. Palmam tuam pones contra dolentis ventrem
20 et haec ter novies dices: Stolpus a caelo cecidit, hunc morbum pastores invenerunt, sine manibus collegerunt,
sine igni coxerunt, sine dentibus comedenterunt.

Ad lumbricos egerendos felle caprino madefactam lanam umbilico adpone; idem facit et fel taurinum sic ad-
25 positum necnon brassicae semen tritum ex vino vel aqua ita oportebit adponi. Ad lumbricos et tineas coliculis ex 18
aqua coctis origanum admiscebis ac ieiuno bibendos in die tres cyathos dabis.

Ad ventris rosus remedium sic: Piperis albi — I, 19
30 cymini saccati — I, rutae folia viridia — I, nitri ♀ III,
euforbi permodicum. Haec omnia melle et aceto pariter permixta in pilulas ad modum fabae rediges et bibendas paulatim, cum opus fuerit, ieiuno ex vino mixto dabis.

Si ventriculus perversatus fuerit alicui, aquam bibat, 20
35 unde pedes laverit suos, et de lana ovis, quae a lupo

8 panaceae. 9 cholera (*sic*). 21 colligerunt. 23 egerendus.

occisa fuerit, ad ventrem suum alliget; de herba quoque,
quae muris auricula dicitur, novem folia tollat et cum pi-
peris granis VIIIII terat et ex aqua bibat per triduum.
21 Talus quoque leporis ventriculo subligatus dolorem eius
22 excludit. Lenticulae hemina in aceto madefacta et cibo 5
23 potuique data iejuno extinctos lumbricos eximit. Malva
cum senapi cocta et in calice posita ac sorbitionis modo
24 saepius gustata succurrit molestiis lumbricorum. Grano-
rum de malis Punicis dulcium acidorumque sucus expres-
sus passo eiusdem mensurae in miscetur potionisque duae 10
de permixto fiunt et una ante cenam datur, alia post
cenam, postera die tertiae lumbricos vel tineas poten-
ter expellit.

25 Stercus caprinum aridum tritum adiecto melle potui
26 datum ex aqua calida mire producit tineas. Cervini cornus 15
combusti cinis tritus ex aqua potus tineas potenter ex-
pellit. Rafanus ex aqua ad tertias decoquitur eaque vino
27 mixta ad extirpandas tineas utiliter bibitur. Radix inulae
in vino decoquitur, deinde sucus eius exprimitur potuique
datur ad tineas enecandas; sed ea radix posteaquam eruta 20
29 est, terram non debet adtingere. Aleum in oenomeli de-
coctum et voratum proderit lumbricis vel tineis necandis;
aqua quoque, in qua lupini decocti fuerint, addita ruta et
30 pipere trito potui data medetur. Acini sive corymbi hede-
rae tres contriti in oxymeli utiliter adversum tineas bibun- 25
tur aut ventri inlinuntur.

31 Absinthi sicci Santonici combusti cyathum unum, corni
cervini combusti cyathum unum, apii seminis triti cyathum
unum miscebis et iejuno, qui tineas lumbricosque patie-
tut, ex aqua calida potui dabis moderatus mensuram iuxta 30
aetatem sumentis.

32 Ad lumbricos eiciendos remedium mirum sic: Satu-
reiae fascem bonum cum aquae & III mittes in vas am-
plum et diligenter claudes, postera die colabis et addes

3 et ante ex om. 23 fuerit. 24 putui. 30 mode-
ratam *Cornarius.* 32 lumbricus. satureiae] saduregem.

pteridis tunsae et aloes tunsae diligenter dragmas binas et mellis despumati quod sufficiat; inde iunioribus iuxta aetatem dabis, senioribus plusculum et adicies colofonii dragmam unam, ita ut qui remedium sumunt carne ab-
5 stineant per illos dies et aleum manducent.

Coriandrum viride vel eius semen decoques in aqua, 33
in qua lupinos prius coxeris, et cum inde adversum tineas vel lumbricos iejunus sumpseris potionem, vectaberis aut deambulabis.

10 Nasturcii seminis coclearia quattuor, filicis quae in 34
arbore nascitur P. I, agarici — III, iuniperi — III, coriandri seminis § I, ex radice Syriaca P. I, corni cervini usti — IIII, nitri Alexandrini — III, scamoniae — III, tithymalli P. I, haec omnia tundes et cibrabis, miscebis 15 et reposita habebis et cum opus fuerit, dabis tinearum vel lumbricorum molestia laborantibus in potionе poscae gelidae iuxta aetatem, sed digestissimi ab omni esca hoc remedium accipere debebunt.

Acori tunsi, erucae seminis, coriandri sicci seminis, 35
20 cardamomi cocliaria quaterna, iuniperi — III, absinthi Santonici P. I, hysopi — VI, corni cervini usti — II, dictamni P. I, filicis, quae in arbore nascitur, siccae P. I. Omnia haec tunsa cibrataque miscebis et recondes et cum opus fuerit, pastillos facies fabae magnitudine et dabis 25 ei, qui laborat molestia lumbricorum, ut edat in ficu, etiam sicca; abstentus tamen pridie, ita ut sit digestissimus, cum hoc remedium sumit.

Ad lumbricos eiciendos remedium sic: Aristoloci longi 36
contunsi ♀ II cum aquae cyathis duobus ieuno bibendos per triduum dabis; nucleos quoque de persico amaros iejunus edere debebit qui lumbricis vexabitur.

Ad ventris dolorem remedium efficax sic: Sordes de 37
cardine ostii tolle digitis duobus, pollice et medicinali, et

3 colophoniae *Cornarius*. 7 post in qua repetit in quo.
14 tithimalli. 26 diestissimus. 28 aristolochiae longae
contusae *Cornarius*. 29 cyathos. 30 persico amari.
33 ostii] ustei. [digitis] diligentis.

- 38 super umbilicum laborantis adpone. Bacas lauri tres cum
herbae vincae coiliaribus tribus pariter contundes et adi-
cies vini calidi cyathis tribus et colatum bibendum dabis
39 ei, qui ventris dolore vexabitur. Corrigia canina medius
cingatur qui dolebit ventrem, statim remediabitur. 5
- 40 Contra ventris dolorem argimoniae herbae radicem
palo ligneo effodito eamque tritam ex aqua bibendam dato.
- 41 Lychnum ardente umbilico superpone et desuper cucur-
bitam medicinalem aut calicem oblongum, si cucurbita non
fuerit, admoveto et paulisper contineto, confestim dolorem 10
42 ventris avertes. Puleium commanducatum et ad umbilicum
positum atque illic alligatum, ne cadat, dolorem omnem
43 ventris continuo discutit. Anethi seminis paululum con-
44 tritum ex aqua potum internos ventris sedat dolores. Ni-
trum aceti cyathis duobus liquefactum et potum dolorem 15
intestinorum potenter avertit.
- 45 Quotiens dolor et contractio intestinorum ventris orie-
tur, vespertilionis sanguine ventre manu perfricato et ad
46 praesens subvenies et in totum annum medebere. Piperis
grana LXXX contrita et ex aqua pota mire tollunt ven- 20
47 tris dolorem. Si cui in via aut in loco aliquo difficile
subitus dolor ventris aut intestinorum fuerit, lotio suo
48 degustato continuo sanabitur. Si quis talum leporis secum
habuerit, inmunis a dolore ventris et periculo huiusmodi
perpetuo permanebit. 25
- 49 Ad intestina rupta leporinum stercus atque etiam pili
vel lana eius de subventrili cum melle decocta ad magni-
tudinem fabae gluttienda frequenter data quamvis perni-
ciose ruptis intestinis celeriter medetur, ita ut etiam tenu-
iora, quae fuerint disrupta, glutinet, sed adsidue hoc 30
medicamine utendum est, donec periculum omne tollatur.
- 50 Ad colum mirum remedium. Colo et omnibus
intestinorum doloribus et tam hominibus quam iumentis
ex hac re laborantibus efficacissime subvenit avis galerita,
- 7 bibenda. 11 poleium commanducatum. 18 vesper-
tillionis. 19 medere. 27 magnitudine. 32 Colo et omni-
bus] *Hinc incipit apud Cornarium cap. XXVIII.*

quae Gallice alauda dicitur, sive ipsa assata in cibo sumatur sive cum plumis suis combusta redigatur in cinerem atque ex eo diligentissime trito terna coeliaria ex aqua calida potui per triduum dentur.

5 Unicum est intestinum ossifragi mirae naturae, quod 51 omnia devorata citissime conficit; huius pars extrema colligitur et reponitur et cum opus fuerit, ventri laborantis alligatur, miro remedio omnes intestinorum dolores citissime sedat.

10 Lupi stercus dummodo non in terra inventum, sed 52 supra fustem aut supra astulas aut supra iuncum colliges et servabis et cum opus fuerit, laboranti colico alligabis ad brachium vel ad collum in osse aut in cypro aut in auro clusum licioque suspensum; sed prius ex ipso ster-
15 core pusillum ignorantis ex aqua calida bibendum dabis; mire celeriterque subvenies.

Ovum recens crudum summiter apertum defundes et 53 eius testam oleo viridi implebis et defundes; similiter lotio puerili implebis et defundes mellisque tantundem defundes, tum diligenter omnia permiscebis et in aqua calida tepefacies ac ieuno bibenda dabis. Haec potio non solum stercus vetustum, quod dolores intestinis facit, verum etiam lumbricos eiciet et ardores praecordiorum febresque sedabit.

25 Erucae semunciam conteres et ei, qui lumbricos patie- 54 tur, ex vino vetere candido ieuno et digestissimo bibendam dabis, satis proderit.

Ad interaneos morbos serpulli pondus victoriati ar- 55 gentei contritum et ex vino potui datum, febricitanti autem ex mulsa aqua tepida internos dolores ventris potenter emendat. Verbasci radicis corticem detrahito et contun- 56 dito ac sucum eius per linteum exprimoto eumque ex aqua mulsa aut vino bibendum dato; omnia interaneorum

2 cumbusta. 6 collegitur. 8 minorem medio.

15 pisillum. 19 verba mellisque tantundem defundes *apud Cornarium ante similiter lotio collocata sunt.* 26 candito.
28 et argentei. 29 et *ante ex om.*

vitia, quae ex frigore aut labore aut indigerie erunt, mirifice sanabis. Lotium humanum vetus adiecto paululo croco,
57 quod odorem eius emendet, ignorantи potui datum quamvis veteres et latentes interaneos morbos et vomitu et deiectionibus concitatis potentissime sanabit.

58 Laborantibus tenesmo, id est qui de perfictione adsidue sedere cupiunt et nihil deiciunt, lac bubulum de-
59 coctum frequenter potum maxime prodest. Holus discoctum cum sale plurimum sumptum adversum tenesmum iuvat;
ostrea quoque ex mulso et pipere cocta utiliter acci-
60 piuntur. Potio asperso plurimo pipere sub noctem calidis-
sime sumpta summo remedio adversum tenesmum esse con-
61 suevit. Senectus anguis cum oleo rosaceo decocta in vaso
stagneo atque inlita ventri, si tamen illic non sit exulce-
ratio, tenesmo remedio est.

62 Ius piscium marinorum in patina cum lactucis cocto-
63 rum utiliter adversum tenesmum sorbetur. Aqua marina
ex alto hauritur et servatur in vetustatem ac postea cum
vino austero bibitur; deinde rafani manducantur, ut sit
64 vomitus facilior, qui tenesmi causas effundat. Herbae vet-
tonicae folia in umbra arefacta et tunsa cibrataque ad
scripulum unum ex aquae calidae cyathis duobus pota
optime prosunt absque his, quibus ex cruditate intestina
65 torquentur. Herba, quae pycnocomon dicitur, trita ex passo
vel mulso vel caroeno epota intestinorum dolorem pro-
66 tinus sedat. Scillae albae — I et myrrae victoriati pondus
adiectis aridis ficias duobus in unum subiges et ieunus ex
67 vino mero sumes: protinus ventris dolore relevaberis. Lauri
teneri folia tunsa et in austero vino trita convulsi utilis-
68 sime potant. Stercus verrinum per se collectum arefactum-
que et cum vino potui datum efficacissime convulsos et
reumata sanat.

2 paulolo. 12 tenesmo. 18 auritur. 24 pycmon,
correxii. 25 carino. 26 Scillae] *Totus hic locus a § 66 usque*
ad cap. XXVIII § 6 exceptis verbis ad coli inflationem — cyathis
quattuor, quae sunt in § 4 eiusdem capituli, apud Cornarium
desideratur. mirrae. 30 potantur. 32 thremata.

Rafanus in partes multas secatur et sale minutissimo 69
inspergitur cumque diu ita permanserit, excusso sale cum
oxymeli manducatur et supra aqua marina potatur; hae
res vomitu citato stomachum saluberrime purgant. Cymini 70
5 Aethiopici semunciam, floris nitri semunciam ex vino mixto
dabis bibere, praesentaneo remedio subvenies ventris do-
lori vel strofo laboranti. Filicem in qualibet arbore in- 71
natam avelle ita, ne terram tangat, et dolenti inter ven-
trem et fasceam pone, illico ventris dolore relevabitur.

10 Ad rosum ventris praecantum utilissimum. Manus 72
sinistrae pollicem supra ventrem premes et dices: adam
bedam alam betur alam botum. Hoc cum novies dixeris,
terram eodem police tanges et spues rursumque novies
et iterum tertium novies dices et per novenas vices ter-
15 ram continges et expues. Hoc vero praecantum et homines 73
strofo vel rosu laborantes et iumenta relevabit, si adhibe-
tur sic. Manus planas super renes pones et dices ter:
alabanda alabandi alambo. Cum ita dixeris, supinas manus
sub ventre eius pones et iterum idem dices vel prius aversas
20 manus sub ventre eius pones et cum ter dixeris, ad renes
planas manus pones et ter praecantato loco rursum sub
ventre manus perferes et idem tertio dices.

Item ad rosus tam hominum quam iumentorum pree- 74
cantatio sic. Police sinistro et duobus minimis digitis ven-
25 trem confricans dices: Stabat arbor in medio mare et ibi
pendebat situla plena intestinorum humanorum, tres vir-
gines circumabant, duae alligabant, una revolvebat. Hoc
ter dices et ter pari modo terra contacta expues. Si
iumenta carminabis, intestinorum mulinorum vel equorum
30 vel asinorum dices.

4 vomito. scitato. stomacho. 7 arborem.

8 avelle ita ne *scripsi*: avellane. 9 illico. 13 pollicem.

16 rosu *scripsi*: roso. 17 dicis. 19 dicis. 25 mare
(sic). 26 sidula.

CAP. XXVIII.

Ad colum et ad ileon remedia physica et rationabilia
diversa de experimentis.

1 Bene facit ad ileon, quod vitium est inflatio tenuum
intestinorum, galbani X semassis devoratus, sed in pilulas
divisus duas vel tres; movet enim ructum et interdum
deicit ventum deorsum atque ita prodest.

2 Ad idem vitium mirifice prodest hoc medicamentum,⁵
facit autem et ad lateris dolorem et ad omnem partem
corporis interioris, accipit haec: Dauci seminis, panacis
radicis, castorei paria pondera, rutae silvaticae dimidium;
contusis his speciebus mel decoctum, quod sufficiat, adici
oportet atque inde dari X singulos aut victoriati pondus¹⁰
ex aquae calidae cyathis tribus aut duobus.

3 Optime facit ad ileon huiusmodi medicaminis per anum
inmissio. Malvam et faenum graecum cum aqua oportet
bene coqui atque inde sumi heminam. Item in oleo se-
cundario incoquere rutam debes quam plurimam et hinc¹⁵
heminam calidam adipere priori aquae. Quibus utrisque
admisceri convenit afronitri semunciam et ita per clyste-
rem calidum medicamen inmitti. Hac ego iniectione iam
stercus per os eicientem quendam, quod signum morti-
ferum est, sanavi. Est autem vitium periculosissimum²⁰
ileos et hoc ideo inter praecipua remedia refertur; quam-
obrem cum magna fiducia hoc genus vitii hoc medicamine
sanandum adgredi debemus.

4 Ad coli inflationem bene facit cymini silvatici semen
per se ut est datum tritum quantum cocliaria tria in²⁵
aquae calidae cyathis quattuor.

5 Nam Cassi medici colice vera multis nota propter
effectum haec est, ut ab eius servo Admeto accepi legato
Tiberi Caesaris, qui eam solitus erat componere sic: Apii
seminis semunciam, anesi unciam, castorei unciae sextan-³⁰

15 debis 1m debes 2m.
Scribon. accipi.

17 clistere.

28 Atimeto

tem, myrrae unciae quadrantem, spicae nardi Indicae unciae sextantem, opii unciae quadrantem, croci semunciam, piperis longi semunciam, piperis nigri semunciam, petrosilini — I, schoeni — I. Haec omnia contusa cum melle 5 decocto miscentur, datur ex hoc medicamento quantum nux avellana ex meri cyathis quattuor, quod et ipsis primis doloribus et postmodum prodest, id est medicamentum ceroto ex malobathro facto duabus partibus mixtum et totum extra inpositum in ventre plurimum iuvat. Prae- 10 terea bene facit et ad stomachi inflationem et ad susprium et ad iocineris dolorem et ad tussem et ad uvae destillationem. In hac compositione Acilius Hyginus Cappadoc chirurgus Romae dicit adiecta casiae fistulae, apii, cinnami paria pondera et pro pipere nigro album et ca- 15 storei minus partem tertiam victoriati, quod sic compositum mirifice facit et *<ad>* sanguinis eruptionem de stomacho corrupto.

Colice mirifica Iulii Bassi cito levat, dein tollit inflationes coli et omnis partis corporis; facit et ad stomachi 20 imbecillitates et ad intestinorum alioqui dolorem, quem Graeci strophum appellant, ex aqua hysopum aut rutam incoctam habente. Item bene facit ad sanguinem et ex interiore parte; non enim patitur late fieri nec intus vulnus converti, sed et cito suppressit sanguinem et vulnus cogit 25 coire. Dandum autem his medicamentum ex aqua polium coctum habente aut rutam. Prodest et torminosis et coeliacis datum ex aqua centunculum herbam incoctam habente, quam Graeci gnaphalida dicunt, aut etiam sorbis incoctis aut Syriaca siliqua. Lienosis datur ex mulso vel passo

1 mirrae *in marg. add.*; eius *in loco est in textu opii quod delevi.* spicae nardi Indicae unciae *in rasura.* 4 scoeni. 5 medicamentum. 7 vocabula id est corrupta esse videntur; fort. scr. idem med. 10 inflatione. 12 compositionem. 13 dicit] verba quae sequuntur turbata esse videntur. 16 eruptione. 18 Colice mirifica] Haec Iulii Bassi colice non est in codice, in quo vocabula de stomacho corrupto (§ 5 extr.) excipit compositio, cuius initium est: Ad coli dolorem faciunt quidem (§ 7).

aqua admixta; eodem modo dandum est et eis, qui sanguinem per urinam vel alvum reddunt, nec minus etiam mulieribus, quae fluore sanguinolento infestantur, quem rhun erythron Graeci dicunt, vel quae ex partu abortuve residuos vulvae dolores habent, et in totum, quibus sup- 5 primendus est fluor aut ex aliqua parte corporis inflatio tollenda. Recipit autem haec: Spicae nardi, costi, piperis albi, piperis nigri, piperis longi, myrrae, opii, Apollinaris radicis, cinnami, asari, acori, turis, brassicae seminis, castorei, singulorum denarios XII, opopanacis X X, stoe- 10 chadis, dauci, ameos, singulorum denarios XVIII, silis Cretici X XXIII; melle Attico haec excipiuntur ac miscentur. Datur non plus quam denarii pondus aut victoriati; ceteris, prout cuiusque vires postulabunt, dummodo infra hoc pondus, ex aquae calidae cyathis tribus in noctem 15 secundum cenam. Haec potio etiam febricitantibus tuto datur, verum coeliacis in ipso dolore prodest. Vitreo vase sub signaculo, ut moris est, servatur.

7 Ad coli dolorem faciunt quidem mirifice quae superius posita sunt, sed ut cetera medicamenta in aliis vitiis dolorem 20 levant protinus, ita hoc, quod dicturus sum, supra hominis et spem et condicionem illico prodest ideoque primo tempore ne fides quidem habetur effectui eius, postea vero a nullo satis digne laudari potest; nam et in praesenti dolorem tollit et in futurum remediatur, ne umquam dolor repeatat. 25 Raro enim quis iterum aut ut summum tertio accepto hoc medicamento vexatus est; quamobrem si quando repetierit iterum dolor, dandae erunt per triduum et tunc potiones eodem modo, quo et primo datae fuerint. Interdum et in tertio dolore eodem genere potiones dabuntur, quod so raro quidem accidet, ut post primam potionem dolor redeat; sed si admonente causa iterum atque iterum data fuerit, in futurum quoque ita remediabit, ut ne suspicio quidem ulla huic vitio relinquatur; si quando tamen

23 ne] nec. quidem om. effectui *scripsi*: effectus.
27 medicamentum. 28 danda.

repetierit hoc malum, frigus ex multitudine cibi praecedit gravitatemque quandam et torporem eius loci, id est coli, sed sine ullo dolore sentiendum insert, plane ut tum intellegant, quanto malo caruerint, qui illa molestia liberantur. Hoc medicamento primum muliercula quaedam 8 ex Africa veniens multos Romae remediavit, postea nos per magnam curam compositione eius accepta, id est pretio dato ei quod desideraverat qui venditabat, aliquot non humiles neque ignotos sanavimus, quorum nomina super 10 vacuum est referre. Constat autem medicamentum ex his rebus: Cervi cornua sumuntur, dum tenera sunt, et quasi in taleas vel partes breves et tenues divisa in olla fictili componuntur operculoque superposito et argilla undique circumdata fornace aut furno uruntur, donec in cinerem 15 candidissimum redigantur, atque ita trita in vaso vitro mundo reponuntur. Cum dolorem coli habebit aliquis, ante diem abstinebitur quam poturus est medicamentum ab omni cibo atque ita postera die digestus atque iejunus accipiet ex hoc pulvere cornuum exustorum cocliaria tria cumulata 20 satis ampla, quibus misceri debent piperis albi grana VIII trita et myrrae exiguum, quod odorem tantummodo praestare possit. Haec in unum commixta in mortario dili- 9 genter agitantur ac teruntur, deinde coclea vera Africana, id est inde allata, sumitur quam maculosissima et viva, 25 si fieri potest, in alio mortario cum sua testa contunditur atque ita teritur, donec nullum vestigium aut aspritudo appareat testularum; postea vini Falerni non saccati cyathus adicitur et nihilo minus rursus teritur, magis enim tunc apparebunt aspritudines, si quae residerint; quibus 30 levatis iterum adiciuntur duo cyathi eiusdem vini atque ita cum priore compositione bene admiscentur, postea transfunduntur quae sunt in mortario in calicem novum, qui calix super aliud vas ponitur ad carbones et adsidue movertur cocliario liquor, ne quid subsidat aut peruratur; ubi

9 ignotus. 12 taleas e *Scribon.*: tabulas. 14 circumdato. 17 puturus. 21 praestari. 32 qui] quia.

bene incaluerit, adiciuntur in eodem calice de his, quae supra scripta sunt, cocliaria tria et rursum permovetur
10 universa permixtio. Cum autem calore sufficienti temperata erit potio, dabitur epotanda versus orientem, statim dolor sine dubitatione cessabit; sed ut penitus aboleatur,⁵ dari potionem similiter oportebit per insequens biduum. Sed quibus hoc remedium dabitur, cibum in prandio tantummodo aut de tempore in cena exiguum capient, quod facile conficiant, ne crudi eam sumant: postea vero in consuetudinem victus sui remittentur. Oportebit autem remediatus non intemperanter in futurum vinum bibere. Tametsi enim a coli dolore tuni fuerint, metuere nihilo minus debent, ne alia parte corporis aequa deficiantur ob intemperantiam, ob quam utique colo fuerant ante vexati.

11 Antidotus Cosmiana, quae facit mire ad colum, eadem 15 movet urinam et prodest omni adversae valetudini, sanat et inflationes periculosas omnium vel plurimorum intestinorum, quem morbum Graeci ileon appellant; facit et ad hydropicos, conficitur sic: Sorborum semimaturorum X X , marrubii suci X XIII , centaureae tenuis suci X XIII ,²⁰ scillae suci X XIII , mandragorae suci X VI , hastulae regiae suci X VI , opii X III , laseris Cyrenaici X I , polii suci X VI , opopanacis X III , rosae caninae suci X III , galbani X III , castorei X III , agarici X III , sagapeni X X , gummis X III , artemisiae suci X III , cicutae suci X III , resinae terebinthinae X III , milefolii suci X III , trifolii suci X III , vitis albae suci X VII , plantaginis suci X II , bidellae X III , draconiae radicis X III , terrae mali X X , rhus Syriaca X VI , acori et asari X quinos vel senos, meliloti X VI , inulae radicis X VI , glycyrrhizae X VII ,³⁰ erucae radicis X VII , panacis X VI , cyperi X III , stoechados X VI , iuniperi X VIII , abrotoni X III , chamae-

12 dolor et uti. 15 Cosmiana $1m$ *ut videtur, nunc litteris erasis ab altera manu scriptum est* Cosmae damiani.
16 valitudinis (sic). 21 hastulae] ascla. 24 vocabula sagapeni X III , gummis X III , artemisiae suci X III om. 29 syricae. asari] astri. 30 glycerizae. 31 radices.

cypri X IIII, hysopi X IIII, pulei X IIII, petrosilini X IIII,
holisatri X IIII, dauci X VI, apii seminis X VI, pastinacae
seminis X VI, feniculi seminis X VI, arotelli seminis X VI,
alterci seminis X VI, urticae seminis X VI, radicis in cena
5 quae manducatur seminis X X, balsami seminis X IIII,
cachryos seminis X IIII, ervi albi farinae X IIII, piperis
albi X VI, piperis longi X VI, carei X VI, rutaes silvaticae
seminis X IIII, bacarum lauri X VI, amomi X III, malo-
bathri X VI, myrrae X VI, turis X VI, casiae X VI, nardi
10 Syriacae X X, croci X XII, schoeni floris X VIII, saliunc-
cae X VIII, costi X VI, iris Illyricae X VII, cinnami X VI,
olei amygdalini X X, opobalsami X IIII. Tunduntur et
cribrantur quae in pulverem redigenda sunt, remittuntur
diligenter quae mollienda sunt omnia; datur potio nucis
15 avellanae magnitudine ex mulso, febricitantibus vero ex
aqua calida; ad auriginem quoque et ad serpentium mor-
sus hoc antidotum satis utile est.

Colice Bassi mirifica, quae prodest sine sopitione, eadem 12
ventris sanat vitia omnia, facit et ad difficilem spirationem
20 et ad internos dolores, conficitur sic: Mandragorae radicis
sive corticis X VI, rhus Syriaci X VI, cinnami X VI, acori
X VI, brassicae seminis X VI, costi X VI, iridis X VI,
piperis longi X VI, piperis albi X VI, cicutae suci X XII,
opopanacis X VII, stoechadis X VIII, dauci Cretici X VIII,
25 mei X VIII. Phoebus adiebat, ut auctor remedii huius
refert, myrrae X VI, opii X VI, asari X VIII, castorei
X VIII. Contusa haec et criblata miscentur et ex melle
colliguntur diligentissime universa atque ex hoc medica-
mento quantum nux avellana est datur cum cyathis tribus
30 aquae calidae, sed post cibum; ieuno enim non oportet dari.

Coli dolorem avertes, si de lacertarum caudis sum- 13
mitatem tuleris et auro incluseris et ligaveris circa um-
bilicum aut si de reste ventrem circumcinxeris, de qua

3 arotelli] trodelli. 5 manducantur. 6 cachryos]
cachari. 9 myrrae. 10 scoeni. 11 illiriacae. 12 amy-
gdalini scripti: magdalini. 13 pulvere. 18 sopotione.
25 mei] mii. 33 circumcinixerint.

- 14 quis laqueo vitam finierit. Colum sanat cum pinnis upupa exusta et ex vino cinis eius potui datus; hirundinum etiam sterlus in cibo vel in potu sumptum tribuit colo sanitatem.
- 15 Hoc antidotum sive oxyporium, quod busagos dicitur, facit ad coli inflationes et ad digestionem, unde mane 5 iejunus accipies catapotia tria magnitudine grani piperis. Conficitur sic: Nepetae — III, pulei veteris — III, libystici seminis — IIII, petrosilini — I, apii seminis — I S, thymi — I, piperis — VI, mellis optimi non despumati quod sufficiat ad concorporandas et temperandas species 10 adicietur et in dolio vitro condetur sub signaculo habendum, sicut usquequa haberi debent universa medicamina.
- 16 Ad ileon vel colum bacas lauri octo concides et coques in vini subdulcis cyathis tribus et calefactum ex eo 17 poculum iejuno bibendum dabis. Croci ♀ II, myrrae ♀ II, 15 opii ♀ I; singula quaque teres separatim et postea simul parata in aqua miscebis atque in modum fabae pastillos factos in anum inicies, mire colo remediando proderit.
- 18 Satureiae surculos X tolles tribus digitis, conteres et vino Amineo sincero mixtos colo laboranti dabis bibendos, sin- 20 cerum qui biberit experietur remedium.
- 19 Publpii pastillus colicus: Apii seminis heminam, feni- culi seminis quartarium, piperis grana XXVII, satureiae floris vel seminis quartarium; omnia haec diligenter teres et criblabis et cum pipere bene trito permiscebis; deinde 25 in mortario omnia pariter cum vino vetere quantum diligenter teres et facies pastillos XV, quos siccabis; cum siccati fuerint, singulos pastillos coli dolore laboranti dabis solutos in ternis cyathis vini veteris calidi, sed bene eos solves, ut totum ebibi possit; pastilli autem paris pon- 30 deris esse debent.
- 20 Salicis foliorum dragmam cum piperis granis XXI ex vino diligenter teres et triduo tres potiones ex eo biben-

1 utpupa. 2 herundinum. 3 puto sumptus. 7 libystici. 20 coloraborati 1m corr. 2m. 22 Publpii pastillus colicus] folii pastillos duos. 25 et tum piper bene tritum. 30 punderis.

das dabis coli dolore confecto. Herbae vettonicae pollinis 21
♀ VI ex aquae calidae cyathis tribus colico ieuno biben-
dos per triduum dabis. Plantaginem, quae sine lanugine 22
fuerit, contusam cum sale adponito ad umbilicum colici,
5 mire proderit.

Anulus de auro texta tunica fit exusta, cui inscul- 23
pitur vice gemmae piscis aut delfinus, sic ut holochrysus
sit et habeat in ambitu rutunditatis utriusque, id est in-
teriorius et exterius Graecis litteris scriptum: Θεὶς κελεύει
10 μὴ κύειν κόλον πόνον. Observandum autem erit, ut, si
in latere sinistro dolor fuerit, in manu sinistra habeatur
anulus, aut in dextra, si dextrum latus dolebit; luna autem
decrecente die Iovis primum in usum habendus erit anu-
lus. Ad coli dolorem requires simum lupi et ossa, quae 24
15 ibidem inveneris, contundes et pulverem ex his facies et
in aqua frigida ieuno bibendum dabis.

Ad coli dolorem die XII kal. April. violas mane col- 25
ligi facies et teri in mortario diligenter, postea in mor-
tarium ipsum mittes vini veteris potionem VII et cum tem-
20 peraveris cum violis, a die supra scripto potionem per septem
dies continuos dabis, sed cautus esse debes in violis col-
ligendis, quia pleraequem sunt noxiae.

Ad coli dolorem scribere debes in lamina aurea de 26
grafio aureo infra scriptos characteres luna prima vigen-
25 sima et laminam ipsam mittere intra tubulum aureum et
desuper operire vel involvere tubulum ipsum pelle ca-
prina et caprina corrigia ligare in pede dextro, si dextra
pars corporis colo laborabit, aut in sinistra, si ibi causa
fuerit, habere debebit; sed dum utetur quis hoc praee-
30 ligamine, abstineat venere et ne mulierem aut prae-
gnantem contingat aut sepulcrum ingrediatur, omnino
observare debebit; ad ipsum autem coli dolorem peni-
tus evitandum, ut sinistrum pedem semper prius cal-

2 bibendum. 6 tonica. 7 olocrisus. 8 rutun-
ditatis (sic). et add. ante interiorius 2m. 21 debis, item 23.
24 characteres. viginsima. 28 si add. ante in. 30 venire.
prenantem.

ciet observabis. Hi sunt characteres scribendi in aurea lamina:

L Ψ M Θ K I A
L Ψ M Θ K I A
L Ψ M Θ K I A.

5

- 27 Leporini stercoris pilulas septem tere et cum dulci vino colico per triduum da bibendum.
- 28 Ad coli dolores mentastri folia, quantum tribus digitis adprehendere potueris, tolles et his adicies feniculi seminis coeliaria duo; haec in unum quam minutissime teres, 10 postmodum addes vini veteris optimi cyathos quattuor, tum calefactam potionem, quantum digitus pati possit, iejuno bibendam dabis; continuo ventos emitte et deiectionem faciet. Hanc ergo potionem si quis triduo usus fuerit, quamvis graves coli dolores evadet. 15
- 29 Gallinam per totum diem a cibo abstineto; dein posterio die cum eam occideris, crura eius cum sale et oleo inassato et iejuno colico, qui se pridie cibo abstinuerit, manducanda dato, mirifice profueris.
- 30 Corydalus avis, id est quae alauda vocatur, quae animos hominum dulcidine vocis oblectat, cum sua pluma in vaso fictili gypsato in furno posito ita conburitur, ut teri possit; contritae autem tenuissimus pulvis reponitur et cum opus fuerit, ex eo coeliaria duo vel tria cum aqua calida per triduum aut quadriduum dantur; incredibile hoc 25 colicis remedium, quod adeo prodest, ut omnia medicamina merito superare videatur.
- 31 Stercus aprunum recens in aqua remissum colatumque cum mulsi cotylis tribus et piperis contriti granis LX in tres potiones divisum per triduum datur, ita ut prius 30 corpus eius colici, cui potio danda est, acopo perunguantur, ut perfrictiones omnes coacto sudore discedant; miro 32 remedio sanabitur. Sucinum tundes et ex eius farina duo coeliaria cum aqua non nimium ferventi bibenda colico

1 characteres. 6 stercus. 9 adpraehindere. 13 emittit.
14 potionē. 15 evadat 1m evadet 2m. 17 com sale.
20 coridallus. 29 cotilis. LX] LXL (*sic*).

ieiuno per triduum dabis, efficaciter proderunt. Sanguinem 33
anguillae cum rubello vino dupli mensura coniunges et
ex aqua tepida mixtum colico iejuno dabis bibendum, sed
sub dolore dari oportet; nam et praesens remedium feret
5 et in futurum morbo huiusmodi liberabit.

Si adversus colum viro remedium opus erit, de ariete, 34
quem lupus occiderit, fasciolam puer inpubis faciat et
inde virum ad corpus accingat; si vero mulieri meden-
dum erit, similiter de ove, quam lupus occiderit, puella
10 virgo cingulum faciat et mulierem circa corpus accingat;
efficaciter prodest.

Lepori vivo talum abstrahes pilosque eius de sub 35
ventre tolles atque ipsum vivum dimittes; de illis pilis
vel lana filum validum facies et ex eo talum leporis con-
15 ligabis corpusque laborantis praecinges, miro remedio sub-
venies. Efficacius tamen erit remedium, ita ut incredibile
sit, si casu os ipsum, id est talum leporis, in stercore
lupi inveneris, quod ita custodire debes, ne aut terram
tangat aut a muliere contingatur; sed nec filum illud de
20 lana leporis factum debet mulier ulla contingere. Hoc
autem remedium cum uni profuerit, ad alios translatum,
cum volueris et quotiens volueris, proderit; filum quoque,
quod ex lana vel pilis, quos de ventre leporis tuleris,
solus purus et nitidus facies; quod si ita ventri laborantis
25 subligaveris, plurimum proderit, ut sublata lana leporem
vivum dimittas et dicas ei, dum dimittis eum: Fuge, fuge,
lepuscule, et tecum aufer coli dolorem.

Euforbi dragmam rediges in tenuissimum pulverem 36
et ex eo partes duas facies, unam cum ovo semicocco
30 iejuno colico dabis, alteram tertio die similiter facies; mire
ac sine repetitione emendabis coli dolorem.

Compositio colicae primaria: Nardi folii, spicae nardi 37
Indici, amomi, piperis albi, costi, papaveris, lentis Syria-
cae uncias singulas, myrrae, zingiberis, asari Pontici semun-

2 com robello. 4 oportit. 5 liberauit. 13 demittes.
18 debis. 24 nitidus (*sic*). 26 dimittis] dimittas.
32 folia *Cornarius*.

cias singulas in pulverem rediges et cum melle optimo despumato quantum sufficiat permiscebis et ieuno colico quod satis sit dabis.

38 Compositio colices ex libro Philonidis, quae etiam Tiberio Caesari componebatur, graves et inveteratos dolores 5 mitigans, mihi quoque experimentis notissima, accipit haec: Apii seminis heminam, anethi tenuiter arefacti semunciam, castorei semunciam, myrrae semunciam, nardi spicae semunciam, opii semunciam, croci semunciam, piperis longi semunciam, piperis nigri semunciam, petrosilini semunciam. 10 Apium pridie macerabis et teres, cetera tundes et cribribas et mista cum apio in mortario diligentissime conteres et melle despumato optimo comprehendes atque in vaso vitreo condes; cum opus fuerit, dabis denarios singulos ex aquae calidae cyathis tribus.

39 Ad coli dolorem stercus bubulum recens exprime per linteam mundum et sucum eius in qualibet potionē colico da bibendum, statim subvenies; quod remedium efficacissimum esse multa experimenta docuerunt. Papaver ex aqua mulsa decoctum dabis colico ieuno bibendum, con- 20 festim subvenies.

41 Inter experta subnotatum est hoc colicis mirum remedium sic: Fici siccae unciam I, iris Illyricae — I, vettonicae — I in ollam novam mittes cum bisextio aquae et cum supra scriptis ad dimidiis coques et inde hemi- 25 42 nam dabis ieuno colico potandam. Herba, quae milefolium appellatur, trita ex vino austero nigro utiliter colicis bibenda datur.

43 Herbam nepetam dextra manu colliges, in quantum sufficere posse credideris, eamque ad levitatem conteres 30 et cum vino dulci ac vetere vel Libycensi colico ieuno per triduum dabis; sed vini modus sit quartarius, facilissime 44 proderit. Fuliginis bene tritae et criblatae ternos denarios per triduum ex aqua calida ieuno colico potui dabis.

4 coliaces. 7 eminam. 8 castoreuno. 13 con-
prehindis. 14 dinarius singulus. 23 uncia. vectonicae.
31 libicensi. 33 ternus denarius.

Lacertum viridem, quem Graeci sauron vocant, capies 45
perque eius oculos acum cupream cum licio quam longo
volueris traicies perforatisque oculis eum ibidem loci, ubi
ceperas, dimittes ac tum filum praecantabis dicens: Trebio
5 potnia telapaho. Hoc ter dicens filum munditer recondes
cumque dolor colici alicuius urguebit, praecinges eum totum
supra umbilicum et ter dices carmen supra scriptum.

Praesentaneum colicis remedium sic: Ova putidissima 46
in sole ponito, ut persiccentur; cum aruerint, conteres et
10 minutissime percriblabis et ad praesidium in doliole vitreo
condes cumque in aliquo auspicabitur coli dolor, in hemina
aqua calidae dabis bibenda coeliaria tria.

Costum et piper pari pondere tundito et cibrato, 47
inde scripulum unum ex aqua calida colico da bibendum.
15 Stercus murinum ex quocumque liquore ignorantis colico, 48
ne horrescat, bibendum dabis, mirum est.

Subpositoria colice invicta: Myrrae — III, croci Si- 49
culi — II, piperis albi — II, opii Hispani — II. Haec
omnia tundes vel conteres et pilulas facies magnitudine
20 fabae solidae et tres subpones; habebis sane curam, ut
aeger dormiat et ne vomat; vomitus enim concitare consuevit.

Ad coli dolorem remedium physicum sic: Stercus ovis 50
montanae mense Septembri deficiente luna pridie inclusae
mane excipies et sole durabis atque in pulverem rediges
25 et habebis in vaso vitreo sive stagneo; cum usus exegerit,
cocleare plenum colico ex aqua calida, si febricitaverit, si
sincerus erit, cum vino per triduum dabis.

Ovis agnum, quem primum pariet, manu excipies, ita 51
ut terram non tangat, et de fronte eiusdem agni lanam
30 tolles, sed et de ipsa ove et verris, qui coitum cum scrofa
faciet, semen eadem lana excipies, ita ut terram non tan-
gat, et includes lanam cum semine verris in lupino aureo
vel tubulo et alligatum in brachio vel mediis partibus cor-
poris colico suspendes.

4 cooperas. filium, item 5. 7 umbilico. 16 orrescat.
21 consuetur.

52 De novem coloribus, ita ut ibi album vel nigrum non sit, facies ex singulis singula fila et omnia in se adunata acu argentea per oculos catuli novelli, qui nondum videt, traicies, ita ut per anum eius exeant; tum ipsa fila in se counata torquebis et pro cingulo ad corpus mediis partibus uteris; catulum sane vivum confessim in flumen proicies.

53 Ad colum remedium physicum sic: Canem de sterculinio aut de aliquo sordido loco iacentem expellat et fuget qui patietur coli dolores et statim illic mingat, ilico 10 remediabitur.

54 Iniectio ad coli empneumatosim sic: Olei anethini — VI, butyri exsalati — III, nardi — II; haec permixta et calida per clysterem infunduntur.

55 Ad colum sanandum remedia infra scripta de Pros- 15 dochi medici remediis electis: Lotium ichneumonis cum lacte vaccae nigrae dabis in impetu coli potandum, con- 56 tinuo subvenies. Iniectio ad colum sic: Colocynthidas duas et rutaes et faenograeci et bacarum lauri quantum satis existimaveris in aqua coques diu et addes mellis parum et 20 ita inicies colo laborantem. Olei rutacei heminam, asphalti Iudaici — IIII, castorei — IIII terens permiscebis et sic 58 inicies colicum. Alii caput purgatum tritum infundes pici liquidae atque ita inicies, statim sedabitur coli dolor.

59 De experimento ad colum: Rubi foliorum sucum et 25 capparis sucum aut rhamni et mellis tantundem miscebis et dabis plenum ex eo cocleare aut nocte aut satis mane colico potandum.

60 Iniectio ad colum sic: Butyri cocleare unum, cedriae cocleare unum, opii quanta ervi sit magnitudo, olei P. I, 30 in quo bacae lauri XV tunsae et cymini quantum manu capias cum speciebus supra scriptis infusis et diligentissime tritis coquantur; ex eo qui laborat coli vitio inicierit, ita ut prius calidam aquam bibat.

5 counata torquebis] connataturque bis. 10 fugit.
12 empneumatisim. 14 clistere. 32 supra scriptis] subtilis.
34 calida aqua.

Confectio iniectionis ad colum sic: Opii drag. VI, ca- 61
storei drag. IIII, myrrae troglodytidis drag. I, croci drag. I,
nitri drag. II, eusorbi drag. II, rutae silvestris drag. II,
5 mellis quantum denseri omnia possint. Quibus permixtis
trochiscos diligentissime factos servabis et cum necessitas
fuerit iniciendi, adicies olei anethini — VI, butyri ex-
salati — III, nardi — II. His omnibus de trochiscis,
quorum descriptio superius continetur, adicies quantum
fabae granum est, in aqua modica solutum et ita hac in-
10 iectione diligenter uteris.

CAP. XXX.

Ad ventrem resolvendum et omnes eius difficultates
neconon et ad cholera proicienda vel inhibenda sales
et potiones et catapotia cathartica diversa
de experimentis.

Quoniam interdum res postulat et per alvum detrahere 1
materiam omnis umoris sive hydropis sive diutinae lippi-
tudinis secundum sanguinis quidem detractionem, qua et
scabiem et ignem sacrum et papulas habentibus subveni-
15 tur^o — nam maxime phlebotomo huiusmodi circa cutem
summam vitia innata sedantur — itaque non tam alienum
iudicavimus horum quoque genera exponere, sed prius
dicemus, quae alvum mediocriter moliant et quae sint ad
hoc simplicia remedia.

20 Mollit ergo alvum herba Mercurialis levibus holeribus 2
quam plurima mixta. Item mollit alvum nitri X semissis
mixtus cum resina terebinthina et avellanae nucis magni-
tudine devoratus. Caules quoque V vel VI cum salis granis
totidem et apii semine paribus mensuris decocti in vino

2 troclodidis 5 diligentissime scripsi: diligentissimos.
6 buteri.

tit. et ad sales conficienda et potiones et catapotia cathar-
tica remedia phoesica et rationabilia diversa de exp.

15 phleutomo. 18 quae ante alvum om. 21 item] ita.

non austero molliendo ventri plurimum prosunt, si et ipsi manducentur et ius illud bibatur ante cibum, ut inter prandium et cenam alvum leniter molliat.

3 Ovilli lactis sextario si quis adiciat cnici purgati X IIII et discoctum ita ebibat, molliet ventrem. Quidam tribus heminis vini adiciunt aloes X semissem et ita totum per partes aqua mixtum bibunt, ut mollient ventrem. Solvit autem alvum utiliter ipsa aloe per se victoriati $\langle\text{vel}\rangle$ denarii pondere ex aquae cyathis tribus vel frigidae vel calidae epotata. 10

4 Purgat optime ventrem chameleaea herba, quae folia similia olivae habet, quorum quinque vel sex dari oportet trita ex aquae mulsae cyathis quattuor frigidae, si ad suetus erit, cui remedio opus est, sin minus, calidae ad iecto salis cocliario; detrahit enim largiter bilem. Purgat 15 bene alvum filicis radix lota et rasa atque in minimas particulas concisa ad semunciam aceto aspersa, deinde cocta, ut solet holus coqui, et ita cum panis uncia consumpta.

5 6 Purgat bene haec compositio ventrem: Aloes X semissis , colophoni X S ; una teruntur haec, adicitur mellis quod satis 20 sit ad colligenda ea. Datur ex aquae calidae vel frigidae cyathis III . Hoc medicamentum stomachum non conrumpit.

7 Globuli mirifice purgantes ventrem, qui ut sumuntur, ita integri deiciuntur nec laedunt stomachum, conficiuntur sic: Colophoni X IIII , bidellae X II , gummis X II . Haec 25 trita lactucae suco colliguntur et singuntur pilulae magnitudine fabae, dantur a tribus pilulis usque ad septem, prout cuiusque vires patientur.

8 Globuli, qui etiam cenanti dantur et efficiunt mane ventris deiectionem quantum satis sit, sic: Colophoni X III , 30 aloes et tragacanthi binos; hoc pridie aqua maceratur, postero die ceteris admiscetur; fiunt inde globuli fabae magnitudine, dantur a tribus usque ad VII ; prosunt plurimum ventri et stomachum nullo modo vexant.

1 ventri *Stephanus*: ventre.
addidi e *Scribon*. 18 quoqui.
semper. 29 cenatis *Scribon*.

4 cnici] cieni. 8 vel
colophoniae *Cornarius*

Cucurbita silvatica trita, quam Graeci colocynthida 9 vocant, detrahit per ventrem et pituitam et bilem luridam, nonnumquam et atram deorsum versus vocat, si cum mulsa aqua detur. Item cucumeris anguini radix et eius quem 10 edimus detrahit bilem; sed anguini radicis cortex eandem vim quam veratrum habet, nisi quia paulo remissior est, et multo magis viribus caret quam cucumeris, quem edimus. Anguini ergo cucumeris dari oportet X VI S ex aqua mulsa, detrahit enim pituitosa et biliosa, cucumeris 10 quem edimus radicis dari oportet X IIII similiter vel sparti seminis tantundem; similiter et iridis radices datae prosunt.

Item thapsiae radices pituitam et bilem detrahunt nec 11 minus epithymon; praestant hoc melius, quod atriora et acriora deducunt; et herba urceolaris quae appellatur detrahit biliosa et aquatiora; nam cunila, quam Graeci oniti 15 vocant, detrahit aquatiora per vomitum; aquam vero solam deducit mori lacrima vel radix incocta potui data. Iris calefacit, solvit, purgat, concoquit, ulceris quoque interni duritias mollit et ventris stricturas movet. Irinum 13 oleum per cylsterem inmissum pituitosa et aquata et purulenta et atra deducit; polion vero biliosa et atra oleo chamaemelino mixto per sellas deducit; scamoniae sucus solam detrahit bilem, datur ex aqua ad denarii semissem et tertias eius cum salis X quinque, sed stomacho infirmo non convenit.

Elaterion purgat sursum per vomitum, aquam vero 14 deorsum et pituitam et bilem omnis generis deducit; plus autem eius quam victoriati tertiam partem non oportet dari; cyclaminos vero detrahit per sellas pituitam et aquam; hippophaes detrahit pituitam et liquores aquatos, datur eius 20 uncia cum aqua mulsa; eiusdem quoque lacrima victoriati ponderis data ex aqua mulsa bilem purgat, nam radix tantum aquam deducit.

Centaurei tenuis sucus, quantum nux avellana recipit, 15 potus ex aqua mulsa ventrem solvit. Item herbae ipsius

6 veratri. 7 et om. 12 thapsiae] thiasi. 13 ephytimon. 15 cunicla. onecon. 20 cylstere. 29 hippophaes] hippomanes. 33 centaureae 2m.

tritae X III ex sale et exiguo aceto dati cum aquae cyathis VI biles deducunt. Meconidos quoque herbae sucus cyathis duobus datus detrahit bilem. Cucurbitae domesticae sucus cyathorum trium cum vini albi calefacti hemina datus et olei semuncia detrahit pituitam et bilem, sed 5 oportet, quibus hoc purgatorium datur, ut postea quam 16 plurimum deambulent. Damasonii radix detrahit sursum deorsumque pituitam atque bilem et ex vino et aqua mulsa data; sed si per sellas aliqui magis voluerit purgari, sucum 17 sumat, si sursum versus, radices eius accipiat. Veratri 10 nigri radicis X semissis et eius tertia portio pota ex vino passo per sellas detrahit bilem; veratri vero sucus albi ad mensuram denarii unius potus ex passo detrahit pituitam et per vomitum et per sellas. Chamelaea, quae dicitur restis olivae, aquam detrahit, calfacit enim plurimum; eadem 15 prodest hydropticis et elephantiam habentibus, si quis eius seminis grana numero XX dederit ex aqua mulsa; eiusdem folia tenera trita et in globulos redacta aquam movent, si quis ea per anum iniecerit; prosunt enim et ad duritias ventris laxandas et ad morbos interaneos depellendos. 20

19 Purgatio ventris, quae facit ad lumborum dolores et ad omnium febrium molestias depellendas, accipit haec: Scamoniae X IIII, veratri nigri, anesi, afronitri, nardi Syriae, casiae, cinnami, singulorum X binos; dantur haec trita et mixta cum aquae mulsa hemina, datur interdum vel 25 ex aceto vel ex melle vel ex aqua sola; abigit etiam conceptum feminis praegnantibus datum.

20 Purgatio ventris altera sic: Scamoniae X XII, veratri nigri X XVI, croci X V, myrrae X VII, cinnami X VII, panacis X VIII, piperis X V, afronitri X VI; trita haec et 30 in pulverem redacta melle consparguntur. Datur ex his X I S ex aquae frigidae vel calidae cyathis tribus.

21 Ad ventrem laxandum cucurbitae silvaticae interaneorum, scamoniae, afronitri paria pondera in unum teri

7 damasonis. 14 chamaelea pota quae. 18 globulos.
19 duricias. 25 aqua mulsa. 26 abiit.

oportet atque inde dari globulos tres fabae magnitudine ex calda aqua; convenit autem aqua colligi vel conspergi hoc medicamentum.

Aliud remedium ad ventris purgationem sic: Uvae 22
5 passae exemptis granis contusae X IIII, anesi X VIII, elaterii, id est cucumeris, in partes divisi loti et siccatae X VII, veratri nigri X XVI, cunilae seminis purgati interiora X XII. Haec in pulverem redacta colliguntur et ex aqua dantur quantum fabae tria grana sunt superque acetum 10 cum melle mixtum bibitur.

Item alia ventris purgatio eiusdem effectus accipit 23
haec: Scamoniae X VIII, veratri nigri X VIII, cucurbitae silvestris interiora X VIII, afronitri X VIII, iridis X VIII, nardi Syriacae X V S et victoriati partem tertiam, myrrae 15 idem ponderis. Pulvis ex his factus melle colligitur; dantur ex medicamento hoc globuli, quantum fabae magnitudo est, ad X IIII vel V, quibus devoratis acetum melle mixtum superdandum est.

Ad omnem molestiam febrium et ad lateris dolorem 24
20 cum febri, item ad lumborum dolorem molestum et adversus liquores glutinosos et spissos per ventrem digerendos recte dabitur hoc medicamentum sic: Cucurbitae silvaticae interiores partes aridas, quae quasi pluma sunt, X VI, croci ac panacis X senos, marrubii suci X VIII, 25 glycyrrhizae X IIII, piperis albi X VI, piperis longi X VI, stoechados X VI, schoeni floris X IIII, malobathri X III. Passo colliguntur trita haec omnia, dantur ex his denarii singuli cum aquae calidae cyathis binis vel ternis.

Solvunt ventrem superposita haec: Cucumeres silvaticos 25
matueros arefieri oportet, deinde contusos felle taurino conspergi atque emplastri modo inlini alutae aut linteolo spisso ad magnitudinem digitorum quattuor, ut umbilico tantum superponas; quod statim tollendum erit, ubi ven-

1 globulus. 5 elaterii] alterci. 15 collegitur.

20 adversos. 21 gluttinosis. 23 interioris. 24 mar-

rurii. 25 glycerizae. albi VI omissa denarii nota.

26 scoeni.

26 trem moverit. Et hoc medicamentum eiusdem rei gratia umbilico superponi oportet aut lateri, quod recipit haec: Cucurbitae silvaticae interiora, quae quasi flocci sunt, aluminis liquidi, characiae, tithymalli, lathyridis herbae, laseris Cyrenaici paria pondera trita felle taurino collecta lateri vel umbilico cum cucumeris silvatici maturi suco eodem modo quo supra scriptum remedium superponuntur.

27 Hiera ad resolutum stomachum et reicientem quodcumque sumpserit conficitur sic: Aloes nigrae X V, masticis X IIII, cinnami, schoeni floris, malobathri, nardi Syriaceae, croci, asari, xylobalsami, singulorum X senos. Haec trita vel contusa melle consparguntur et ita reponuntur et cum opus est ad modum fabae cum oxy-meli dantur.

28 Purgatio, qua Cosmus medicus frequenter usus est, 15 quae hiera minor dicitur, facit ad omnia, quae supra scripta sunt, conficitur sic: Scamoniae denarii victoriati ponderis partem unam, veratri nigri X I, panacis X S, ex melle consparguntur haec trita; datur ex his quantum nux avel-lana est ex aquae mulsaey cyathis quattuor; globuli quoque 20 supra dicta magnitudine sicci de hoc medicamento duo tresve dantur iejuno vel post cenam vorandi.

29 Turundis ad solvendum ventrem uti oportet eiusmodi: Fici aridae, pulei, absinthi, aloes, nitri, fellis taurini are-facti ex interiore parte, horum paria pondera melle bene 25 percocto colligi oportet et singi turundos, qui per anum inmittantur. Item turundi ad ventrem laxandum sic: Cucurbitae silvaticae floccorum interiorum X V, nitri nigri ustii X V, fici pinguis puluae X IIII, mulsaey P. I. Cocuntur haec omnia ex mulso diligenter et postea fiunt turundi, quibus et absinthi aliquid admiscetur, atque ita, ut supra dictum est, anno iniciuntur.

31 Herbae pediculariae X IIII, farinae ex lolio X IIII, cum felle taurino liquido et melle percocto miscentur paria

1 gratiam. 4 characiae] coscini. lactordis. 9 aloes] thallos. 10 scoeni. 15 Cosmos 1m Cosmas 2m. 17 pondus. 19 dantur. 26 percoctum.

pondera et fiunt turundi, qui similiter ad laxandum ventrem ano iniciuntur. Sucus hastulae regiae admixtus farinae 32 ex tritico, deinde subactus in panis modum et coctus in furno atque esui datus purgat bene ventrem. Epithymi 33 5 X VII, salis X V in aqua mulsa si potui dederis, pituitam et bilem omnem per ventrem detrahes.

Agaricum detrahit per ventrem spissum et corruptum 34 umorem, cuius ut plurimum dantur denarii duo cum salis denariis duobus potandi ex mulsa gluttis V. Minime hoc 10 remedium stomachum laedit omnemque purgat umorem neque sanguinem corrumpit nec si quae partes interius tument, exulcerat, verum etiam adiuvat; prodest et iocineris tumoribus et quos Graeci *περιπλευμονικοὺς* appellant. Cucumeris, quo vescimur, seminis cyathus tritus et 35 15 nucum pinearum purgatarum cyathus contritus et sal cum melle tritus, in unum mixta haec solvunt ventrem, febres quoque advenientes inminuunt, morsus stomachi sedant, acres liquores bilesque reprimunt.

Aqua mulsa ex melle crudo pota ventrem movet, ex- 36 20 tenuat glutinosa, lieni prodest; eadem intestinis praestat remedium et venis, quae sunt in proximo circa intestina, medetur; liquores etiam, qui pulmoni insidunt et difficile excreantur, depellit; sed stomacho aptius est mel aceto mixtum, minus enim inflat; efficacior est tamen umoribus 25 aqua mulsa; magis enim extenuat liquores et iucundius sumitur.

Absinthium potum movet bilem maxime iocineri in- 37 sidentem, coctum quidem cum aqua sumi debet; nam et per urinam et per ventrem cruditatem omnem deducit et 30 stomacho opitulatur et sanguinem spargit; cuius summa potio est X VI cum salis X III, mellis cyatho uno et aquae sextario; sed si magis aliquis alvum citare voluerit, salis X VII admiscere debet.

2 hastulae] astla. 5 potu. 9 gluttis] cyathis
Cornarius. menime. 13 et quos] quos. pleumoticos.
16 solvuntur. 18 acres] aeris. 20 glutinosa. 24 umoribus
1m h add. 2m supra lin. 25 iocundius.

- 38 Dantur bene ad solvendum ventrem potionē vel polenta cum aqua, in qua satureia aut puleium aut thymum aut herba Mercurialis incocta fuerit; sed et haec ita in tribus sextariis aquae decoquuntur, donec ad sextarium perducatur; ad inflationem vero stomachi saliuncam in 5 aqua decoqui oportet et exiguum acetum adici atque ita potui dari.
- 39 Hysopum ventri movendo vehementius est quam absinthium, datur autem similiter decoctum atque eadem mensura; prodest etiam his, quibus in pectore liquores 10 glutinosi subsistunt, qui et spirandi difficultatem et stridorem stomachi faciunt; item his prodest, qui in toto corpore videntur liquores concretos habere.
- 40 Alium cum herbae Mercurialis foliis aut semine coctum vel cum ruta et absinthio coctum magis movet ventrem, 15 liquores autem omnes adiectis duabus radiculis veratri nigri etiam in febri datum deducit per ventrem vel sursum versus per vomitum purgat.
- 41 Embamma, quo venter solvitur, sic: Scamoniae X I, zingiberis X I, piperis X I, nitri X I. Haec contusa 20 et cibrata reponuntur; inde cum opus est sumitur coeleare plenum et adicitur embamma factum ex garo et aceto mensurae cyathi dimidii. Ex hoc lactucam aut volvam comedere ieunum oportet, sed sensim, non universam. Cum quis per ventrem purgatus fuerit, etiam vomat 25 in balineo medicamentum, quo rejecto domum reversus cibum sufficienter et vinum sumat.
- 42 Vinis uti oportet ad intestinorum dolores factis ex ruta et puleio, apio, origano, aneso, dauco, thymo, hysopo, panace, dictamno, anetho. 30
- 43 Sabuci semen tritum cum vino datum et ventrem movet et prodest intestinorum doloribus; chamaeropis quoque semen ex vino datum similiter prodest necnon et chamaepitys trita ex vino pota idem praestat, etiam semen
- 2 satureia] aut cera. poleum. 11 glutinosi. 13 concretos] concoctos. 14 alium 1m allium 2m. 28 oportit. 29 daucio. 32 chameropi.

balsami potum ex vino iuvat ventrem; calefacit enim viscera et extenuat ac discutit inflationes; prodest et ad hoc nasturcium potum ex vino; nam et calefacit et mollit viscera et urinam movet; prodest et intestinorum doloribus et inflationibus et spirarium reprimit et rupta conponit.

Ad ventrem solvendum herbam polypodium teres et 44 in ptisana iejuno sorbendam dabis, statim solvetur qui acceperit.

Ad suppressionem ventris nitri et cumini certum quid 45 10 aequo pondere ex oleo concorporabis atque inde ad magnitudinem fabae grani maioris in anum inicies.

Ad ventrem eliciendum alumen ad magnitudinem fabae 46 resolves et ano inicies, statim omnem duritiem laxabit.

Ad ventris stricturas solvendas betaceum concides 47 15 minutatim cum terrae modico, quod ei dum avellitur adhaeserit, et in ollam coicies et adicies liquaminis optimi et olei optimi et vini quantum aestimaveris necessarium et coopertam ollam super carbones pones; quod cum lento igni fuerit percoctum, nitri unciam unam vel duas minutas 20 tattim supersparges et tum sucum illum de olla vel ius cum vino miscebis et bibes.

Ut venter facilis sit, nitri perlucidi, stafysagriae, betae, 48 mellis cocti modicum, haec permiscebis atque in modum collyrii rotundi interius in anum inicies.

25 Confectio salis cathartici sic: Scamoniae — III, zin- 49 giberis — III, petrosilini — III, salis ammoniaci — IIII, masticis — II, piperis albi — I, ita ut scamoniam coquas, ut minus laedat. Coques enim sic: mittes in pastam et deinde mittes in furnum, ut cum ea coquatur 30 et aliquantulum plus mittes, ut cum cocta fuerit, ad pondus supra scriptum veniat, et cum refrigeraverit, tolles et sic omnia teres et miscebis et ad quod volueris manducandum in convivio pro quibuscumque salibus uteris.

6 pulipodium 1m. 7 eptisana. 13 duriciem 1m
duritiam 2m. 22 stafysagriae.

- 50 Confectio catapotii: Scamoniae — I, aloes epaticae
— II, bidellae ♀ VI, euforbi ♀ III. Haec omnia in pul-
verem rediges et postea de caulibus non plantatis sucum
facies et sic commiscebis et facies pastillos pusillos et
siccabis devorandosque post cenam vel mane ieiuno dabis. 5
- 51 Confectio salis cathartici, quam Marcellus ostendit, sic:
Salis duri et assati P. I — II, salis ammoniaci P. I
— IIII, piperis albi — III, zingiberis — IIII, inulae se-
minis — II, ameos — III, hysopi Cretici — III, laseris
radicis — III, thymi — III, folii — III, apii seminis — III,
anesi — III, petrosilini Macedonici — III, origani — IIII,
nasturci seminis — III. Haec omnia tunsa cibrata atque
in pulverem tenuissimum redacta et in unum commixta
repones in vase vitro et inde quotiens aliquid sumes seu
bibes, quasi pro aliis salibus uteris. Emendantur his vitia 15
haec: indigeries, phlegma frigidum, quod de cerebro de-
scendit in stomachum, ad omnes umores supernatantes
stomacho, qui de felle rufo concitantur. Ad dolorem quo-
que faucium facit et ad caliginem, detergit et omnes umo-
res in visceribus contractos, sanat et iecur et splenem et 20
tussem curat et eos, qui vix anhelant, reficit; curat et
colum et morbum articularem compescit; digestorum miri-
ficum est, febres cottidianas temperat, febres acutas com-
pescit, id est emitritaicas, quartanas comprimit; mira in
omnibus est eius commoditas. 25
- 52 Liquamen catharticum quomodo confici debeat: Zingi-
beris ♀ III, petrosilini ♀ III, piperis ♀ III, laseris ♀ III,
scamoniae ♀ I, liquaminis ♂ I. Haec omnia permiscebis
et sic uteris.
- 53 Ad ventris facilitatem betas recentes de horto cum 30
sale coque et earum aquam cum vino calidam bibe et
ipsas ex oleo manduca; carnis etiam porcinae recentis
P. III cum aquae ♂ V et cum sale coque ad tertias et
bibe tepidum ius cum vino.

1 epatitiae. 4 commiscebis *Stephanus*: commisces.
pisillos. 8 semen. 10 radices. semen. 12 semen.
16 fleuma. 25 eius om. 31 coque] quoque.

Ad cholera proicienda herbae, quae Graece dicitur 54
chamaepitys [siricate dicitur syrtu], folia novem mitte in
aquam calidam et bibe, omnia cholera per os proicies;
radicem herbae ipsius percutes ferro et non amplius quam
5 duas guttas excipies in aqua calida et bibes, omnia cholera
per ventrem proicies; sed cave, ne plus suci huius acci-
pias, ne laedaris; nam et os, si nimius sit, male accipit.

Confectio absinthiati ad cholera et flegmata proicienda 55
et ad ventrem laxandum sic: Nardostachys ♀ VI, schoeno-
10 anthus ♀ II, costi ♀ VIII, masticis personatae ♀ IIII,
absinthi herbae ♀ I, croci ♀ II, folii ♀ VI, vini veteris
Italicos & quinque, mellis optimi & unum et semis.

Item alia confectio absinthiati cathartici: Vini veteris 56
5 ♀ IIII, rosae siccac ♀ II, casiae ♀ IIII, schoenoanthus
15 ♀ II, folii ♀ II, amomi ♀ II, costi ♀ II, masticis ♀ II,
herbae absinthi siliquam unam, croci siliquas IIII, aloes
epatitidos siliquas IIII, mellis optimi & I. Haec omnia
separatim tunsa et in pulverem delicatum redacta simul
miscebis et sic excoques lento igne; ne ferveat, et uteris
20 cum volueris.

Ad bilem reprimendam rafanum ex pipere et lini 57
semine si quis iejunus manducaverit, fortissime bilem ex-
pressam inhibebit. Fimum vituli recentem, si quis ex vino 58
potui dederit his, quos Graeci cholericos vocant, mani-
25 festo periculo liberabit. Lenticulam lavato diligenter ex 59
aqua munda, deinde cum aqua nitida servere sinito pau-
latim et postea ipsam aquam colato et dato cholericu
bibendam, mire proderit. Absinthi viridis — IIII, salis 60
marini — II simul teres et sextario ferventis aquae per-
30 fundes et tenui linteo colabis atque ipsam aquam labo-
ranti dabis bibendam. Herba Mercurialis pro certo bilem 61
potentissime protrahit, si ea cocta vice holericis vescaris
eiusque aquam, in qua cocta fuerit, adiecto melle pota-

1 cholera proiciendam *Cornarius* semper. 2 camapius.
syriace vero pitysorisis *Cornarius*. 8 absinthiati] absinthi.
flemata. 9 nardostachis. scynoanthos. 14 seynoanthos.
24 cholicos. 27 cholico.

veris; hoc etiam aegris sine difficultate succurrit; sanis eadem aqua cum condito, si ita malint, optime datur.

- 62 Ad cholera reprimenda. Puleum commanducatum super umbilicum inpositum obligatumque suppressore cholera et intempestivos et continuos vomitus mire constat. Si de cholera autem tanta concitatio vomitus est, ut contineri non possit, hedyosmi aut erucae ramulos tres aut quattuor cum mali granati suco contritos absorbendos dato,
63 continuo sedabitur. Vinum myrtleum sorbendum dato, protinus vomitum comprimes; lauri bacis aliquot contritas ex vino potui datas succurrere cholera laborantibus constat.
64 Mororum de rubisucus epotus efficaciter prodest cholericis reprimendis; caules quantum maiores discocti et ex
65 aceto sumpti similiter medentur. Cydonea bene matura non cocta in cibo accepta similiter prosunt; bacae itidem agrifoli tritae cum vino potui datae cito subveniunt.
66 Ad alvum concitandam aizoon herba, quae Latine sedum appellatur, ex vino contrita potaque plurimum prod-
67 est. Herbae vettonicae in umbra arefactae folia contusa et in pulverem redacta ad pondus denariorum trium ex hydromelis cyathis VIIIIB bibenda per triduum data ventrem
68 sine molestia continuo movent. Brassicae tenerimae contritae sucum expressum si quis ad sex cotylarum mensuram adiectis vini cyathis tribus ieiunus biberit, ita ut pridie non cenet et bene digestus sit, mirifice ac sine ullo
69 taedio alvo concitata purgabitur. Orbicularis herbae, quam Graece cyclaminon vocant, si quis espresso suco anum perunixerit, mira celeritate experietur alvi solutionem.
70 Ut purgatione ventris relevato corpore salubriter aeta-
tem agas, alvum hoc genere concitabis. Gladioli radicem longitudine ac plenitudine digiti pollicis, si feminae remedium dandum erit, si viro, ad crassitudinem duorum digitorum et longitudinem unius dabis derasam et lotam contritamque valentissime adiectis aquae cyathis IIII aut V,

2 condito 1m condimento 2m. 11 cholere. 17 con-
citandam 1m concitandum 2m. 23 cotilarum.

quam potionem colatam admixto paululo mellis calefactam
potui dabis. Herbae Britannicae sucus per se solus pro 71
unius cuiusque viribus potui sumptus sine periculo purgat;
quo validius autem purgari volueris, hoc amplius sumes,
5 ita ut mensuram sextarii non excedas. Lauriculi teneri, 72
id est cymae lauri, cum nepeta adiecto sale contriti et
cum aquae tepidae hemina in potionē sumpti concitant
alvum pituitamque et lumbricos celeriter eiciunt. Sabuci 73
coliculi teneri decocti cum oleo et garo manducati ven-
10 trem continuo solvunt. Aluminis liquidi paululum lana in- 74
volutum et podici subiectum evocat stercus et sine fati-
gatione deducit.

Frequenter experti solutionem ventris adfirmant tali 75
remedio se esse purgatos: Mellis acitabulum et salis triti
15 tantundem cum aceti sextario uno fervefaciunt atque ita
nocte sub divo caelo sereno vas leviter opertum relin-
quent et mane, cum pridie cena abstinuerint, cum aqua
quantum sufficiat minutatim bibunt; quo facto non solum
ventris, sed etiam atrae bilis ac rufae taedio absolvuntur.
20 Serum de lacte bubulo adiecto melle et sale quantum 76
satis sit potui sumptum morantem alvum inpellit. Serum 77
de lacte equino potui datum facile et sine periculo ven-
trem molliter purgat. Asininum lac cum melle potui datum 78
ventrem facile et sine periculo solvit.

25 Salis marini triti et mellis optimi despumati et aceti 79
scillitici semuncias singulas in unum miscebis et teres et
aqua mundae frigidae quartarium adicies et coagitabis et
ieiunus calefactum leniter bipes; tum deambulabis atque
inter deambulandum calidam aquam paulatim, quotiens vi-
30 sum fuerit, sumes; potenter hoc remedio ventrem moran-
tem bilesque purgabis.

Malagma purgatorium ad parvulos, si ob infirmitatem 80
potionem purgatoriam bibere aut sustinere non possunt: Lu-
pinos crudos siccios in ollam novam missos in furno torrebis

1 paulolo. 2 brittanicae. 3 vires. 5 teneris.
10 paululum 1m paululum 2m. 26 scilliti. 30 ante hoc
add. per 2m supra lin. remedium.

siccatosque ac tunsos vel molitos cum felle taurino vel vitulino miscebis et subiges et pro malagmate ad imum ventrem ab umbilico deorsum versus inpones. Nam si super umbilicum inposueris, stercus omne sursum vocabit, inpositum autem deorsum versus et bilem detrahet et pituitam deducet. 5

81 Sales cathartici sine stomachi iniuria, ut nec intestina doleant, accipiuntur seu in prandio cum esca seu in cena; si autem iejunus volueris, cum mulso accipies cocleare plenum. Conponuntur sic: Salis ammoniaci — I, zingiberis siccii — I, lasaris radicis — I, scamoniae — I, piperis 10 — I, feniculi seminis — I; teres omnia et criblabis; sane cum volueris, ut vehementius moveat, coeliaria duo accipiat qui alvi difficultate torquebitur.

CAP. XXXI.

Ad ani vitia et fistulas podicis et haemorrhoidas
remedia physica et rationabilia diversa de
experimentis.

1 Lipara ad intertrigines et exasperationem et tumorem
ani mirifica sic: Spumae argenteae P. II, cerussae P. II,¹⁵
turis pollinis P. II, aluminis fissi P. I, adipis suillae ener-
vatae curatae P. II, vini austeri veteris & I S, rosae & I S,
olei viridis P. S. Teritur spuma et cerussa, alumen ex
vino diluitur; deinde adicitur tus in pulverem redactum
et cum primum haec levia bene fuerint, oleum et vinum et 20
adipem liquefactam cum rosa supra scripta misceri oportet.

2 Lipara rufa facit ad fissuras ani, quas rhagadas Graeci
dicunt, eadem ad omnes eiusdem partis exulcerationes et
vitia diutina bene facit, accipit haec: Spumae argenteae
X XVI, misui usti X VI, resinae terebinthinae X XII,²⁵
cerae X VI, cerussae X XVI, chalcitidis ustae X VI, olei
myrtei P. I. Omnia diligenter teruntur cum olei pondere

4 vocauit. 5 deducit. 7 cum esca 1m comesta 2m.

10 radicem. 11 scamonia. 12 semen.

tit. aemorhoditas.

14 lypara et sic fere semper. 25 terebinthinae. 27 mirtei.

dimidio, tum relium oleum et cera et terebinthina liquefacta mortario superfunduntur et concorporantur atque ita in doliolo vitreo reponuntur.

Ad condylomata ani facit bene elaterium sincere, quod 3 est sucus cucumeris silvatici compositus in rationem pastilli aceto dilutus et ita adpositus; item propolis per se subacta et more emplastri inposita plurimum prodest.

Facit bene hoc medicamentum ani vitiis sic: Resinae 4 terebinthinae X VI, cerae idem; in unum haec coquuntur 10 quantum oportet et adiciuntur his gagatis lapidis triti X IIII; multi et iridis contusae ac vino mixtae et subactae manibus velut farinae aliquid addiderunt.

Hoc quoque medicamentum mirifice prodest ani vitiis, 5 constat ex his: Aluminis Melini X II, chalcitidis X I, faeculae X I; teruntur haec omnia diligenter permixtaque cum opus est vino aut aceto diluta adponuntur. Haemorrhoidas sic curari oportet, primum ut prodeant totae; quod ut fiat, anus hoc medicamento perunguetur: Centaurei suci X II — haec herba Latine fel terrae dicitur 20 et ubique in agris nascitur; est autem tenuis multorum ramorum in rectum surgentium, habet florem exiguum purpureum — absinthi suci X II, aluminis liquidi X II, misui X I, herbae peduclariae X I, mellis quantum ad comprehendenda ea satis erit. His peruncto ano aut lana 25 tincta interius trusa, cum desederit quis ad sellam et paruerint totae haemorrhoides, supra scripto medicamento rursus bene tangendae sunt undique, praecipue radices earum, quas basis dicunt, de specilli latitudine inlinendae sunt, subinde inponente medico cumulate medicamentum 30 et adcrustate inprimente, donec bene conibant; totum enim in eo est, ut ab omni parte saturentur. Est autem hoc medicamentum sic: Chalcitidis ustae X IIII, aeris floris usti X IIII, misui usti X III, aeris squamae X II, diphrygis

1 dimidium. 4 condilemata. 5 compositis. 12 farinam. 22 purpureum. 23 puduclariae. 24 erat. 26 apparuerint *Cornarius*. 28 vasis. specillis. 29 cumulatae. 30 adcrustatae. 33 diphrycus.

X II, soreos usti X II, auripigmenti X II. Haec teruntur diligenter atque in tenuissimum pulverem rediguntur et sic ea, ut dixi, haemorrhoidibus inprimuntur undique; post hoc tenue simplex rasum linteolum inponi oportet et super hoc panem autopsyrum ex aqua maceratum et tritum rosa 5 illic pro oleo adiecta. Hoc medicamento sine magno labore circa septimum diem cadere coguntur haemorrhoides. Oportet autem bis die panem inponi, nonnumquam et in noctem, si circa eas tensionem senseris, quarto die auri-scalpio averso, quam partem cyathiscon Graeci vocant, 10 sensim temptare ac movere eas, quo celerius excidant. Hoc medicamentum omnem carnem ex omni parte corporis exulceratam et excrescentem sine magno morsu tollit.

7 Pulveris Pancratiani confectio ad rhagadia vel exochadia sic: Aluminis rotundi ustulati et siccatai — III, alu- 15 minis schisti — III, nitri usti ♀ VI, aeris floris ♀ VI. Omnia haec permixta et trita servabis; cum utendum fuerit, cum aceto acri inlines exochadia vel rhagadia, sed adsidue, ut intra quartum diem sanentur.

8 Ad ani vitia et tumores et vulnera compositio sic: 20 Resinae terebinthinae ♀ XXVII, visci ♀ XII, cadmiae ♀ XII, spumae argenti ♀ VIII, cerussae ♀ VIII, misui ♀ VIII, herbae arnoglossae ♀ IIII, olei veteris libram. Haec universa conteres et miscebis et per dies quantos oportuerit ad locum doloris adpones. 25

9 Ani vitia omnia optime et citissime curat oleum bombycinum verum, si adsidue inde tangantur, ita ut intra triduum vel quadriduum rhagadia et exochadia stirpitus 10 tollat, si adsidue ponatur. Nucleos de dactulo conbures et conteres quam minutissime et de pulvere eorum loco ani 30 exulcerato sive vulneribus eius et fistulis frequenter inpones. Herbam polypodium teres et sic in ptisanam mittes et sorbebis iejunus; hoc et solvet ventrem et anum molliet tumentem.

6 medicamentum. 7 cogantur. 9 tessionem (*sic*). 21 visci] sifum.

14 panchraciani. 16 scisti. floris] flos. 28 ragadia.

26 ad add. ante ani.

Ad rhagadia in ano nascentia: Spumae argenti — I, 12
olei rosei — I permiscebis et adsidue adpones. Planta- 13
ginis folia et radices et herbam centenodiam et rubi sum-
mitatem et mespila et cydonea et nuces Gallas et de salice
5 frondes, quae tenerrimae fuerint, cum atramento sutoricio
ex aqua coques simul universa adiecta quarta parte aceti
et colabis diligenter atque inde fovebis eas partes, unde
haemorrhoides fluunt.

Rubi summitatem colliges et mala silvestria; rubum 14
10 autem in mortario teres et silvestrium pomorum sucum
exprimes et pariter miscebis ac fomentum inde factum
calidum haemorrhoidibus adpones. Chartam diligenter exures 15
et cinerem eius sive fuliginem siccum ad fluentem haemor-
rhoidis venam tam diu adpones, donec stringatur.

15 Ad ficos, qui in locis verecundioribus nascuntur, de 16
orbita rotae collige calvos lapides non praegrandes neque
parvos et pone in foco, ut bene candescant, et lotio in-
fantis eos extingue; postea de ipso lotio locum adsidue
lava, ita ut frequenter mutes et lapides et lotium infantis;
20 tantum proderit, ut sectione et ferro opus non sit.

Extalem prominentem vino lavari prius, deinde cedro 17
ungi et pollice propelli introrsum oportet.

Ani vitiis omnibus plantaginis radix decrescente luna 18
die Saturni occidente sole collecta vel sumpta et pelli-
25 cula vel panno phoenicio obvoluta ac licio ligata et lum-
bis circumdata continuo sanitatem praestabit. Sertulam 19
Campanam ex vino aut passo coctam terito et adponito
ad anum eoque vino, in quo sertulam coxeris, et prius
et postea anum foveto, celeriter sanabis. Caro ani super- 20
30 vacua sine dolore consumetur, si araneorum fila adpones,
quae in vineis inveniuntur.

Cedria, qua librarii utuntur, si anum ficosum et ad 21
sectionem spectantem frequenter vino calido prius elutum
specillo perunixeris atque ita quieveris, mirabiliter carnem

2 permiscebis *Stephanus*: permiscere. 5 saturicio.
12 haemorrhoides. 15 verecondioribus. 19 leva. lapides]
ita pides. 30 adponas.

supervacuam consumes; sed ad sanitatem lenioribus medicamentis postea perduces.

22 Extalem nimis prominentem reprimit gallinaceus vitellus, si coctus integer ab ipso aegro illic calidus adsidue contineatur. 5

23 Ad fistulas vulnerum in ano vel quae nascuntur in locis verecundioribus terrae mali radix contusa et fistulae inserta aut in pulverem redacta et cum vino vetere inspersa ita prodest, ut celeriter expurget, solidet et ad omnem sanitatem perducat, sine qua nec medici huiusmodi causas curare possunt. 10

24 Tithymalli contusi sucum ex vino super fistulam vulneris exprimoto, deinde fomentum huiusmodi alligato, id est marrubium in cinere calido subcoquito et adiecta vetustissima axungia diu subigit et linteo inlิตum calidissimum fistulae adponito et ter aut quater in die fervens medicamen renovato, mirifice proderit. 15

25 Os humanum contusum et in pulverem tenuissimum redactum cum melle inlิตum etiam duratas ani et antiquas fistulas sanat, si per triduum continuum adponatur. 20

26 Ad nates vel podicem fistulosum olei optimi sextarium, lithargyri selibram, aeruginis libram, turis masculi nigri selibram, resinae libram, mellis sextarii unius quadrantem, aceti ♏ II. Haec omnia in olla rudi simul decoques et more emplastri induces. 25

27 Ad haemorrhoidas eosque, qui sanguinem deiciunt, porriucus expressus ieiuno potui datus haemorrhoidas continuo desinere facit. Adeps cygni haemorrhoidas comprimit, 28 si aut potui detur aut loca inde tangantur. Symphyti radix, quae herba Gallice halus dicitur, aut commanducatur aut usta et trita in potionē datur adversum haemorrhoidas nimium profluentes. Sfongiam marinam exures 30

3 prominentem reprominentem (*sic*). 12 tithimalli.
14 vetussima. 22 lithargyri] epodagri. 23 sextarium unum quadrans. 26 aemorrhoidas. 27 expressi. verba continuo desinere facit. Adeps cygni haemorrhoidas *om.* 29 tangat. symphiti.

et in cinerem rediges et criblabis et inde cocleare plenum
in quacumque potionē dabis ei, qui haemorrhoidū nimie-
tate vexatur. Ruborum caulinī teneri tunduntur ex- 31
pressusque ex his sucus in calidissimo sole ponitur, ut
5 usque ad crassitudinem mellis spissescat; hic haustus effi-
caciissime haemorrhoidū sanguinem sistit. Coagulum cer- 32
vinum degluttitum sanguinem ex intimis profluentem facile
stringit; idem facit et coagulum leporis.

Luna XIII hora VIII antequam exeant vel erumpant 33
10 mori arboris folia, oculos tres tolles digitis medicinali et
pollice manus sinistrae et in oculis singulis dices: Absi
absa phereos, mittesque in coccum Galaticum et in phoe-
nicio lino conchyliatae purpurae conligabis et dices: Tollo
te hinc totam, haemorrhoidā, absis paphar, et nudum eum,
15 cui remedio opus est, praeligamine illo cinges.

Ani vitia et condylomata felle caprūno per puncta sanari 34
certissime constat. Malicorium cum vino optimo usque 35
ad duos cyathos decoctum pariterque contritum et malag-
matis modo inpositum potenter ani condylomata persanat.
20 Butyrum et adeps anserina et oleum rosaceum permixta 36
pulcherrime prosunt ani vitiis. Sanguis caprunus cum 37
polenta inpositus ani vitium omne persanat. Rhagadas 38
canini capitī usci cinis adspersus adiungit et stercoris
canini albi betaeque cinis insertus similiter opitulatur. Iris 39
25 Illyricae cinis cum melle subactus utiliter inponitur ani
vitiis, si ipsa iris in furno diligenter uratur. Adeps an- 40
serinus cum eiusdem cerebro et oesypo et alumine sub-
igitur et inponitur ani omnibus causis. Carnes ex capitibus 41
mugilum sive nullorum decoctae et cum melle subactae
30 atque inpositae vitiatis anis plurimum prosunt. Oleum vetus 42
et picem et pollinem triticeam decoque et ano exulcerato
calens medicamen impone. Radix rubi in vino usque ad ter- 43
tias coquitur eoque vino ani vitia et difficultates foventur.

5 austus. 6 aemorrhoidum. 6 quagulum, *item* 8.
12 in coccum] incoctum. phinicío. 13 conchiliatae pur-
porae. 14 totam *scripsi*: tota. 16 condylemata, *item* 19.
27 oesypo] hysopo.

- 44 Ad ulcera in ano facta chartae combustae, sed †aenarum eius draſg. I, auripigmenti draſg. I, lepidae draſg. I simul conteres et melle comprehensis uteris emplastri modo.
- 45 Ad eos, quibus intestinum inprobe prominet, remedium sic: Ebuli suco turpitudinem circumline, cito remediabis. 5
- 46 Porrigines ani extirpat tale medicamen: Picis, resinae, cerae, butyri, sevi caprini, argenti spumae, singulorum paria pondera remitte et simul contempera atque ita inline.
- 47 Ad syringium vel ani vitia lavabis locum vino vetere et teres testum ostrei et sordes intra pullinum ventrem repertas contundes et cocleam vacuam et cucurbitam ustulatam teres diligenter mixtaque omnia, cum in pulverem tenuissimum redegeris, vulneri adpones; mox vitium omne sanabis.
- 48 Item ad ani vitia prominentia, quae revocari non possunt: Rubi, ubi mora nascuntur, caules teneri et buxi folia et cortex mali granati vel ipsa poma eius et cortex roboris arboris, unde coria conficiuntur, in testo supra prunas ponuntur et intra vas, ubi offertur, fumantia constituuntur, ut supra sedeat infirmus conclusus diligenter, ne fumus foras exeat; quo facto cum conatu anum eidem fumo offerat; in recenti taedio hoc remedium ter factum subveniet, in vetere vero taedio saepius fieri oportet.
- 49 Ad idem, quod et libidines offerendi et conatus reprimet: Ceparum rotundarum vel etiam aliarum folia aut cortices siccas et picem duram simul carbonibus incendes et vaso, ut superius dictum est, concluso sedebis et conatus dabis, ut fumus et vapor ano suscipiatur, praesens experieris remedium.
- 50 Compositio ceroti ad vitia ani sic: Spumae argenti 30 — II, cretae Cimoliae ♀ II, cerae Punicae ♀ II, cerussae — II; quae omnia ad summam levitatem teruntur, tum in vase argenteo cera cum oleo roseo remittitur, sic reliqua confunduntur. Compositio ad ani vitia sic: Cecidos,

3 comprehensus. 8 atque ita] calita. 10 testam
Cornarius. 18 testa Cornarius. 20 ut] et. 22 reme-
dio. 25 caeparum. 31 craetae chimoniae.

lepidos, chalcanthi, <stypteriae> schistes, haec trita mensuris paribus melli despumato mixta ad usum huiusmodi servabuntur.

Ad syringium remedium efficax: Olivae medullam cum 52
5 semine avenae aequis portionibus teres et pulverem ipsum aqua caelesti conperges faciesque ex eo collyria, quae fistulae ani inici possint, quae per triduum iniecta fistulas in profundo positas foras producent, ut postea possint medicamine leniore sanari.

10 Intestinum extreum quibus prominet et excedit, quo- 53
tiens processerit, totiens vino calido, in quo herba verbena cocta fuerit, admixto tenui lixivo lavari oportebit. Prodest et illud pice liquida perunguere et sic introrsum repellit; bene facit ad hoc et cinis ex sarmento factus atque 15 cibratus siccusque inspersus; alumen quoque fissum tritum eidem loco impositum plurimum prodest.

CAP. XXXII.

Paniculis et inguinibus et intertriginibus remedia physica et rationabilia diversa de experimentis.

Malagma, quod discutit strumas, parotidas, paniculas, 1
quas Graeci phygethla vocant, omnes quoque futuras suppurationes dispergit, factas vero aperit; facit et ad dolores 20 articulamentorum omnium et iuncturarum, praecipue ad lumborum dolorem atque inflationem stomachi vel coli, conficitur sic: Picis Hispanae, aphonitri, resinae pityinae, cerae, lauri bacarum, singulorum denarios XXXV, adipis taurini X XV, ammoniacae guttae X XV, iris X XV, gal- 25 bani X XV, piperis albi X V. Quae debent liquefieri, dissolvuntur igne et oleo exiguo diluuntur, cetera tunsa et cibrata bene asperguntur tepenti medicamento, quod diu agitando miscetur, deinde manibus subigitur, ut malagma exactissimum fiat.

1 calchanthum. stypteriae addidi. chistes. 3 a vocabulo servabuntur codex deficit usque ad c. XXXIII, 45. 10 excedet, correxi. 18 phygethla Stephanus: phygethon Cornarius.

- 2 Malagma ad omnem dolorem corporis, sed praecipue
panicularum et omnium articulamentorum, facit et ad poda-
gram; eadem discutit vomicas aut aperit; pectoris quoque
concoctioni et causis interaneis prodest et lumborum do-
loribus, accipit haec: Cerae X VIII, ammoniacae guttae 5
X X, bdellae X X, iris X VI, galbani X III, terebinthinae
X V. Contunduntur pilo ordine, quo scripta sunt, omnia;
deinde cyprino oleo, quod in imo subsidere solet, colli-
guntur vel permiscentur; cera in aquam ferventem in
minimas partes concisa prius demittitur, ut illic molle- 10
scat, deinde subacta manibus in pilam conicitur cum cete-
ris speciebus atque illic diu malaxatur.
- 3 Paniculas aperit sevum pecudis cum sale tosto pos-
tum; item lacertae cinis vel ipsa divisa adposita; item
cocleae contusae vel cinis earum cera admixtus adpositus 15
et simus columbinus cum farina inlitus prodest.
- 4 Inguinum tumorem cocleae minutae tritae cum melle
5 inlitae sedant. Ad inguen. Frustum veteris spongiae ad
pedem alligabis et radicem alterci sinistra manu digitis
medicinalibus sumes et alligabis in alio pede et de cucur-
bita sicca longa circulum facies et inmissio licio circa 20
pedem ligabis.
- 6 Panicula ne ad sectionem veniat, remedium sic: Gy-
psum aqua calida bene consperge, donec in se coeat et
spissetur, et sic impone supra paniculam; deinde chartam 25
superalliga, quae res et aperit eam et sanat; postea utere
malagmate molli, ut cito et bene cicatricet.
- 7 Ad intertrigines excalfactas et dolentes remedium de
experimento sic: In mortario plumbeo de pistillo plumbeo
missum oleum rosaceum et vitellum ovi tam diu teres, ut 30
spissetur, ita ut de eodem plumbo, dum teritur, pars ali-
qua misceatur, et cum fuerit spissum, ut emplastrum in
linteolo tenero induces et loco trito intertrigini adpones;
hoc remedio per triduum, donec locus exulceratus sane-
tur, uteris.

Adversum inguinum paniculas remedium sic: Nastur- 8
cium cum pice inpositum paniculas discutit; maturis vero
aut maturescentibus paniculis tale medicamen adhibebis,
id est lenticulam et lauri bacas ex tertio iuxta mensu-
5 ram lenticulae decoques in aqua et diligentissime manibus
subiges et cum lana calidum fomentum adpones, quod
cito ac vehementer et dolorem discutief et umores no-
xios purgabit.

Ervum vetus in farinam mollissimam redactum et cum 9
10 melle inpositum paniculis medetur. Mirabile hoc medica- 10
mentum paniculis sanandis sic: Hyoscyami foliorum viri-
dium P. II, resinae pityinae P. II, cerae P. II, adipis por-
cinae sine sale P. II, galbani P. II. Omnia haec tunsa vel
remissa in unum corpus rediges et emplastri modo ad-
15 pones. Calcem vivam, alii capita duo, vitellos coctos vel 11
incocitos ovorum trium: simul omnia permixta et emplastri
more adposita omnem tumorem et dolorem panicularum
dispergunt et sedant.

Galbanum solum inter principia doloris paniculae ad- 12
20 positum plurimum prodest. Feniculi farina ex mulsa aqua 13
decocta addita axungia adposita dolorem inguinum sedat;
fimus hircinus cum melle decoctus adpositus paniculis sani-
tatem congruam praestat. Creta Cimolia trita et cum aceto 14
superinducta cohibet panicularum tumorem. Sive incipien- 15
25 tem paniculam comprimi opus sit sive concoctam dissolvi,
praestabit utilissimum remedium cinis muricum vel pur-
purarum exustarum cum oleo vetere impositus vel super-
ductus. Lupini ex aceto cocti et subacti et pro emplastro 16
adpositi causam panicularum maturant et minuantolo-
30 rem. Ficus Africana vetusta ex vino decocta tunsa vel 17
trita utiliter paniculis adponitur.

Ne inguen ex ulcere aliquo aut vulnere intumescat, 18
surculum anethi in cingulo aut in fascia habeto ligatum.
In sparto vel quocumque vinculo, quo holus aut obsonium 19
35 fuerit innexum, septem nodos facies et per singulos nectens
nominabis singulas anus viduas et singulas feras et in crure
vel brachio, cuius pars vulnerata fuerit, alligabis. Quae

si prius facias, antequam nascantur inguina, omnem inguine vel glandularum molestiam prohibebis, si postea,
20 dolorem tumoremque sedabis. Surculum quoque ex myrto
21 terra tactum si quis gerat, ab inguinibus tutus erit. Inguinibus potenter medebere, si de licio septem nodos facias 5
et ad singulos viduas nomines et supra talum eius pedis
alliges, in cuius parte erunt inguina.

22 Si ab equitando vexata fuerint inguina aut intertrigines dolebunt, spuma equi fricentur, statim remediabuntur. Stercus suillum cum oleo perfrectum et in testa cale- 10
23 factum et inguinibus inpositum plurimum prodest. Pollex eius pedis, in quo inguina erunt, cum proximo digito
24 ligatus mire medetur. Si quis ab equitando aut ambulando inguen habuerit, scribat in charta *κυστος* et ad femur
25 sibi alliget, cito sanabitur. 15

26 Ad condylomata inguinum vel quarumlibet partium malicorum cum vini optimi sextario ad cyathos duos decoctum et cum eodem vino tritum atque ut malagma im-
27 positum condylomata facta persanat. Medullam canis ex vino vetere subige et emplastri modo impone condylo- 20
28 matis, potenter ea sanabis. Argimonia trita et adipi anserinae admixta impositaque condylomatis medetur. Oleum vetus cum polenta decoques et calidissimum condylomatis
30 impones. Folia rubi contrita et cum ceroto rosaceo im-
31 posita sanant omnia condylomata. Adeps anseris cum ce- 25 russa et oleo rosaceo et cera Pontica in unum ceroti modo composita et imposta utiliter condylomatis medetur.
32 Mus araneus, qui cum in orbitam inciderit moritur, ustus in cinerem redactus et cum adipe anserina permixtus condylomatis infrictus mirum remedium adfert. 30

33 Ad intertrigines sanandas libystici foliis commanducatis sucum exceptum si ei loco adposueris, cum morsu
34 quidem, sed continuo sanabis. Gallae contusae in vino
35 coctae atque impositae intertrigini plurimum prosunt. Cal-

4 terra tactum] legendum videtur terra non tactum, cum sit apud Plin. II, 21 (ed. Ros.): qui habeat secum surculum ex myrto nec ferro nec terra tactum; cf. Plin. n. h. 23, 163.

ciamento, quo uti soles, locum inguinum laborantem si perficueris, confestim intertrigines tolles. Axungiam per- 36 veterem liquefactam et cerussam bene tritam permisce, donec acopi crassitudinem habeat, atque inde intertrigines 5 perfica, efficaciam remedii celeritatemque mirabere; nam hoc medicamen etiam rhagadas efficaciter sanat. Cretam 37 argentariam cum vino vetere tritam impones tritis intertriginibus, optime accipieris. Oleo vetere et aqua calida 38 permixta adsidue inguina fove, continuo subvenies intertriginibus attritis. Si exulceratio intertriginum erit, sputum 39 argenti ex vino conteres eique pulverem pinei corticis tunsi miscebis et locum inlines.

Ad inguina et apostemata remedium sic: Equinus 40 sanguis maxime admissarii equi frequenter inlitus huiusmodi molestias sanat; ungulae quoque eius combustae cinis cum oleo adpositus idem praestat. Cocleae vivae contritae 41 cum myrra et impositae inguinibus efficaci auxilio subveniunt; sed relinquendae sunt loco, cui adpositae fuerint, tam diu, donec sponte decidunt, quod fiet, cum persanaverint. Arietis quam pinguissimi lana plena suis sordibus 42 combusta et in pulverem redacta prodest plurimum, si eo cinere ex aqua locum inguinum perficaveris.

Bestiolac multipedes, quae in locis umidis et sordidis 43 nascuntur quaeque contactae pilulam de se faciunt, contritae adiecta tertia parte resinae terebinthinae emplastri modo adpositae collectiones incipientes, quas Graeci apostemata vocant, adeo sanant, ut tenacissime emplastrum haereat, donec persanent. Lotio suillo locum inguinum 44 dolentem adsidue perungue aut cum eo lanam sucidam 39 adpone, statim medebere. Muliebres capilli combusti et 45 contriti atque inliti cum vino aut cum aceto inguinibus medentur. Menstruis muliebribus inguina dolentia vel tumentia si contingantur, statim sanari creduntur. Talus 46 bubulus combustus tritusque adiecto melle inlitus inguinibus dolentibus vel tumentibus prodest. Inguina tumida et 48 dolentia sanabis, si ipso veretro denudato, id est reducta pellicula, adsidue ea contigeris vel perficaveris.

49 Apostemata ut remoliantur aut si mollia fuerint, ut dispargantur, facies medicamentum tale, quo nihil potentius est: Herbae marrubii folia viridia contundes aut si viridia non fuerint, involuta foliis malvae vel personaceae sub cinere calido coques; deinde panem candidum infusum vino veteri addes et axungiam miscebis et tundes de ligno in lignea pila, sed observabis, ut panis infusi et axungiae partes singulae sint, herbae vero partes duae, quod emplastri more mane et sero locis necessariis impones.

50 Inguinibus mirabile exhibit remedium ex gallinacea ala 10 ossiculum extremum cocleario terebratum nodisque septem licio ligatum atque ita brachio vel cruri eius partis, quae inguina habet, suspensum.

51 Lipara ad intertrigines sic: Cerussae, spumae argenti, medullae cervinae, sevi cervini libras singulas, ovorum octo 15 album, vini boni quartarios IIII, turis pollinis uncias quatuor, rosae Campanae P. unum, aluminis semunciam. Cerusam et spumam tundes, cetera remittes et in mortario terendo universa miscebis.

52 Porriginem intertriginum interficies hoc medicamine: 20 Picis, resinae, cerae, butyri, sevi caprini, spumae argenti unciis singulis in unum permixtis, si utaris adsidue.

CAP. XXXIII.

Cepariae et veretro sive verendis virilibus et testiculis dolentibus vel pendentibus et herniosis sive viris sive infantibus et rebus veneriis et eunuchis sine ferro faciendis remedia physica et rationabilia diversa de experimentis.

1 Ad testiculi tumores cupressi bacae ex vino coctae convenient et faba quasi concicula cum multo cumino cocta et adposita more cataplasmatis necnon et uva passa 25 cum cumino contusa et tepens adposita plurimum prodest; ad veretri vero tumorem lentem ex aqua coctam et tritam imponi utilissimum est.

2 Si ulcus in pene sordidum fuerit aut cancer illud

temptaverit vel iam occupaverit, Andronei pastilli triti ex vino impositi bene faciunt.

Omne ulcus in omni parte corporis sordidum, quod 3 tum intelligi potest, cum candidat et quasi crustam per ductam albam habet, purgat mel per se adpositum vel iris arida contusa [et] cum melle; eadem ratione et terrae mali et panacis radix adposita purgat sordida ulcera vel in verendis vel quoquo loci fuerint.

Mirifice hoc medicamentum purgat ulcera quaelibet, 4 10 etiam si cancer temptaverit; est autem lene, conficitur sic: Auripigmenti X VI, aeris squamae X III, elaterii X I, chartae combustae cineris X III. Ex his tritis cum opus est coclearia tria rosae cyatho permiscentur et linteola carpta in eo tinguntur atque ita ulceri superponuntur; 15 hoc medicamentum cito et sine ullo morsu expurgat sordidissima ulcera ac sanat.

Testibus, qui descenderint, spumam coclearum inlitam 5 mederi certum est, si inde tangantur.

Venerem concitant passeris in cibo sumpti vel ova 6 20 eorum; item gallinaceus testis dexter in arietina pelle collo subligatus mire prodest; item stellionis cinis in linteo ob volutus sinistra manu portatus venerem stimulat, translatus inhibet. Qui in venerem infirmior erit, testiculos 7 milionis ex aqua fontana, quae perennis est, cum melle 25 decoctos edat ieiunus per triduum; statim remediabitur.

Ut in venerem, cum volueris, sis paratus, remedium 8 tale facies: Lacerti appellantur sive stelliones, qui per parietem repunt, curti sunt quique Graece ascalabotae vocantur; hi quattuor infunduntur in acetum acre triduo vel 30 quadriduo, quo usque putrescant; hoc teres in mortario et adiunges galbani ♀ IX, abrotani ♀ XII, castorei ♀ XII, sulphuris vivi ♀ XII, resinae terebinthinae ♀ XII, croci ♀ XII, euzomi, quae appellatur herba mentiosa, suci ♀ VI,

5 purgat vel per se iris arida contusa vel cum melle Scribon. 6 et inclusi. 17 Testibus] cf. Plin. n. h. 32, 108. 19 Venerem] cf. Plin. n. h. 30, 141. concitant Plin.: conciliant Cornarius. 21 stellionis cinis] cf. Plin. n. h. 30, 143.

mentae suci viridis ♀ VI, staphisagiae ♀ VI, iris Illyricaet ♀ VI, aluminis scissi ♀ VI, myrrae ♀ III, seminis herbae symphoniaceae siccae ♀ III. Haec omnia separatim trita simul miscebis et iterum simul teres; inde emplastrum facies vel pittacium et pones in dextri pedis pollice, cum uti volueris venere, et cum cessare volueris, ad sinistri pedis pollicem transferes.

9 Ad cepariam satureiae siccae florem collige et pulverem inde facito et melilotum combure et pulverem inde facito; similiter de cydoneo sicco combusto, etiam de eo, qui in arbore solet siccus remanere, pulverem facito et cribello medicinali omnem pulverem cerne et permisce et cum vino vetere calefacto locum inline, etiam linteo illic adposito tege, ita tamen, ut duae partes sint de satureia et singulae de meliloto et cydoneo; sed quotiens medicamen pones, vino vetere calido prius locum elue.

10 Myrram in pulverem delicatissimum redige et ad locum cepariae adsidue cum vino vetere pone, mire remediabis.

11 Ad infantum testiculos vitiosos vel tumentes remedium efficax sic: Araneam, quae per filum suum se summittit, quando sursum versus currit, rape et cum aqua calida tritam continuo da infanti bibendam.

12 Ad abundantiam seminis praeparandam erucam decoctam bibat, quotiens quisque inopia seminis se laborare perspexerit, vel potius adsidue incoctam manducet. 25

13 Ad veretri curam auripigmentum et aloen aequis ponderibus tritum et in pulverem redactum miscebis et uteris cum vino vetere ita, ut prius veretrum vino vetere eluas

14 et sic medicamine conspergas. Ad veretri dolorem caseum caprinum et mel pari pondere in pulsario fictili coque et 30 bis ad diem impone, sed ante vino vetere locum, qui 15 curandus est, eluas. Folia myrti iejunus commanduca et in ulceram veretri expue, statim proderit.

16 Ad tumores et dolores testiculorum brassica incocta cum sale trita impositaque prodesse adfirmatur; pastinacae 35

silvaticae radix similiter imposita aequa prodesse dicitur,
portulaca quoque trita cum polenta adposita testiculis me-
detur; ex fimo bubulo panis factus et exustus in furno
aut in foco et postea in cinerem redactus et cum aceto
5 scillitico subactus dumque fervet testiculis adpositus sae-
piusque mutatus admirabiliter et statim prodest.

Spongia ex posca acida et tepida adposita statim se- 17
dabit testiculorum dolores. Adeps vituli et nitri modicum 18
una permixta et ceroti modo imposta testiculis tumores
10 omnes et dolores persanare dicuntur. Bulbi ex mulso triti 19
atque inliti dolentibus testiculis medentur. Rutae ramuli 20
tenerrimi triti et inliti tumorem testiculorum quamvis maxi-
mum sedant. Farina lini seminis cum resina et myrra 21
pari pondere permixta et imposta testiculis dolori ac tu-
15 mori eorum subvenit. Testiculi tumentes aqua marina 22
rationabiliter foventur.

Herniosis, ramicosis hydrocelicisque asparagi duri ra- 23
dices siccatae et contusae et cibratae cum aquae hemina
potui saepius datae celeriter subveniunt.

20 Pilulas cupressi virides ex vino vetere ad tertias de- 24
coque et cyathos binos cotidie iejuno hernioso potui dato,
tum folia eiusdem trita testiculis imponito, mire proderis;
nam hoc remedium multis experimentis probatum est.

Lapidem ignarium contusum resinae mixtum pro em- 25
25 plastro impone ramicoso, statim proderit.

Si pueru tenero ramex descenderit, cerasum novel- 26
lam radicibus suis stantem medium findito, ita ut per pla-
gam puer traici possit, ac rursus arbusculam coniunge et
fimo bubulo aliisque fomentis obline, quo facilius in se
30 quae scissa sunt coeant. Quanto autem celerius arbuscula
coaluerit et cicatricem duxerit, tanto citius ramex pueri
sanabitur.

Testibus nimie crescentibus cicutae radix trita et cum 27
ovi albo imposta medetur. Cerussae P. I, turis masculi 28

7 spongia] cf. Plin. n. h. 31, 129. 13 lini seminis] cf.
Plin. n. h. 20, 251. 15 aqua marina] cf. Plin. n. h. 31, 65.
20 pilulas cupressi] cf. Pin. n. h. 24, 15.

selibram, tunsa haec atque cibrata miscentur et cum aquae
29 pluvialis & III ad medias decoquuntur, ex eo cotidie testes
tumentes inliti citissime reprimuntur. Contusis et com-
pressis testibus cito subvenies, si cicutae folia trita cum
pauculo aceti inducas, ita ut medicamen glutinosum facias,⁵
et per triduum ponas et mane ac vespera renoves.

30 Bacae cupressi contusae cum axungia vetere subactae
et tamquam malagma impositae herniosos etiam adultos et
antiquos potenter iuvant.

31 Ad veretri dolorem tumoremque remedium sic: Betam,¹⁰
de qua semen, decoque ex aqua atque ea adsidue vere-
trum per triduum fove et tumor sedabitur et vitium omne
32 reducta pellicula sanabitur. Suco herbae vettonicae tepido
vino mixto veretrum adsidue fove vel ipsam tritam ad-
33 pone. Portulacae sucus tubo laboranti per clysterium in-¹⁵
missus mire prodest; ipsa etiam trita superimposita iuvabit
et quia cito arescit, plusculum suci eius expressum debet
ad necessitudinem huiusmodi reservari.

34 Pulvis tenuissimus de myrti foliis arefactis ulceri vere-
35 tri inspersus celerrime prodest. Nucleos pineos minutos ²⁰
purgatos numero XXX adiecto pauxillo croci simul tritos
si quis ex passi cyatho cotidie per dies VIII continuos
36 bibat, mire penis vitio celeriterque sanabitur. Ervum pur-
gatum molitum et in farinam tenuissimam redactum ad-
iecto turis polline cum vino vetere coctum tepidum vere-²⁵
tro inpositum et adopertum citissime prodest.

37 Verris cerebrum coctum et cum melle adpositum
38 carbunculos in veretro efficaciter sanat. Dens caballinus
contusus et in pulverem tenuissimum redactus veretro in-
39 spersus efficaciter prodest. Arietini pulmonis, dum in cra-³⁰
ticula assatur, sucus exceptus myrmecias, quae in veretro
nasci solent, unctione sua purgat et discutit.

40 Canini capitis recentis exusti cinis veretri vel testi-
culturum tabidis et umidis ulceribus inspersus aut cum

27 Verris cerebrum] cf. Plin. n. h. 28, 213.
caballinus] cf. Plin. n. h. 30, 72.

28 Dens

aceto adpositus adeo prodest, ut spodium et utilitates eius in hisce curationibus vincat. Fel caprinum cum melle 41 veretri doloribus ulceribusque initum prodest. Caro vac- 42 cina recens veretro imposta ulcera eius et epiphoras mire 5 persanat. Salsamenta exusta contritaque et cum melle 43 veretro imposta adversum omnes dolores et formicationes singularem efficaciam praestant. Anethum siccum uritur 44 cinisque eius tritus aut cum vino vetere veretro insper- gitur aut cum melle subactus adhibetur. Lac asininum 45 10 cum lana sucida ad umbilicum habeat, quotiens quis in venerem voluerit incitari.

Erucae seminis ♀ III, bulbi rufi ♀ III, nuclei pinei 46 purgati ♀ VI, spicae nardi ♀ III, teres singula diligenter et permiscebis atque inde globulos facies ad formam nucis 15 avellanae et cum opus fuerit singulos liquefactos in caprino lacte potabis, si in venerem volueris accendi.

Satureiae Creticae ♀ I, myrrae ♀ I, nuclei pinei 47 purgati quartarium, erucae seminis — I, scillae purgatae — I. Omnia haec contrita miscebis et globulos ad magni- 20 tudinem fabae facies et singulos ad diem ieiunus cum caprino lacte potabis, si volueris esse salacior.

Pyrethri triti pulveris coeliarium plenum cum passo 48 potum excitat in venerem inutiles mares.

Qui potuit et non potest, ut reparetur in venerem, 49 radices cucumeris agrestis concisas minutatim in oleo decoquat et in vasculo vitreo reservet et cum opus fuerit, unguat sibi in balineo interius et exterius omne veretrum, sed saponem non abluat, statim incitatitur. Poterit autem sequentibus diebus, si necesse fuerit, etiam sine lavacro 30 veretrum sibi similiter eodem medicamine perunguere; natura genitalis maior et solidior videbitur, si de lili radicibus tunsis cataplasma ei inponas, quae nihilo minus et veneri incendendae satis utilis est.

Herbae rebus veneriis aptae, rafanus, eruca, asparagus, 50

6 fumigationes, correxi. 12 a vocabulis pinei purgati codex rursus incipit. 15 liquefactus. 17 mirrae. pinei om. 23 venere. 28 saponem scripsi: sabone. 30 veretro.

porri sectiles vel capitati, ocimum, feniculum, satureia,
pastinaca, cardui; hae esui datae etiam mares nasci faciunt.
At vero contrariae sunt puleum, apium, ruta, coriandrum,
menta, lactuca, nasturcium, anethum.

51 Ad ramicosos et quibus veretra et testiculi dolebunt 5
medullam panis sicciam in mortario conteres, deinde oleum
in sartaginem mittes et sic medullam panis tritam super
oleum mittes et paululum friges calidumque super pectinem
dolentis adpones, mire subvenies.

52 Fabam fresam in mulsam aquam infunde et cum bene 10
permaduerit, contere ac dum teres vino asperge et tam-
quam malagma calidum verendis adpones, statim dolenti-
bus ac tumentibus testiculis medebere.

53 Verendi virilis clavulis et ulceribus aloe trita utiliter
inponitur, cum prius vino eluta fuerint vitia veretri. 15

54 Emplastrum viride, quod medici chloran appellant, ex
rosaceo remissum in linteolo tenui inlitum veretris exul-
55 ceratis utiliter inponitur. Sevum pecudis a renibus vul-
sum admixto pumicis cinere et sale rectissime dolentibus
56 et tumentibus veretris inponitur. Arietinorum vellerum 20
cinis cum aqua mixtus et adpositus incommodis veretri
57 repugnat. Ungulae mulinae exustae cinis salubriter insper-
gitar vitiis veretrorum.

58 Carbunculos de veretris exterminat muricum vel pur-
purarum in carbonibus ustorum cinis cum melle permixtus; 25
idem praestant singulari efficacia salsa menta discocta et
cum melle permixta tritaque adposita.

59 Permixto alumine et myrra fel bubulum ad crassitu-
dinem mellis subactum et inlitum ea, quae veretris ser-
punt, mira celeritate persanat; supra etiam beta vino cocta 30
recte inponitur.

60 Coccoles, quae nudae inveniuntur, adicitur aliquid triti
turis et albi ovorum atque inde ulcera testiculorum tu-
mentia et hydrocelae puerorum sive ramices superlinuntur,

1 faeniculum. 2 pastinaga. essui. 3 poleium.

14 verende. 22 murinae. 24 purporarum. 28 mirra.
bubulo. 31 inponetur. 34 idroceles.

ut modo glutinis adhaerescat, pueri vero continentur in lectulo, donec omnis turpitudo reprimatur.

Cyclaminis sucum melle Lycio aequaliter miscebis et 61
inde pendentes testiculos inlines, optimum fertur esse me-
5 dicamen.

Ut eunuchum sine ferro facias, radices cicutae ex 62
aceto teres et inde testiculos spississime inlines, tum lin-
teolum supra ligabis, ne excidat medicamen. Hoc quan-
tum teneroribus infantibus feceris, eventu efficaciore pro-
10 veniet. Herba est, quae Graece nymphaea, Latine clava 63
Herculis, Gallice baditis appellatur; eius radix contunditur
et ex aceto edenda datur pueri per continuos decem dies,
mirandum in modum fiet eunuchus.

Mulierem, quam tu habueris, ut numquam aliis inire 64
15 possit, facies hoc: Lacertae viridis vivae sinistra manu
caudam curtabis eamque vivam dimittes; caudam, donec
inmortiatur, eadem palma clausam tenebis et mulierem ve-
rendaque eius, dum cum ea cois, tange.

Si quem ad usum venerium infirmum volueris esse, 65
20 ubicumque minxerit, supra lotium eius obicem, id est
axedonem, ex usu figes.

Ut rebus veneriis aptus sis, piper tritum cum oleo 66
et melle misce et cum coire voles, verenda tibi inline.

Nocere posse feminis dicunt, si quis membranam ovi 67
25 balano suo ingerat et cum femina coeat.

Si quem coire noles fierique cupies in usu venerio 68
tardiorem, de lucerna, quae sponte extinguetur, fungos ad-
huc viventes in potionē eius extingue bibendamque inscio
trade, confestim enervabitur.

30 Si quem voles per noctem cum femina coire non posse, 69
pistillum coronatum sub lectu illius pone. Semen lactucae 70
tritum ex aqua potum vigorem coitus enervat.

Naturae sive veretro virili remedium efficax sic. Si 71
in veretro summo clavus natus fuerit habens callum puru-

1 glutinis. 2 reprimetur. 6 facies. 11 nimphe.
18 cogis. 20 muxerit. 31 lectu (*sic*): lecto *Cornarius*.

lentum, hoc modo curabitur: Butyrum, farinam fabae et modicum mellis miscebis atque in modum cataplasmatis coques et in linteolo inlines et sic ad locum adplicabis, mirum remedium experieris.

72 Veretra ut auctiora videantur, panacis radix in vino 5 bono triduo maceratur cumque coeundum est, femori inligatur, re peracta in vino reposita iisdem usibus reservatur.

73 Ut semper sis paratus in venerem, porri semen tritum et rutae semen tritum aequis portionibus misce cum lacte capruno recenti et iejunus adsidue bibe. 10

CAP. XXXIII.

Genuum doloribus et crurum ac tibiarum ulceribus et varicibus et callis pedum atque clavis et verrucis et plantis et pollicibus et talis et articulis et pernionibus et ruptis pedibus et condylomatis nervorum atque articulorum et ad extrahenda, quae casu calcata fuerint vel quae corpori inhaeserint, remedia physica et rationabilia diversa de experimentis.

1 Genuum dolori muscus ex piscina vel lacuna vel stago collectus adiecto paululo salis subactus et inpositus 2 prodest. Hederae nigrae bacarum hemina, ficus Africanae P. I, axungiae — X. Contusa haec et cum vino vetere subacta genibus inlita potenter dolores eorum abolent. 15

3 Genua si tumebunt vel instabilitia erunt, afronitra copiosa in passo Cretico confringes et madefacta comminues hisque addes lanam sucidam et genibus inpositam panno conteges et alligabis et ne sucus emanet, pelliculam lana-tam superpones. 20

4 Ulceribus crurum et tibiarum medetur adeps ursi cum herba rubricata tunsa; cum haec ergo in unum corpus subacta coierint, inposita velut emplastrum conligantur, ut diu maneant. Ulcera tibiarum, quae intrinsecus

tit.: genuum.

13 figus. 18 lana sucida. 24 intrensecus.

serpunt, felle apruno cum resina et cerussa mixto sine difficultate sanantur. Ossa ex maxillis apri vel suis dome- 6 stici uruntur ulceraque perniciosa crurum illo cinere asper- guntur. Fimus caprunus in aceto fervefactus et subactus 7 5 inponitur, quo omnia talium ulcera locorum purgantur et persanantur, butyro bubulo cum oleo cyprino aut laurino postmodum addito.

Varices ne nascantur, lacertae sanguine crura puerο 8 iejunus inline; in totum carebit hac foeditate. Ad varices 9 10 siccandas sevi hircini P. I, saponis P. I in unum misce- bis et linteolo inlitum medicamen adpones. Tali aut plan- 10 tae si tumebunt, ut sine ferro sanentur, frondem vineae viridem ac teneram aqua ferventi perfundito maceratamque conterito et superpositam conligato. Muscus aquaticus virens 11 15 ex oleo tritus inpositusque cum linteo tumorem dolorem- que plantarum talorumque compescit. Limus aquaticus cum 12 oleo subactus et adpositus principaliter huiusmodi tumorι ac doloribus prodest. Fimus aprunus in aceto decoctus et 13 cum melle subactus inpositusque plantis vel talis mitigat 20 eorum dolores.

Pernionibus et ruptis pedibus pulmo arietinus inpo- 14 situs omni asperitate levigata molestiam tollit. Cancri ma- 15 rini ex oleo inpositi pernionibus utiliter prosunt, ita ut foveantur aqua, in qua ervum discoctum est. Glirium vel 16 25 soricum vel vermium terrenorum cinis ex oleo inpositus pernionibus medetur.

Coclearum, quae nudae inveniuntur, exustarum cinis 17 omnem exulcerationem pedum sanat.

Agninus pulmo vel arietinus uritur et cinis eius cum 18 20 oleo inponitur vel ipse crudus admotus pernionum ulceri- bus utiliter alligatur.

Fimi gallinarum vel columbini cinis ex oleo inpositus 19 ulcera pedum curat.

Dentes caballini tunsi ulcera pernionum, si sint tumidi, 20

4 fimos. 6 taurino. 16 talarumque. 18 decoctos.
20 doloribus. 24 in qua om. 25 suricum. 32 fimus.
34 ulceribus.

21 utiliter curant. Caprini corii cinis ex oleo inlitus per-
22 niones prime abolet. Testudinis tegumen concrematur eius-
que favilla ex vino et oleo temperata ulceribus pedum
23 utiliter inducitur. Scillae bulbi quod interius est cum
oleo defervet eoque oleo dolores pernionum peruncti mi-
tescunt.

24 Mora agrestia, dum adhuc rubent, antequam ullius
generis morum comederis, inter manus confrica eorumque
suco crura, quae dolere consuerunt, per triduum continge;
non modo praesentem molestiam mitigabis, verum etiam 10
in reliquum tempus eo vitio carebis.

25 Alumine ex aceto peruncti perniones sanantur; bras-
sica quoque trita adpositaque pernionibus medetur.

26 Folium, costum, alumen liquidum, alumen scissum
pari pondere in unum contere et vino veteri mixta ulce-
ribus sive rupturis hiantibus interdigiis adsidue impone,
27 potenter medebere. Interdigita sanat cera in oleo cyprino
remissa et inposita.

28 Pulmo cervinus inpositus et saepe renovatus ex cal-
29 ciamento laesos pedes sine dolore persanat. Leporinus quo-
que pulmo multo efficacius ut supra inpositus curat.

30 Ad ea, quae calcata erunt, et ea, quae corpori inhae-
serint, extrahenda leporis coagulum cum malva tritum in-
31 positumque potenter opitulabitur. Sfongea vel lana lotio
madefacta adpositaque sine dolore quae corpori inhae-
serint eximit.

32 Si stirpis aliqua inhaeserit, lacertam per medium scis-
sam ei loco apponito, celerrime educetur; vel capita lacer-
tarum contusa inpositaque similiter prosunt.

33 Si echini aculei pedibus inhaeserint aut alicui corporis
parti, in lotio humano calenti pedem diu tene, facile ex-
cutientur.

34 Observabis, ut quodcumque de corpore fuerit electum
licio alligatum candelabro suspendas aut uncta oleo lanula

5 mitiscunt. 16 interdigiis] interdigita. 23 qua-
gulum. 25 corpore. 27 si om. 28 opponito.

involutum in ventrali gestes; dolorem non patieris eius loci, de quo fuerit aliquid eductum.

Mus degluptus et per medium exsectus adpositusque 35 omnia, quae inhaeserint corpori, facile producit. Crustae 36 5 vel ossa sepiarum conburuntur cinisque earum inpositus educit, quaecumque corpori inhaeserint. Alium elixum cum 37 pice inpositum arundines extrahit corpori adfixas. Filicis 38 radix trita arundinem extrahit, rursum arundinis radix tunsa inpositaque filicem, quae corpori inhaeserit, celeriter 10 extrudit. Acrifolii radix contrita inpositaque his, quae 39 corpori adhaeserint, potenter medetur.

Blattae, id est bestiolae, adstrictis tumentibusque de 40 iniuria pedibus et talis tritae atque inpositae omnia, quae inhaeserint corpori, potenter expellunt. Radix silvestris cu- 41 15 cumeris cum farina lini seminis inposita valde prodest eiciendis his, quae corpori inhaeserint. Urticae radix cum 42 sale trita atque adposita producit, quaecumque haeserint aut calcata fuerint.

Cuiuscumque animalis coagulum maxime leporis cum 43 20 pari pondere turis vel visci inpositum permanere in corpore quae calcata sunt non sinit. Argimoniam herbam 44 teres et loco, cui aliquid haeserit, superpositam conligabis, confestim proderit; hoc expertum esse legi. Terrae malum 45 cum melle teres et inpones ad omnia, quaecumque calcata 25 extrahi volueris; hoc satis utile experieris. Nepeta con- 46 trita vel rubi folia, nam idem praestant, inposita loco, cui aliquid inhaeserit, potenter medentur, si desuper ex hor- diacia farina massula nimis salsa et calens adponatur. Lar- 47 dum coctum cum pingui suo adpositumque potenter omnia 30 expellit, quae corpori inhaeserint, si illic alligetur.

Clavis pedum callisque et verrucis haec remedia utilia 48 sunt. Nam plerisque nomine clavellorum pernicies articulis increscit, quae obdurata callo quodam rigescit incredibilesque exhibit ambulandi difficultates. Haec molestia

10 radix *om.* 11 corpore. 14 corpore. 16 quae] qui. 19 quagulum. 21 agrimonia herba. 26 praestent. 27 ordiacia. 29 pinguo. 33 rigiscit.

praecipue hac medella extirpatur: Auro fervente circuitus eorum urendo designatur; quod potius est cum dolore maximo ad momentum ferre quam inveterato etiam can-
cromatis morbo noxam perpetuae debilitatis incurere.

49 Urina muli vel mulae vel asini cum suo luto inlita
50 et clavos abolet et callis medetur. Fimus ovium impositus
vel lacertae iecur aut sanguis in lanula adPLICatus vel ipsa
lacerta exsecta adposita clavorum intra triduum perseve-
rantiam tollit.

51 Fimum columbinum ex aceto coctum et in modum 10
malagmatis subactum atque adpositum ad omnia supra
52 scripta utilissimum esse constat. Fimus apri vel suis do-
mestici recens impositus et post tertium diem solutus effi-
53 caciter clavos, verrucas et callos aufert. Si supra callum
alica ex posca cocta per triduum utaris, sine difficultate 15
sanabere, etiam si urina canis virginis cum suo luto in-
posita callos verrucasque consumit, tam diu tamen inalli-
54 gata, quamdiu eas excutiat. Tribus fabae granis clavum
tangito eaque in sterculinio defodito, ne renasci possint;
quanto maturius computruerint, tanto celerius clavos sponte 20
decidere miraberis.

55 Clavos, qui in articulis supercrescentes dolores ex-
hibere consuerunt, incidi vel radi ad vivum oportet, prout
quis pati potuerit, atque de lupinis crudis prius decoria-
56 tis farinam factam subigere cum melle et emplastri more 25
superponere.

56 Subraso clavo calcem vivam visco subactam impone
57 et linteolum superalliga, cito medebere. Auripigmentum tri-
tum et resinam terebinthinam liquefacta ad similitudinem
58 ceroti impone clavellis prius derasis; mire proderit. Urticae 30
radix, medulla caprifici et flos chalcitudinis pari pondere con-
teruntur. Haec simul mixta loco clavelli superpones et ligabis,
die tertia solves, statim decidet, vel si adhuc remanserit,
iterato impones et triduo illic medicamentum esse patieris.

3 munomentum.
32 clavellis.

29 terebintinam.

31 cachitidis.

Cum porcus iugulabitur, is qui verrucas habebit san- 59
guinem eius subiecta ea corporis parte suscipiat, dum
ad hoc calidus exilit, et mox ubi siccaverit, statim abluat;
citum remedium experietur. Mulier sane remedium de
5 scrofae sanguine faciat.

Stercus columbinum vel solum vel cum ovo tritum 60
dolentibus articulis in litum prodest. Felle ursino perficti 61
articuli dolore relevabuntur.

Ut frigora et pruinias facile sustineant nec adurantur 62
10 articuli, terrae malo contuso cum axungia vetere perun-
guantur. Pampini vitium triti admixta hordiacia farina ar- 63
ticulorum morbis medentur. Acrifolium cum ture et sale 64
et oleo subactum in positumque medetur articulis. Incussos 65
articulos aranearum telae cum oleo inpositae saluberrime
15 sanant. Fracturis articulorum cinis ex femoribus pecudum 66
factus et cum cera mixtus mire medetur.

Invictam potionem ad sciaticos et arthriticos facien- 67
tem in titulo superiore de sciaticis plenissime scripsimus,
sed quoniam tam divinus eius effectus est, iterandam pu-
20 tavi, ne quis arthriticis remedia requirens huius ignoratione
fallatur. Fimus ergo ibidis in silva vel in monte colligitur,
si fieri potest luna XVII; sin res urgebit, quocumque die
colligitur; sane XVII luna medicamentum fieri oportet,
quod sic facies: Fimum eius, quantum pugno pleno tolli
25 poterit, dummodo pilulae in pari numero sint, conteres vali-
dissime ad summam levitatem, tum piperis grana XXV
addes et mellis heminam et diu teres; dehinc vini vete-
ris adicies & IIII et conditi more miscebis potionem; sane
qui accepturus est ex die Iovis diebus VII continuis ac-
30 cipiat; etiamsi omnibus ossuum compaginibus adfectus et
contractus iacebit, intra dies VII ita sanabitur, ut num-
quam paribus doloribus implicetur.

Condylomatis articulorum et nervorum sertula Cam- 68

3 ubi om. 6 solo. 7 fel ursinum. 9 proinas.
17 sceadicos, item 18. 18 de om. 19 potavi. 21 col-
legitur, item 23. 23 fieri] feci. 25 valedissime. 30 ossuum
(sic): ossium *Cornarius*. 33 condilimatis. serpulla.

pana ex passo Cretico decocta cumque ovi duro vitello et cum uvae passae nucleis tritis mixta medetur, ita ut malagmatis modo inposita superligetur.

69 Acopum valde utile et certum remedii articulorum atque nervorum sic: Medullae cervinae, adipis veteris, butyri, sevi cervini, resinae frictae, picis cedriae, picis laguncularis, cerae, singulorum uncias ternas in aereo vaso remittes lento igni diuque agitabis, ut coeant. Tum percolato medicamine, ut res poscit, uteris.

70 Spumae argenti — II tundes et butyri et adipis veteris et rosae Campanae uncias ternas remittes et permiscebis et postea in mortario simul conteres et sic uteris ad articulorum et nervorum confirmationem.

71 Argimoniam ex vino austero coques et teres adrorans interdum eodem vino herbam, tum fomenti modo calidam condylomatibus articulorum vel quibuscumque aliis superpones et ne decidat alligabis.

72 Serpullum aequa cum vino austero coctum pari diligentia articulis inpones, potentius remedium experieris.

73 Si condyloma intolerabilem dolorem faciet, medullam canis ex vino austero subigit et inponito, cum summa efficacia proderit. Argimonia trita cum adipe permixta summam medellam condylomatibus exhibit articulorum. Spumam argenti et cerussam simul ex vino conteres aequis portionibus et inpones condylomatis; si vulnus fecerit, sul- puris vivi unciam adicies.

76 Si quando non exulceratas eminentias tollere sine ferro voluerimus, ut verrucas, naevos, clavos aliasve eius generis molestias, hoc medicamento utemur: Calcis vivae X VI, faeculae coctae X III, nitri usti X III. Haec ter oportet et lixivo colligi de cinere caprosici facto vel de sarmentis, donec leve sit et passi fiat temperamentum; deinde adici debet rubricae aliquid aut atramenti, quo possit colorari, quae simul mixta in patella fictili coqui

6 cedriae] caruae. 12 aut postea. 16 condilimatibus.
18 serpullam. 19 potentiores. 20 condilema. 23 condilimatibus. 28 nevos. 34 quoqui.

oportet ad mellis spissitudinem atque ita pyxide cornea reponi. Melius sane est recens hoc medicamentum, cuius usus talis est: Id ipsum, quod destinatum erit sine ferro tolli, id ipso specillo de hoc medicamine oblinetur et 5 cum satis niger locus, cui inponitur, et quasi perustus visus fuerit, tum oportebit non poni medicamentum, immo etiam abstergeri et panem ex aqua et rosa confectum et tritum inponi. Hoc et strumas sanat, antequam suppuren-
tum. Oportet autem, cum hoc medicamentum crustam fe-
10 cerit in strumis, nullum aliud adhiberi. Cum vero aliqua 77
pars talium locorum suppuraverit et timidus fuerit qui id patitur sectionis, tum visco quam plurimo medicamen col-
ligi et congregari atque ita adponi oportebit in aluta in
tantum spatiū circumsecta, quantum modus ulceris fuerit;
15 ea sane parte ponetur, qua aptum erit ulcus aperiri. Hoc ego medicamento saepe diutinos dolores etiam pectoris et lateris et lumborum sustuli, cum ad nullum aliud malagma dolor cederet; exulcerata enim parte cuiusque dolentis loci cum humoribus postea vitium omne sublatum est.

20 Varices curat et adeps gallinaceus cum cepa trita 78
inpositus vel perductus adsidue. Articulis luxatis sevum 79
pecudis cuiuscumque cum cinere de capillo muliebri facto
medetur.

Frumenti grana VIII in tegula candenti combures et 80
25 in cinerem rediges et cymini quod duobus digitis pollice
et medicinali tenere potueris, similiter urendum in can-
denti tegula pones et de terra quod tribus digitis tenere
potueris addes neenon et laseris modicum, quod inter
duos digitos teneas, adicies idque pariter conteres et vino
80 conglutinabis et ad clavum adpones; id etiam furunculis
utile est.

De fimo pulli gallinacei quod rubrum fuerit colliges 81
et adpones clavellis atque inde eos saepius lines, vehe-
menter medebitur.

3 Id ipsum] itaque. 4 spicillo. 11 tumidus. 16 diu-
tinus. 19 humoribus. omnem. 25 cinem. cimini.
30 purunculis.

- 82 Ad varices fugandas remedium sic: Hederae radicem
tolles, cum fuerit luna in aquario, et circumda eas, cito
83 medebere. Hederae bacis tres, quae per parietem repit,
pedi, in quo sunt varices, alligato vel radicem eius cir-
84 cumdato. Rapa ex aqua salsa decoques et superpones per-
nionibus iam erumpentibus, medellam utilem experieris.
85 Spinam ex pede vel quacumque corporis parte, si altius
adacta fuerit, sine dolore extrahes, cum arundinis radi-
cem adposueris in mortario lapideo contusam et adiecto
melle subactam, donec ad crassitudinem ceroti redigatur, 10
et linteo spisso inlita adponatur, in quo frequenter spina
ipsa erecta invenitur.
- 86 Marrubium contritum admixto sale modico inpositum
aeque proficere constat ad extrahenda ea, quae corpori
87 inhaeserint. Herbam urticam sive viridem sive sicciam con-
tritam adiecto quolibet coagulo adpones, cuilibet inhae-
88 serit; confessim miraberis celeritatem medellae. Stercus
aprugnum ex vino subactum et emplastri more inpositum,
quicquid inhaeserit corpori, celeriter extrahit et sanat.
- 89 Butyro et medulla cervina et felle taurino cum oleo 20
90 cyprino aut laurino perficta genua sanantur. Talorum tu-
moribus et doloribus musculus marinus tritus ex oleo ve-
tere inpositus medetur.
- 91 Malandriae et frigore adustis pedibus prodest cuius-
libet pecudis sevum cum alumine tritum vel excoctum et 25
ceroti modo inpositum.
- 92 Attritu calciamentorum factos clavos emendat veteris
soleae exustae cinis cum oleo inpositus.
- 93 Ulceribus omnibus pedum in qualibet parte adeps
ursina addito alumine medetur. 30
- 94 Ei, qui patitur varices, sevi hircini selibram et adipis
de capone libram simul permisce et in linteo die Iovis
ceroti more adpone, potenter subvenies.
- 95 Stercus aprunum tunsum cibratumque et cum melle
deteriore coctum et subactum articulis inpositum medetur. 35

Ranas contritas aut ventres earum scisos pro malagmate 96
articulis imponito, efficaciter quoscumque dolores eorum
sedabis. Vitulinum fimum recentem articulis laborantibus 97
inlines, statim subvenies.

5 Ad verrucas et clavellos pedum remedium efficax sic: 98
Raporum semen, quantum tribus digitis adprehendi potest,
adiecto lasere contritum et inpositum atque inligatum cla-
vellum etiam morticinum excutit et persanat.

Sardas vel salsamentum sine osse exustum et con- 99
10 frictum adpone varicibus, statim prodest.

Verrucas minores congestas, quas Graeci myrmecias 100
vocant, ut abstergeas, hoc facito: Nocte cum videris stel-
lam quasi praecipitem se ad aliam partem transferentem,
eodem momento locum, in quo verrucae erunt, quacumque
15 re volueris deterge, protinus omnes excident; quod si
manu tua nuda id feceris, continuo ad eam transibunt.

Ad varices, qui suffunduntur et claudi non possunt, 101
lanuginem de papyro adpone, continuo claudentur, id est
illam lanuginem, quae viridi papyro in summitate est quasi
20 paniculae eminentis.

Lapillum quemlibet involutum hederae folio ad ver- 102
rucam admoveto, ita ut eam tangat lapillus, atque ita ce-
lebri loco abicito, ut ab aliquo inventus colligatur; miro
modo ad illum, qui collegerit, verrucae transferuntur et
25 ideo quot fuerint verrucae, tot lapillis tangi debent.

Urticam novellam cum aceto acri tere aut exustam 103
lomenti more adpone varicibus.

Ad pollicem contusum nucem iuglandem cute interiore 104
mundabis et cribrabis et cum modico mellis adpones, con-
30 tinuo sanabis.

Clavellis et callis, qui in pedibus molesti sunt, san- 105
guis lacertae viridis cum flocco inpositus mire medetur.
Lumbrici terreni triti cum oleo inpositi prosunt clavellis 106
penitus eruendis. Faba in aceto et laser missa et tume- 107

11 myrmecidas *Cornarius*, correxi. 31 sanguis lacertae]
cf. Plin. n. h. 30, 80. 33 lumbrici] cf. Plin. ibid.

- 108 facta si clavellis alligetur, mire proderit. Salicis ramorum primorum vel summorum cortices exuruntur, earum cinis cum aqua impositus clavellis confestim medetur.
- 109 Beta cum melle et cum ficu arida contusa atque imposita medetur articulis.
- 110 Ad spinam, quae corpori etiamsi in profundo haeserit, avellendam remedium efficax sic: Florem cineris, id est summitatem favillae, colliges nitidissime et cum axungia contusa miscebis atque ad locum, in quo spina haeserit, leviter alligabis; statim aut spinam ipsam extrahit aut ita ⁵ ad summitatem cutis educet, ut facile possit avelli.

CAP. XXXV.

Nervorum vitiis ac doloribus omnibus et arthritidi ac paralysi et doloribus medullarum remedia physica et rationabilia diversa de experimentis.

- 1 Nervis et arthritidi adeps vulturina cum felle eiusdem et cum axungia vetere ac melle malagmatis more adposita medetur. Nervorum nodis capitis viperini exusti cinis cum oleo cyprino adpositus plurimum prodest.
- 2 Tremulis et quibus nervi infirmi sunt utile est holera cum aqua tantummodo decocta cum pane manducare et oleo castorino in balneo adsidue perungi.
- 3 Ranam rubetam et adipis ursinae — III cum olei veteris sextariis tribus in olla rudi ad medias decoquito, ¹⁵ deinde colato; haec unctio frequenter adhibita non solum nervos confirmat, sed et paralysin repellit et reprimit.
- 4 Malagma etiam ad podagram et arthritim et ad omnem dolorem et tensionem nervorum sic: Ammoniacae guttae P. I, cerae P. I, axungiae veteris P. S, olei veteris P. II, ²⁰ olei cedrini P. I, rosacei aut irini olei P. I, croci — I, Assii lapidis — I, myrrae — I, aphronitri semunciam. In patella nova liquefiat axungia et cera cum oleo vetere

¹ salicis] cf. *Plin. n. h.* 24, 56.
Plin. ²⁶ irini] cyprini *Scribon.*

12 adeps vulturinus

solvatur, postea oleum myrtinum et rosaceum et cedrinum et ammoniacum tritum admiscetur et tunc subducitur flamma, ne effervescat medicamentum; secundum quae adicitur crocum tritum ex aceto, deinde myrra trita aspergitur, 5 ultimum nitrum et Assius lapis additur et sic compositum medicamentum reponitur in pyxide.

Acopum ad perfrictionem, lassitudinem et dolorem tensionemque nervorum, quod hieme adhibitum non patitur perfrigescere quamlibet partem membrorum; hoc Augusta 10 Livia utebatur, accipit haec: Samsuci floris ♀ I, roris marini foliorum ♀ I, faenograeci P. I, vini Falerni congiu, olei Venafrani P. V. Praeter oleum omnia triduo in vino macerari oportebit, quarto die oleum admisceri et coqui in pruna non acri medicamentum, donec vinum 15 consumatur, postea percolari per linteum duplex oleoque adhuc calenti cerae Ponticae P. S adici convenit; reponitur medicamentum fictili vel stagneo vaso. Usui est lenta manu perductum omnibus membris.

Acopum ad nervorum causas, quod per vindemiam 7 20 componitur, antequam mustum defervescat, sic: Musti recentis congios V et olei Venafrani P. I, in his macerantur species, quae infra scriptae sunt, contusae et percribratae grandioribus foraminibus cribri, id est iris Illyricae X XL, cyperi X XL, faeni graeci X XL, piperis nigri X XL, xylobalsami XXL, calami odorati, quo unguentarii utuntur, X LXXX, schoeni X LXXX, saliuncae X LXXX, sertulae Campanae X XIII, casiae nigrae X XXIII, cardamomi X XI, styracis X XXVIII, costi XXIII, myrrae Amineae X XI, casiae daphnitidis X XIII, spicae nardi X XL. Haec cum 25 musto et oleo macerantur in vaso stagneo aut fictili posita per dies XXX. Oportet autem vas bene clausum et alligatum bis in die solvi et permisceri omnia, deinde rursus operiri et signari, ne vires evanescant. Post XXX dies colantur macerata, de quibus quasi oleum purum ex-

1 myrtinum] scribendum videtur irinum. 11 faeni graeci sextarium unum *Scribon.* 28 Amineae *Scribon.*: minneae *Cornarius.* 29 spicae nardi] aspalathi *Scribon.*

cipitur, quod reponitur fictili vaso; facit ad omne vitium et dolorem corporis et nervorum universas molestias.

8 Acopum ad perfrictionem et lassitudinem et nervorum dolorem, quod odoris gravioris est; nam illud superiorius boni odoris est; accipit haec: Ammoniaci guttae XV , ⁵ galbani XIII , resinae terebinthinae XVI , cerae XXV , mellis P. II, olei veteris $\frac{1}{2}$ I, oesypi — I, medullae cervinae — I, opopanacis XVI ; quidam hoc non adiciunt. Ceram, oleum et terebinthinam liquefieri oportet, deinde cetera adici, novissimum ammoniacum addi tritum curiose. ¹⁰ Hoc qui perunctus fuerit, etiam a serpente tutus erit.

9 Acopum, quo fere semper Livia Augusta et Antonia usae sunt, facit ad perfrictiones, arthritim et nervorum omnium dolores, cuius perunctio non patitur perfrigescere artus et refrigeratos calefacit; componitur hieme hoc modo: ¹⁵ Adipis de porca sterili P. III vel etiam anserinae adipis idem ponderis, quam aqua frigida bene lavari atque in novum vasculum conici oportet, cui adici debent vini veteris odorati $\frac{1}{2}$ III et species infra scriptae non nimis contusae ponderis huius: Xylocinnami — I, cardamomi ²⁰ — I, cyperi — I, schoeni — III, rosae aridae foliorum — I, sertulae Campanae corollas X. Haec omnia infervefiunt super carbones, deinde refrigerata eodem caccabo reponuntur posteroque die iterum infervefiunt recondunturque eodem modo; tertio die rursus calefiunt et colantur per linteum vel ex iunco facto de industria colo; vinum rursus atque adipis quod superest in aliud novum vas conicitur; deinde ubi congelaverit se adeps, oportebit fundum caccabi perforari et vinum omne emitti atque in priorem caccabum adipem eandem conici et vini eiusdem ³⁰ recentis eandem mensuram adici speciesque non nimis contusas neque percribratas has infundi: Nardi Syriaci — I, saliuncae — I, amomi — I, casiae — I, myrrae — II, cinnami — II, rosae aridae foliorum — II. Deinde mane semel et in nocte semel mixtum hoc infervefieri ³⁵

debet, idem et postero die sieri oportebit; tertia die cum fervefacta fuerint omnia, percolanda erunt et transferenda in caccabum priorem pertusum; sed ante diligenter et spisse foramen eius obturandum erit atque ubi congelatur se adeps, extrahendum obturaculum erit et spissamentum removendum, ut vinum omne effluere possit. Quod cum defluxerit, adeps vel medicamentum, quod resederit, vaso stagneo uno vel pluribus diligenter opertis et adplumbatis reponetur.

10 Harum compositionum, si qua fides est, et ipse ego utilia remedia semper expertus sum et alios idem sensisse confirmo; nam et illud adicio, nequaquam huic acopo comparari posse alia medicamina, quae in similibus causis plerique amicorum meorum, quibus aequa ac mihi credo, 15 egregia se expertos cum iureiurando adsfirmaverunt. Illud autem meminisse oportet medicaminum peritos vel studiosos, nonnumquam eadem medicamina in iisdem vitiis corporis vel similibus infirmitatibus interdum melius deterioriusve respondere propter corporum inaequalitatem aut 20 differentiam aetatum aut opportunitatem temporum vel locorum, sed adsfirmo prosperos eventus, si quando opus fuerit adhiberi, has compositiones semper habituras.

Chalasticum Olympianum cerotarium insigne ad nervorum dolores et tumores, quod idem ad rhagadia et ad 25 pustulas utile est, conficitur sic: Turis — II, mastiches — II, spumae argenti — II, cerussae — II, molybdaenae — II, olei rosei P. I, cerae albae — IIII, adipis anserinae — II, medullae cervinae — II, sucum lactucarum quantum sufficiat, ita ut ex supra scriptis quae teri necesse 30 est cum suco ipso bene terantur et postea supermittantur unguenta, id est oleum, cera et adeps anseris et medulla cervina, et sic confectum medicamen in pyxide stagnea aut in vasculo plumbeo reponatur; similiter in contractione nervorum caro palumbina sumpta in 35 cibo prodest.

10 ipse] *Scribonium intellige, cuius haec sunt verba.*

- 11 Ad morbum articularem sic: Piperis grana VIII, iuniperi grana VIII, seniculi semunciam, mellis cyathum I; ex vini potionē haec cum omnia bene triveris et permiscueris, in solio balnei calido bibenda dabis.
- 12 Confectio medicaminis, quod facit ad omnes dolores 5 et ad omnes tumores nervorum et membrorum omnium vel conlisiones, sive fervore sive frigore fuerint excitatae, praecipue autem facit ad faucium tumorem et dolorem, qui Graece dicitur paristhmia, conficitur sic: Sevi taurini sed veri P. unnm, sevi vervecini recentis — III, sevi hir- 10 cini recentis — VI, porcinae axungiae recentis P. I, cerae nitidae P. I, resinae nitidae P. I. Sevum vel adipem unius cuiusque generis purgatam et tunsam ad supra scriptum pondus adpendes et sic in caccabum mittes, tum adicies ceram et resinam; quae cum fuerint simul lento igne lique- 15 facta, colabis ea et in vas quod volueris defundes atque uteris, cum opus fuerit.
- 13 Ad dolorem medallarum remedium sic: Olei cyprini P. II, medullae cervinae — VI, butyri vaccini — III, sevi taurini — III, adipis anserini — III, cerae Ponticae — VII, 20 bdellae — III, oesypi — III. De his omnibus speciebus tunsis excocatis purgatis unum corpus facies et pro ceroto uteris.
- 14 Ad paralysin et nervorum dolores herbam urceolarem madidam in pultarium novum mittes et ad prunas, donec 25 se remittat, excoques; tunc in mortarium conicies et adiecto lomento et aceto, quantum satis sit, diutissime conteres et pro malagmate locis dolentibus adpones.
- 15 Herba Britannice viridis cum radicibus suis contusa et expressa atque ex vini cyathis duobus vel tribus potui 30 sumpta nervorum quibuslibet doloribus potenter medetur, 16 quantum experimenta docuerunt. Herba vettonica trita et 17 inposita nervos etiam praecisos coniungit et glutinat. Myrti folia viridia admixto modico sale et aceto contusa nervorum poplitumquae doloribus prosunt, si his adsidue perfricentur. 35
- 18 De tribus cumulis terrae, quos talpae faciunt, ter sinistra manu quod adprehenderis tolles, hoc est novem

pugnos plenos et aceto addito temperabis et subiges atque
eo malagmate cum opus fuerit efficaciter uteris.

Medulla de spina hyaenae admixto felle eius et oleo 19
vetere ad temperiem et lenitudinem acopi decocta nervo-
rum vitia omnia doloresque auctore Democrito persanat.

Stercus caprinum cum aceto coctum et subactum 20
atque ad crassitudinem mellis impositum articulorum con-
tractiones relaxat et tremulis prodest.

In locis umidis et sordidis sub lapidibus inveniuntur 21
10 bestiolae multipedes, quae contactae contrahuntur et ro-
tundantur, ex his XXI contritae cum optimo melle et ex
aqua potui per fistulam datae paralyticis medentur; ideo
autem per fistulam potandae sunt, ne dentibus noceant,
quos si contigerint nigrificant.

15 Vermes terrenos aut exustos aut siccatos contere cum 22
axungia vetere et adice herbam senacionem et cacumina
buxi tenera et tus masculum contritaque haec simul per-
misce et emplastri more adpone nervis praecisis vel vexa-
tis, confestim eos reparabis; quod remedium bubus etiam
20 et iumentis similiter prodest.

Remedium ad arthritin et omnium membrorum et 23
nervorum dolores sic: Ibisci P. II, herbae Sabinae P. I S,
notiae P. III. Haec omnia mittes in vini styptici & I S,
postea adicies cymini — VI, axungiae veteris P. III, olei
25 mollis & III; tum simul omnia in olla rudi excoques tam
diu, ut herbae illae ita molles fiant, ut digito solvi pos-
sint; quas exprimes per linteum diligenter, ut sucus earum
cum reliquis speciebus supra scriptis similiter expressis
omnis coletur et emanet; postea adicies ibi species infra
30 scriptas tunsas et diligenter cibratas, id est adarces — III,
eusorbii — III, castorei — III, piperis — III, mastiches
— III, sevi taurini P. I, sevi caprini P. I, resinae frictae
— VII, balsami — III, opobalsami — III, vini & VIII,
oesyphi ollaris — III, medullae cervinae — III, resinae tere-
35 binthinae P. I. Permixta haec omnia tam diu decoques, donec

3 Medulla] cf. Plin. n. h. 28, 96.

ita omne vinum excoquatur, ut vix sextarius remaneat; postea adicies cerae rufae — VI et dum fervet, coagitabis et sublatum de foco medicamen diutissime, dum refrigeretur, agitabis et cum unum corpus eius feceris, in doliolum vitreum aut pyxidem stagneam recondes et cum 5 opus fuerit, parum medicaminis loco, qui curandus erit, impones, sed diu perfricabis ac postea linteo involves, ne indumenta inquinentur; quod remedium post balneum nervis relaxatis convenientius fiet; sed cui medendum erit, liquamine et porcina abstinere debebit. 10

24 Decamyri calefactorii confectio ad nervos confirmandos et recreandos post iniuriam frigoris aut aliquam vexationem sic: Euforbii — I, pyrethri — I, myrrae — I, amomi — I, folii — I, piperis — I, styracis ♀ VIII, cerae ♀ VIII, nardi ♀ VIII, opobalsami ♀ VIII. De his omnibus tunsis cribratis remissisque facies unam confectionem, quam in pyxidem ligneam aut corneam recondes et cum opus fuerit, uteris.

25 Item ad eadem acopum de speciebus novem facies sic: Mastiches ♀ VI, styracis ♀ VI, nardi et dictamni 20 tantundem, olei viridis ♀ XX, olei phyllini ♀ XX, olei myrtini ♀ X, cerae — IX, opobalsami ♀ VI. Haec similiter ut supra scripta conficies et recondes et similiter lenta et calida manu perfricans ad placandos ac reparandos nervos uteris. 25

26 Stirpes brassicae cum radicibus suis comburito earumque cinerem aceto conspargito et adiecta vetere axungia subigit, id malagma impositum nervos valentissime solidat.

27 Quercini ligni combusti cinerem qui vino et oleo diluerit doloresque nervorum ea unctione perfricuerit, summa 30 28 celeritate sanabitur. Stercus caprinum melle mixtum impositumque suppuratos nervos expurgabit et ad sanitatem usque perducet.

29 Si in cubitis aut articulis aut quacumque corporis parte nervorum contractio dolores exhibebit, lumbricos 35 tres terrenos cum melle tritos malagmatis modo impone, omnem dolorem mollito rigore sedabis.

Pannum muliebrem, id est menstrualem, oleo made- 30
factum excoque; deinde exprime et ceram illi oleo suffi-
cientem addes, ut cerotum facias, quo arthriticum vel para-
lyticum utiliter perunges.

5 Confectio acopi ad reficiendos confirmandosque nervos 31
sic: Thapsiae — I, adarces — I S, cachryos — I S,
euforbii — I S, uvae silvaticae suci — IIII, pyrethri
— IIII, resinae terebinthinae — VI, cerae rufae — VIII,
olei cyprini — IIII, piperis uncias quattuor, sinapis uncias II.
10 Haec omnia separatim tunsa et cibrata in unum miscebis
et lento igne diutissime decoques et semper agitabis, deinde
refrigerata in pyxidem ligneam aut corneam recondes.

Compositio emplastri, quod appellatur smilion, facit 32
ad omnes nervorum contractiones relaxandas et ad quas-
15 libet contusiones placandas doloresque sedandos, conficitur
sic: Resinae frictae — VI, butyri exsalati uncias sex, cerae
uncias sex, nitri in pulverem subtilissimum redacti uncias
sex; quac supra notata sunt, lento igni in caccabo fictili
solvuntur, quae cum fuerint soluta, superposito carboni-
20 bus caccabo paulatim nitrum, quod in pulverem redactum
fuerit, supermittetur et agitabitur. Observandum sane, ne
fervorem grandem ducat aut bulliat ac totum superfundatur
et pereat; quod si validius hoc medicamentum facere
volueris, supra dictis speciebus admiscebis resinae terebin-
25 thinae uncias quattuor, galbani uncias tres. Solvendum gal-
banum manibus calidis, sicut solet cera molliri, et in supra
dictis speciebus mittendum, cum fuerint solutae atque
permixtae; tum demum omnia diu agitabis, ut medicamen-
tum sicut cerotum subtilissimum fiat, quo postea velut em-
30 plastro ad supra dictas causas potenter uteris.

Compositio dia pisselaeu ad nervos rigentes et offensos 33
placandos et ad viscera mollienda conficitur sic: Picis liqui-
dae pondo II, cerae pondo I, pulveris faeni graeci uncias tres,
pulveris cymini uncias tres, bacae lauri pulveris uncias tres,
35 salis sicci triti uncias tres; pix liquida remittetur et colabiti-
tur, addita deinde cera lento igne solvetur; sic omnia, quae
pulveris sunt, mixta mittentur et coagitabuntur et coquentur.

Quo medicamine refrigerato uti conveniet pro malagmate
vel emplastro ad ea, quae supra scripta sunt.

CAP. XXXVI.

Ad podagram calidam et frigidam et chiragram
remedia physica et rationabilia diversa
de experimentis.

- 1 Podagram lenit oesypum cum lacte mulieris et cum
cerussa adpositum; simus quoque bubulus recens calidus
et pulmones pecudis calidi recentes et fel arietis cum⁵
sevo suo et simus gallinarum recens adpositus plurimum
iuvat necnon et cocleae Africanae cum sua carne com-
bustae cinisque earum ex vino inlitus medetur.
- 2 Cerotum adversum pedum dolores hoc modo facies:
Olei pondo II, medullae cervinae uncias sex, resinae frixae¹⁰
uncias sex, butyri unciam unam. Haec pariter in caccabo
solvuntur et colantur, postea adicies lini seminis heminam,
faeni graeci heminam, quae ita pariter concoques, ut spis-
sum sit; deinde colabis et de ipso colato ita densum tem-
perabis, donec emplastrum facias.¹⁵
- 3 Remedium paregoricum ad podagram sic: Cupressi
bacas virides quot volueris decoque ex aqua marina, donec
molles fiant; deinde contunde in pila et subinde aquam
adsparge et manibus subige, ut tamquam malagma sit;
inde inter initia doloris impone, statim mitigabitur dolor.²⁰
- 4 Malagma efficacissimum ad podagram sic: Carnis agni-
nae P. VI, caprinae P. VI, bubulae masculinae pondo sex,
picis liquidae P. V vel etiam VI, nitri P. VIII, bacarum
iuniperi pondo sex, cerae P. decem. Haec omnia concerpe,
contunde, coque et cum liquidum fuerit medicamen, adice²⁵
cepam et subinde permisce et deinde galbanum mitte,
quantum aestimaveris sufficere posse, et subinde agita. Quae
cum bene liquefacta et commixta fuerint, adicies sulphur
et nitrum et bacas lauri contusas; deinde cum bene per-

³ oesypum] cf. *Plin. n. h.* 30, 76.

mixtum et concorporatum videris medicamen, ab igne removebis et mittes in pilam ligneam atque illic tam diu battues, donec sit subactissimum, et cum ex eo malagma facere volueris, oleo manus perunges et ita inductum lin-
5 teo denso vel phoenicio pedibus adpones.

Malagma sive acopum ad podagram efficacissimum, 5 quod mense Augusto fieri debet: Resinae frictae pondo tria, cerae P. VI, olei veteris P. octo, galbani uncias quat-
tuor, opii uncias quattuor, opopanacis uncias quattuor,
10 aeruginis uncias sex, guttae ammoniacae uncias quattuor, adipis leoninae uncias quattuor, adipis leopardinae uncias quattuor, adipis taxoninae uncias III, adipis anserinae uncias tres, sevi taurini P. I, radicis malvae erraticae uncias IIII, radicis cicutae uncias quattuor, radicis ibisci uncias quat-
15 tuor, radicis cucumeris agrestis, quem sicyon agrion dicunt, uncias quattuor, radicis cucurbitae domesticae uncias quattuor. Infundes radices omnes supra scriptas in aquam luna duodecima, excoques luna quindecima, ita ut ad ter-
tias excoquas, et de excoctis suci expressi pondo duo vel
20 duos sextarios facies. Opopanacem et opium infundes in vinum, guttam vero ammoniacam et galbanum tundes et deinde simul omnia permixta lento igne decoques ac facies quasi cerotum et uteris hoc modo, ut inlinas linteum del-
25 licatissimum, quod sine ruga amplectatur pedem; deinde fasciola leviter involves, ad hoc tantum, ne, cum pedes in lecto moveris, linteolum replicetur et medicamen in-
litum decidat; nam si artius strinxeris, nervi offendentur. Hoc ergo medicamen et in accentu placat dolores et in declinatione confirmat sanitatem.

Herbae verbasci, quae minoribus foliis est, summi- 6 tates tenerae ac folia trita inposita intra paucas horas adeo sedabunt podagrae molestiam, ut qui usus fuerit etiam ambulare possit.

Incipientem podagram discutiet betarum exustarum 7

34 Incipientem podagram] cf. *Plin. de med.* III, 14 (p. 193^b ed. Ald.).

cinis levissimus admixto sanguine bubulo subactus et im-
positus.

8 Vettonica cum aqua ad tertias decocta ac potui data
ipsaque cum decoixerit trita atque adposita podagrae pluri-
9 mum medetur. Herba senecio, quae in tegulis nascitur,
cum sale trita vice malagmatis imposita podagrīcis prodest.

10 Malagma potentissimum ad podagram, ad fracturas,
ad tumores, ad condylomata, etiam ad renium dolorem,
si illic imponatur, quod fieri oportet speciebus infra scrip-
tis sic: Asphalti pondo unum, cerae pondo unum, resinae 10
colofoniae pondo unum, picis Brutiae pondo unum, chal-
cididis P. I, spumae argenti sescunciam, cerussae sescun-
ciam, aluminis rotundi sescunciam, aluminis scissi sescun-
ciam, misyos sescunciam, gallae sescunciam, opii seminis
sescunciam, opopanaxis sescunciam, aloes sescunciam, myr- 15
rae sescunciam, turis masculini sescunciam, herbae man-
dragorae — I S, aceti quo sufficiat. Quae tundenda fuerint,
tundes et cernes, quae liquefacienda, ad ignem resolves
et colata in unum permiscebis et leni vapore ignis tenuiter
decoques et aceto paulatim consperges; deinde facies tro- 20
chiscos, qui habeant singuli — binas, quos, cum usus
exegerit, leni igne resolves et sic pedibus malagmatis more
impones.

11 Remedium praesentaneum ad podagram et nervorum
et lateris et renium et lumborum dolores et ad strumas 25
et ad parotidas et paniculas sic: Pumicem marinum, bacis
lauri, aeruginem aequo pondere contundes et teres cum
pipere et sale, quantum aestimaris posse sufficere; adicies
et picis durae et olei et mellis aliquantum et simul omnia
usque ad spissitudinem decoques et colata cum oleo Syriaco 30
subiges et pro malagmate, cum opus fuerit, uteris.

12 Compositio Mithridatica ad podagram et nervorum do-
lores et contractiones sic: Cerae unciam unam, medullae
cervinae drachmam I, adipis ursinae drachmam I, cinnami

19 leni scripti: levi *Cornarius*.

22 leni scripti: levi

Cornarius.

drachmam I, piperis nigri drachmam I, myrrae drachmam I,
rosae aridae drachmam I, iris pistae drachmam I, adipis
anserinae drachmam I, adipis gallinaceae drachmam I, am-
moniaci drachmam I, casiae rufae drachmam I, turis masculi
5 drachmam I, guttae ammoniaci drachmam I, herbae monoeci
drachmam I, rutae silvaticae drachmam I, peucedani drach-
mam I, aphronitri drachmam I, croci drachmam I, turis
pollinis drachmam I, staphisagriae drachmam I, castorei
drachmam I, nucis amarae drachmam I, cuateri drachmam I,
10 resinae terebinthinae drachmam I, oesypi drachmam I. Quae
tundenda erunt tundes et cibrabis; quae remittenda erunt
lento igne liquefacies et colata miscebis et emplastri more
cum opus erit uteris.

Fomentum ad podagram sic: Fabae nigrae integrae 13
15 sextarium moles et in farinam rediges cum corticibus suis,
de lapide sarcophago unciam I tundes et cibrabis et ex
aqua tepida permiscebis atque in pannum inductum im-
pones pedibus et alligabis.

Remedium ad podagram, quo pro acopo utendum est, 14
20 sic: Sevi hircini selibram, cerae selibram, picis selibram,
turis masculi uncias III, adipis ursinae — III, olei veteris
uncias tres, olei irini uncias III, salis ammoniaci — III,
axungiae veteris selibram, medullae cervinae — III, medul-
lae taurinae — III, adipis anserinae — III, lenticulae supra
25 aquam natae — III, aceti & II. Haec omnia diligenter lento
igne liquefacta et colata recondes et cum opus fuerit uteris.

Ad podagram et nervorum dolores et parotidas et 15
mammarum duritiem, quam et mulieres et viri pati solent,
remedium sic: Picis Hibericae P. I, salis heminam, faeni
30 graeci farinae heminam, iris — III, cerae selibram. Picem
prius coques, ut remittatur; deinde singulas res adicies
et coques ac postmodum colabis et tamquam malagmate
cum opus fuerit uteris.

Potio ad podagram et nervorum dolores, quam pridie 16
35 non coenanti per duos continuos menses ieuno ad nucis

16 lapide sarcophago] cf. Cels. IV, 31 p. 158 D.

avellanae magnitudinem ex duobus cyathis aquae calidae dabis, componitur sic: Petroselini drachmas II, centaurei drachmas II, marrubii drachmam I, scordii drachmam I. Tundes haec et cibrabis et in pulverem tenuissimum redacta despumato melle colliges, ut spissum sit medicamentum, et recondes.

17 Ad podagram subitum et facile remedium sic: Alumen, acetum, lotium humanum vetus aequis mensuris permisce atque adde cerae P. I, opii — I, lactis canini unciam I, rosae siccae unciam I. Opium et lac et rosam teres in mortario, ceram vero liquefacies et simul omnia permiscebis atque inde pedes inlines et folia betae aut lactucae desuper alligabis.

18 Ad podagrae subitum dolorem remedium sic: Calcem denuo coques et teres adiciesque oesypum et rosam tritam et de permixtis pedes perungues.

19 Phlomi uncias tres, rumicis uncias tres, ibisci uncias tres, cyclaminis uncias tres, myrrae tunsae unciam I. Phlomum moles et dices, quamdiu moles: Summum caelum, ima terra, medium medicamentum. Deinde simul omnia cocta colabis et ex his pedes cum opus fuerit perfricabis.

20 Ad podagram remedium de experimento sic: Spermaticae drachmas quattuor, lini seminis drachmas quatuor, erucae seminis drachmas quattuor, schoeni drachmas II, castorei drachmas II, myrrae drachmas II, nardi spicae drachmas II, gummis Aethiopici drachmas II, salis drachmas II, piperis longi drachmam unam, nucleorum pineorum drachmas VIII, satureiae drachmas novem. Haec omnia tunsa cibrata et in pulverem tenuissimum redacta tritaque in unum permiscebis et ex eo drachmam unam ad diem iejuno in potionē ex vī cyatho temperata dabis.

21 Sambuci folia, cum primum procedunt, ad libram colliges et teres, plantaginis quoque radicem ad libram colliges et contundes et axungiae veteris libram purgabis et contundes et postea simul omnia subiges atque inde pedes inlines et caulis folium superpones, confessim praesens remedium ad sedandam podagram experiere.

Fimum ciconiarum, sed de nido ipso, dum ciconiae 22 pullos habent, sumes et cum axungia vetustissima permiscebis et conteres atque emplastri modo pedibus adpones, efficaciter podagram sanabis.

5 Ad podagram et ad omnes pedum vel manuum et 23 aliorum membrorum dolores ex perfrictione relevandos bene facit hoc remedium sic: Faenograeci & I, lini seminis & I, ibisci contusas radices quinque; haec ante diem infundes in aquae & VIII, deinde post diem decoques usque 10 ad tertias, postea colabis et sucum omnem colliges atque adicies ei olei P. VIII et suci laurini, id est de foliis vel de bacis teneris lauri expressi & I; deinde iterato decoques pariter, quo usque omnis sucus supra scriptus consumatur et olei tantummodo summa residat; quod iterato 15 colatur et adduntur in eo oleo, quod superfuerit, laricis — VIII, terebinthinae unciae IIII, balsami — II, ita ut prius haec in vaso duplice ad ignem lentissimum resolvantur et sic permisceantur et diutissime coagitentur atque in usus supra scriptos necessarios ad perfricandum 20 reserventur.

Ad primos podagrae impetus molliendos: Atiariae her- 24 bae partes duas contundes et butyri unam partem permiscebis et conteres atque ita pro unguento vel emplastro uteris.

25 Ulmi cortex contusus diutissime et cum aqua marina 25 usque adeo subactus, ut malagmati similis sit, pro emplastro adpositus sedat podagrae dolores.

Vivo lepori pes amputatus et alligatus ad poda- 26 gram vel eius pedis partibus, quae dolebunt, plurimum 30 prodest.

Vituli marini aut quod melius est hyaenae pelle facta 27 calciamenta si quis in cotidiano usu habuerit, efficaciter podagrae morbo carebit.

Pueri in pubis detonsi super pedes dolentis capilli 28 atque illic aliquamdiu compositi compescunt dolorem.

Probatum remedium est, felle caprino non manu, sed 29 pinna pedes perunctos confestim dolore relevari.

- 30 Feniculi farina ex hydromelite decocta et inposita chiragrae medetur.
- 31 Podagram ut sanare difficile est, sic incipienti inter initia occurrere promptum est; nam inter initia eius cum dolores asperrimi sunt, si quis vena adversa in brachio 5 pungatur, non modo praesenti dolore relevabitur, sed etiam in posterum perpetuo liberabitur.
- 32 Utiliter in dolore perunguntur pedes oleo, in quo diu decocta sint intestina ranarum; ranae quoque rubetae exustae cinis cum sambuci coliculis teneris tritis et sevo 10 hircino vetere permixto et decocto pariterque imposito prodest. Folia cupressi contrita cum panis mollis partibus duabus et axungia vetere subacta medentur doloribus podagrae.
- 34 Semen genestae tunsum et cum axungia subactum 15 doloribus geniculorum potenter adhibetur. Mustelae vivae combustae cinis cum oleo rosaceo et aceto pinna inlitus podagricis prodest.
- 36 Hedera contrita et cum oryza ac melle decocta atque in unum permixta et denuo trita podagrae et chiragrae 20 et nervorum offenditionibus medetur inposita. Urtica trita cum sanguine milvino aut palumborum permixta atque ex eo pedes inliti efficaciter sanantur.
- 38 Mirificum podagrae remedium nec impendio sumptuosum sic: Cupressi pilulae duodecim, pastinaceae quam 25 minimae totidem decoquuntur cum turis tunsi unciis tribus cum olei sextario et aquae hemina et axungiae veteris unciis VI et cerae tantundem, quae inspissata et conglutinata panno inlita pedibus adponuntur.
- 39 Ad podagram cum fervore et tumore rubicundo, quam 30 calidam vocant, haec faciunt primis diebus adhibita: Herba urceolaris per se et caseus mollis recens per se impoitus, postea herba, cui salis pusillum admiscere oportebit. Item bene facit apium viride per se vel cum polenta

1 feniculi farina] faeni graeci farina *Plin. n. h.* 24, 188.
33 herba, cui] herbae *Scribon.*

adpositum nec minus utilis est portulaca atque plantago; spongia quoque Rhodia vel Africana mollis ex aqua frigida adposita iuvat; lanam etiam sucidam rosa et vino infectam poni convenit; subinde autem haec omnia mutari oportet, priusquam calefiant.

Prodest et lomentum fabae molitae cum suis valvulis factum aceto ac melle dilutum atque ita impositum; educit enim sanguinem et dolorem levat.

Belle faciunt et mala citrea quam maxima quinque cocta ex aceti sextariis tribus, donec madida fiant; quibus tritis adicitur aluminis fissi uncia una, myrrae uncia una atque ita malagmatis more ferventi podagrae imponuntur.

Bene facit et aloe aceto diluta et per pinnulam pedibus inducta; opium quoque lacte muliebri dilutum et simili liter initum iuvat.

Mirifice hoc cataplasma podagrae cuilibet superpositum medetur; tollit enim triduo dolorem, lomenti more compositum sic: Feniculi seminis cyathi duo, musci de stagno cyathi duo, polentae tenuis cyathi duo. Commiscetur haec in unum contusa trita atque molita; deinde consparguntur aqua pluviali et ita temperantur, ne durum sit medicamentum neve sit aquatum nimis; quod inpositum protinus levat, id est intra triduum tollit dolorem. Constat autem eum, qui hoc medicamine ter in mense inter denos dies usus fuerit, in nocte non laboraturum podagrae dolore.

Ad frigidam podagram, quae sine tumore est, conficitur cataplasma sic: Ciceris nigri moliti sextarius coquitur ex aqua et diligenter teritur, cui adicitur axungiae pauxillum et dum calet medicamentum, pedibus inponitur.

Faenograeci seminis et hordei farinae binos sextarios cibratos in unum miscebis et decoques ex aqua atque addes olei quod sufficiat ac subinde calidum cataplasma

6 lomentum fabae molitae] omentum caprinum, item faba molita *Scribon.* valgulis *Cornarius.* 28 Ciceris] piperis *Scribon.*

pedibus adpones. Bene facit et ibisci radix ex aqua mulsa cocta et inposita; sambucum quoque cum axungia et brasicae cinis cum axungia inpositus plurimum iuvat. Ubi autem impetus cessaverit, et in hoc et in priore genere podagrae calida aqua marina diu fovendi sunt pedes vel 5 si haec non erit, aqua pura ferventi sale adiecto foveantur; post hoc malagmate uti oportet, quod ad parotidas scriptum est; tollit enim cito reliquias podagrae per sudores et in futurum confirmat nervos nec patitur facile vitiari.

46 Ad utramlibet podagram remedium sic: Torpedinem 10 vivam nigram, cum admonuerit dolor, subici pedibus oportet in litore non sicco, sed quod adluit mare, et tam diu premi, donec sentiatur torpor per totum pedem et tibiam usque ad genua. Hoc et in praesenti tollit dolorem et in futurum remediat. Hoc modo Anteros Caesaris libertus 15 supra fidem remediatus est.

47 Malagma Narcissianum ad utramque podagram egi-
gium: Cerae pondo II, resinae pondo V, olei veteris pondo VS,
olei Syriaci pondo I S, aphronitri in pastillis pondo I, car-
damomi puri pondo unum, iris Illyricae pondo unum, pi- 20
culae pondo I, agarici pondo I, faenograeci pondo I, cent-
taurei pondo I, Apollinaris pondo I, alterci pondo I. Coques
liquanda; quae sunt tundenda, in pulverem redacta misce-
bis atque ex his pastillos facies et in capsula nova repones,
quibus diebus viginti iugiter uteris. 25

48 Malagma, quod et ad podagram et ad omnem col-
lectionem bene facit, accipit haec: Ammoniaci uncias V,
galbani uncias II, picis durae pondo V, resinae terebin-
thinae P. II, olei veteris P. I S, axungiae vetustae P. III,
cerae P. V, sulphuris vivi pondo V. Haec omnia deco- 30
ques in patella fictili vel caccabo ampliore; sulphur tamen
et ammoniacum extra teres et sic inmiscebis, cum de-
coquere cooperis, sed agitabis instanter, ne subsidant in
fundo, quae in pulverem redacta mittuntur.

49 Confectio medicaminis, quod appellatur hygia, facit 35

ad chiragricos, ad arthritim, ad ilii dolorem, ad ventris molestias, ad nervorum contractionem et ad omnes dolores, qui sunt in corpore; conficitur XII. Kal. Iul. non interest quo die vel luna vel malina, dummodo supra scriptus dies observetur, quo medicamen fiat sic: Olei P. XXV, sed optimi, vini optimi pondo XXV — quantum bonum fuerit vinum, tantum melius erit medicamentum — serpylli campestris fasciculos X tam grandes quam manus viri recipere potest; sed supra scripta die colligi debet serpyllum, ut statim recens cum supra dictis liquoribus coquatur, quod oportet tam diu coqui, quoisque ad olei mensuram liquor omnis veniat; cum refriguerit, colatur diligenter et ubi nitidum fuerit, addes resinae pityinae pondo tria, opopanacis libram semis, galbani libram semis, cerae rufae libram semis, storacis libram, opobalsami — VI. Haec omnia confundes in isto oleo; storacem sane pones in balneo et ibi solves atque in mortario teres et remittes omnia in vas aereum ibique pones ad focum species supra scriptas, quae tam diu coquantur, quamdiu solvantur bene; deinde de resina pulverem facies et asperges medicamini, dum adhuc coquitur, quo malagmatis loco cum opus fuerit uteris.

Cerotum ad chiragram et parotidas et tumores diversos et fistulas et furunculos accipit haec: Cerussae P. I, ammoniaci P. I, olei P. I; cerussa terenda in mortario diligentissime, deinde oleum paulatim supermittendum, et cum simul trita fuerint omnia, mittenda in cacabum vel trullam, ut ferveant, et dum coquuntur, sine intermissione agitanda. Sed cum densum esse cooperit mediam ad speciem ceroti, tum ammoniacum tritum diligenter supermittendum coquendaque simul omnia horis sex lento igne, ne adurantur, et sine cessatione, dum coquuntur, agitanda; cum videris omnia bene mixta, defunde in aquam frigidam et manibus subige vel perfrica et sic repone et cum usus exegerit, alutae inline et sic adpone locis necessariis.

51 Remedium ad podagram vel maxime ad arthritim sic:
Aceti optimi quantum volueris, quod melius erit, si ex
vino styptico fuerit, telas aranearum, quae in cupresso in-
veniuntur, buxi summitates tenerrimas. Haec in olla nova
coquenda sunt diutissime; ex quo aceto posca temperanda 5
paulo acrior quam ad bibendum, ex qua posca vel cale-
facta vel frigida, prout causa postulaverit, lavanda mem-
bra, hoc est arthra vel iuncturae, quae dolent, et deor-
sum, id est cum umeros vel cubita laveris, ad manus
summas vel ad pedes summos destringendum deducen- 10
dumque medicamen; postea vero quam hac posca laveris
membra, quae lavari necesse est, adpones herbam, quae in
aqua*e* iugis decursu nascitur, quam Latine berulam, Graece
cardaminen vocant; haec diligenter purgatur et teneri-
tudo eius tunditur et ita vel tepida vel frigida, prout salu- 15
brius est, dolenti in modum cataplasmati adponitur et
die bis aut ter vel quotiens siccari cooperit mutanda erit.
Quae si ruborem fecerit, tunc magis profuisse intelligetur.
Adhibendum dehinc parygrum cerotum infra scriptum sic:
Cerussae, spumae argenti, cerae Punicae, olei rosei, olei 20
mollis, lacrimas ovorum. Horum omnium pondera quae
placuerit miscebis; modus enim non est definitus. Cera
primum in oleo molli ferveat tam diu, donec stringatur;
postea pulverem supra scriptarum specierum superaddes,
deinde oleum roseum vel lacrimas ovorum admiscebis at- 25
que ita bene agitata et mixta omnia subcoquantur igni.
Quod medicamen repositum, cum necesse erit, in linteo
inlitum membris dolentibus adponetur.

52 Farinae triticeae & unum, amyli uncias septem, cerae
uncias septem, olei rosacei aestate, hieme autem olei com- 30
munis & I Italicum; sane ut passio ipsa vel calidius vel
frigidius medicamentum poscit fieri, ita facias. Farinam
ante diem infusam in aquae & Italicum concoques ad mo-
dum glutis, postea amyrum separatum tritum in mortario
et ceram remissam in oleo supermittes et simul omnia 35
diligenter teres et cum opus fuerit, adpones in linteo
podagrae cuilibet.

Galbani semunciam, opopanacis uncias duas, castorei 53
uncias II, cerae P. II, olei laurini uncias II, olei com-
munis P. I, olei veteris rancidi P. I, aphronitri candidi
5 pilulas duodecim, medullae cervinae pondo unum, butyri
P. I, clavos caligares de sterculinio collectos de dextra
caliga VIII, de sinistra septem in singulis linteolis alligato,
sic in aeneum mitte; deinde ita cum supra scriptis de-
coque, ut emplastrum densum facias pedibus cum volueris
adponendum. Opopanacem sane cum liquaveris, galbanum
10 postea liquabis; dehinc omnia reliqua cum coxeris, colabis
et sic de permixtis omnibus emplastrum facies; miraberis
remedium podagrae, quia palmare est.

Ad impetum podagrae remedium, quod Artemisius 54
Dianio ostendit sic: Croci denarios duos, pulveris Asiani,
15 id est de lapide Magnesio, qui in venalibus difficile in-
venitur, unciam unam; sed si hic non sit, pro pulvere
aphronitri — I mittes et ovorum quattuor lacrimam, non
medullam. Haec trita et mixta conponuntur in modum
ceroti, quo superlinuntur pedes de pinnula.

20 Farinam de meliloto in lotio humano et axungia ve- 55
tere concoque eamque panno inline et mox ubi dolor
auspicabitur, pedibus impone, pro certo statim eum mul-
cebbit hoc remedium.

Axungiae P. tria, resinae terebinthinae P. I, picis 56
25 liquidae P. I, cerae communis P. I, sulphuris vivi P. I,
rutae viridis ♀ III, schoeni — II, bdellae recentis — II.
Cum omnia remittenda remiseris et cetera miscueris, no-
vissime sulsur tunsum adicies et omnia iuxta ignem ex-
agitata miscebis. Haec compositio praesidio servata quam-
30 vis acrem impetum podagrae orientis extinguit.

Olei cyprini modium in aeneum conicies cumque 57
primum fervebit, mittes in illud vulpem masculam vivam
et tam diu coques, donec corpus eius surculo facillime
transforetur; tunc oleum percolabis et adicies in id samsuci,

22 pro certo] an legendum: impone pro ceroto, statim?
32 masculam vivam scripsi: masculum vivum *Cornarius*.

saliuncae, cyperi, cardamomi, singularum rerum selibras,
euforbii — IIII, adarces P. I, resinae P. III, cerae Ponti-
cae P. II. Hoc cerotum mire podagram lenit.

58 Vermiculos terrestres in aceto per noctem manere
curabis, ut se omni sorde purgent, mane eos siccabis et 5
ex his — IX in libram axungiae mittes et diutissime
conteres, ut unum corpus efficias, et pro ceroto uteris ad
sedandos pedum quamlibet molestos dolores.

59 Medius lapis lacte muliebri dilutus et pellicula lupina
conligatus portatusque et in praesenti et deinceps in fu- 10
60 turum tempus podagram certissime submovebit. Colum-
binae pinnae maxime primum nascentes ustae cum urtica
atque inpositae podagrae dolores levant.

61 Terrestres lumbrici ad mensuram acetabuli in mel-
lis cotyla contriti et inpositi pedibus, qui prius oleo rosa- 15
ceo uncti fuerint, ac tertio die soluti et statim rursum
impositi et confessim dolorem leniunt et in posterum
tollunt.

62 Vulpem ex aqua coquito, donec mollescat, et ex aqua
percolata pedes adsidue foveo; quo facto doloribus facile 20
careri hoc remedio quidam frequenter experti sunt.

63 Lenticula, quae in aqua nascitur, quam tenerrima
contusa et antequam cubitum eat ei, qui dolet pedes, in-
posita, deinde interposito tempore sublata, et herba cucu-
lus trita in reliquam partem noctis inposita mire dolores 25
64 podagrae sedat. Farina frumenti ex aceto cocta dolorem
podagrae statim sedat inposita, sed lenius medicamen erit
adiecto melle non multo.

65 Pampini vitium triti et impositi tumorem pedum mira-
biliter exsiccant; cinis quoque vitium cum axungia vetere 30
subactus et impositus idem praestat necnon et ad hoc sal
ammoniacus cum pari mensura picis et cerae coctus im-
ponitur. Plantago cum axungia subacta et imposta lenit
pedum dolores, limus quoque aquaticus cum oleo sub-
actus plurimum prodest. 35

67 Adeps ursina cum sevo taurino et cera pari pondere
decoquuntur eoque ceroto podagra contacta lenitur nec-

non et radix cucumeris erratici ex aceto cocta et podagrae imposita succurrit.

Potio, quae si anno integro fuerit potata, podagra 68 liberat laborantes, componitur sic: Chamaedryos P. I, cens 5 taurei uncias III, aristolociae rotundae uncias III, stoechados uncias III, agarici — I, cyperi seminis — III S, aloes — III S. Haec pondera singularum rerum tunsa et cribrata adpendi oportet et mellis Attici libris VI comprehendendi. Sumitur autem haec potio a ieuno et maxime 10 digesto, mensura eius est argentei scripuli pondus; bibitur ex tribus cyathis aquae calidae et si non continuati dies fuerint in accipienda potione, anni tamen spatium in die- 15 rum numero suppleatur.

Fel apri cum sevo quolibet positum optime placat 69 podagram in praesens.

Carmen idioticum, quod lenire podagram dicitur, sic. 70 In manus tuas expues, antequam a lecto terram mane contingas, et a summis talis et plantis usque ad summos digitos manus duces et dices: Fuge, fuge, podagra et 20 omnis nervorum dolor de pedibus meis et omnibus membris meis, aut si alii praecantas, dices illius, quem peperit illa. Venenum veneno vincitur, saliva ieuna vinci non potest. Ter dices haec et ad singulas plantas tuas vel illius, cui medebere, spues.

25 Remedium ad podagram sic: Lanae sucidae non lotae 71 P. I, vini veteris vel Aminei § II, olei omphacini § I, aphronitri communis P. I. Lanam infundes in vinum per triduum, dehinc exprimes lanam vehementer et admiscebis vino, quod expresseris, aphronitrum tritum, addes et 30 oleum et sic miscebis omnia et in vas vitreum mittes et servabis. Cum autem opus fuerit medicamen, panem infundes in vinum vetus vel Amineum, qui cum bene molitus fuerit, exprimendus erit et terendus in mortario ac

3 Potio] *Eandem compositionem habet Plin. de re med. II, 26 p. 70 ed. Ros.* 5 aristolochiae *Cornarius.* 8 librls scripsi: libras *Cornarius.* 10 scripuli] denarii *Plin.* 26 amminei *Cornarius.* 32 ammineum *Cornarius.*

dum teritur, supermittendum medicamentum, quod in ampulla est, ita ut ad densitatem cataplasmatis redigatur, addenda et olei rosei coclearia duo; sic inducendum medicamentum in linteo et adponendum locis dolentibus. Superposito vero linteo salubre esse auctor remedii huius ad- 5 firmat, si vel ipsa lana, quae expressa est, vel alia sucida supra cataplasma hoc ponatur et leviter obligetur.

- 72 Confectio emplastri, quod rex Ptolomaeus invenisse dicitur, accipit haec: Sevi taurini remissi colatique atque in pastillos coacti P. V, resinae frixae P. V, medullae cervinae — VI, suci mentae — II, suci mentastri — II, suci feniculi — II, suci marrubii — II, suci hyoscyami — II, suci plantaginis maioris — II, suci lapathi — II, specularis cocti et quam minutissime triti P. I. Quibus in ordinem praeparatis sevum et medulla lento igni in vasculo 15 aeneo remittentur; tum resina comminuta atque trita sensim in sevum supermittetur, ut simul liquefacta permiscere se possint; deinde in mortarium marmoreum diligenter colata mutabuntur, quae adhuc tepentia diligentissime conterentur. Quae cum densari cooperint, dum adhuc calida 20 erunt, ita ut calor sustineri manibus possit, sucos supra scriptarum herbarum superfundes et iterum diligentissime teres et priusquam penitus desinat calor, praeparatum de speculari pulverem mittes. Itaque omnia simul mixta et diutissime trita atque ad summam levitatem redacta in 25 vitro vasculo reponentur. Hoc emplastrum utile his rebus: ad podagram et nervorum dolores contractionesque, ad luxa vel fracta, ad pustulas omnes, ad duritias omnes, praecipue ad mammarum vitia, ad carcinomata, ad glandulas, ad vulnera omnia quolibet modo impressa vel vetusta 30 vel recentia, ad lumborum et ilii dolorem, ad scapularum dolorem, ad pthisicos, ita ut emplastrum hoc inducant et caldam aquam mulsam bibant, ad dentium dolorem, ad gingivarum carcinomata, ad capitis et oculorum dolores, ita ut emplastrum dolentibus oculis superponatur, ad mem- 35

brorum dolores contusionesque, ad omnia omnino, praecipue ad podagram et ad nervorum offendentes placandas res saluberrima est.

Descriptio acopi, quod dia cissu dicitur, accipit haec: 73

5 Bacas lauri virides C, cupressi CVIII, herbae Sabinae P. I, roris marini P. I, faeni graeci § I. Haec omnia diligenter tunsa atque trita infundes in aquae pluvialis § III et olei P. VIII atque illic triduo commaceranda esse patieris; tum lento, ne adurantur, igni tam diu coquentur, quo 10 usque mensura aquae, quae missa fuerit, excoquatur; tum omnia colabuntur atque his adicientur hederae communis siccae — IIII diligenter tunsae cribrataeque necnon et resinae astulosae P. IIII, cerae pondo II. Permixtis omnibus atque igne liquefactis medicamentum paratum in vitro 15 doliolo reponetur, ex quo, si quae doluerint corporis partes, perunctae et confricatae sanitati cito restituentur. Mulieribus etiam cum cessaverint tempora, si aut ad lumbos aut ad imum ventrem ponatur, menstrua statim provocabuntur necnon et calculos movet, si ex eo ilium aut 20 venter imus fricetur; podagras quoque prodest, si vel mane vel nocte pedes ex hoc medicamine perflicantur.

Descriptio ceroti sive emplastri podagrae et articulis 74

et nervis et multis rebus infra scriptis satis utilis sic: Sevi taurini P. III, resinae frixae P. II, specularis exusti 25 P. II, cerae Ponticae P. II, olei mollis P. I S, suci marrubii — II, suci plantaginis — II, suci verbena — II, suci mentae — II, suci symphoniaceae uncias duas, suci phlomi — II; quae herba longa et lata et mollia et lanosa folia habet et thyrsum longum lanosum facit, quae Graece 30 dicitur hermu rabdos. Sevum vel cera vel resina separatim lentissimo igne solvuntur colanturque et in caccabo postea cum supra scriptis speciebus miscentur, deinde simul decoquuntur; postea additur oleum et iterum modicum fervorem ducit. Deinde remoto ab igni caccabo mittitur

4 dia cissu] *Eandem compositionem ad podagram sanandam laudat Alexand. Trall. vol. II, 537 Puschm.* 13 astlosae Cornarius.

pulvis specularis exusti et diutissime agitatur. Tum medicamen adhuc pseudocalidum diffunditur in mortarium et illic diutissime manibus subigitur atque inde in pyxide aut in doliolo vitreo reponitur. Quod medicamentum ad omnes collectiones et glandulas et parotidas et strumas 5 et ad omnes tumores et ad omnes pustulas et ad omnia vulnera sananda potentissimum est necnon et ad stomachi et viscerum vitia et ad lateris et renium et lumborum et coxarum dolores efficacissimum est; nervis quoque placandis et luxaturis et fracturis solidandis utilissimum est. 10

Quod natum Phoebus docuit, quod Chiron Achillem,
Quod didicere olim Podalirius atque Machaon
A genitore suo, qui quondam versus in anguem
Templa Palatinae subiit sublimia Romae,
Quod Cous docuit senior quodque Abdera suasit, 5
Quod logos aut methodos simplexque empirica pangit:
Hoc liber iste tenet diverso e dogmate sumptum.
Namque salutiferas disponit pagina curas.
Istic repperies per nomina perque medellas
Descriptas species et pondera mensurarum
Congrua, quae sapiens sumes moderamine certo. 10
Ne fallare, vide, neu quae sunt parta saluti
Vertat in exitium non sollers cura medentis.
Sume igitur medicos pro tempore proque labore
Aetatisque habitu summa ratione paratos,
Gramine seu malis aegro praestare medellam
Carmine seu potius: namque est res certa saluti
Carmen ab occultis tribuens miracula verbis.
Quae curis hominum physicorum inventa pararunt,

9 medelas *Cornarius.* 13 solers *idem.* 16 medelam
idem. 17 salutis *Buecheler.* 19 pararint *Cornarius.*

20 Quaeque suis natura bonis terraue marique
Edidit, illa suis altrix simul atque creatrix
Fetibus omnigenis, quos parturit, ergo salubres
Suggerit impensas ponto et tellure creatas,
Angue, fera, pecude, fruge, alite, murice, pisce,
25 Lacte, mero, pomis, lymphis, sale, melle et olivo,
Sucis, unguinibus, taedis, pice, sulfure, cera,
Polline, farre, fabis, lino, scobe, vellere, cornu,
Bacis et balanis, lignis, carbone, favilla,
Floribus et variis herbis, holere atque metallis,
30 Sandyce et creta, psimmytho, pumice, gypso,
Cadmia, chalciti, chalcantho, chalco et adusto,
Cassitero molli, lepida Cypria, atramento.
Prome etiam (seu tunde prius seu contere gyro),
Quod viride hortus habet, vel quod carnaria siccum,
35 Alia serpyllumque herbas thymbramque salubrem
Brassicaque et raphanos ac longis intuba fibris
Et mentam et sinapi coriandrum prototomumque
Erucam atque apium, malvam betamque salubrem
Rutamque et nasturcum et amara absinthia misce
40 Puleiumque potens necnon et lene cuminum.
Palmula nec desint Idumes nec pruna Damasci,
Quae cum multiplici contriveris orbe terendo,
In patinis excocata dabis aut grandibus ollis
(Verum adoperta) coques, ne fumida iura saporem
45 Corruptum reddant, quem mox fastidiat aeger.
Adde et aromaticas species, quas mittit Eous,
Vel quae Iudaicis fragrant bene condita capsis,
Tus, costum, folium, myrram, styracem, crocomagma,
Aspalathum, gallam, elleborum nigrumque bitumen
50 Et nardum et casias et amoma et cinnama rara,
Balsama, peucedanum, spicam, crocon atque bedellam,

24 et fruge *Cornarius*. 32 lepida *scripsi*: lepide
Cornarius. atque atramento *Cornarius*: atque del. *Buecheler*.
36 intyba *Cornarius*. 40 pulegiumque *idem*. cyminum
idem. 45 quem *Buecheler*: quae *Cornarius*. 51 crocon
Burmannus: crocum *Cornarius*.

Irim, castoreum scillamque, opium, panaceam,
Resinam, lepidum, euphorbium, git atque pyrethrum,
Zingiber et calidum, mordax piper et laser algens
Agaricumque asarumque potens, aloen, aconitum, 55
Galbana, sandaracam, samsucum, psoricum, alumem,
Acaciam propolimque et adarcen, cnecon, acanthum
Andrachnen acoronque opopanaca pompholygemque
Cyperum ladanum sagapenonque et tragacanthum,
Scamoniā, cyphi, malabathron <et> ammoniacon. 60
Denique repperies istic, quod lucis in ortu
Indus, Arabs, Seres, Perses divesque Sabaeus
Vicino sub sole legunt, quod praebet Orontes,
Eximum ignoto mittit quod Nilus ab ortu,
Decerptum foliis, ramo, cute, cortice, virga, 65
Quodque ab Idumaeis vectum seplasia vendunt
Et quicquid confert medicis Lagaea cataplus.
Haec quicumque leges, poteris discernere tecum,
Agnoscenda magis sive exercenda rearis.
Quisque tamen nostrum hoc studium dignabere, quaeso 70
Praestes iudicium purum mentemque benignam.
Sic tua perpetuo vegetentur membra vigore
Et peragas placidam per multa decennia vitam.
Sic non incuses validam placidamque senectam
Nec tibi sit medicis opus umquam nec tibi casus 75
Aut morbus pariant ullum quandoque dolorem,
Sed procul a curis et sano corpore vivas,
Quotque hic sunt versus, tot agant tua tempora Ianos.

53 lepidum] si lectio est *integra*, lepidum dicere videtur.
euphorbum *Constantinus*. 59 sagapenion et tragacantham
Riese. 60 cyphi *scripsi*: cypen *Cornarius*. `<et> add.
Salmasius. 62 Persis *Cornarius*. 67 Lagaea *Salmasius*:
lalagea *Cornarius*. 74 placitamque *Cornarius*.

Index nominum propriorum.

- Abdera** *p.* 382.
Achilles *p.* 382.
Aelius Hyginus Cappadox chirurgus Romae 29,5.
Admetus Cassi medici servus, legatus Tiberi Caesaris 29,5 (*Atimetus Scribon.*)
Aesculapius *prf.* 1.
Africa 29,8.
Ambrosius medicus Puteolanus 26,10.
Andronei pastilli 33,2.
Anteros Caesaris libertus 36,46.
Antigonus medicus: collyrium nigrum ab A. repertum 8,11. collyrium acharistum theodotium ab A. inventum 8,15. collyrium, quod appellatur sphragis, ab A. medico inventum 8,124.
Antiochus rex *p.* 4. 5.
Antonia 35,9.
Antonius Musa 20,17. Musae collyrium 8,216.
Apollinaris *prf.* 2.
Apuleius *prf.* 2.
Apuleius Celsus medicus 16,8.
Aquitania 19,1.
Arabs *p.* 384.
Artemius Dianio 13,17. Artemisius Dianio 36,54. *Altero loco corrigendum videtur Artemius.*
Asclepiades medicus *p.* 17,4. 7. 22. collyrium ab A. ad epiphoras speciatim repertum 8,13. trochiscus Asclepiadeus 27,32. arteriace eius 14,7.
Attali regis medicamentum 22,20.
Augustus 8,10. Caesar Augustus 20,115. Caesar *p.* 9,16. 13,7.
Ausonius medicus *prf.* 2. 25,21.
Bassus: colice eius mirifica 29,12.
Brocchus *v.* Milo.
Caesar noster *p.* 9,16. 19,6. Caesaris libertus 36,46.
Callistus (G. Julius) *p.* 15,1.
Casilinum 26,9.
Cassius medicus 29,5. eius colice *ibid.*
Cato: illud Catonis saepe dicebat *Vind. ep.* 8.
Celsus *prf.* 2. Cornelius Celsus *p.* 15. 20.
Chiron *p.* 382.
Christus: spina alba, qua Chr. coronatus est 23,29. in nomine Christi 25,13.
Cosmus medicus 8,8. 11. 14. 14,45. 20,19. 30,28. potio Cosmiana 20,18. antidotus 29,11.
Crispus *v.* Junius.
Democritus 8,42. 35,19.
Designatianus *v.* Largius.
Dianio *v.* Artemius.
Dionysianum collyrium 8,122.
Euelpistus *v.* Terentius.
Eutropius *prf.* 2.
Eutychianus archiater 14,70.
Gaia Seia 21,3. *cf. Ps. Plin.* III, 15 *p.* 89 recede ab illo Gaio Seio, tertiana.

- Gamalielus** patriarcha 23,77;
de hoc cf. Hieronym. ep. 57.
cod. Theod. XVI, 8,22.
- Hadriani** antidotum quo ute-
batur Caesar Augustus 20,115.
- Herophilus** inter maximos
quondam habitus medicos *p. 15.*
- Hippocrates** Cous. *Larg. Des.*
ep. p. 4. 5. 9. conditor pro-
fessionis nostrae *Scribon. ep.*
ad Call. 5.
- Idumaei** *p. 384.*
- Indus** *p. 384.*
- Iacob:** in nomine dei Iacob 21,2.
- Ianuarius** medicus 23,24.
- Iulii Bassi** colice mirifica 29,6.
- Iunius Crispus** 23,9.
- Iustus** medicus 25,32.
- Largius Designatianus** *prf. 2.*
p. 4.
- Livia Augusta** 15,6. 35,6. 9.
- Machaon** *p. 382.*
- Maecenas:** epistula Hippo-
cratis ex Graeco translata ad
Maecenatem *p. 9.* amicissime
Maecenas *p. 18,6.*
- Marcellus** medicus egregius
20,84. 30,51.
- Messalina Augusta** 13,4.
- Milo Brocchus** praetor 26,4.
- Mithridatica** compositio 36,12.
- Musa v. Antonius.**
- Narcissianum** malagma 36,47.
- Nero** 20,84. oxyporium Nero-
nianum *ibid.*
- Niliacum** malagma 23,15.
- Nilus** *Vind. ep. 3. p. 384.*
- Octavia** Augusti soror. 13,1.
- Orontes** *p. 384.*
- Paccius** Antiochus auditor
Philonidis Catiniensis 20,1.
antidotos hiera medici Pacci
Antiochi 25,2.
- Perse** *p. 384.*
- Philonides** Catiniensis 20,1.
29,38.
- Philonium** antidotum 22,13.
- Phoebus** 29,12. *p. 382.*
- Plinius** uterque *prf. 2.* Plini
Secundi epistula ad amicos
de medicina *p. 13.*
- Podalirius** *p. 382.*
- Polyarchi** descriptio ad sto-
machum 20,149.
- Procliani** medici potio ad
epaticos 22,34. eiusdem re-
medium ad epatis suppura-
tiones 22,37.
- Prosdochus** medicus 29,55.
- Proteus** collyrium 8,219.
- Ptolomaeus rex**, qui Euergetes
appellatus est 14,47. 36,72.
- Publili pastillus** colicus 29,19.
- Pullius Natalis** *p. 20.*
- Roma** 29,8.
- Sabaeus** *p. 384.*
- Sabaoth:** in nomine dei Sa-
baoth 21,2.
- Seres** *p. 384.*
- Siburins** *prf. 2.*
- Soranus** medicus 19,1.
- Terentius Euplistus** *Hipp. ep.*
ad Mae. 11.
- Theodosius sen.** *prf. lemm.*
- Tiberius Caesar** 20,1. 29,5. 38.
- Tuscia** 26,4.
- Valens** medicus 16,8.
- Valentinianus** imperator *p. 21.*
lemm.
- Vindicianus** comes archiatro-
rum *p. 21 lemm.* ad tussem
Vindiciani medici remedium
singulare 16,100.
- Virbius** *prf. 1.*
- Zopyre** antidotos 22,18.

Index verborum.

- a, ab:** *de tempore* a solio *i. q.*
post solium 23,13. a balineo
26,99. 105. a foris 9,57. 17,23.
ab intro 15,9.
- abintus:** concham aeream de
melle albo abintus perunge
totam 8,23. ita ut iuniperum
abintus purgetur 20,88.
- ablingere:** oculos ablingito vel
inlinito per linguam 8,137.
- aborsus** 20,33.
- abrotanum** 16,69. 93. 17,4. 33,8.
abrotonum 3,4. 25,6. 29,11.
- absentium** 20,28. 41. herba
absenthi 20,46. absenthii sucus
20,31. 48. 96. Ponticum 20,99.
- absinthiatum** 23,79. 30,55. 56.
- absolvere se:** quo facto facile
te absolves omni molestia
gingivarum 11,32.
- absorptus** 23,27.
- absque:** absque medici inter-
cessione *prf. 3.* absque medico
ib. 5. absque his (= praeter
hos) 28,64.
- abstersio:** tantis sudoris eius
abstersionibus laboravi *Vind.*
ep. 3.
- acanthinum** gummi 20,19.
- accentus** (= morbi incremen-
tum, ἀκμή): et in accentu
placat dolores et in declina-
tione confirmat sanitatem
36,5.
- accipere:** *act.* bene stomacho
laborantem accipies 20,52.
stomachum reumatizantem
mansio lucida bene accipit
20,36. male accipit 30,54.
alterci radix bene accipit 12,1.
pass. linguae ulcera vel pu-
sulae bene accipiuntur 11,22.
suavissime accipieris ad sto-
machum reficiendum 20,51.
optime adversum dolorem
stomachi accipieris 20,60.
32,37. optime accipietur, si
quis potet 20,64.
- acharistum** collyrium 8,214.
ach. collyrium theodotium
8,15. antidotum 20,92.
- aciditates** vel corruptelae
aqualiculi 20,88.
- acitabulum** *Plin. ep. 2. c. 11,4.*
27,93. 30,75.
- acritudo** lotii 8,23. lippitu-
dinis 8,43.
- acunculae** pinus viridis 21,6.
- ad:** ad mensuram cyathi 16,17.
90. cotylae 8,148. denarii
20,16. 33,57. 82. victoriati
17,32. ad emplastri modum
8,185. ad ceroti modum 11,4.
20,114. fabae 20,34. avellanae
20,92. 25,38. 26,31. ad magni-
tudinem cicerculi 20,108. fabae
17,13. nucis inglandis 20,138.
avellanae 24,3. ciceris 20,139.
digitorum quattuor 30,25.
pastilli ad denarios singulos
17,25. vettonicae sucus ad
scripulos duos 18,17. pen-
sabis ad pondo tria 20,126.
ad supra scriptum pondus
35,12.
- adamans** lapis invictus 26,95.

- adcrustate:** subinde inponente medico cumulate medicamentum et adcrustate inprimente 31,6.
- addormire:** antequam addormias 16,18.
- adeps masc.** 11,2. 8. 16,72. 23,66. 25,4. 26,52. 121. 27,30. 31,40. 32,1. 34,78. 35,13. *fem.* *saepeissime*, *e. c.* 4,16. 32. 36. 6,6. 9. 17. 24. 27. 9,6. 29. 96. 103. 121.
- adianton** 6,1.
- adludere:** locum, quem in petigo adludit 19,16.
- admiscunt** 13,4 (*cod.*)
- admordere** 8,25.
- adplumbatum** vas 35,9.
- adprime** 22,5.
- adrorare** 34,71.
- adserere** (= existimare): trans ferre in se adseruntur 21,1.
- adsiccare** 19,10.
- ad usque:** ad usque vesani eum furoris periculum trahet *Hipp. ep. ad Ant.* 3.
- aegilopium** *Vind. ep.* 9. *c.* 8,186.
- aegilops** 8,187. 161 *lemm.*
- aemoptyleus** 7,20. 16,73. 81. 84. 94.
- aeneum subst.** 36,53. 57.
- afronitrum** 9,55. 122. 129. 12,41. 14,58. 70. 15,99. 25,3. 29,3. 30,19. 20. 21. 23. *aphronitrum* 1,23. 4,31. 67. 8,108. 12,16. 19,51. 68. 23,14. 19. 36,12. 47. 53. 71.
- agaricon(um)** 1,106. 20,13. 19. 30,34. 36,68.
- aizoon** 20,26. 30,66.
- albugo** 8,116 *lemm.* 8,127. 129. 130. 131. 132. 133. 143. 155. 186. 219.
- albumen ovorum** 8,156.
- aleum** 9,22. 14,29. 30. 15,77. 87. 16,48. 23,39. 40. 27,107. 28,1. 29. *Gallicum* 20,91. *alium* 4,2. 11. 27,53 *et saepissime, nusquam allium.*
- aliquantulus:** cum aliquantulo bitumine 16,91.
- aliquidbet** 20,26.
- allactare:** mulier, quae puerum allactat 8,136.
- alopecia** 6,1. 2. 4. 5. 9. 10. 15. 17. 21. 22 (= *capitis loca defluentium capillorum*) 6,3. 6. 7. 8. 11. 13. 18. 24.
- alphita** 20,25.
- alum:** radix symphyti, quod *alum Gallicum* dicitur 10,68. 17,21. 26,18. *cf.* 31,29.
- alumen** *Aegyptium* 10,7. *fissum* 1,26. 8,10. 123. 9,35. 38. 54. 61. 11,27. 29. 33. 34. 36. 38. 12,3. 5. 18. 14,47. 15,6. 17,3. 26,7. 31,53. *rotundum* 8,9. 11,35. *scissum* 1,4. 5,3. 11,23. 31. 13,12. 14,18. 57. 18,21. 20,48. *schistos* 27,45. 140. 141.
- aluminatus:** pellem lupi aluminatam 25,8.
- alutacius** 15,36. 23,77. 26,13.
- ambrosia** *Iunii Crispi* medicamentum 23,9.
- ami:** *gen. ameos* 17,52. 20,88. 30,51. *ami* 20,33.
- ampelitis** *ge* 7,18.
- amulum** 8,6. 14,42. 16,84. 26,78. 27,138. *amyrum* 17,25.
- amygdala** *fem.* 1,5. 16,84. 25,27. 26,33. 36. *amygdalum* 26,5.
- amygdalinum** *oleum* 1,62. 77. 93. 4,12. 9,41. 52. 57. *vinum* 9,43. 44. 45. 49. 52. 63.
- anagallis** herba 8,89. *macia,* quam *Graeci anagallida* appellant 1,35.
- anesum** 12,15. 15,6. 20,16. 29. 33. 21,14. 22,17. 26,6. 10. 27,3. 8. 9. 32. 29,5. 30,22. 42. 51.

anethina aqua 27,117. **anethinum oleum** 16,105. 29,54. 61.
animare (= frisch erhalten) 20,33. 27,25.
anisum 10,23. 26,2.
anodynōn medicamentum 25,5.
anthera 11,27. 37. 38.
anthrax: carbunculi oculorum, quos anthracas dicunt 8,116. ad carbunculos et anthracas 7,21.
antiphysōn: magnetes lapis, qui antiphysōn dicitur 1,63.
apala ova 20,9. 27.
aphthae: ulcera in ore, quae Graeci aphthas vocant 11,20.
Apollinaris herba 16,1. 7. Apollinaris subst. 36,47.
apoplexis Hipp. ep. ad Ant. 5.
apostēma, atis 7,21. 20,128. 22,37. 32,40. 43. 49. apostima, ae 26,112.
aprunus 23,67. 25,41. 26,85. 126. 34,95. aprugnus 34,88.
araneus 1,86. 8,150. 9,97. 10,25. 31,20. araneus mus 15,47. aranea 9,11. 39. 14,68.
archiater: Vindicianus comes archiatrorum p. 21. Eutychianus archiater 14,70.
argemata 8,151.
argimonia 8,79. 15,91. 16,42. 20,115. 25,32. 28,40. 32,28. 34,44. 71. 74.
aristolocia Graeca 15,6. digitalis 25,6. grossa 7,18. longa 7,17. 20,115. rotunda 1,106. 25,6. 36,68. aristolocium 10,62. rotundum 20,129. 28,36.
Ariusium vinum 27,7.
arnoglossa id est plantago 8,79. 15,48. 31,8. arnoglossus 20,37.
arotelli (cod. trodelli) semen 29,11.

arrenicūm, quod est auripigmentum 27,4.
arteria, orum pro arteria, ae: ad arteria exasperata 14,5. tumor arteriorum 14,32. ad fauces et arteria impedita 14,55. constricta 14,56. donec arteria omnia et stomachum penetret 16,101. omnes causas arteriorum 17 lemm. ad arteria corrupta 20,118. 27,8.
arteriace 14,6. 7. 46.
arthra vel iuncturae 36,51.
arthriticus 18,11. 34,67. 35,30.
arthritis: acc. arthritim 20,6. arthrosis 25,11.
ascalabotae 33,8.
ascellae 18,20.
asphodilus 15,35.
aspritudo 8,2. 72. 106. 117. 119. 120. 122. 137. 138. 199. 204.
assare 12,11. 15,91. 16,18. 68. 26,90. 27,98. 28,50. 30,51.
astulosa resina 36,73.
athanasia antidotum 20,130.
atiaria herba 36,24.
attractylis herba, quam nostri carduum vocant 1,44.
attagena 20,26.
auricula (multo frequentius invenitur quam auris): 9,2. 13. 17. 18. 20. 23. 25. 32. 35. 37. 38. 40. 41. 42. 43. 45. 57. 65. 66. 68. 74. 76. 77. 78. 79. 80. 83. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 106. 107. 110. 111. 112. 113. 114. 118. 119. 122. 126. 127. 129. 131. 12,31. 56. 14,5. 44. 47. 15,39.
auruginosus 22,13.
aurugo 22,20. 27,7. aurigo 29,11.
auspicari (=incipere): ubi dolor auspicabitur 29,46. 36,55. a facie auspicatur 19,18. auspicante lippitudine 8,24.

auster: *neutr.* austere 12,4. *abl.* austere vino bene calido 14,44. ex vino austere 16,85.

bacanum (= βάκανον) 22,43. cf. Paul. Aegin. VII, 11. Alexand. Trall. *ed.* Puschmann vol. II p. 394.

balanus *masc.*: quo unguentarii utuntur 23,3. 15. balani unguentarii 1,23. *fem.* 9,59 b. qua unguentarii utuntur. balanus = membrum virile 33,67.

balineum: *Hipp. ep. ad Maec.* 7. c. 7,6. 17. 8,1. 14,61. 23,14. 16. 34. 26,21. 94. 30,41. balineae 23,19. 25. 25,9. 26,78.

barba Iovis 20,94. 115. 25,15. barbae *pl.* pro barba magna 6,23.

barbaricum medicamen 8,127. 128.

battuere: mittes in pilam ligneam atque illic tam diu battues 36,4.

bdella 23,15. 32,2. 35,13. 36,56. bidella 7,17. 8,14. 20,48. 24,2. 25,4. 30,7. 50. bdellium 20,149. bidellium 1,23.

bene (= bien): in linteolo bene tenero 1,23. bene purus 8,160. bene acer 9,30. bene calidus 14,44.

bisextialis: in ollam rudem bisextiale mittes 15,63.

bisextum 29,41.

blatta (= glis) 9,125 (= bestiola) 34,40.

blattaria herba 17,12.

bolus: cepam unam et salis bolum 1,108.

bostrychitis: *acc.* lapidem bostrychitin (*cod.* bostrychten) 8,98.

botryitis cadmia 8,5.

brigantes *i. e.* vermiculi, qui cilia arare et exulcerare solent 8,127.

Britannica herba: herba quae Britannice dicitur 19,26. 25,13. 35,15. herbae Britannicae sucus 30,71. radix 27,14.

bromus (= βρῶμος, malus odor) 20,119.

bucculare 8,127. 23,17.

bugillonis sucus 8,115. radix 25,14. 32.

burdunculus herba 5,17.

cacebulus 8,95.

cacoethes 4,52. 20,7. *pl.* cacoethe 4,39.

cadivus 20,93. 117.

calaminthe id est nepeta 26,114.

calciamentum 34,92. 36,27. calciare 29,26.

caldamentum 5,18.

caldaria *subst.* 25,14. c. tosta 25,22.

calefactorius: unguentum calefactorium 20,26. decamyron calefactorium 35,24. calefactorium *subst.* 18,19.

caliginare: caliginantibus oculis 8,94. 97.

calliblepharon bonum 8,138. collyrium siccum calliblepharon 8,203. xerocollyrium quod calliblepharon dicitur 8,213. pro calliblepharo utere 8,179. calliblepharum xerocollyrium 8,74.

callitrichos herba 6,1.

calvus lapis 31,16.

cancerascere: si intrinsecus canceraverint aures 9,1. 114.

cancromanarium 10,62. caucromatis morbus 34,48. carcinoma 4,38. 59. 60. 7,20. 10,63. 11,32. 20,7. 36,72.

- caniculata uva 14,64.
cannabus vel cannabum: can-
nabi seminis viridis sucus 9,27.
at cannabis folia 9,77. radix
10,81.
caproficus 10,82. 23,78. 34,76.
caprificus 12,28. 14,21. 23,68.
caprunus: lac caprunum 8,198.
9,3. 15,68. 20,68. 137. 26,44.
27,22. 37. 56. 100. 135. 138.
33,73. fel c. 9,5. 41. 15,53.
31,34. caput 27,127. fimus c.
34,7. lotium c. 26,22. serum
23,45. adeps c. 27,30. 104.
sanguis c. 27,95. 31,37.
carcinosus: vetera ulcera car-
cinosa 4,45.
cardo: succum cardonis 8,115.
vermiculus in cardone herba
inventus 12,25.
careri 36,62.
carminare (= praecantare):
oculo clauso, qui carminatus
erit 8,171. cum ter ipsum fe-
ceris et carminaveris 14,26.
glandulas mane carminabis
15,102. siumenta carminabis
28,74.
castorinum oleum 35,3.
catarrus sive destillatio umo-
ris ex capite 5,8. 16. 18. 19. 20.
13,6.
catharticus sal 30,49. 51. 81.
liquamen catharticum 30,52.
absinthiatum c. 30,56.
caucus ligneus 25,45.
causa (= morbus): causa pani-
cularum 32,16. muliebres cau-
sae 7,20. 22,17. oculorum 8,23.
156. 158. viriles et femineae
causae 7,23. stomachi vetustae
causae 20,102. 103. 104. 146.
iecoris causa 22,25. ani causae
31,40. causae interaneae 32,2.
causarius: dens c. 12,23. ocu-
lus 8,126. neutr. pl. subst.:
cetera quae sunt in lacertis
brachiorum et cubitis et di-
gitis ac nervis et articulis
causaria 18,19.
causatio (= morbi causa): ne
quid causationis in corpusculo
eius maneret *Vind. ep.* 4.
causticum medicamen 14,69.
subst. 14,58.
cauteriatum caput *Vind. ep.* 8.
cauterium 27,4.
cavatura dentium 12,42.
centaurea 7,17. 18. 16,59. 20,82.
22,32. minor 8,91. 94. tenuis
1,37. 8,11. 17,14. 20,24. 29,11.
centauria 9,60. centaureum
30,15. 31,6. 36,16. 47. cen-
taurium 25,47.
centenodia herba 31,13.
ceparia 33 *lemm.* 33,9. 10.
cepe neutr.: cepe longum quod
cepiti nominatur 6,2.
cepiti (= cepe longum) 6,2.
20,61.
cerasium 8,27.
ceratitis 27,13.
cerebellum canis: herba, quam
quidam cerebellum canis ap-
pellant 8,32.
cerotarium chalasticum 35,10.
cervesia: nova 28,13 (*ibid.*
cervisia). cervesa 16,33.
chalasticum cerotarium 35,10.
cerotum 25,15.
chamaecyprus 29,11.
chamaedrops 20,13. 115.
chamaerops 30,43. 25,17.
chamaedrys: gen. chamaedryos
7,18. 36,68.
chamaemelinum oleum 7,19.
16,105. 30,13.
chamaepitys: 30,43. 54. gen.
chamaepityos 7,18.
chelidonia herba 4,50. 8,44.
106. 160. 200. *chelidonia subst.*
8,111, 112.

- cheragrici *Hipp. ep. ad Maec.* 8.
cholera neutr. pl. 16,1. 28,14.
30,54 (ter). 55. 62. dat. pl.
choleris reprimendis 30,64.
(cholera fem. sing. 30,62. 63).
chylisma acaciae 8,4.
chymation oxyporium 20,93.
cibarium vinum 26,103,
cicatricare 7,21. 32,6.
cicerculum 16,27. 20,108.
cicharba 4,30. *Herba non nota.*
cicida (= cicis) 7,17.
cicinum oleum 6,33.
ciconea 8,47.
clarificare: ad vocem clarifi-
candam 14,62.
clavellus (= clavus) 34,48. 57.
58. 81. 98. 105. 106. 107. 108.
clibanus pistoris 11,18.
coactiliarii 14,69.
coagitare 7,7. 8,73. 104. 127.
148. 14,69. 15,33. 16,57. 65.
18,2. 19,62. 20,114. 30,79.
35,23. 33. 36,23.
coagulum: cod. quagulum
16,81. 27,37. 31,32. 34,43.
coclare 20,45. 56. 58. cocliare
14,4. 20,52. 23,41. 26,34. 94.
95. abl. cocleari 14,16. 19. 21.
18,11. cocleare 16,41. 22,8.
pl. cocliaria 16,15. 17. 19. 23.
58. 70. 102. 103. 104. 17,4. 36.
52. 20,43. 53. 97. 107. 116.
23,41. 24,12. 26,82. 97. 109.
111. 28,38. 50. 29,8. 30. 32. 46.
cocliarium 15,86. 16,8. 17,1.
2. 10. 12. 20,93. 23,41. 29,9.
30,4.
coclia 14,49, alibi coclea.
colice (= κωλική) 29,5. sub-
positoria invicta 29,49. gen.
colices 29,38. colicae 29,37.
colocynththis id est cucurbita
1,106. 12,9. 29,56. 30,9. colo-
cynthida nomin. 20,13.
colofonium, colophonium 2,16.
8,26. 30,6. 7. 8. resina colo-
fonia 7,18. 19. 26,13. 36,10.
commacerare 17,52. 36,73.
commandere 8,165. 12,15.
commasticare 12,22.
commixtio 8,2.
conbullire 20,145.
concorporare 11,36. 12,12. 19.
13,5. 19,46. 20,47. 29,15. 30,45.
31,2. 36,4.
concretio sive ypersarcosis
aurium 9,65.
conditoria cepa Afra 10,80.
15,23.
confortare 8,127.
conium id est cicuta 23,40.
conmollire 8,185.
conspargere 11,18. 13,1. 16,7.
58. 25,5. 26,5. 30,27. 35,26.
coquere intr.: cum aliquan-
tulum coxerit 8,127. quae
tam diu coquant 25,15. in quo
myrtæ bacæ coxerint 27,32.
corcodillus 25,40.
corens 21 lemm. 21, 2. 3.
cornum (= cornu): cornum
arietis 7,2. bovis 23,23. cer-
vinum 12,8. 13,17. gen. corni
1,87. 13,12. 28,31. 34. 35. abl.
corno cervino 19,63.
coronaria viola 26,99.
corpusculum (= corpus) *Vind.*
ep. 4.
corrugia: canina 10,73 (cor-
rigio canino 1*m.*). 28,39. cap-
rina 29,26. — corrugium
caninae cutis 15,71. caprinum
10,47.
cortex fem.: 12,9. 13,2. 16,1.
22,22. 26,96. 27,129. 31,49.
corydalus avis, id est quae
alauda vocatur 29,30.
cotylus (= cotyla) *p.* 3,5. co-
tylus triunciarius *p.* 3,6.
eraticula 8,101.
eratis capitis *Vind. ep.* 9.

criblare (= cibrare, cibelare) 2,14. 16. 12,6. 13,6. 12. 16. 20. 15,99. 16,23. 20,38. 56. 106. 128. 139. 22,4. 6. 7. 12. 15. 19. 27,41. 63. 122. 29. 12. 19. 44. 31,30.

crocomagma: gen. crocomag-
mae 8,216.

cuateri (gen.) 36,12. *Nomen
rei ignotae.*

cueulus herba 36,63. cf. *Plin.
de re med.* II, 44.

cucuma fictilis 20,113. 26,112.
113.

cunicularis herba 14,57.

curmi: salis quantum intra
palmam tenere potest qui
tussiet in potionem cervesae
aut curmi mittas 16,33.

cutiones bestiolae sunt multi-
pedes, polypodias Graeci ap-
pellant 9,33. 15,72.

cyclamen: gen. cyclaminis 1,7.
8. 4,19. 35. 5,4. 11. 24. 12,51.
13,20. 15,19. 23,26. cyclaminos
30,14. 69.

cydoneus (= malum cydo-
neum) 33,9.

cydonite oxyporium 20,126.
confectio cydonitis 27,137.

ciliacus (= κοιλιακός): *Hipp.
ep. ad Maec.* 8. 27 lemm.
27,8. 58. 59. 60. 61. 62. 64. 65.
66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74.
75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82.
119. 120. 137. ciliacus *Hipp.
ep. ad Ant.* 5. c. 22,13. coe-
liacus 16,9. 27, 1. 2. 29,6.

cynorrhoda (= rosa canina)
12,12.

dactuli: dactulorum ossa exu-
storum 15,65. 20,36. 43.

daphnitis casia 26,10. 35,7.

de: 1) *pro gen.* ossa de persicis
1,97. polenta de hordeo 1,62.

sucum de alio 2,22. glandes
de robore 4,52. cinis de asini
ungula 4,60. cocleare unum
de suco ocimi 5,2. *item*: 8,20.
27. 79. 9,73. 10,30. 31. 12,15.
15,66. 16,58. 17,18. 19,63.
20,66. 94. 22,37. 39. 23,68.
26,17. 33. 34. 112. 27,38. 43.
46. 28,37. 30,76. 77. 31,10. 13.
33,9. 34. 34,94. 101. 36,13. 43.
54. 55. 72.

2) *pro abl. instr.:* de pinnula
capiti inlines 6,16. 18,31. de
oleo locus capitinis tineosus
perungatur 6,25. de manu in-
spergens 7,19. de ipso me-
dicamine fugabis serpentes
7,23; *item* 8,23. 52. 60. 125.
135. 142. 161. 192. 193. 198.
200. 9,73. 102. 10,27. 28. 81.
82. 13,6. 14,54. 69. 15,9. 16,100.
20,145. 148. 21,8. 23,72. 78.
26,112. 29,13. 26. 30,51. 31,6.
16. 32,49. 34,76. 36,54.

3) *pro ex:* de quo inmodicus
sanguis erumpit 7,21. de fau-
cibus eximere 8,172. de quibus
pulverem tenuissimum factum
8,74; *item* 1,76. 81. 17,17.
20,36. 22,44. 23,21. 27,140.
29,35. 30,50. 34,79. 35,13.

decamyri calefactorii confectio
35,24.

declinatio (= παρακμή): hoc
medicamen et in accentu
placat dolores et in declina-
tione confirmat sanitatem 36,5.
in declinatione febris 22,13.

decoquere *intr.:* ex eo, quod
decoxerit 26,24. ipsa cum de-
coxerit 36,8.

decoriare: de lupinis crudis
prius decoriatis farina facta
34,55.

deforis: cydonea matura pur-
gabis deforis et deintus 20,126.

degluttiare 16,79. 31,32.
deintus 20,126 *v.* deforis.
delacrimatorium collyrium
8,200.
delinire: ulcera mire delinit
4,20. ut amaritudinem herbae
deliniant 5,17.
deoperire 8,127.
depotus: sevum ovium de-
coctum et cum vino austero
depotum 16,50.
descriptio (= Recept): d. xero-
collyrii 8,213. collyrii 8,214.
215. 216. 217, 218. acopi 36,73.
20,149.
desiderit 9,112.
detergit 8,61. 19,47. 20,84.
30,51.
detrimenta (= Abnahme) dol-
oris 26,42.
dia: di aloes collyrium 8,210.
dia cissu 36,73. dia colocyn-
thidos 20,3. di electru 16,94.
dia glauciu 8,3. dia lepidos
collyrium 8,197. dia libanu
collyrium 8,207. dia libanon
8,196. dia misyos 8,199. di
oxus 8,204. dia scilliu 20,116.
dia smyrnes collyrium 8,211.
dia smyrnon 8,117. dia steaton
18,2. 3. dia tessaron 20,95.
22,26.
diacopon collyrium 8,144.
diapsoricum collyrium 8,206.
diathesis: *acc. pl.* diatheses
8,195.
dictamnus 7,18. 35,25. dictam-
nos emplastrum 7,18 *lemm.*
dies Solis 8,29. 26,94. 95.
Lunae 8,59. Martis 2,13. 12,24.
Iovis 11,32. 12,24. 14,68. 15,9.
109. 16,101. 25,11. 13. 21,46.
26,94. 95. 134. 34,67. 94. Sa-
turni 2,13.
digestorium embamma 20,74.
digestorium *subst.* 20,72.

digestus (= qui cibum con-
coxit) 16,3. 20,144. 22,17.
bene digestus 1,106. digestis-
simus 28,34. 35. 54.
dimidiatus: mensura acetabuli
unius dimidiati 27,93.
discruciare lentes peduncu-
losque 4,22.
dispargere 32,49.
diutule 22,15.
dodecatheon medicamentum
27,7.
doleolum vitrium 17,52. 20,92.
dolere *c. acc.:* caput 1,98.
coxam 25,35. dentem 12,22.
iecur 20,128. 22,39. oculos
8,62. pedes 36,63. praecordia
20,128. stomachum 16,37.
20,39. uvam 14,65. 66.
dracontea 9,45. 10,62. 20,115.
draconteon 15,29. draconteum
10,58. 63.
dragma *p.* 20,33. *c.* 14,55. 58.
70. 16,31. 52. 73. 17,32. 20,74.
75. 89. 133. 149. 22,11. 23,69.
73. 24,3. 26,33. 27,99. 28,32.
29,20. 61. 31,44.
dua cocliaria 1,59.
dulcido vocis 29,30.
dynames herbarum *p.* 13,14.
dysinteria: *Hipp. ep. ad Ant* 5.
dysintericus: *Hipp. ep. ad*
Maecl. 8. *c.* 17,24. 26. 27. 20,84.
92. 115. 127. 128. 27,31. 32. 34.
36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.
45. 46. 47. 49. 50. 52. 53. 54. 55.
57. 97. 103. 104. 105. 106. 107.
120. 121. 133. 135. 137. 22,13.
dyspnoea 17,2. 22,7.
dysuria 22,13. 26 *lemm.* 26,25.
77.
echios radix hoc est capsella
20,115.
ecligma 16,61. ecligmatium
16,103. 104. 17,52.

- electrini anuli 8,49.
elephantia (= elephantiasis) 30,18.
elephantiacus: pustulae tamquam elephantiacae 6,25.
elephantiosus 19,19. 20. 21.
emicranium, emigranum: *Vind. ep.* 8. c. 1,43. 2,1. 2. 4. 10. 13. 14. 20. 21. 7,20.
empirica (sc. medicamenta) *prf.* 1.
empneumatosis: acc. empneumatosim *Hipp. ep. ad Ant.* 5. c. 20,34.
encaustum 23,21.
epar, atis 14,70. 20,115. 22,14. 15. 37. 41.
epatice experta 22,4.
epaticus 1,106. 20,92. 93. 22,7. 8. 9. 11. 12. 13. 15. 32. 34. 36. 40. 41.
epatitis: aloes epatitidos 8,19. 76. 30,56. aloes epatitidis 22,31.
epithematium 20 *lemm.* 20,37. 48. 49 (*bis*). 99. 102. 103. 104. 146. 148. 22,44. 27,140. 141.
epithema 20,69. 147. 27,32.
escaria nux (= iuglans) 6,3.
escharae 8,116.
eterocranium 2,6. 18. *pl.* 2,14. 19. 20.
euforbium 1,38. 7,17. 8,79. 20,34. 115. 128. 22,13. 25,22. 26,32. 28,13. 19. 29,36. 61. 30,50. 35,23. 24. 31. 36,57.
euodes collyrium 8,117.
exanthema 19 *lemm.* 19,30. 32. *dat. pl.* exanthematis 19,31.
excaldare 26,33.
excoquere *intr.* 27,72.
exfodere 25,45.
exgranata uva 12,15.
exinterare 21,1.
exochadium 31,7. 9.
exossare viperam 8,199.
experimentatum remedium 5,18.
exsalatum butyrum 29,54. 35,32.
exsurdatae aures 9,121.
extalis prominens 31,17. 22.
extussire sanguinulentum aut purulentum 16,59.

facere *c. inf.* 1) *act.* fervere facies 1,38. 5,19. 8,25. 9,112. 20,75. 22,1. defervere facies 4,25. deficere vel excoqui facies 4,24. excandescere facit 12,55. ambulare facit 25,21. infirmum deambulare facies 20,145. haemorrhoidas continuo desinere facit 31,27. 2) *pass.* facit pilos renasci 6,24. mares nasci faciunt 33,50. agitari facito 8,23. macerari faciat 8,94. teri facies 12,11. tundi vel teri facies 13,6. coqui facies 12,12. foveri facies 23,19. arefieri facies 23,34. occidi facies 26,30. colligi facies et teri 29,25.
faenograecum 9,57. 14,39. 16,49. 18,2. 19,58. 20,114. 128. 131. 21,14. 22,12. 31. 25,15. 26,21. 29,56. 35,6. 36,23. 45. 47.
falangionis morsus 17,15.
fascea 23,18. 28,71. (*fascia* 23,17 *ut saepius*).
febriculentus 22,13.
febrifugia 16,105.
felix (= flix): 26,98. 28,1.
fellita sputamenta *Hipp. ep. ad Ant.* 3.
ficatum (= iecur, *ital.* fegato): ficatum lupi integrum 22,34.
ficulnus: ficulni caules 19,3. surculus ficulnus 19,3.
ficus: *gen.* fici 12,7. 23,14.

- 27,102. 28,6. 29,41. *ficus* 8,87.
34,2. *abl.* *fico* 9,117. *fici* 14,41.
18,13. 28,35. 34,109. *nom. pl.*
ficus 10,64. 16,49. *gen.* *ficorum*
17,20. *acc.* *ficus* 14,33. 16,14.
abl. *ficis* 14,3. 28,66.
fistulosus *podex* 31,26.
flegma: *Hipp. ep. ad Ant.* 2.
c. 7,16. 16,8 (*cod. fleuma*).
focanum (= *fauces*): *languor*
focani 15,86.
focns (= *ignis, ital. foco*):
ollam tolle de foco (*alibi*
olla de igne sublata) 7,19.
ad focum positae 9,11. *in foco*
pones 9,16. *ad focum* 9,11.
forfex (= *forceps*) 12,1.
formicationes *veretri* 33,43.
formiculae *quae Herculaneae*
nominantur 19,14.
fossatum 8,128.
frenesis: *Vind. ep.* 5. *freni-*
ticus 17,6. *freneticus* 1,25. 26.
frustellum 20,26.
frustrum (*vulg. pro frustum*)
25,2. 27,37.
fruge: *ante diem fruge sit*
27,70.
fumarium: *fumario suspen-*
dere 23,78.
furfuriculae 5,17.
fysalis *herba* 26,116.
fysis: *cum ergo vidissem fysin*
eius Vind. ep. 3.

Gaditanum *linum* 8,27.
galacticae *quae appellantur*
inunctiones 8,7.
galbineus 25,11.
gallinacius 1,38.
gargalismatum 14,28. *garga-*
rismatum 15,19.
gargalizare (= *gargarizare*)
9,123. 11,16. 12,29. 50. 14,3.
9. 12. 13. 15. 22. 27. 36. 39. 41.
56. 15,31.

gargalizatio 14,36.
gastrum *lotii virilis* 8,23.
geusiae 11,37. 12,19. 15,90.
cf. Ducange s. h. v.
gladiotoricia *herba* 16,104.
glauceum 8,3 (*glaucium ibid.*)
glaucoma 8,116 *lemm.* 8,142.
152. 153. 154.
glutis (= *gluten*): *taurinus*
1,26. *glus taurina* 27,82. *gen.*
glutis 36,52.
gluttire 11,10. 20,106. 26,19.
116. 27,128. 28,49.
gluttus: *ex mulsi gluttis* V
30,34.
glycea 22,22.
grafium *aureum* 29,26.
gratulari *remedio* 8,87. 23,17.
25,30.
gravido *capitis* 8,17. *narium*
10,20. 23. 25. 74. 75. 77. 78.
stomachi 16,9. *ventris* 16,1.
gravidines *narium* 10,17. *oris*
et capitis 14,46. *pedum* 14,70.
gravedo *Hipp. ep. ad Maec.* 6.
c. 10,71. 72. *gravedines* 5,4.
gravevolentia *oris ulcerata* 11,13.
grossus: *aristolocia grossa*
7,18.
gruina *adeps* 18,7.
gummen 8,4. 9,126. 12,33. 35.
gen. *gumminis* 8,217. 218.
26,115. *gumen* 16,79. *gen.*
guminis 20,115. *gummi* 1,38.
8,2. 118. 119. 121. 122. 123. 124.
125. 194. 195. 196. 197. 205.
17,25. 32. *cummi* 8,9. 12. 13.
14. 15. 16.

habere *c. inf. pass.*: lique-
fiunt *quae liquefieri* *habent*
22,19. quando aeger ungui
habet 16,105.
haematites (*gen. -is*) *lapis*
8,14. 195. 215. *lapidis haem-*
atitae 8,117 (*non cod.*).

- haematites 8,16. 204. 209. 210.
211.
- haematitis, idos 8,197.
- hociamsanum (?) 20,115.
- ianthis herba 17,14.
- ibex: simus ibicum 25,21.
- ibidem loci 29,45.
- ibiscum 18,2. 19,4. 20,47. 25,15.
26,20. 36,5. 19. 23. 45.
- idioticum carmen 36,70.
- ignarius lapis 33,25.
- ilium: ilii dolor 36,49. 72.
- ileos: gravissimum ventris
vitium est ileos 27,83. ad
ileon, quod vitium est inflatio
tenuium intestinorum 29,1. 3.
11. 16.
- iliacus morbus *Hipp. ep. ad
Ant.* 5.
- in c. abl. pro acc.: in vino
mittes 1,38. in ore missa 5,11.
- in calice diffundes 16,65. in
calice defunditur 17,33. intro-
misso in vase igne 16,89. in
sextario huius permixtionis
tria coeliaria olei viridis mit-
tantur 16,104. in qua mittes
15,20. in supra dictis spe-
ciebus 35,32.
- inaequalis (krank) 27,35. 43.
- inalligare 34,53.
- inassare: imperat. inassato
29,29. iecur carbonibus in-
assatum 27,65.
- incommodare trans.: si in-
commodabitur (opp. si non
febricitabit) 26,24.
- incontinentia urinae 26,120.
122. 125. ventris 27,87. 91.
119. alvi 27,125.
- incerispare: capillo incrispando
7 lemm.
- indubitate 8,58.
- infantilis: dolores auricularum
infantilium 8,96.
- infectio (Färbemittel) 7,3. 7.
- insectorium alumen 4,24. 12,49.
- inflinitum (= infinitum quan-
tum) medetur 28,2. prodest
9,13.
- inliniuntur 18,15.
- inlitio 19,42.
- inparatio stomachi 20,97. 117.
- inpositio 12,1.
- inpubis puer 8,203. 9,106. 29,34.
36,28. a puero inpubi 26,30.
per inpubes pueros 22,37.
- inquietatio 8,12.
- inquietudo (Fieberunruhe)
20,46.
- inradere 20,140.
- inrequiebilis 20,10.
- inrorare 7,15. 9,14.
- inspargere 27,8.
- inspissare 36,38.
- instar: ad instar collyrii 1,100.
9,126.
- instipare 10,64.
- interaneus: morbi interanei
28,55. 30,18. causae int. 28
lemm. 32,2. vomicae i. 16,10.
- interanea (= intestina) *Vind.
ep.* 4. interaneorum dolores
24,3. vitia 28,56. ad rupta
interanea 27,6. egestis intera-
neis corcodilli 25,40 (= inter-
riora) i. cucurbitae 30,21.
cariotarum pinguium 14,46.
- intercutis aqua 20,118. ad
aquam intercutem 22,20.
- interdigita 34,26. 27.
- interscapulum *Hipp. ep. ad
Maec.* 8.
- investis puer 8,78. 9,23
- irenaceus (cod. irenasceus)
23,62. 26,50. 76.
- iterato 34,58. 36,23 (bis).
- iecoriticus 22,25. 27. 29. 30.
31. 33.
- iecur: gen. iecoris 22 lemm.
22,25. 31. 43. 23,68. 75. abl.

iecore 16,39. 20,118. *gen. iocineris Hipp. ep. ad Maec.* 9.
c. 17,15. 20,11. 18. 22,1. 5. 6.
7. 12. 13. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
23. 28. 38. 42. 115. 24,2. 26,3.
27,7. 8. 58. 30,34. *dat. iocineri*
22,22. 30,37.
iugitas lacrimarum 8,121.
iugiter 23,77. 26,135. 27,99.
36,47.
iuniperum neutr. 20,88.
iuxta: iuxta aetatem 16,5.
17,24. iuxta aetatem aut vale-
tudinem 27,1. 28,31. iuxta
mensuram lenticulae 32,8.

lacrimus pro lacrima: sic prae-
cantabis, ne lacrimus exeat,
ne extillet, ne noceat 8,199.
ex ovi incocti albo, id est
lacrimo 8,20. — lacrima ovi
36,51. 54.

lactaris capra 23,61.

lactare: lactantes catuli 21,1.
catellus 1. 23,72. porcelli
lactantis modo inassatus 22,3.

laguncularis pix 34,69.

lapisculus 8,45.

lasar: lasaris radix 30,81.

lauriculus: lauriculi teneri,
id est cymae lauri 30,72.

laurus masc. 8,36.

lectus: *abl.* lectu 1,66. 33,69.

leopardina adeps 36,5.

lepida (= lepis) 8,16. 197. 210.
31,44. Cypria 8,194. 199. 25,6.

lepra 19 *lemm.* 19,11. 15. 24.
26. 29. leprosus 19,22. 28.

leptopyrexia 20,127.

lethargici 1,26. 36.

leucoma 8,142. 143. 144. 145.
146. 149. 150. 151. *dat. pl.*
leucomatis 8,148.

lexipyretos compositio 16,9.

libanus 7,18. 20,104.

libysticum *Vind. ep. 4. c. 20,* 88.
101. 26,135. 29,15. 32,33.

liduna: die Iovis liduna luna
vetere 15,9. luna vetere liduna
die Iovis 16,101. die Iovis
liduna 23,78. die Iovis luna
vetere liduna 25,11. 13. vetere
luna et liduna 25,15.

lignys: eius famo sive fuligine
vel ligny pro calliblepharo
utere 8,179.

lipara 19,41. 32,51.

liquaminosus 5,18.

liquidatus 1,26.

lixivus: aqua lixiva 16,37.
subst. lixiva 20,75. lixivia
4,28. lixivum: cum cinerelixivi
ficulnei 14,58. lixivum, unde
operantur coactiliarii 14,69.

lucernaria herba, quam Graeci
phlomon vocant 20,28.

luna vetus: luna vetere id est
a luna nona decima in vi-
cesimam quintam 8,49. 15,109.
16,101.

lupinus aureus 8,45. 50. ar-
genteus 15,52.

luteum: ovorum incoctorum
quattuor lutea, id est vitella
4,15.

luxatura 36,74. luxum 36,72.

lysimachios herba 10,5.

macia, quam Graeci anagal-
lida appellant 1,35.

magdalia 20,149. 22,44. 27,140.
141.

magis: rasamen pastae, quod
in magide adhaeret 1,38.

magma, ae *form. vulg. pro*
magma, atis 20,77. magma
croci 8,9.

malabathron 20,128. 149. 26,31.

malandria 34,91. malandri-
osus 19,23. 64.

malaxare 32,2.

- maleficia (Zauberei) 6,30.
20,115.
- malina: vel luna vel malina
36,49.
- malinus: oleum malinum id
est habens corticem mali
Punici 20,30. 27,29. vinum m.
14,47.
- manducare (= edere): *Hipp.*
ep. ad Ant. 3. *Vind. ep.* 10.
c. 1,51. 8,27. 9,13. 30. 10,72.
11,32. 14,62. 15,87. 16,76. 99.
17,21. 19,53. 57. 20,54. 100.
119. 135. 22,24. 28. 37. 38.
23,51. 55. 58. 61. 69. 26,16. 35.
86. 93. 27,17. 24. 31. 63. 113.
118. 28,1. 2. 63. 69. 29,11. 33,12.
- mane: de mane 26,36.
- mare: *abl.* mare 28,74.
- marmorius 27,8.
- martensis lacertus salsus 6,30.
Martensis *vocabulum aliunde*
non notum.
- Massalioticum sil 1,16.
- massula 23,79. 34,46.
- masticatio 5,11.
- mastiche 5,7. 18,2. 19,41. 20,15.
17. 22,31. 35,10. 23. 25. mastix,
icis 10,76. 11,14. 13,6. 12. 15.
16,57. 18,2. 20,41. 42. 43. 49.
69. 102. 103. 146. 147. 22,4.
27,41. 140. 141. alba 20,99.
Chia 13,5. 16,94. 20,32. 149.
25,6. 26,112. personata 30,55.
- mathesis *Hipp. ep. ad Ant.* 1.
- matronale nitrum 23,56.
- meacula venarum *Vind. ep.* 9.
- meconis herba 30,15.
- medella: *Hipp. ep. ad Ant.*
1. 2. 4. *Vind. ep.* 9. *c.* 2,7.
20,42. 34,48. 74. 84. 87.
- medietas (= moitié): donec
ad medietatem decoquuntur
16,15.
- medius (= halb): ad medium
decoquere 7,6. ad medias
- decoquere 14,2. 15,63. 92. 16,36.
49. 20,113. 22,22. 33,28. 35,4.
vix tertia aut certe media
pars remanere debet 8,127.
- medius lapis 7,4,8. 107. 36,59.
- Melinum alumem 31,5.
- mentagra (sive lichen) 19 *lemm.*
19,1. 2. 3. 5.
- mentiosus: euzomum, quae
appellatur herba mentiosa
33,8.
- meralis: meralem calicem
calidum plenum dabis 27,36.
- merulus (= merula) 27,28.
- migma *prf.* 7.
- milefolium (*sic cod. ubique*):
1,28. 35. 8,64. 79. 10,53. 12,7.
53. 16,34. 27,30. 29,11. 42.
herba milefolia 12,22. 26,27.
- milio: testiculos milionis ex
aqua fontana cum melle de-
coctos edat 33,7. *cf. Ducange*
s. h. v.
- minus (= non): quae si minus
revixerit 8,64.
- minutalia: praecepi etiam ei
escam fieri de minutalibus
porcinis, id est podocylis et
ventriculo *Vind. ep.* 5. clavos
veteres minutos vel alia minu-
talia ferri vetusta 8,127.
- misy: 8,199. *gen.* misui 8,38.
71. 120. 211. 218. 11,35. 14,19.
15,4. 20,56. 31,2. 6. 8. misyos
19,45. 36,10. *abl.* misy 11,28.
(*cod.* misui).
- mittere (= mettre): *Plin. ep.*
2. 3. 1,38. 106. 5,1. 6. 11. 16. 17.
7,3. 6. 7. 15. 18. 8,49. 81. 84.
88. 127. 148. 178. 199. 9,53. 73.
12,46. 54. 13,6. 15,7. 20. 63.
91. 92. 16,31. 36. 41. 62. 96.
101. 104. 105. 17,18. 43. 19,7.
20,42. 75. 84. 101. 113. 119.
128. 146. 21,15. 22,26. 31. 40.
23,17. 71. 25,15. 21. 31. 32.

- 26,30. 34. 88. 94. 110. 135.
27,118. 119. 28,32. 30,54. 80.
31,33. 32,7.
- modicum:** alii 15,110. calidae
aquaæ 25,13. colofonii 8,26.
fabae 8,121. laseris 20,72.
mellis 33,71. nitri 33,18. pi-
peris 15,91. salis triti 8,167.
30,48. sinopidis 14,69. adiecto
modico salis 15,38. addito
myrræ modico 26,21. croci
27,131. cum caldae aquaæ
modico 9,100. 16,3. cum hysopi
modico 16,49. cum terraæ mo-
dico 30,47. 34,104.
- moliri:** si quando morbus a
ventre molitur (= oritur)
Hipp. ep. ad Ant. 4.
- molligo** 26,45.
- monemeron** collyrium 8,195.
- monoecus** herba 36,12.
- mugil:** *gen. pl.* mugilium 26,54.
mugilum 31,41.
- mulguntur** 23,61.
- multifarius:** ex multifario tor-
mentorum genere *Vind. ep.* 9.
- munditer** 29,45.
- musica:** ne per uvae destil-
lantis aut exulceratae vitium
ipsa musica hominis corrupta
languescat *Vind. ep.* 9.
- myrmeciae** (= μυρμηκίαι)
33,39. 34,100.
- myrta** 10,13. 14,38. 15,24. 20,26.
28. 27,4. 5.
- nardomyron** (um) 20,149.
- nardostachys:** *gen.* nardo-
stachys 20,115. (*cod.* nardo-
storachis) 128. (*cod.* nardo-
stachis) nardostachi 20,149.
- nausia** *Hipp. ep. ad Maec.* 3.
nausea 1,47. 10,23. 16,1.
- nauticus** panis 27,133.
- nefriticum** conditum 26,34.
- nescia i. q.** scia vel ischias
- 14,70. 25,11. 13. 14. 32. 33.
46. 47.
- nigrare:** capillo nigrando 7
lemm.
- nigrido** (inis): ulcerum 11,3.
carbunculorum 14,44. ad ve-
retra, quae nigridinem dux-
rint 14,45.
- nigrificare** 35,21.
- nimie** 10,31. 47. 33,27. non
nimie 23,21.
- nimietas** vini *Vind. ep.* 5. alvi
27,126. haemorrhoidum 31,30.
ventris 27,94.
- nitidare:** mittes in bucculare
rude vel diligenter nitidatum
8,127. corticem diligenter ni-
tidatam 26,96.
- nocere trans.:** non noceri sto-
machum, verum etiam refici
20,14.
- nocivus:** si qua ex partu aut
aborsu intrinsecus nociva sub-
stiterint 20,33. accusatur quasi
nocivus 27,4.
- nostrate** papaver 20,121.
- notia** 35,23.
- novella** astri vini congium 8,94.
- novellus:** vinum novellum 5,8.
25,11. catulus novellus 29,52.
urtica novella 34,103. cerasus
novella 33,26.
- nubila** mens *Hipp. ep. ad*
Ant. 3.
- nuculeoli** prunorum 26,111.
nuculeus 12,58.
- nyctalops** (= νυκταλωπία): ad
nyctalopas abolendas 8,188.
nyctalopas purgat 8,189. 161
lemm.
- obbibere:** umor obbibitur
Hipp. ep. ad Ant. 8.
- obluere:** aqua frigida pura
nares diutius obliui oportet
1,8, nisi scribendum ablui.

obstipare naribus 1,71.
obturaculum 35,9.
oenanthes 20,14. 149. (*gen. in-*
anthis cod.)
oenelaeum 6,27.
oenomeli: *abl.* oenomeli 8,216.
28,29.
offerre (= assellare): libidines
offerendi 31,49. vas ubi of-
fertur 31,48.
oleastrum 11,3.
olfactoria 20,9.
olisatri semen 20,33.
olitanus: ad olitanos stomachi
dolores 20,47. *cf.* *Ducange*
s. h. v.
ollare oesypum 35,23.
olyscion (?) facit heminae
partem septimam *de mens. et*
pond. p. 3.
omphacinum oleum 36,71. om-
facinum oleum 12,39.
omphacium (omf. *cod.*) 8,70.
213. aridum 14,2. 8,123. 11,35.
opisthotonici 14,70. 18 *lemm.*
18,10. 11.
opisthotonus 18,3.
orbicularis herba (= cycla-
men) 4,19. 35. 23,26.
oriflacia geusiarum 15,90.
oscido 11,16.
osculum (Öffnung): oleastri
cauliculi carnes supra oscula
in vulneribus quaelibet pro-
hibent excrescere 4,49.
ossiculum ex gallinacea ala
extremum 32,50. ossicula in
capite porci 2,7.
ossifraga avis 26,70. ossifragus
20,85. 28,51.
ossum: *gen. pl.* ossorum. *Vind.*
ep. 5. 12,32. ossuum 34,67.
ostreum 10,75. 13,12. 15,40.
27,38. 28,59. 31,47.
ovile lac 27,22.

oxyfera (?) adsidue bibere de-
bet lienosus 27,65.
oxymeli: *Plin. ep. 2. gen.* oxy-
melis 20,97. 23,36. *abl.* oxy-
meli 20,34. 70. 89. 93. 144.
23,59. 63. 28,30. 69. 30,27.
oxymel 23,3. *gen.* oxymellis
20,128. *abl.* oxymelle 22,37.
23,28. 31.
oxyporium 20 *lemm.* 20,53. 77.
84. 86. 87. 88. 93. 29,15.
palmae dactyli 22,38. *p.* ca-
riotaе 26,6. *p.* Thebaicae 20,25.
panicula 7,20. 15,11. 32 *lemm.*
32,1. 2. 3. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
14. 15. 16. 17. panus 15,11.
paregoricum remedium 36,3.
parere (= apparere) 27,3. 31,6.
paronychia 18 *lemm.* 18,26. 28.
30. 31.
parotis 7,20. 15,42. 45. 46. 73.
74. 75. 77. *pl. acc.* parotidas
15,47. 72. 76. 93. 94. 95. 36,15.
45. 50. parotida, *dat. pl.* paro-
tidis 15,43.
parulis 11,27.
parygrum cerotum 36,51.
pasta 1,38. 30,49.
pastillulus 16,60.
pauculum: cum pauculo aceti
33,29.
paululum: adiecto paululo
opi 9,95. aceti 20,20. salis
34,1. cum paululo aceti 23,23.
admixto paululo mellis 30,70.
pausillum, pauxillum: cum
pausillo vini veteris 8,89.
adiecto pausillo olei viridis
12,40. — aeris floris pau-
xillum 8,148. axungiae 36,44.
adiecto pauxillo croci 33,35.
pectinare 6,26.
pecus (= fetus, $\xi\mu\beta\varrho\nu\sigma$) 7,23.
pedicularorum agninorum ius
26,75.

- peduclaria** herba, quam Graeci staphida agrian vocant 1,8. 27. 12,6. 14. 15. 16. 18. 30,31. 31,6. peduclaris 1,27.
- pedunculus** (*forma vulgaris pro pediculus*): 4,22. 65. 66. 67. 69. 70. 8,128.
- peniculus** pictoris 7,3. 7.
- pensare** *intr.*: quantum aqua pensaverit 16,9.
- pentafolium** 7,18.
- pentafyllos** herba 25,46.
- percommodum** est *c. inf. c. acc.* 10,11.
- perciblare** 29,46.
- perfriatio** (*Einreibung*): nervorum et muscularum 20,114.
- perichristarion** medicamentum 8,9.
- periodicae** febres 20,128.
- peripleumoniacus** 20,18.
- perlenire**: quamdiu dolorem et tinnitus vel sonitum auriculae perleniat 9,30.
- permixtio** 8,125. 16,104. 29,9.
- persiccare**: ova putidissima in sole ponito, ut persiccentur 29,46.
- personacea** herba 17,31. 35. 32,49 personata 19,41 mastix personata 30,55.
- pertice** Cosmiana 20,33.
- perversare**: si ventriculus perversatus fuerit alicui 28,20.
- petrae umidae**. *Vind. ep.* 6.
- petrosilinon** 20,29. 34. 74. 77. 86. 90. 101. 103. 113. 115. 126. 147. 26,2. 10. 15. 95. 98. 112. 134. 29,11. 15. 38. 30,49. 51. 52.
- phoenicum** (*foeniculum*) 8,26. 50. 51. 129. 14,20. 15,47. 89. 16,11. 23. 25. 26. 30. 20,104. 22,41. 44. 25,33. pannus phoenicius 31,18. *phoenicum linum* 31,33.
- phu** 20,19. 33.
- phylacterium** 8,27 (*phil. cod.*) 14,30 (*filat. cod.*) 68. 21,8 (*filact. cod.*)
- physicum** remedium *prf.* 1. 18,4. 25,33. 29,50. 53.
- picula** 36,47.
- piperatus**: conditum satis piperatum 23,55.
- pisinnus**: lacertae pisinnae 8,90. in pisinno calice 26,34.
- pittacium**: inde emplastrum facies vel pittacium 33,8.
- pituitosus**: pituitosa et biliosa 30,10. p. et aquata 30,13.
- pityriasis** 4 *lemm.* 4,1. 4. 9.
- pleumoniaci** (= *πνευμονιατοί*) 16 *lemm.* 16,68.
- pleuriticus** 14,46. 16,8. 17,6. 20,128. 24,12.
- plumbum** (*oculi vitium*) 8,137. 139.
- plusculus**: septem vel plusculis diebus maceratur *Hipp. ep. ad Ant.* 2.
- pluviatica** aqua 8,11. 15. 123.
- podocylia**: praecepi ei escam fieri de minutalibus porcinis id est podocylis et ventriculo *Vind. ep.* 5.
- porriginosum** caput 4,17. 25. 26. 28. 29.
- porrigo** 4 *lemm.* 4,1. 3. 24. 27. 28. 34. 35. 63.
- portulaca** (*cod. porcacla*) 12,44. 20,39.
- praecantare** 8,199. 15,11. 29,45. 36,70. ipse sibi 14,24. loco praecantato 28,73. praecantatio 28,74. praecantium utilissimum 28,72. 73.
- praecipere** *c. inf. c. acc.*: *Vind. ep.* 5. 7,5. 26,48.
- praecoqua** pix 16,67.
- praeligamen** 8,57. 58. 59. 29,26. 31,33.
- praelusio** 20,5.

- prime:** *Hipp. ep. ad Ant.* 1.
9,27. 20,73. 34,21.
primipara mulier 8,166.
primitivus porrus sectivus
23,27.
prognostica id est praecurrentia
vitia *Hipp. ep. ad Maec.* 4.
propensum coquere 22,23. pr.
cyathus 23,69. sextarius 16,49.
proptosis 8,6.
proserpinalis herba, quae
Graece draconteum, Gallice
gigarus appellatur 10,58. 15,
29.
prurigo: prurigines capitis 4,6.
7. oculorum 8,77. 137. 138. 141.
corporis *Hipp. ep. ad Maec.* 7.
pseudocalidum medicamen-
tum 36,74.
pseudoflavus color 8,128.
pseudoliquidus 16,8. 12.
psittacinum collyrium 8,6.
psoricum 8,69. 125.
pteris herba id est filicula,
quae ratis Gallice dicitur
25,37.
pthisici 16,7. 14. 59. 61. 62. 64.
65. 67. 89. 90. 91. 93. 17,3. 52.
20,18.
pthesis 16,14. 60. 63. 66. *acc.*
pthisin 14,50. pthisim 20,117.
ptisana 20,3. 4. 11. 128. 27,22.
30. 30,44. 31,11. tisana 10,17.
18. 14,36. 42.
quamlibet (= quamvis) 13,8.
16,21. 17,38. 22,42. 27,131.
36,58.
quanto(um) *c. comp. pro* quam
c. superl.: radicem unam cau-
lis quanto ampliorem in furno
siccabis 7,6 caricas quanto
nigriores 7,14. quanto diligen-
tius tere 19,40. 29,19.
quantum: quantum fabae Aeg.
magnitudo est 1,20. 20,90. 26,3.
28,7. 30,23. quantum avel-
lanae est magnitudo 20,115.
q. fabae nostratis modus est
23,9. q. nux avellana est 27,6.
37. 29,12. 30,28. q. faba est
11,35. 22,16. q. sit libra una
1,23. quantum cicer 20,24.
26,1. 2. nux avellana 29,5. co-
cliaria tria 29,4. quantum bo-
num tantum melius 36,49.
querimonium: *pl.* querimonia
vana et innumera refrenare
Vind. ep. 1.
quindecimus 36,5.
quinquefolia herba 12,1.
27,64.
quisque *pl.*: remediis quibus-
que adscripsero *prf.* 5.
quoquo loci fuerint 33,3.
quousque (= quoad) 6,25.
7,19. 8,74. 20,54. 22,6. 23,7
etc.
rafanus 4,42. 9,13. 16,78. 19,53.
28,63. 30,57.
ramicosus 33,23. 25. 51.
ramusculus 3,8. 16,91.
rancor stomachi 20,63.
rapa 20,115. 22,18.
rasamen pastae, quod in ma-
gide adhaeret 1,38. r. de cornu
cervi 17,29.
rasum: unum coquere plenum
vel si vires infirmiores sunt
rasum, id est ruclatum dabis
22,14. *Genus mensurae igno-*
tum. cf. Ducange s. h. v.
rationabilia medicamenta *prf.*
1. 8,116 *lemm.* 161 *lemm.* 10
lemm. 11 *lemm., saepius.*
refrigerare *intr.:* cum refrige-
raverit 20,73. 30,49. refrigerue-
rit 36,49.
remediabilia unguenta *Vind.*
ep. 4.
remediare 1,57. 9,11. 71. 10,59.

61. 14,54. 16,42. 51. 63. 17,45.
18,4. 20,8. 55. 80. 117. 142.
25,21. 33. 46. 26,19. 45. 120.
27,65. 135. 136. 28,39. 29,7.
10. 17. 53. 31,45. 32,22. 33,7.
remediarī dep. (= remediare)
16,71.
- reniculus 26,36. 132. 133.
- repostus 9,50.
- residerit 20,145. 29,9.
- reuma: *Vind. ep.* 8. 5,1. 3.
7,17. 8,20. reumata 5,2. 7,20.
14,70. 28,68.
- reumaticus 15,109. 16,87. 17
lemm. 17,46. 47. 50.
- reumatizare 7,20. 21. 20,36.
- rha Ponticum 22,31.
- rhagades 11,37. 31,2. 38. 32,36.
rhagadia 31,7. 9. 12. 35,10.
- rhus (*indecl.*) quo coriari utun-
tur 14,44. 27,25. 26. 28,4. quo
coci utuntur 27,3. (roris co-
riarii 7,15). Syriacum 1,35.
11,8. 14,38. 45. 15,7. 27,2. 10.
21. 25. 29,12. Syriaca 27,9.
29,11. ros marinum sive rhus
orientale 27,40.
- ripariola hirundo 15,34.
- rebius 27,40.
- roseum oleum 16,105. 18,2.
22,19. 44. 31,12. 50. 35,10.
- ros neutr.: r. caeleste 8,35.
marinum 27,40. 89. rosmari-
num 4,27. 8,131. matutinum
8,111. nocturnum 8,81. at ma-
tutinus ros 1,85.
- rostrum (= os) 12,46.
- rubellum vinum 26,106. 29,33.
- rubia (*cod. robia*) herba qua
infectores utuntur 23,42.
- rubricata herba 34,4.
- ruclatum: rasum id est ru-
clatum cum vino austero ie-
iuno epatico dabis 22,14. cf.
rasum.
- rudicula 14,44.
- ruptura 34,26.
- russeum ervum 17,52. urina
russea *Hipp. ep. ad Maec.* 5.
rutunditas 29,23. rutundus
25,6.
- sabanum 5,1. 7,17. 15,93. 26,94.
105.
- sablones ex vessica eiciendi
26,34.
- sablosa harena 26,2.
- sabucus: 1,3. 9,73. 20,138.
30,43. 73. sambucus perforata
8,127. sambuci folia 36,21.
. coliculi 36,32. sambucum
neutr. 36,45.
- saepia 12,12. 37. 13,20. 15,56.
19,36. 20,26. sephia 8,158. 22,27.
34,36.
- sal neutr.: 1,56. 11,3. 13,7.
salis nomin. 15,101.
- salissatio cordis sive pulsus
21,15.
- salsamentarium vasum 15,73.
- salsamentum 4,40. 13,14. 34,99.
- salutaris herba, id est spina
alba, qua Christus coronatus
est 23,29. 17,20.
- samsucus 7,17. 19,68. 20,114.
24,1. 26,58. 28,7. 35,6. 36,57.
- sanguinaria herba (= poly-
gonos) 1,2. sanguinalis 9,81.
- sanguisuga 7,11. 8,184. 16,95.
96. sanguisugia 16 lemm.
- Santonica herba, quae absin-
thium dicitur 28,2 absinthium
Santonicum 28,31.
- sapidi cibi *Hipp. ep. ad Ant.* 9.
- sapo 4,28. 18,26. Gallicus 6,31.
7,1. 19,41.
- sarda salsa 15,65. 34,99.
- saxifraga herba 26,8. 11. 15.
34. 93. 114. 133. 134.
- scabidus 19,18. ad scabras ac
scabidas palpebras 8,137. ad
genas scabras et scabidas 19,46.

- scabillum 25,30. scabellum
25,21.
seabritudines oculorum 8,195.
scalpellare 12,22.
schininum oleum 19,7.
schiston alum 8,216. 9,65.
schiste stypteria 7,17.
schoenoanthos: *gen.* schoenoanthus 13,12. 20. 30,55. 56
(*cod.* scynoanthos). schoenanthus 14,55 (*cod.* scynuanthos). schoenoanthi 20,149
(*cod.* schynoanthi).
sciae passio *Hipp.* *ep.* *ad Ant.* 5.
sciaticus 14,69. 25 *lemm.* 25,7.
16. 21. 22. 31. 38. 39. 40. 41. 42.
43. 45. 34,67.
scillites acetum 16,60. scilliticum a. 1,23. 2,1., etc.
scobis masc. 8,149. 28,2.
scolopendros, quam nos saxifragam appellamus 26,8.
scotomaticus 1,6. 106. 20,3.
scriplus 2,5.5,12.18,17.20,84.
22,25. 25,25. 26,30. 27,57. scriplus neutr. p. 3,1. c. 15,65.
26,115.
seroflinum fel 4,35. stercus 4,22.
serofina perna 13,13. adeps 8,157.
scybalia *Vind.* *ep.* 4.
secundarium oleum 25,15.
29,3.
semicocta coclea 3,6. semi-coctum mel 20,93. ovum 8,121.
semimatura sorba 29,11.
semimixtum acetum 23,11.
semassis nomin.: 1,19.
semodialis olla 16,69.
semote tundere 20,104.
senapi: *neutr.* 1,9. 27,45. 27,114.
gen. senapis 2,5. 12,14. 15.
15,87. 16,60. 97. 20,44. 119.
25,12. sinapi *neutr.* 5,9. 23,4.
5,6. *abl.* sinape 6,11.
senectus serpentis id est exuviae 9,102.
senicio (*herba*) *saepe cod.*, *e. c.* 9,28. 82. 15,91. 16,90, *alibi*.
septimana (= *settimana*): per singulas septimanas potionem Iovis die dabis 26,134.
serenitas tua divina *Vind.* *ep.* 10.
sera: et mane et sera 16,55.
58. mane et sero 16,19. 24,12.
32,49.
sfaera 26,93.
sfondylion 1,2.5. sphondylion 1,16. 25. 36.
sfongea: *Vind.* *ep.* 6. 10,17.
14,23. 37. 15,93. 16,77. 17,23.
34,31. spongea 8,1. 27,119.
sfongia 10,1. 5,9. 12,45. 14,39.
15,41. 27,46.
siccare *intr.*: mox ubi siccarerit 34,59.
sil 20,19. Massalioticum 1,16.
gen. silis 22,17. 29,6 (Creticum).
similare *c. acc.*: roboris pilulae, quae gallas similant 6,17.
pisciculus, qui equum marinum similat 8,156.
sincerus (*fieberfrei*) 16,23. 17,2.
neutr. sincere corpus 27,3.
elaterium sincere 31,3.
sisimbria (*herba*) 21,5. sisymbrium 26,60.
situla 28,74.
smaragdinus color 8,100.
solistitium 24,5.
solitaneus: tussici solitanei 20,93. dysinterici s. 27,133.
sopor (= opium) 27,25.
sopora subst.: papaveris lacrima, quae sopora a quibusdam appellatur 1,18.
sorbitiunculae 10,18.
sordieula 8,170. 172.
sordidare: ulcera, quae sordidata sunt 4,61.

- sospitas: incolumi sospitate
vitae spatia transcurres *Hipp.*
ep. ad Ant. 9.
- spathomela 7,19 (*cod. spato-*
meli). aeris rubri 14,44.
- spatula 15,95.
- speculare (*τὸ διαφανὲς δὲ*
καλούμενον, ὃ σπεκτάριον ὀνο-
μάζονσι Ρωμαῖοι Gal. XIII,
663): specularis usti 13,12.
exusti 36,74. combusti 27,43.
cocti 36,72. *pl.* specularia con-
busta 10,49.
- spermatica (*res ignota*): sper-
maticae drachmas quattuor
36,20.
- sphragis collyrium 8,124.
- spleniticus 1,106. 23,23. 37,42.
43. 48. 50. 72. 74.
- spondogos est lanugo quae-
dam, quae in rosa silvatica
solet nasci 27,108.
- stacte (*sc. myrra*) 8,201. stac-
ton collyrium 8,71. 218. stac-
tum coll. 8,194. 205.
- staphisagria: *gen.* staphisa-
griae 33,8. 36,12. stafisagriae
30,48. staphidos agriae 1,35.
4,32. 66. 67. 5,11. staphidos
agrias 1,8. *acc.* staphidem
agriam 5,10.
- sterculinium 29,53. 34,54.
36,53.
- stercus: plumbi stercus, quod
scorian appellant 10,19.
- sternumentum 17,45.
- stibium 8,4. 5. 13. 14. 71. 74.
122. 141. 194. 201. 203. 209.
212. 213. 217. 218. stibi 8,11. 15.
- stillans (= destillans) uva
20,128.
- stillaticium mel 9,72. 73.
- stirpis nomin.: si stirpis ali-
qua inhaeserit 34,32.
- stomatice compositio 14,47.
- storax: *gen.* storacis (*cod. sto-*
rachis) 9,58. 14,70. 16,3. 4. 27.
18,21. 20,19. 49. 103. 104. 147.
149. 21,8. 25,4. 5. 27,8.
- strangurium: strangurii vi-
tium 26,67. *abl.* strangurio
26,88. *pl.* stranguria tubi
sustinebunt *Hipp. ep. ad Maec.*
9. 26,59 (*cod. strangulia*). 68.
- stranguria, ae 26 *lemm.*
- stranguriosus 26,66 (*cod. stran-*
guliosus). 69. 71. 73. 74. 75. 76.
78. 79. 80. 83. 84.
- stratioticon (um) collyrium
8,70. 123. 125.
- stricturae iocineris 22,19. ven-
tris 30,47.
- strigilis: *abl.* strigili 9,1. 114.
125.
- strofus 20,92. 28,70. 73.
- strumella: hanc strumam, hanc
strumellam 15,11.
- stypticus cibus 20,37 st. vinum
36,51.
- subdulce vinum 26,26. 29,16.
- suberectus 20,9.
- subservefacere 12,49.
- subfragi medicaminis conpo-
sitio 20,101.
- subite 27,2.
- subluvium digitorum et arti-
culorum 18,31.
- submeiere se 8,128.
- submeiulus 26 *lemm.* summe-
iulus 26,125. 126. 130.
- subventrile: lana de subven-
trili 28,49.
- sucinus lapis 26,17.
- sulfur 4,1. 16,9. 36,56. sulphur
4,28. 31. 35. 63. 67. 6,16. 25.
8,162. 19,9. 15. 68. 33,8. 36,56.
sulpur 9,110. 11,22. 37. 12,17.
18. 16,12. 29. 30. 100. 17,4. 29.
20,60. 24,13. 25,10. 29. 26,118.
34,75. sulphuratus 15,93.
- summatim fermentatus panis
20,26.

- summiter apertum ovum 21,11.
28,53.
- superalligare 18,28. 32,6.
34,56.
- superbibere *Hipp. ep. ad Ant.* 3.
- supercalcare renes dolentes
26,47.
- superdare 30,23.
- superducere 8,175.
- superinducere 32,14.
- superinlinere 8,37.
- superligare 14,53. 34,68.
- superlinere 8,76. 78. 79. 81. 83.
127. 174. 36,54. superlinire
19,45.
- superlinitio oculorum 8,84.
superlitio 8,127.
- supermittere 8,84. 35,22. 36,50.
52. 71. 72.
- supernatare *c. dat.*: ad omnes
umores supernatantes sto-
macho 30,51.
- superspargere 30,47.
- supersumere: vini cyatho su-
persumpto 17,13.
- surdigo 9 *lemm.* 9,66. 71.
- susinatum oleum 7,20.
- sutoricum atramentum id est
chalcanthum viride cyprinum
8,20. 25. 115.
- suus sibi: folium caulis cum
suo sibi rore 8,128.
- sycosis 8,120.
- symphoniaca herba 8,130.
25,15. 36,74.
- synchrisma: perunctiones quas
Graeci synchrismata vocant
1,33.
- syntexis: *acc.* syntexin 14,50.
- Syriaticum oleum 1,36. pira
Syriatica 11,1.
- syringium 31,47. 52.
- tamaricae semen 8,14. tama-
ricum 23,1. 10. 27,14. 21. ta-
marix 23,49. 26,67.
- taxonina adeps 36,5.
- tectorium: intra parietem dor-
mitorii cubiculi tectorio id
est capsella (!) inclusus repon-
itur 23,47.
- telline (= τελλίνη): conchula
oblonga, quam Graeci telli-
nen, alii chemam macran vo-
cant 21,5.
- teneritudo eius (berulae) tun-
ditur 36,51.
- tenesmos (us) 28 *lemm.* 28,3.
58. 59. 60. 61. 62. 63.
- tenus *c. gen.*: inguinum tenus
27,88.
- tepidatus 9,55.
- tepidum gargarizabis 5,16. 17.
- terebinthinus: *cod.* terebenti-
nus 9,88 14,3. 7. 70. 15,15.
16,51. 17,52. terebintinus 16,4.
16. 17,13. 20,114. 146. 24,1.2.
25,34. 26,32. 27,8. 31,2. 34,57.
- testum: super testum com-
bures 15,65. in testo supra
prunas ponuntur 31,48. testum
pro testa: testo avellanae in-
cludes 14,25. 27,114. 31,47.
- tetanici 18,10.
- tetrassarius semuncia est *de*
mens. et pond. p. 3.
- thalassomeli 20,136.
- theodotium collyrium 8,122.
- thymiana ammoniacum id est
storax 22,19. id est gutta bene
trita et cibellata 7,19.
- tinctura: de tinturis vel ma-
culis corporis abolendis 19,36.
- tinea: 6 *lemm.* 6,25. (=taenia)
28 *lemm.* 28,1. 7. 9. 10. 11. 12.
13 (*bis*). 18. 24. 26. 27. 28. 29.
30. 31. 33. 34.
- tineosus capitis locus 6,25.
- tiniatica herba 17,12.
- tisana *v. ptisana.*
- toles: 15,67. 92. de tolibus la-
borare 15,88. *cf. Isid. XI.* 1,57

- toles Gallica lingua dicuntur,
quas vulgo per deminutionem
tusillas vocant, quae in fau-
cibus turgescere solent.
- torsio:** *Hipp. ep. ad Maec.* 3.
tortio 27,94. 136.
- tortula:** aphronitri floris tor-
tula 7,1 (a. fl. pilulas 6,31).
- tosillae:** 15 *lemm.* 15,11. 12.
13. 14. 15. 16. 17. 18. 68. tos-
sillae 11,18. 14,47. 15,21. 22.
- tostare:** tostatus 10,77. 26,21.
86. 27,71. 72. 77. tostabis
27,119.
- totus:** *dat. sing.* toto corpori
1,48. capiti 1,95.
- trachomaticum** collyrium
8,215.
- transgluttire** 14,52. 16,26.
27. 98. 100. 17,41. 20,139.
- tribolus** herba: accipies her-
bam tribolum, cuius herbae
ipsum tribulum, hoc est semen
spinorum, proicies 26,95.
- trichitis** galla 7,15.
- trichomanes** vel adianton 6,1.
- triduana** unctio 16,105.
- trisextium** 16,103.
- trisulcus:** gramen, quod in
summo trisulcum habebit.
- troglodytis myrra** 1,106. 8,214.
219. 9,91. 14,47. 16,1. 8. 22,37.
27,32. 29,61.
- trulla** 16,65. 36,50.
- trygon:** spiculo trygonis, quae
pastinaca dicitur 15,61.
- tubulus:** includes lanam cum
semine verris in lupino aureo
vel tubulo 29,51.
- tubus** (= membrum virile):
stranguria tubi sustinebunt
Hipp. ep. ad Maec. 9. quibus
tubus strangulatur saepius
16,1. 33,33.
- tura** (herba) 8,143.
- turea** arbor 8,118.
- turundus** 30,29. 30. 31.
- tusillae** *Hipp. ep. ad Maec.* 7.
- ulcerosa** auricula 9,23. 76. u.
caput 4,11. 30.
- umigare:** ut lavacro eius sic-
citas umigetur *Vind. ep.* 4.
ne umigatum infirmius fiat
(medicamen) 23,77.
- umorosum** caput 5,11.
- unctum:** *subst.* sine ullo uncto
8,54. *cf. Pelag.* 2 p. 22 ca-
putque et spina tepenti adipi-
vel uncto linentur.
- ungella** discocta 20,27. *pl.* un-
gellae 20,26.
- ungeri** *cod.* 1,77. 16,105. un-
geas 7,4. inungeatur 8,1. in-
ungeri 8,1. inunguento 8,92. 95.
perungueri 14,3. perungeri
14,17. *cf. Plin. de med.* 1,1 p.
11 *ed. Ros.*
- unipecchia** urtica 15,63.
- usque:** *c. acc.* usque veris ae-
quinoctium *Hipp. ep. ad Ant.* 8.
usque horas prandii 26,35.
- ustulare:** alumem rotundum
ustulatum 31,7. cucurbita
ustulata 31,47.
- ustura:** ne cicatrices appa-
reant etiam de usturis 19,40.
- uti** *c. acc.:* quod ita uti
oportet 8,9. quod mulieres
utuntur 20,115. medicamen
usque ad horam prandii eteris
20,103. hanc potionem si quis
triduo usus fuerit 29,28.
- vaccinus:** caro v. 20,63. me-
dulla v. 8,179. 27,103. buty-
rum v. 35,13. caseus v. 27,81.
lac. v. 16,105.
- varulus** *i. e.* hordeolus oculi
8,161 *lemm.* 190. 191. 193. va-
rus 8,192. 193.

- vasum:** *gen.* vasi 15,73. *abl.*
vaso 1,29. 5,2. 8,10. 74. 102.
106. 9,33. 125. 11,35. 12,4. 5.
14,45. 57. 16,41. 20,13. 15. 34.
86. 101. 133. 136. 25,2. 26,60.
94. 109. 117. 27,2. 79. 80. 137.
139. 28,61. 29,8. 30. 38. 50.
31,49. 34,69. 35,6. 7. 9. 36,23.
vatilus masc.: supra vatilum
tostabis 27,119 deinde super
vatilum carentem defundes
ibid. cf. *Apic.* 7,295 *Schuch.*
ventrale: in ventrali gestare
34,34.
vermes terreni 9,8. 64. 12,31.
34,16. 35,22.
verrucaria herba *i. e.* helio-
tropium 19,64.
verrucula 26,9.
verus *fem. pro* veru: 10,37.
verum ferream carentem.
vessica 20,92. 22,18. 19. 23,17.
25,9. 26,4. 5. 6. 9,11. 12. 21. 24.
30. 33. 34. 60. 62. 64. 67. 73. 82.
96. 100. 101. 102. 104. 105. 106.
107. 109. 110. 112. 116. 124.
127. 27,8.
vessicariae aquae calidae 26,4.
vetustatus: adeps porcina ni-
mium vetustata 23,39. adeps
vetustata hircina 23,40.
victoriatus denarius 30,28. vic-
toriatus denarius dimidia pars
drachmae est *demens. et pond.*
p. 3.
vinca pervinca 15,104.
virgo: canis v. 34,53. puer v.
7,15. 8,126. 21,11. 26,107. porri
virgines id est non plantati
9,2. charta virgo 23,76.
virus (= semen) verris, cum
scrofam saliet, exceptum 9,100.
visitatio: nec ulla indigebis
visitatione aut curatione me-
dicorum *Hipp. ep. ad Ant.* 9.
vitellum: ovorum incoctorum
quattuor lutea, id est vitella
4,15. vitellus 16,35. 18,15.
19,62. 20,62. 27,6. 51. 76. 32,11.
vulsus 16,87. 17 *lemm.* 17,46.
47. 48. 49. 50.
xerocollyrium 8,19. 69 *lemm.*
74. 75. 76. 159. 213.
xerophthalmia (*cod. xeroptal-*
mia) 8,69 *lemm.* 69. *pl.* xero-
phthalmiae 8,77.
ypersarcosis aurium 9,65.
yPOCHYSIS, *pl.* ypochyses 8,65.
66. 68. 107. 146. 154. hypochy-
mata 8,17.
zingiber 20,19. 75. 76. 87. 90.
91. 101. 126. 26,31. 107. 114.
29,37. 30,41. 51. 52. 81. gin-
giber 20,74.

Index locorum,
quos Marcellus e Scribonio et Ps. Plinio exscripsit.

Marc.	I, 1—11	=	Scribon.	1—11.
"	I, 43	=	Plin.	I, 1 p. 11 R.
"	I, 58	=	"	I, 1 p. 12.
"	I, 59	=	"	I, 1 p. 10.
"	I, 60	=	"	I, 1 p. 10.
"	I, 61	=	"	I, 1 p. 10. 11.
"	I, 62	=	"	I, 1 p. 11.
"	I, 74	=	"	I, 1 p. 10.
"	I, 75	=	"	I, 1 p. 11.
"	I, 76	=	"	I, 1 p. 10.
"	I, 77	=	"	I, 1 p. 11.
"	I, 78	=	"	I, 1 p. 11.
"	I, 79	=	"	I, 1 p. 11.
"	I, 80	=	"	I, 1 p. 11.
"	I, 81	=	"	I, 1 p. 11.
"	I, 82	=	"	I, 1 p. 11.
"	I, 83	=	"	I, 1 p. 11.
"	I, 84	=	"	I, 1 p. 11.
"	I, 85	=	"	I, 1 p. 12.
"	I, 86	=	"	I, 1 p. 12.
"	I, 87	=	"	I, 1 p. 12.
"	I, 93	=	"	I, 1 p. 11.
Marc.	IIII, 1	=	Plin.	I, 2 p. 12.
"	IIII, 2	=	"	I, 2 p. 12.
"	IIII, 3	=	"	I, 2 p. 12.
"	IIII, 4	=	"	I, 2 p. 12.
"	IIII, 5	=	"	I, 2 p. 12.
"	IIII, 6	=	"	I, 2 p. 13.
"	IIII, 7	=	"	I, 2 p. 13.
"	IIII, 8	=	"	I, 3 p. 13.
"	IIII, 9	=	"	I, 3 p. 13.
"	IIII, 10	=	"	I, 3 p. 13.
"	IIII, 11	=	"	I, 3 p. 13.
"	IIII, 12	=	"	I, 3 p. 13.
"	IIII, 13	=	"	I, 3 p. 13.
"	IIII, 14	=	"	I, 3 p. 14.
"	IIII, 15	=	"	I, 3 p. 14.

Marc.	VI, 11	=	Plin.	I, 4 p. 15.
"	VI, 12	=	"	I, 4 p. 15.
"	VI, 15	=	"	I, 4 p. 14.
"	VI, 17	=	"	I, 4 p. 15.
"	VI, 18	=	"	I, 4 p. 15.
"	VI, 19	=	"	I, 4 p. 15.
"	VI, 20	=	"	I, 4 p. 15.
Marc.	VII, 7	=	Plin.	I, 5 p. 16.
"	VII, 9	=	"	I, 5 p. 16.
"	VII, 11	=	"	I, 5 p. 16.
"	VII, 12	=	"	I, 5 p. 16.
Marc.	VIII, 1—5	=	Scribon.	19—24.
"	VIII, 6	=	"	27.
"	VIII, 9	=	"	30.
"	VIII, 10	=	"	31.
"	VIII, 17	=	"	38.
"	VIII, 69—72	=	"	32—35.
"	VIII, 116—117	=	"	25—26.
"	VIII, 118	=	"	28.
"	VIII, 119—120	=	"	36—37.
Marc.	VIII, 6—9	=	Plin.	I, 6 p. 17—19.
"	VIII, 12	=	"	I, 6 p. 19.
"	VIII, 14	=	"	I, 6 p. 17.
"	VIII, 31	=	Scribon.	40.
"	VIII, 32—34	=	"	39.
"	VIII, 35	=	"	41.
"	VIII, 38	=	"	42.
"	VIII, 67	=	Plin.	I, 6 p. 19.
"	VIII, 94, 95	=	"	I, 6 p. 18.
"	VIII, 111	=	"	I, 6 p. 19.
"	VIII, 124	=	"	I, 6 p. 18.
"	VIII, 125	=	"	I, 6 p. 18.
Marc.	X, 1—8	=	Scribon.	46—47.
"	X, 19—23	=		48—52.
"	X, 24	=	Plin.	I, 10 p. 23.
"	X, 27—30	=	"	I, 10 p. 23.
"	X, 38—39	=	"	I, 10 p. 23.
"	X, 60	=	"	I, 10 p. 24.
"	X, 62—63	=	"	I, 10 p. 23. 24.
Marc.	XI, 2	=	Plin.	I, 12 p. 25.
"	XI, 8	=	"	I, 12 p. 26.
"	XI, 9	=	"	I, 12 p. 25.
"	XI, 11	=	"	I, 12 p. 25.
"	XI, 12	=	"	I, 12 p. 25.
"	XI, 13	=	"	I, 12 p. 26.
"	XI, 26—29	=	Scribon.	61—63.


Marc.	XII, 1—5	= Scribon. 53—58.
"	XII, 26—28	= Plin. I, 13 p. 26.
"	XII, 30—32	= " I, 13 p. 27. 28.
"	XII, 34	= " I, 13 p. 28.
"	XII, 39	= " I, 13 p. 26. 27.
"	XII, 57—63	= " I, 13 p. 27.
Marc.	XIII, 1—5	= Scribon. 59—60.
Marc.	XIII, 1—3	= Scribon. 64—66.
"	XIII, 4	= " 71.
"	XIII, 5—7	= " 73—75.
"	XIII, 14—17	= Plin. I, 15 p. 29.
Marc.	XV, 1—6	= Scribon. 67—70.
"	XV, 21—22	= Plin. I, 16 p. 30.
"	XV, 31	= " I, 16 p. 30.
"	XV, 32	= " I, 17 p. 31.
"	XV, 33	= " I, 16 p. 30.
"	XV, 34	= " I, 17 p. 31.
"	XV, 39	= " I, 7 p. 20.
"	XV, 43—45	= " I, 7 p. 20.
"	XV, 58—60	= " III, 6 p. 81.
"	XV, 68	= " I, 16 p. 30.
"	XV, 69	= " I, 17 p. 31.
"	XV, 70	= " I, 16 p. 30.
"	XV, 71	= " I, 16 p. 31.
"	XV, 78—81	= " III, 6 p. 80. 81.
"	XV, 93—95	= Scribon. 43—45.
"	XV, 96—99	= " 80—82.
Marc.	XVI, 1	= Scribon. 90.
"	XVI, 2—4	= " 87—89.
"	XVI, 5—10	= " 91—96.
"	XVI, 48—51	= Plin. I, 23 p. 36. 37.
"	XVI, 61	= " I, 23 p. 36. 37.
"	XVI, 62	= " II, 1 p. 42.
"	XVI, 66	= " II, 1 p. 41.
"	XVI, 75—77	= " I, 24 p. 38.
"	XVI, 79—84	= " I, 24 p. 38. 39.
Marc.	XVII, 1—5	= Scribon. 76—79.
"	XVII, 21—25	= " 83—86.
Marc.	XVIII, 1	= Plin. I, 22 p. 35.
"	XVIII, 5	= " I, 21.
"	XVIII, 7—8	= " I, 21.
"	XVIII, 12—15	= " I, 21.
"	XVIII, 18	= " I, 22 p. 35.
Marc.	XVIII, 1—5	= Plin. I, 18.
"	XVIII, 17	= " I, 18.
"	XVIII, 18—21	= " I, 19.

- Marc. XVIII, 47—49 = Plin. III, 30.
" XVIII, 65—67 = " III, 29.
Marc. XX, 1—17 = Scribon. 97—110.
" XX, 84—85 = Plin. II, 4 p. 45.
" XX, 131—133 = " II, 4.
Marc. XXI, 1 = Plin. II, 4 p. 43.
" XXI, 12—13 = " II, 4 p. 43. 44.
Marc. XXII, 3 = Plin. II, 4 p. 44.
" XXII, 16 = Scribon. 125.
" XXII, 17 = " 126.
" XXII, 19 = " 258.
Marc. XXIII, 1—6 = Scribon. 128—132.
" XXIII, 7 = " 259.
" XXIII, 8 = " 261.
" XXIII, 33 = Plin. II, 13 p. 57.
" XXIII, 44—48 = " II, 13 p. 55. 56. 57.
" XXIII, 50 = " II, 13 p. 56.
" XXIII, 62 = " II, 13 p. 56.
" XXIII, 64 = " II, 13 p. 56.
Marc. XXIV, 1 = Scribon. 257.
" XXIV, 2 = " 265.
Marc. XXV, 1—3 = Scribon. 154—157.
" XXV, 4 = " 262.
" XXV, 7 = Plin. II, 3 p. 43.
" XXV, 42—45 = " II, 3 p. 43.
Marc. XXVI, 1—3 = Scribon. 143—144.
" XXVI, 4—11 = " 146—153.
" XXVI, 12 = Plin. II, 17 p. 61.
" XXVI, 78—79 = " II, 17 p. 60.
" XXVI, 81 = " II, 17 p. 61.
" XXVI, 84 = " II, 17 p. 61.
" XXVI, 85—87 = " II, 18.
" XXVI, 122—123 = " II, 18.
" XXVI, 125—129 = " II, 18.
Marc. XXVII, 1 = Scribon. 112.
" XXVII, 2 = " 111.
" XXVII, 3—5 = " 113—115.
" XXVII, 33 = Plin. II, 8 p. 50.
" XXVII, 70—71 = " II, 11 p. 53.
" XXVII, 72—74 = " II, 10 p. 51. 52.
" XXVII, 75 = " II, 11 p. 53.
" XXVII, 76 = " II, 10 p. 52.
" XXVII, 77—84 = " II, 11 p. 53. 54.
" XXVII, 113—115 = " II, 8.
Marc. XXVIII, 1—4 = Scribon. 140—142.
" XXVIII, 26—30 = Plin. II, 12 p. 54. 55.

Marc.	XXVIII, 58—63	= Plin. II, 8 p. 50. 51.
Marc.	XXVIII, 1—10	= Scribon. 116—122.
Marc.	XXX, 1—8	= Scribon. 135—139.
"	XXX, 64—65	= Plin. II, 7.
Marc.	XXXI, 1—6	= Scribon. 222—227.
Marc.	XXXII, 1—2	= Scribon. 263—264.
"	XXXII, 20—24	= Plin. II, 21.
Marc.	XXXIII, 1—4	= Scribon. 233—237.
"	XXXIII, 17—22	= Plin. II, 20.
"	XXXIII, 37—39	= " II, 19.
"	XXXIII, 55—58	= " II, 19.
Marc.	XXXIII, 4—7	= Plin. II, 22.
"	XXXIII, 11—15	= " II, 24.
"	XXXIII, 17—22	= " II, 24.
"	XXXIII, 35—39	= " III, 14.
"	XXXIII, 41. 43	= " III, 14.
"	XXXIII, 48—53	= " II, 25.
"	XXXIII, 63—66	= " III, 1.
"	XXXIII, 105—108	= " II, 25.
Marc.	XXXV, 1—3	= Plin. III, 1.
"	XXXV, 5—9	= Scribon. 267—271.
Marc.	XXXVI, 26—27	= Plin. II, 26.
"	XXXVI, 32	= " II, 26.
"	XXXVI, 37	= " II, 26.
"	XXXVI, 39—45	= Scribon. 158—160.
"	XXXVI, 46	= " 162.
"	XXXVI, 64	= Plin. II, 26.
"	XXXVI, 66—68	= " II, 26.

Corrigenda.

- p. 8,1 *leg.* candido *pro* condito.
p. 12,20 *leg.* stranguria *pro* stranguriam.
p. 29,9 *leg.* silis *pro* sili.
p. 35,19 *leg.* lectu *pro* lectum.
p. 41,13 *leg.* per triduum continuum iterum interpositis diebus
pro post triduum — diebus.
p. 57,5 *leg.* arthrisim *pro* arthritim, *item* 7,25.
p. 62,6 *leg.* quod *pro* quo.
p. 63,23 *leg.* tertiasve *pro* tertias.
p. 91,4 *leg.* sallita *pro* salita, *item* 135,10 salliti.
p. 112,14 *leg.* aristolocium *pro* aristolociam.
p. 153 *lemm.* *leg.* sanguisugiae *pro* sanguisugae.
p. 153,9 *leg.* cholera *pro* choleram.
p. 243,3 *leg.* proxit *pro* profit.
p. 247,3 *leg.* rutundae *pro* rotundae.
-





43384

Marcellus Empiricus
De medicamentis liber; ed. by Helmreich.

MPr
M

University of Toronto
Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket
Under Pat. "Ref. Index File"
Made by LIBRARY BUREAU

